

Jata

CATÁLOGO GENERAL 2025 - 2026

Jata
DESDE 1943

Ambiente ideal todo el año.

Descubre nuestras colecciones de ventiladores y calefactores.

NUEVO MODELO
JVVP3063
VENTILADOR DE PIE 40CM
CON MANDO

NUEVO MODELO
JCTV1240
CALEFACTOR TERMOVENTILADOR
VERTICAL 2000 W



Consigue los catálogos,
o descárgalos escaneando el QR.

www.jata.es



CUIDADO PERSONAL 9

MARCO ALDANY

JBSC5577 10
JBPP5570 10
JBCP5544 10

MAQUINILLAS DE AFEITAR

JBMA1443 11
JBMA1400 11
JBMA1444 12
JBCP3700 12
JBCP4000 12

CORTAPELOS

JBCP4200 13
JBCP3305 13
JBCP3310 13
JBSE2102 14
JBCP3315 14
JBCP3325 15
MP373N 15
JBCP3538 16
MP423 16
JBCP3532 17
JRCP3532 17
JBCN1375 18
CN12B 18
CN15B 18

SET DE MANICURA

JBSM1200 19

RASURADORAS

JBRS1320 19

SECADORES

JBSC1195 20
JBSC1065 20
JBSC1290 21
JBSC1600 22
JBSC1430 23
JBSC1440 23
SC56B 24
SC43B 24
SC47B 24

CEPILLOS

JBCA1901 25
JBSC2211 25
JBSC2255 26

PLANCHAS DE PELO

JBSE2101 27
JBPP1503 28
JBPP1588 28

ANALIZADORES CORPORALES

HBAS1501 29
HBAS2531 29
531 30
532 30
80 30
538 31
577 31
HBAS1489 31
HBAS1524 32
HBAS1155 33

BÁSCULAS

HBAS2501 34
HBAS1907 35
HBAS1499 35
HBAS1417 36
517 36
HBAS1415 37
294K 37
295K 37
498 38
496N 38
290N 38
HBAS1291 39
HBAS1292 39
HBAS1424 39
HBAS1492 40
70 40

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS

CT10 41
CT20 41
CT30 41



COSTURA 43

MÁQUINAS DE COSER

JSMC5217 44
MC695 44
MC740 44
JSMC1120 45
MC744 46


REMALLADORA

OL902 46

COSTURERO

AC45 46

ÍNDICE



HOGAR 47

PLANCHAS

PL120 48
PL225 48
JEPL2241 49
PL221C 49
JEPL1221 50
PL618 50
PL598C 50
PL622C 51
PL1058C 51
JEPL2401 51
JEPL7000 52
JEPL2810 52
PL357N 52

CENTROS DE PLANCHADO

JECP8522 53
JECP8523 53

CUIDADO DE LA ROPA

HPLA5211 54
HPLA8020 54
HPLA5212 54
PT10 54
HPLA5210 54
HPLA8115 55
HPLA8110 55
MOD 800 55

TABLAS DE PLANCHAR

848S 56
HPLA8100 56
TP500 56
TP520 57
TP550 57
HPLA8242 58
HPLA8241 58
TP600 59
HPLA8214 59
HPLA5213 59
TM200 59

TENDEDEROS

HTEN2370 60
HTEN2375 60
HTEN2402 61
HTEN2403 61

QUITAPELUSAS

QP398N 62
JEQP5218 62
QP620 62
JEQP6688 62
JEQP1272 62

ASPIRACIÓN

AP999 63
JEAP1308 63
JEAP1950 64
JEAP1629 64

AIRE

HU992 65
JEHU5408 65
JEGA1001 65
JEHU2420 66
JEHU2413 66



COCINA 67

EXPRIMIDORES

JEEX1549 68
JEEX1712 68
JEEX1059 68
JEEX1616 69
EX1057 70
JEEX1046 70
JEEX1058 70
JEEX1155 71
JEEX1236 71
EX421 72
EX296 72
JEEX1423 72

LICUADORAS

JELI1201 73
JELI1580 73

TOSTADORAS

TT579 74
JETT1579 74
TT631 75
TT331 75
JETT1048 75
JETT1262 76
JETT1585 77
JETT1584 77
JETT1146 78
TT1046 78
TT1043 78
JETT1590 79

JETT1588	80
JETT1587	80
TT587	80
TT589	81
TT589NG	81
JETT0201	81
TT591	81
TT5016	81
CAFETERAS	
CA288N	82
JECA1750	82
JECA1752	82
CA290	83
JECA1512	83
JECA1800	84
JECA2201	84
JECA2525	85
JECA2300	86
MOLINILLOS	
JEML1150	87
JEML1820	87
ML132	88
ML133	88
ESPUMADORES	
JEES1111	88
HCAF1135	89
HCAF1160	89
CAFETERAS ITALIANAS	
CAX104	90
CAX106	90
CAX110	90
CAX112	90
CCA3	91
CCA6	91
CCA9	91
CCA12	91
CFI6	91
CFI9	91
CFI12	91
HCAF2006	91
HCAF2009	91
HCAF2012	91
HCAF2403	92
HCAF2406	92
HCAF2409	92
HCAF2412	92
CALENTADORES DE LECHE	
JECL1900	93
JECL1820	93
CL819	93
HERVIDORES	
JEHA1723	94
JEHA1809	94
HA702	95
HA701	95
JEHA1038	96
JEHA1808	96
JEHA1240	96
PLANCHAS DE ASAR	
JEGR3000	97
JEGR2851	98
GR2600	98
JT950	98
GR558	99
GR600AM	99
GR557A	99
GR555A	100
GR2500AM	100
GR559	100
JEGR0550	101
JEGR1603	102
GR195	102
JEGR1246	103
JEGR1245	103
JEGR1241	105
GR204N	105
GR205	105
PAELLERAS	
PE550	106
JEPE1639	106
PE640	106
BARBACOAS	
JEBQ1001	107
JEBQ1002	107
EBQ2	108
BQ108	108
BQ95	108
BQ101	109
BQ5101AM	109
GRILLS	
GR266	110
AC266	110
R266	110
JEGR1107	111
JEGR1124	111
JEGR1183	112
JEGR1529	112
GR1100	113
JEGR1913	113
JEGR1450	114
JEGR1596	114



ÍNDICE



SANDWICHERAS

JEGR1165 115
JESW1232 116
JESW1231 116
SW551 117
JESW1551 117
SW546 117
JESW2010 118

MILKER

JELV2350 119
JELV2300 119

EMULSIONIZER

JEEM2450 120

BATIDORAS DE VASO

BT1056 121
JEBT1500 121
BT795 122
JEBT1241 122
BT604N 123
BT797 123
JEBT1243 124
JEBT3855 124
JEBT1265 125
BT265 125
JEBT1001 125



BATIDORAS DE MANO

JEBT1124 126
BT126 126
JEBT1906 126
JEBT0126 127
JEBT1818 127
JEBT1945 127
JEBT1795 128
JEBT1852 128
BT175 129
JEBT1853 129
BT166 129
BT185 129
BT199 130
JEBT5026 130
JEBT1855 130
JEBT1789 131
BT159 132
JEBT1851 132
JEBT1854 133
JEBT1166 134
JEBT1791 134

AMASADORAS

JEMA1240 135
BT575 135
JEMA1502 136
MZ670 136



FREIDORAS

JEFR1221 138
JEFR1223 138
JEFR5392 138
JEFR1222 139
JESA2090 139
JEFR1226 140
JEFR1225 140
JEFR1229 141
JEFR1230 141
JEFR1270 142
JEFR1242 143
JEFR1228 143
FR326E 144
FR5600 144
FR278 145
JEFR1680 145
JEFR1678 146
FR700 146



HORNOS

JEFR1816 147
JEHN0910 148
HN916 148
HN921 148
HN928 148
HN936 149
HN945 149
HN966 149

COCINAS ELECTRICAS

V531 150
V532 150
VIN145 150
JEVI1470 151
JECE1251 152
JECE1252 152
V139 153

V140 153
V142 153

COCINAS DE GAS

JECG2721 154
JECG2702 154
JECG2703 154



COCINA A VAPOR

CV200 155
CV5020 155
CV623 155

OLLAS DE COCCIÓN

JEOL2145 156
JEOL2135 156

ARROCERAS

JEAR2510 157
JEAR2522 157
JEAR2528 157
AR393 157
AR394 157

YOGURTERA

JEYG2266 158
JREC2266 158

CREPERA

JECR1000 158

PALOMITERO

PAL97 158

PICADORAS

JEPC1123 159
PC123 159
JEPC1250 159

CORTAFIAMBRES

CF1053 160
JECF1054 160
JECF1200 161
JECF0300 161
JECF1820 161

ENVASADORAS

EV1026 162
JEEV2210 162
EV109 162
JEEV2240 163
R22x6 163
R28x6 163
B22x30 163
B28x40 163



MENAJE 165

JARRAS DE AGUA

JH01 166
HJAR1001 166
HJAR1003 167

FILTROS DE AGUA

RE123X4 167

BALANZAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS

55K 168
775 168
HBAL1204 168
HBAL1300 169
HBAL1211 169
719 170
HBL0300 170
720 170
HBL0310 170
HBAL1709 171
610N 171
HBAL1610 171
762 172
HBAL1775 172
HBAL0370 172
HBAL1774 173
HBAL1207 173
721 173
HBAL1220 173
HBAL1254 174
HBAL1208 174
HBAL1202 174
731K 175
732K 175
HBAL0350 175
HBAL1203 175
729R 175
729V 175
722 176
722P 176
722CS 176
HBAL7230 177
HBAL7240 177
HBAL1110 177



OLLAS A PRESIÓN

HOLL2224 178
HOLL2226 178
HOLL2228 178
HOLL2230 178
HOLL2547 178

ÍNDICE

OPC4	179
OPC6	179
OPC8	179
OPC10	179
OPC12	179
OSR4	179
OSR6	179
OSR8	179
GRILLS	
GR33	180
GR25	180
GMA28	180
GP35	180
SARTENES Y CAZUELAS	
SF9	182
CF916	182
CF9	182
TF9_	182
HSAR21_	183
HPAE21_	184
SEW_	185
SF1_	185
HSAR24_	186
SMH14	186
BATERÍAS DE COCINA	
BC3	187
HBAT2552	187
BC8	188
BC10	188
TAPAS DE VIDRIO	
T16	189
T20	189
T26	189
SALVAMANTELES	
HACC4546	189



MOLDES SILICONA	
HSET1234	190
HMOL5211	190
HMOL5212	190
HMOL5213	190
MC60	191
HMOL5216	191
HMOL5214	191
HMOL5219	191
HMOL5215	191
HMOL5218	191
HMOL2065	191
HMOL1124	191
HMOL1324	191
AC40	191
HACC4540	191



ACCESORIOS	
HACC4624	192
HACC5460	193
AC1	194
AC3	194
AC21	194
AC23	194
HACC4520	194
AC24	194
AC25	195
AC26	195
AC31	195
AC28	195
AC33	195
AC30	195
AC34	195
AC32	195
AC35	195
AC36	196
HACC0601	196
HACC4541	196
HACC4522	196
HRAL3248	197
HACC2502	197
HPRE2544	197
HACC4502	198
HACC4503	198
HACC4504	198
HACC4531	199
HACC4530	200
HACC4533	200
HACC4524	200
HACC4542	201
HACC4543	201
ARA30	201



CORTE	
AC54	202
AC56	202
HMAQ4504	202
HMAQ4557	203
AC57E	203
HMAQ4506	203

AC51	204
HMAQ4505	204
HMAQ4508	204
ACEITERAS	
HACE2501	205
HACC4545	205
HACC4539	205
HACC4537	206
HACC4536	206
HACC4535	206
HRAC4537	206
HRAC4536	206
HRAC4535	206
CENTRIFUGADORA	
HACC4554	206



TERMOS Y BOTELLAS	
HTER2125	207
HTER2150	207
HTER2175	207
HTER2100	207
942	207
943	207
JEFE2003	207
825	208
827	208
835	208
836	208
837	208
838	208
840	208
826	209
909	209
918	209
919	209
920	209
HTER1011	209
HTER1001	209
BOLSAS TÉRMICAS	
HPOR7202	210
HPOR7203	210
HPOR7056	210
HPOR7051	211
HPOR7052	211
HPOR7055	211
HPOR7054	211
985	212
954	212
980	212
970	212
CARROS DE COMPRA	
HCAR2501	213
HCAR2502	213
HCAR2503	214
HCAR2563	214
HCAR2504	214
HCAR2564	214
RECIPIENTES DE VIDRIO	
HREC4200	215
HREC4201	215
HREC4202	215
SET HREC4205	215
SET HREC4204	215



VINUM SERIES	
HVIN2323	217
HVIN2201	217
HVIN2302	218
HVIN2300	218
HVIN2202	218
HVIN2212	218
HVIN2314	219
HVIN2205	219
HVIN2204	220
HVIN2206	220
HVIN2215	220
HVIN2207	221
HVIN2208	221
HVIN2200	221
HBOX0122	222

www.jata.es

Jata | Marco Aldany®



Siente el placer de un resultado **muy pro**

GRATIS



ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL

Llévate **GRATIS** uno de estos productos

con la compra de tu artículo Jata | Marco Aldany.

Pro *en potencia*
Pro *en calidad*
Pro *en satisfacción*

#Beautifyer.
El placer de sentirte beauty.

THE POWER OF **Beauty**



CUIDADO PERSONAL

Jata

COLECCIÓN PROFESIONAL

Marco Aldany®

PRODUCTOS TESTADOS Y DISEÑADOS
JUNTO A PELUQUEROS



GRATIS
PRODUCTOS
SHINE BRIGHT
DIAMOND
ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

POR LA COMPRA DE UNO DE ESTOS PRODUCTOS,
REGALAMOS PRODUCTOS DE CUIDADO DE CABELLO VALORADOS EN 40€



JBSC5577

Secador iónico profesional

230 V - MÁX. 2.000 W

MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Ultraligero.
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Función memoria: Recuerda el último ajuste de velocidad y temperatura utilizada
- Incluye 1 difusor y boquillas de 2 tamaños diferentes.
- Función de limpieza automática del filtro.
- Luces LED indicadoras de funcionamiento.
- 3 posiciones de caudal de aire: 0 – 1 – 2
- 3 niveles de temperatura 1 – 2 – 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 3 m.

EAN 8421078038375 4 UDS



JBPP5570

Plancha cerámica infrarrojos

100 - 240V ~ Máx. 60 W

- Función rayos infrarrojos: facilita la penetración de tratamientos del cabello.
- Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo.
- Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello.
- Medidas de las placas: 110 x 36 mm.
- Placas flotantes y pulidas de alta precisión
- Función iónica.
- Auto apagado.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Interruptor de encendido.
- Rango de temperatura: 100- 230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado con resistencia cerámica (PTC).
- Cable giratorio de 2 metros.
- Sistema de cierre.
- Multicorriente.
- Potencia 60 W

FUNCIÓN **RAYOS INFRARROJOS** · PLACAS CERÁMICAS · **TECNOLOGÍA IÓNICA** · CALENTAMIENTO **ULTRARRÁPIDO** · **60 W**

EAN 8421078038429 6 UDS



JBCP5544

Cortapelos metálico recargable PRO

100 - 240 V

- Cortapelos de precisión inalámbrico con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- **Gran pantalla LED:** tiempo restante, indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 h.
- Tiempo de carga 3 h.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 – 3 – 6 - 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.

CORTAPELOS DE PRECISIÓN · **CARGA POR USB** · **2,5 H.** DE AUTONOMÍA · **4 GUÍAS** DE CORTE · CUCHILLAS **ACERO INOX.** · PRO SERIES

EAN 8421078038412 4 UDS

JBMA1443

Maquinilla de afeitar de viaje

100 - 240 V

NOVEDAD OTOÑO

- Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión, con doble cabezal.
- Ligera.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Interruptor de encendido.
- **Pantalla LED:**
  - Muestra porcentaje restante de batería.
  - Bloqueo de seguridad.
  - Indicador de carga de la bateria.
- IPX7 resistente al agua. Apta para su uso en la ducha.
- Bolsa de viaje incluída.
- Batería de litio de 900 mAh.
- Autonomía de 90 min.
- Tiempo de carga 90 min.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB tipo C y tapa protectora magnética.
- Multicorriente de 100 - 240 V.





TAMAÑO COMPACTO 5,8 x 2,8 x 8 cm

IPX7 RESISTE AL AGUA

90 MIN. DE AUTONOMÍA

A RED Y CON BATERÍA

61 x 83 x 30 mm

EAN 8421078040231 | 8 UDS

JBMA1400

Maquinilla de afeitar

100 - 240V

- Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión de una sola pasada, con tres nivelesde ajuste.
- Rotación de cabezales 360°, para un afeitado ergonómico que se adapta al contorno del rostro con la máxima delicadeza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB, incluido en el estuche.
- Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5.
- Bloqueo de seguridad para máxima seguridad.
- Batería de litio.
- Tiempo de uso sin cable: 90 min.
- Tiempo de carga 120 min.
- **Pantalla LED** con muestra del porcentaje de batería.
- Sistema Easyclean con cabezales extraíbles.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y tapa protectora.
- Soporte de carga.
- Apta para su uso en la ducha.



Rotación de cabezales 360°



Pantalla LED



Soporte de carga



60 x 60 x 160 mm

JBMA1400

EAN 8421078036319 | 6 UDS

Recambio cabezal

RM34A

EAN 8421078034971 | 12 UDS

ROTACIÓN 360° PARA MAYOR PRECISIÓN

IPX5 APTO PARA SU USO EN DUCHA

RECARGA RÁPIDA POR USB

90 MIN. DE AUTONOMÍA



ROTACIÓN 360° PARA MAYOR PRECISIÓN
IPX5 APTO PARA SU USO EN DUCHA
RECARGA RÁPIDA POR USB
90 MIN. DE AUTONOMÍA





JBMA1444

Afeitadora cabeza

100 - 240 V

- Afeitadora para cabeza en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión , con dos niveles de ajuste.
- Cabezal con 5 cuchilllas flotantes, multidireccionales y flexibles, para un afeitado ergonómico que se adapta con la máxima delicadeza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Interruptor de encendido.
- Cabezal extraible magnético, para mayor comodidad.
- **Pantalla LED:**
  - Muestra porcentaje restante de batería.
  - Bloqueo de seguridad.
  - Indicador de carga de la bateria.
- Carga rápida por USB tipo C, incluido en el estuche.
- IPX6. Apta para su uso en la ducha.
- Batería de litio de 1200 mAh.
- Tiempo de uso sin cable: 120 min.
- Tiempo de carga 120 min.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB y tapa protectora.

JBMA1444
EAN 8421078039822
8 UDS

Recambio cabezal

JRMA1444
EAN 8421078039815
12 UDS

JBCP3700

Cortapelos con cuchilla cerámica

230 V

- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Tiempo de uso sin cable 100 minutos.
- Incluye cable USB.
- 1 guía de corte / 7 posiciones: de 3 a 21 mm.
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Cuchillas cerámica y acero inoxidable de alta resistencia.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- **Pantalla LED inteligente** con muestra del porcentaje de batería.
- Gran precisión de corte.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y cable de carga.









A RED Y CON BATERÍA
CUCHILLAS CERÁMICA Y ACERO INOX.
100´ DE AUTONOMÍA
1 GUÍA DE CORTE 7 POSICIONES

EAN 8421078038306
8 UDS

JBCP4000

Cortapelos profesional metálico

100 - 240 V

- Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- Inalámbrico.
- **Gran pantalla LED inteligente:**
  - Tiempo restante.
  - Indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 horas.
- Tiempo de carga 3 horas.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 – 3 – 6 - 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.









PRO SERIES
CORTAPELOS DE PRECISIÓN
CARGA POR USB
2,5 H. DE AUTONOMÍA
4 GUÍAS DE CORTE
CUCHILLAS ACERO INOX.

EAN 8421078036555
4 UDS

JBCP4200

Cortapelos y rasuradora corporal

100 - 240 V

- 90 min. de afeitado sin cable.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Uso dual: conectado a red y con batería.
- Gran precisión de corte. La cuchilla especial en forma T para delinear y hacer dibujos.
- 5 guías de corte de 1 a 5 mm.
- Tiempo de carga 1 hora.
- Batería de Li-ion 600 mAh.
- **Pantalla Led:**
  - Indicador porcentaje de la batería
  - Indicador luminoso de carga
  - Tiempo restante.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.

A RED Y CON BATERÍA · CARGA RÁPIDA POR USB · 90´ DE AUTONOMÍA · 5 GUÍAS DE CORTE

EAN 8421078037347 · 6 UDS



JBCP3305

Cortapelos y rasuradora corporal 9 en 1

100 - 240 V

- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Tiempo de uso sin cable 99 min.
- Tiempo de carga 1 hora.
- Batería de litio.
- Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX6.
- 9 accesorios intercambiables:
  - 2 rasuradoras.
  - Afeitadora.
  - Especial nariz y orejas.
  - 5 guías de corte multi-posición de 0 a 12 mm.
- Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- **Gran pantalla LED:**
  - Muestra el porcentaje de la batería.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Bloqueo de seguridad.
  - Indicador de limpieza.
- Gran precisión de corte.
- Triple protección de seguridad.
- Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.
- Bandeja soporte.
- Apta para su uso en la ducha.

99 MIN DE AUTONOMÍA · CORTAPELOS DE PRECISIÓN · CUCHILLAS ACERO INOX. · RECARGA RÁPIDA POR USB · 5 GUÍAS DE CORTE · SOPORTE INCLUIDO

EAN 8421078036326 · 6 UDS



5 guías de corte



Especial nariz y orejas





2 Rasuradoras



JBCP3310

Cortapelos y rasuradora corporal

100 - 240 V

- 2 horas de afeitado sin cable.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Uso dual: conectado a red y con batería. 2 opciones de carga.
- 5 guías de corte de 0 a 5 mm.
- Tiempo de carga 2 horas.
- Batería de litio.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Gran precisión de corte.
- 2 velocidades.
- **Pantalla LED:**
  - Muestra el porcentaje de la batería.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Bloqueo de seguridad.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas

A RED Y CON BATERÍA · CARGA RÁPIDA POR USB · 2 HORAS DE AUTONOMÍA · 5 GUÍAS DE CORTE

EAN 8421078036333 · 6 UDS



Pantalla LED



Cuchillas de acero inoxidable



Carga rápida por USB







Set cortapelos + rasuradora corporal

100 - 240 V

CORTAPELOS

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Mando rotatorio para distintas medidas de corte.
- 2 guías de corte: 1-15 mm / 16-30 mm.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4) .
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio.
- Tiempo de carga 120 min.
- Interruptor de encendido.
- Gran precisión de corte.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Recargable.
- **Pantalla LED:**
  - Indicador de bloqueo de seguridad.
  - Indicador de batería restante.
  - Indicador de medida de corte.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Indicador de batería baja.

RASURADORA CORPORAL

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Batería de litio.
- Gran precisión de corte.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Botón encendido / apagado.
- 4 guías de corte de 3 a 12 mm.
- Tiempo de carga 120 min.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Recargable.





INALÁMBRICOS · REGARGA POR USB · 90' DE AUTONOMÍA · LIGERO Y ERGONÓMICO · BATERÍAS DE LITIO

EAN 8421078036623 · 8 UDS

Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpiez de cuchillas, cable USB.



Cortapelos y rasuradora corporal

100 - 240 V

- Diseño moderno.
- **Pantalla digital LED:**
  - Tiempo restante.
  - Indicador batería baja.
  - Indicador de carga.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- 3 guías de corte de 1-2-3 mm.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Muestra el porcentaje de la batería.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 80 minutos.
- Cuchilla de acero inox. de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 600 mAh.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante.





CUCHILLAS ACERO INOX. · CARGA RÁPIDA POR USB · A RED Y CON BATERÍA · 3 GUÍAS DE CORTE

EAN 8421078037323 · 6 UDS



JBCP3325

Cortapelos metálico profesional

100 - 240 V

- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- 4 guías de corte de 3 a 13 mm.
- Cargador incluido en el estuche.
- Tiempo de uso sin cable: 4h a potencia mínima, 3,5h potencia media y 3,20h máxima.
- Tiempo de carga 3,5h.
- Motor profesional de larga duración.
- 3 velocidades regulables.
- Batería de litio.
- Protector de cuchilla.
- **Pantalla LED** muestra el porcentaje de la batería.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Indicador luminoso de carga / batería baja.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante

EAN 8421078037330 6 UDS

A RED Y CON BATERÍA · **CARGA RÁPIDA POR USB** · **4 GUÍAS** DE CORTE · **4 H.** DE AUTONOMÍA MÁX.



MP373N

Cortapelos

230 V

- Fijación de la guía de corte.
- Recargable.
- Guía especial barba.
- Función de corte variable.
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- Gran precisión de corte.
- Accesorios de barbero incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas, adaptador de carga.
- Incluye soporte sobremesa.
- 60 minutos de autonomía.

EAN 8421078022893 12 UDS

CUCHILLAS **ACERO INOX.** · **SIN CABLES** · **3 GUÍAS** DE CORTE · **60 MIN.** DE AUTONOMÍA



JBCP3538



Cortapelos y rasuradora corporal 5 en 1

MULTICORRIENTE 100 - 240 V

- Sin cable. Autonomía 120 minutos.
- Recargable. Cable USB incluido tipo C.
- Carga rápida de la batería: 2 horas.
- 5 cabezales intercambiables:
  - Cortapelos.
  - Rasuradora.
  - Perfilador.
  - Especial nariz / orejas.
  - Afeitadora.
- 6 guías de corte: 1- 2 - 3 – 6 - 9 - 12 mm.
- Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- **Pantalla LED** con indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.
- Bandeja soporte.



5 en 1 — 5 ACCESORIOS INCLUIDOS · CARGA RÁPIDA POR USB · 6 GUÍAS DE CORTE · 120' DE AUTONOMÍA

EAN 8421078039020 · 8 UDS

MP423

Cortapelos

230 V

- Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Gran precisión de corte.
- Función de corte variable.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Cabezal desmontable para fácil limpieza.
- Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas. 4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm.



EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
16 x 22.5 x 31.5 cm

CUCHILLAS **ACERO INOX.** · CORTAPELOS **DE PRECISION** · RÁPIDA LIMPIEZA · **4 GUÍAS** DE CORTE

EAN 8421078034858 · 8 UDS



NOVEDAD OTOÑO



JBCP3532 / JRCP3532

Afeitadora de barba y corporal

DE PRECISIÓN

- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Cuchilla basculante de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 650 mAh.
- 4 guías de corte de 1-2-3-5 mm.
- Tiempo de carga 2 h.
- Indicador luminoso de carga y batería baja.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 60 minutos.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB tipo C.
- Multicorriente de 100-240 V .

Cuchilla INOX alta resistencia · Cable carga incluido · Recargable por USB · 60 min de autonomía



Recambio cabezal

JBCP3532	JRCP3532
EAN 8421078040217	EAN 8421078040347
8 UDS	12 UDS



JBCN1375

Perfilador nariz y orejas

NOVEDAD OTOÑO

- Especial nariz, patillas y orejas.
- 2 velocidades de corte.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Medidas: 3,2 x 2 x 8,3 cm
- Cepillo limpieza incluído.
- Tapa protectora.
- Batería de litio 150 mAh.

2 Velocidades de corte · IPX4 Resiste al agua · Carga USB

EXPOSITOR DE 24 UNIDADES 335 x145 x 295 mm



EAN 8421078040248 · 2 x EXP / 14 UDS TOTAL: 24 UDS.



CN12B

Recortadora / Cortapelos nariz y orejas

- Especial nariz, patillas y orejas.
- Corte seguro y limpio.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Luz integrada para una óptima visión.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Interruptor de encendido.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza y soporte sobre mesa.
- Tapa protectora.
- Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V (no incluida).

APTO PARA DUCHA · LUZ **INTEGRADA** · **PROTECCIÓN** AGUA IPX4 · FUNCIONA **1 PILA AA**

EAN 8421078035763 · 12 UDS



CN15B

Cortapelos nariz, orejas y cejas

- Especial nariz, orejas y cejas.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Interruptor de encendido.
- 2 accesorios peine para perfilador.
- 2 medidas de corte.
- Cepillo para limpieza.
- Tapa protectora.
- Funciona con una pila "AA" de 1,5 V (no incluida).

RÁPIDA LIMPIEZA · FUNCIONA **1 PILA AA** · SIN CABLES · **PROTECCIÓN** AGUA IPX4

EXPOSITOR DE 14 UNIDADES 16 x 22.5 x 31.5 cm



EAN 8421078031154 · 2 x EXP / 14 UDS

Rasuradora corporal femenina

MULTICORRIENTE 100 - 240V



- Doble cuchilla para un excelente rendimiento de corte.
- Uso en seco y húmedo. IPX5
- Uso dual: conectado a red y con batería.
- Autonomía hasta 90 min.
- 3 guías de corte de 1-3-5 mm.
- Batería de litio 600 mAh.
- Tiempo de carga 90 min.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB tipo C.



JBRS1320

EAN 8421078039839 10 UDS

Recambio cabezal

- Apto para el modelo JBRS1320.
- Duración aproximada 6-12 meses.
- Doble cuchilla de acero inoxidable 420J2
- Gran precisión de corte.

JRRS1320

EAN 8421078039778 12 UDS





Set integral de manicura y pedicura 6 en 1

- 6 accesorios profesionales para manicura y pedicura.
- Control de velocidad progresivo.
- Motor con doble sentido de rotación. Alta potencia.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Indicadores luminosos.
- Recargable. Cable USB incluido.
- Batería de lítio.
- Caja magnética para guardar y proteger los accesorios.



EAN 8421078036340 6 UDS



Set de limas profesionales para manicura







Secador iónico

230 V - Máx. 2.600 W.

MOTOR AC

- Gran Potencia.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Ionizador. Generador continuo de iones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble magnético.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2.
- 3 niveles de temperatura: 1 – 2 – 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 19,2 m/s.
- Longitud del cable: 2,8 m.
- Concentrador de aire extraplano.
- Anilla para colgar.







ION TECNOLOGÍA IÓNICA QUE ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO

MOTOR AC ALTO RENDIMIENTO

DIFUSOR DE AIRE

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

2.600 W MÁX.

EAN 8421078038382 6 UDS



JBSC1065

Secador

230 V - 2.200 W

MOTOR AC

- Motor AC de alto rendimiento.
- Gran potencia.
- Difusor de aire.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – – –
- 3 niveles de temperatura: I – II – III
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Concentrador de aire extraplano.
- Anilla para colgar.



CONCENTRADOR DE AIRE **EXTRAPLANO**

FILTRO POSTERIOR **EXTRAÍBLE**

DIFUSOR DE AIRE

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

2200 W

MOTOR AC ALTO RENDIMIENTO

EAN 8421078036562 6 UDS









Secador iónico

230 - Máx. 2.200 W

MOTOR AC

- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Reducción encrespamiento gracias al generador continuo de iones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2
- 3 niveles de temperatura: 1 – 2 – 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 17,3 m/s.
- Longitud del cable: 2,8 m.
- 2 concentradores de aire de distinto tamaño. 6 / 7,5 cm
- Anilla para colgar.



2.200 W

MOTOR AC
ALTO RENDIMIENTO

ION
TECNOLOGÍA IÓNICA

DIFUSOR DE AIRE

2 CONCENTRADORES DE AIRE

LIMITADOR TÉRMICO DE SEGURIDAD

EAN 8421078039037 6 UDS

JBSC1600

NOVEDAD OTOÑO



Secador iónico motor brushless

230 V - Máx. 1.600 W **MOTOR BLDC**

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Pantalla digital LED.
- Boquilla concentradora de aire. Difusor incluído.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2
- 4 posiciones de temperatura.
  - 1. Aire frío 25°
  - 2. Temperatura de cuidado del cabello 55°
  - 3. Calor 85°.
  - 4. Temperatura oscilante para protección del cabello y anti encrespamiento 25° y 85°.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 1,8 m
- Compacto y ligero



EAN 8421078040200

6 UDS



Secador plegable

230 ~ 240 V - 2.200 W

JBSC1430

MOTOR DC

- Secador motor DC.
- Compacto, ligero y potente.
- Secado rápido.
- Sistema de mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 – I – II.
- Diseño estético y ergonómico.
- **Incluye:**
  - Estuche de almacenaje semirrígido para transporte.
  - Toalla turbante de microfibra.
- Longitud del cable: 1,80 m.


MANGO ABATIBLE


SECADO RÁPIDO


CONCENTRADOR DE AIRE

2.200 W MÁX.

EAN 8421078037309 6 UDS



Secador de pelo de pared

230 ~ 240 V - 2.000 W

JBSC1440

MOTOR DC

- Secado ultra rápido.
- Compacto, ligero y potente.
- Pulsador de encendido y de seguridad.
- 2 potencias de velocidad.
- 3 niveles de temperatura.
- Filtro extraíble para su limpieza.
- Soporte de pared.


1 CONCENTRADOR DE AIRE

2.000 W

Compact
COMPACTO Y LIGERO


GRAN CAUDAL DE AIRE

EAN 8421078039044 6 UDS





FILTRO POSTERIOR **EXTRAÍBLE** · DIFUSOR DE AIRE · **LIMITADOR TÉRMICO** DE SEGURIDAD · **2000 W**

EAN 8421078033110 · 6 UDS

SC56B

Secador Tourmaline

230 V - 2.000 W

MOTOR DC

- Secador motor DC.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2
- 3 niveles de temperatura 1 – 2 – 3
- Concentrador de aire.
- Difusor de aire.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Filtro posterior abatible.
- Anilla para colgar.









BOQUILLA **PLANA** · FILTRO POSTERIOR **EXTRAÍBLE** · **LIMITADOR TÉRMICO** DE SEGURIDAD · **2.200 W** · LIGERO Y ERGONÓMICO · DIFUSOR DE AIRE

EAN 8421078035688 · 6 UDS

SC43B

Secador Compact

230 V - Máx. 2.200 W

MOTOR DC

- Ultra ligero.
- Secador motor DC.
- Diseño Compact.
- Concentrador de aire extraplano.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Filtro posterior extraíble.
- Anilla para colgar.
- Difusor de aire.









MANGO **ABATIBLE** · DIFUSOR DE AIRE · **BITENSIÓN** · **LIMITADOR TÉRMICO** DE SEGURIDAD · **1200 W**

EAN 8421078034261 · 12 UDS

SC47B

Secador de viaje

100-120 / 220-240 V o 110-230 V - 1.200 W

MOTOR DC

- Secador motor DC.
- Mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 – 1 – 2.
- Concentrador de aire.
- Difusor de aire.
- Bitensión





Cepillo alisador / rizador iónico

MULTICORRIENTE 110-230 V ~ 50 W

- Diseño de púas a dos alturas para facilitar el alisado el cabello.
- Diseñado para dar forma y movimiento al cabello gracias al diámetro del cepillo.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Revestimiento cerámico para un cuidado intensivo del cabello.
- Con tecnología iónica que elimina el encrespamiento.
- Interruptor de encendido.
- Tapa protectora.
- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C.
- Indicador luminoso alcance de temperatura.
- Bloqueo de seguridad.
- Modo de suspensión automático.
- Cable giratorio de 2 metros.
- Anilla para colgar.





TECNOLOGÍA IÓNICA QUE EVITA EL ENCRESPAMIENTO

DISEÑO DE PÚAS A DOS ALTURAS

CALENTAMIENTO **RÁPIDO** 220°

BLOQUEO DE SEGURIDAD

EAN 8421078036616 6 UDS



Cepillo 3 en 1:
Secador, moldeador y voluminizador

230 V - Máx. 1200 W

- 3 en 1: moldeador, voluminizador y secador.
- Revestimiento cerámico.
- Generador de iones que ayuda a evitar el encrespamiento y aportan brillo y suavidad al cabello.
- Limitador térmico de seguridad.
- 4 niveles de temperatura: 0 - C - I – II.
- Peso ligero.
- Cable giratorio de 1,80 m.
- Anilla para colgar.





ION **TECNOLOGÍA IÓNICA** QUE ELIMINA EL ENCRESPAMIENTO

PESO LIGERO

BLOQUEO DE SEGURIDAD

1.200 W MÁX.

EAN 8421078037354 6 UDS





JBSC2255

NOVEDAD OTOÑO

Cepillo secador de pelo giratorio 3 en 1

230 V ~ Máx. 1.200 W

- Incluye 3 accesorios intercambiables:
- Cepillo térmico cerdas combinadas de 40 mm
- Cepillo térmico cerdas combinadas de 49 mm
- Cepillo alisador.
- Limitador térmico de seguridad.
- 3 niveles de temperatura: Frío - mínimo - máximo.
- Interruptores izquierda y derecha de cambio de la dirección de giro
- Cable giratorio de 1,60 m.
- Anilla para colgar.

Limitador térmico de seguridad | 3 Cabezales intercambiables | Potencia Máxima | 3 Niveles temperatura

EAN 8421078040224 | 6 UDS



Ø 49 mm | Ø 40 mm



JBSE2101

Plancha de pelo cerámica Tourmaline

100 - 240 V - 40 W

- Placas cerámicas flotantes tourmaline.
- Eje único para una perfecta alineación.
- Indicador luminoso de encendido y funcionamiento.
- Pintura Metallic, para proporcionar un deslizamiento perfecto.
- Calentamiento rápido.
- Medidas de las placas: 90 x 25 mm.
- 5 niveles de temperatura.
- Temperatura máxima 230 °C.
- Equipado con resistencia (PTC).
- Interruptor de encendido.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 1,90 m.
- Cepillo facial de regalo
- 350.000 suaves y delicados filamentos hechos de PBT para todo tipo de piel, incluida la piel sensible.
- Cabezal con cepillo de silicona para utilizar como exfoliante en la zona nasal.
- La tapa protectora funciona como un soporte de mano para una limpieza conveniente.
- Diseño ideal, adecuado para viaje.



INCLUYE **CEPILLO FACIAL** EXTRA SUAVE

TOURMALINE PLACAS CERÁMICAS

SISTEMA EASYCOMB


PLACAS CERÁMICAS FLOTANTES

230° CALENTAMIENTO RÁPIDO

BLOQUEO DE SEGURIDAD

40 W

EAN 8421078036296 6 UDS



Planchas de pelo calentamiento ultrarrápido

100 - 240 V - 34 W

- Rápido alcance de la temperatura.
- Peinado más liso y sin encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Función de vibración: Evita que el cabello se dañe durante el proceso de alisado.
- Pelo más suave y brillante gracias a las placas cerámicas tourmaline.
- Placas externas de acero inoxidable diseñadas para ondular y rizar el cabello.
- Rango de temperatura: 120 - 250 ºC.
- Interruptor de encendido.
- Bloqueo del cierre de placas.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 2 metros.
- Anilla para colgar.
- Multicorriente 110-240 V
- Potencia 52 W.





Función de vibración | Pelo más suave y brillante | Temperatura Máxima | Rápido alcance de la temperatura | Ion Technology

EAN 8421078040262 | 6 UDS



Plancha / Rizador con aire

100 - 240 V - 34 W

- Tecnología Cool Air para fijar y proteger el rizo.
- Placas cerámicas flotantes.
- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 140/160/180/200 ºC.
- Interruptor de función de aire.
- Interruptor de encendido.
- Función memoria:
  Recuerda el último ajuste de temperatura utilizada.
- Bloqueo de seguridad.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 2,5 metros.
- Anilla para colgar.





TECNOLOGÍA COOL AIR | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | 4 NIVELES DE TEMPERATURA | PLACAS CERÁMICAS FLOTANTES

EAN 8421078039051 | 6 UDS



HBAS1501

Analizador corporal

180 KG - 5 FUNCIONES



- **Analiza:** Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 13 personas.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 6 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Conexión y desconexión automáticas.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



EAN 8436584381785 | 6 UDS | 33 x 33 x 2 cm



HBAS2531

Analizador corporal

180 KG - 8 FUNCIONES



- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS * y Android. Aplicación Okok International.
- Analiza:
  - Masa muscular.
  - Agua corporal.
  - Grasa %
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea.
  - Índice de masa corporal.
- Informa:
  - Calorías diarias recomendadas.
  - Peso.
- Memoria para 8 personas.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Medición temperatura ambiental.
- Graduación 100 g.
- Base de cristal de seguridad "temperit" de 4 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño.
- 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Medidas: 28 x 28 x 2,5 cm.
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 2402-2480 MHz y la Potencia Máxima transmitida, 3,63 dBm.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).











HBAS2531

EAN 8436584385707 | 6 UDS

HBAS2532

EAN 8436584385714 | 6 UDS







531

Analizador corporal

NEGRO ALUMINIO - 180 KG - 6 FUNCIONES

- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal , densidad ósea.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg/lb/st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

28 x 28 x 2,3 cm

EAN 8436017658088 6 UDS







532

Analizador corporal

BLANCO ALUMINIO - 180 KG - 6 FUNCIONES

- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea.
- Informa: Calorías diarias recomendadas - Peso.
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb / st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

28x 28 x 2 cm

EAN 8436584380184 6 UDS





EXPOSITOR DE 9 UNIDADES 19,2 x 31 x 23,8 cm

SENSOR INFRARROJO



80

Medidor infrarrojos

DOS METROS

- **Pulsador de encendido multifunción:**
  - Encendido
  - Medición.
  - Función de conversión: cm / in.
- Visor LCD 4 dígitos.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 (no incluidas).

5 x 22 x 7 cm

EAN 8436017660104 9 UDS



Sensor por infrarrojos, alta precisión.


538

Analizador corporal recargable

USB SIN PILAS - 7 FUNCIONES

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses.
- **Analiza:**
  - Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Visor LED de gran tamaño, 4 dígitos.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.







Cable USB incluido

29 x 24 x 1,8 cm

EAN 8436584380603 | 4 UDS


577

Analizador corporal Bamboo

180 KG - 7 FUNCIONES

- **Analiza:**
  - Masa muscular
  - Agua corporal
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea
  - Índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Mandos táctiles.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





34 x 27,5 x 3 cm



EAN 8436017658095 | 6 UDS

HBAS1489

Báscula de baño electrónica de bambú

28X28 180KG

- Capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 12 mm.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Medición temperatura ambiental.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





28.1 x 28.1 x 3 cm

EAN 8436584385646 | 6 UDS

HBAS1524







Analizador corporal inteligente

180 KG - 13 FUNCIONES

- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación Okok International.
- **Analiza:**
  - Masa muscular.
  - Agua corporal.
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea.
  - Índice de masa corporal.
  - Grasa visceral.
  - Indice metabólico basal.
  - Índice masa corporal magra.
  - Edad metabólica.
  - Índice de obesidad.
  - Proteínas.
- **Informa:**
  - Peso.
  - Temperatura.
- Memoria para 8 personas.
- Base de cristal de seguridad de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 (no incluidas)



EAN 8436584384823 | 6 UDS | 30 x 30 x 2,1 cm

CONTROL DESDE SMARTPHONE

APLICACIÓN GRATUITA OKOK INTERNATIONAL

*Compatible con dispositivos Antroid, iPhone, iPad o iPod Touch. Requiere Android 4.3, iOS 8.0, o versiones posteriores.







HBAS1155

Analizador corporal inteligente

180 KG - 7 FUNCIONES

- Compatible con dispositivos con conexión inalámbrica 4.0 o superior y versión 4.3 en Android o 8.0 IOS o superior. Aplicación "Okok".
- **Analiza:**
  - Masa muscular.
  - Agua corporal.
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea.
  - Índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas.
  - Peso.
- Memoria para 15 personas.
- Base de vidrio de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).



EAN 8436584385196 | 6 UDS

28 x 28 x 2,3 cm

CONTROL DESDE SMARTPHONE

APLICACIÓN GRATUITA OKOK INTERNATIONAL

HBAS2501





Báscula digital con bioimpedancia: analizador corporal para grasa y masa muscular.

180 KG - 7 FUNCIONES

- Compatible con dispositivos con conexión inalámbrica 6.0 o superior en Android o IOS 13.0 o superior.
- Sincroniza los datos con Aplicación Ailink.
- Alta precisión.
- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas y peso.
- Memoria para 8 personas.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de cristal de seguridad templado de 6 mm de espesor.
- Pantalla LCD extra grande 9 x 6,4 cm.
- 8 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de: kg / st:lb / lb
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Medidas: 34,5 x 34 x 2,5 cm.
- Recargable (funciona con cable USB tipo C).
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 2402-2480 MHz y la Potencia Máxima transmitida, -1,68 dBm.













EAN 8436584385783 3 UDS

Báscula **SIN PILAS**

150 KG

- Tecnología sin pilas ni batería.
- **U-Power:** Generación de energía mecánica.
- Base de vidrio de seguridad “temperit” de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Display digital de gran tamaño.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.



U-POWER Tecnología sin pilas

EAN 8436584385042

6 UDS

28 x 28 x 4,2 cm

150 kg · 100 g · Vidrio Temperit · 4 SENSORES · VISOR LCD · Funciona sin pilas · BASE 5mm



EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
30 x 24 x 29 cm







HBAS1499

Báscula **SIN PILAS**

150 KG

- Tecnología sin pilas.
- U-Power: generación de energía automática.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Visor LCD dígitos de gran visión. 4 dígitos.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.





U-POWER Tecnología sin pilas

32 x 26 x 4,5 cm

EAN 8436584382232

4 UDS

150 kg · 100 g · 4 SENSORES · Auto OFF · VISOR LCD · Vidrio Temperit · Funciona sin pilas





HBAS1417

Báscula Electrónica

DE DISEÑO MODERNO 180 KG

- Graduación 100 g.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- Visor LCD, luz roja.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Conversión kg / lb / st.
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

180 kg · 100g · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · Vidrio Temperit

30,2 x 30,2 x 2,5 cm

EAN 8436584383697 · 6 UDS





BÁSCULA CON VOZ.
Comunica el resultado del peso: español, inglés y portugués.



Visor LCD Retroiluminado.

517

Báscula electrónica

CON VOZ 150 KG

- El sistema de voz puede conectarse y desconectarse.
- Exclusivo sistema parlante que comunica el resultado del peso.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

150 kg · 100 g · INDICADOR BATERÍA BAJA · OFF Auto OFF · VISOR LCD · Vidrio Temperit

28 x 28 x 2 cm

EAN 8436584380122 · 6 UDS

Báscula electrónica
DE VIDRIO CON DISEÑO MÁRMOL 180 KG

- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / lb:st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



34 x 30 x 2 cm

EAN 8436584382645 6 UDS









294K / 295K

Báscula
DE VIDRIO 150 KG

KUKUXUMUSU®

- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores.
- Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).
- Graduación de 100 g.



294K




295K



EXPOSITORES
DE 6 UNIDADES
31,6 x 17 x 32,1 cm





294K	295K
EAN 8436584381013	EAN 8436584381020
6 UDS	6 UDS
30 x 30 x 2 cm	30 x 30 x 2 cm





150 kg · 100 g · Pila Litio · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · BASE HPL · Antideslizante

498

Báscula superficie HPL

MADERA, CON TERMÓMETRO AMBIENTAL 150 KG

- **Superficie "HPL":**
  - Laminado de alta resistencia.
  - Ideal para lugares húmedos.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).
- Conexión y desconexión automática.

29,5 x 29,5 x 2,2 cm

EAN 8436017659627 · 6 UDS





150 kg · 50 g · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · Pila Litio · Antihuella · INOX

496N

Báscula inox

CON TERMÓMETRO AMBIENTAL 150 KG

- Superficie en acero inoxidable.
- Informa: Peso y temperatura ambiente.
- Visor LCD autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).

29,5 x 29,5 x 2 cm

EAN 8436017659610 · 6 UDS





EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
32,5 x 21,8 x 32,2 cm

150 kg · 100 g · INDICADOR BATERÍA BAJA · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · Pila Litio · VISOR LCD · Vidrio Temperit

290N

Báscula

DE VIDRIO 150 KG

- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

30 x 30 x 2 cm

EAN 8436017659962 · 6 UDS

Báscula electrónica
DE VIDRIO Ttemplado 180 KG

- Base de vidrio templado 5 mm.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática, tecnología Step on.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).



HBAS1291 - ROJA

EAN 8436584384977

6 UDS

28 x 28 x 2 cm

HBAS1292 - PLATA

EAN 8436584384984

6 UDS

28 x 28 x 2 cm







EXPOSITORES
DE 6 UNIDADES
30 x 20 x 29 cm









HBAS1424

Báscula electrónica
DE VIDRIO 180 KG

- Base de vidrio templado 5 mm.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática, tecnología Step on.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).



EAN 8436584384694 6 UDS

30 x 30 x 2,1 cm

KUKUXUMUSU®







HBAS1492







Carga USB



4 SENSORES · Funciona sin pilas · Carga USB · 180 kg · 100 g · VISOR LCD

EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
301 x 156 x 270 mm

Báscula
RECARGABLE USB 180 KG

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 3 meses, cable USB incluido.
- Base de vidrio templado 5 mm.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Visor LCD
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.

29 x 26 x 1,5 cm

EAN 8436584384700 · 6 UDS



130 kg · 1 kg · LAVABLE · Antideslizante



70

Báscula mecánica
BLANCA - 130 KG

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble pintura epoxi gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Números extra-grandes.
- Control manual de ajuste.

30x27,5x5,3 cm

EAN 8436584380627 · 6 UDS

CT10 / CT20 / CT30

Almohadilla eléctrica

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.

6 NIVELES DE CALOR · 100W · auto off 90min **DESCONEXIÓN** AUTOMÁTICA









CT10 / CT20



CT30

CT10	CT20	CT30
EAN 8421078032205	EAN 8421078032212	EAN 8421078032229
6 UDS	6 UDS	6 UDS
40 x 30 cm	50 x 40 cm	65 x 43 cm

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.

Especially indicated for sports injuries, rheumatic pain, menstrual pain...

Almohadilla eléctrica cervical. Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.

Almofada eléctrica cervical.Especialmente indicado para dores de costas e dores cervicais.


Cervical electric pad. Especially indicated for back and neck pain.

ES TU GARANTÍA

GUARDAMOS TU TICKET

En Jata guardamos tu ticket y así siempre podrás disponer de él sin preocupaciones, puedes hacerlo contactando con nuestro SAT y que te indiquen las instrucciones o directamente en nuestra web de manera muy sencilla:

Sube la imagen de tu ticket de compra a la web de Jata .
Asegúrate que la imagen es legible y listo.





COSTURA

Tata

JSMC5217



MC695



MC695 - JSMC5217

Máquina de coser


70 W

Génesis

- 13 diseños de puntada.
- Función de doble aguja.
- Ojal en 4 tiempos.
- Sistema de canilla oscilante.
- Doble altura del prensatelas.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- 2 portacarretes.
- Brazo libre.
- Pespunte y zig zag.
- Remate de puntada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Luz integrada 15 W.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para almacenar.

13 DISEÑOS DE PUNTADA | ACCESORIOS INCLUIDOS | OJAL EN 4 TIEMPOS | 70 W

34 x 15 x 26 cm | 5,96 Kg



JSMC5217	MC695
EAN 8421078036432	EAN 8421078028864
1 UD	1 UD





MC740

Máquina de coser

60 W


Selección 740

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.

66 DISEÑOS DE PUNTADA | OJAL EN 4 TIEMPOS | FUNCIÓN DE DOBLE AGUJA | 60 W

36 x 17 x 28 cm | 7,10 Kg

EAN 8421078032182 | 1 UD









JSMC1120

Máquina de coser electrónica

Stitch Master

36 W

- Control de funciones electrónico inteligente.
- **270 diseños de puntada:**
  - 100 puntadas alfanuméricas y signos.
  - 91 puntadas decorativas.
  - 71 doble puntada.
  - 8 tipos de ojales automáticos.
- Cose botones.
- Uso dual: con pedal y sin pedal.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Desconexión automática de seguridad.
- Función de doble aguja.
- 2 portacarretes.
- Control de velocidad de costura.
- Botón posición aguja / puntada inversa.
- Ajuste de tensión de hilo superior.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Doble altura del prensatelas.
- Doble diente de arrastre delantero.
- Arrastre especial para tejidos gruesos.
- Enhebrado de hilo automático.
- Brazo libre.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Pulsador remate en una puntada.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.


40 x 13 x 31 cm 4,885 Kg

EAN 8421078038993 1 UD

ACCESORIOS INCLUIDOS · LÁMPARA LED **INTEGRADA** · **270 DISEÑOS** DE PUNTADA · FUNCIÓN DE **DOBLE AGUJA** · OJAL EN **4 TIEMPOS** · GESTIÓN **ELECTRÓNICA**







MC744

Máquina de coser

60 W

Selección 744

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.

66 DISEÑOS DE PUNTADA · OJAL EN 4 TIEMPOS · FUNCIÓN DE DOBLE AGUJA · 60 W

42 x 22 x 34 cm · 7,10 Kg

EAN 8421078033981 · 1 UD







GESTIÓN ELECTRÓNICA · LÁMPARA LED INTEGRADA · 1y2 AGUJAS · 90 W

OL902

Remalladora

90 W

Solid overlock 902

- Remalladora de 2, 3 y 4 hilos.
- 1 y 2 agujas.
- Diferencial.
- Puntada de seguridad.
- Cortado lateral.
- Ancho y largo de corte regulable.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Código de colores para enhebrado.
- Brazo libre.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para guardar.

30 x 26 x 28 cm · 8,24 Kg

EAN 8421078033998 · 1 UD





AC45

Costurero

- **Accesorios**:
  - 9 carretes grandes de hilo / Cinta métrica de 150 cm.
  - 1 enhebrador de aguja.
  - 1 dedal.
  - 5 agujas para máquina.
  - 5 bobinas de plástico.
  - 100 alfileres rectos con cabeza multicolor.
  - Aguja descosedora.
  - 1 tijera.
- Tamaño compacto.
- Asa de transporte.
- Asa con compartimento interior.
- 2 soportes para almacenaje vertical.

34 x 15 x 26 cm · 5,96 Kg

EAN 8421078032328 · 4 UDS



HOGAR









PL120

Plancha de vapor inox

230 V - 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Aguja antical extraíble.
- Vapor vertical.
- Vapor regulable.
- Golpe de vapor. Máx. 60 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante 360°.

Vapor nominal 20-25 g/min

ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · SUELA INOX · VAPOR VERTICAL · 2200 W

Una segunda plancha "de primera"

EAN 8421078033486 · 6 UDS







PL225

Plancha de vapor inox

230 V - Máx. 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Vapor regulable.
- Vapor vertical.
- Antical permanente.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cordón pivotante 360°.

Vapor nominal 20-25 g/min
Golpe de vapor 160 g/min

ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · SUELA INOX · VAPOR VERTICAL · 2200 W

EAN 8421078034841 · 6 UDS



JEPL2241

Plancha de vapor cerámica

230 V - 2.200 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Depósito de agua 200 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Vapor nominal 15 g/min
Golpe de vapor 180 g/min

SUELA CERÁMICA · VAPOR VERTICAL · ANTIGOTEO · SUPER VAPOR · AUTO LIMPIEZA · 2200 W Máx.

EAN 8421078038962 · 6 UDS







PL221C

Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Vapor nominal 20-30 g/min
Golpe de vapor 160 g/min

ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · VAPOR VERTICAL · SUELA CERÁMICA · 2400 W Máx.

EAN 8421078033493 · 6 UDS













JEPL1221

Plancha de vapor cerámica

230 V - 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Desconexión automática.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Vapor nominal 20-30 g/min
Golpe de vapor 160 g/min

SUELA CERÁMICA · ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · VAPOR VERTICAL · 2400 W Máx.

EAN 8421078038337 · 6 UDS







PL618

Plancha de vapor inox

230 V - 2.600 W

- Suela inox: temperatura uniforme, vapor óptimo.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidad del depósito de agua 300 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.

Vapor nominal 40 g/min
Golpe de vapor 200 g/min

SUPER VAPOR · ANTIGOTEO · ANTICAL · VAPOR VERTICAL · SUELA INOX · AUTO LIMPIEZA · 2600 W

EAN 8421078032397 · 6 UDS







PL598C

Plancha de vapor cerámica

230 V - 2.600 W

- Potencia 2.600 W.
- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Vapor nominal 20-30 g/min
Golpe de vapor 190 g/min

SUPER VAPOR · ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · VAPOR VERTICAL · 2600 W

EAN 8421078035428 · 6 UDS

PL622C

Plancha de vapor cerámica

230 V - 3.000 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 360 ml.
- Cordón pivotante 360º.

Vapor nominal 50 g/min
Golpe de vapor 220 g/min

ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · SUELA CERÁMICA · VAPOR VERTICAL · 3000 W

EAN 8421078035435 · 6 UDS







PL1058C

Plancha de vapor cerámica PRO SERIES


230 V - 3.000 W


- Suela cerámica.
- Desconexión automática.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.

Vapor nominal 50 g/min
Golpe de vapor 220 g/min

ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · VAPOR VERTICAL · 3000 W · SUELA CERÁMICA · 400 ML CAPACIDAD DEPÓSITO

EAN 8421078035381 · 6 UDS







JEPL2401

Plancha de vapor cerámica

230 V - 3.000 W


- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 450 ml.
- Cordón pivotante 360º.

Vapor nominal 20-25 g/min
Golpe de vapor 220 g/min

SUELA CERÁMICA · VAPOR VERTICAL · AUTO LIMPIEZA · ANTIGOTEO · 450 ML CAPACIDAD DEPÓSITO · 3000 W

EAN 8421078038948 · 6 UDS









Plancha de vapor vertical

230 V - Máx. 1.630 W

- Panel de vapor cerámico.
- Botón encendido/apagado.
- Vapor vertical regulable.
- Gran depósito de agua extraíble de 300 ml.
- Luz LED lateral indicadora de encendido.
- Vapor constante de 20 - 25 g/min.
- Mando de vapor regulable con función de bloqueo para un planchado más cómodo.
- Cepillo para Tejidos Gruesos.
- Calentamiento en 30s.
- Auto apagado de seguridad.
- Cable de 1,8 m.

VAPOR VERTICAL · 1630 W Máx. · 300 ML DEPÓSITO EXTRAÍBLE

EAN 8421078036272 · 4 UDS









JEPL2810

Plancha de vapor de viaje

110 / 230 V - 1.000 W

- Suela cerámica.
- Bitensión.
- Super vapor.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Cable de alimentación 190 cm.
- Vaso de plástico de 75 ml.

EAN 8421078037101 · 10 UDS

SUPER VAPOR · SUELA CERÁMICA · 1000 W



PL357N

Plancha de vapor de viaje

230 V - 800 W

- Suela de acero inoxidable.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Incluye bolsa textil de viaje.

EAN 8421078027041 · 12 UDS

SUELA INOX · 800 W

Centro de planchado compacto

230 V - Máx. 3.200 W

- Rendimiento equivalente a un sistema de caldera de 7 bares.
- Vapor constante 130 g/min.
- Llenado continuo.
- **Pantalla de control:**
  - Indicador de apagado automático.
  - Salida vapor ECO.
  - Salida vapor normal.
  - Indicador autolimpieza
  - Indicador de recarga.
- Suela cerámica.
- Función autoapagado en 10 min.
- Planchado vertical.
- Protección sobrecalentamiento.
- Reposa planchas con cierre de seguridad.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Longitud de la manguera de vapor 1,5 m.
- Diseño moderno y compacto.
- Sistema de autolimpieza.
- Capacidad del depósito 1,7 l.



EAN 8421078037057 2 UDS







Centro de planchado

230 V - 2.250 W

- Rendimiento equivalente a 8 bares de presión.
- Suela cerámica.
- Reposa planchas con cierre de seguridad.
- Pulsador de vapor.
- Vapor vertical.
- Llenado continuo.
- Filtro antical.
- Antigoteo.
- Vapor nominal 40 – 60 g/min.
- Longitud del cable: 1,97 m.
- Longitud de la manguera de vapor: 1,60 m.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido de 1,1 l con tapa de seguridad.
- Vapor continuo.
- Piloto luminoso.



EAN 8421078038108 2 UDS













HPLA5211

Bolsa para pinzas

GRAN RESISTENCIA

- Capacidad para 100/150 pinzas.
- Protege las pinzas de la luz solar y lluvia.
- Organizador perfecto para interior y exterior.
- Fabricada en polyester, gran resistencia a la intemperie.
- Medidas: Diámetro 16 cm. Altura 20 cm.
- Mosquetón de aluminio para sujetar en cuerdas, tendederos o pared.
- Cordón para la regulación de apertura y cierre.
- Apertura en la base para evacuar la posible entrada de agua.





EAN 8436584382775 | 12 UDS





Cremallera de cierre con compartimento para el tirador.



HPLA8020 / HPLA5212

Bolsa protectora

PARA LAVADORA

GRAN RESISTENCIA

- Espuma extra protectora anti-ruido.
- Evita los roces y desgaste dentro del tambor de la lavadora.
- Válido para todo tipo de productos de tejido textil, piel, plástico, gomas, etc.
- Acolchado de gran resistencia.
- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.
- Cremallera de cierre con compartimento para el tirador evitando posibles aperturas, ruidos y roces.
- Protege el calzado durante el lavado y secado alargando su vida.

HPLA8020	HPLA5212
EAN 8436584382096	EAN 8436584382782
6 UDS	6 UDS





PT10

Protector de tejidos

AL PLANCHADO

GRAN RESISTENCIA

- Protector de poliéster, gran resistencia.
- Protege las prendas al planchar.
- Evita los brillos.
- Lavable.



EAN 8436584380580 | 12 UDS

SUPERFICIE 60 x 39 cm





HPLA5210

Set de 4 bolsas

PARA ROPA DELICADA

GRAN RESISTENCIA

- Bolsas de red para lavar ropa delicada.
- 4 bolsas, 3 tamaños diferentes.
- Cremallera de cierre.
- Bolsas de poliéster gran resistencia.
- Protege las prendas durante el lavado y secado.



EAN 8436584382768 | 12 UDS

3 TAMAÑOS DIFERENTES

2 bolsas pequeñas:
33 x 26 cm
1 bolsa mediana:
44 x 34 cm
1 bolsa grande:
52 x 46 cm

HPLA8115

Soporte para pared/puerta

DE TABLA Y PLANCHA

- Organizador de tabla y plancha.
- Apto para colocación en pared / puerta.
- Con banda elástica para fijar la plancha.
- Uso universal.
- Accesorios para colgar incluidos.
- Fácil colocación.
- Gran resistencia.

GRAN RESISTENCIA · FÁCIL DE COLOCAR · UNIVERSAL

USO UNIVERSAL

EAN 8436584382089 · 6 UDS



Banda elástica



Sujección a puerta



Colocación mural

HPLA8110

Protector de silicona

PARA PLANCHAS

- Silicona de gran resistencia.
- Uso universal.
- Salva funda tablas de planchar.
- Protector suela plancha.
- Resistente al calor.
- Antideslizante.
- Opción para colgar.
- Medidas: 27 x 14 cm.

GRAN RESISTENCIA · UNIVERSAL · OPCIÓN PARA COLGAR

USO UNIVERSAL

EAN 8436584382072 · 12 UDS







MOD 800

Plancha fácil

ANTIADHERENTE

- El plancha fácil que permite planchar sin fatiga, más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados.
- Material antiadherente resistente a temperaturas de hasta 250 °C.
- Uso universal. Se adapta a todas las planchas del mercado.
- Reparte de forma homogénea el vapor generado por la plancha.

ANTIADHERENTE · RESBALA SUAVEMENTE · ELIMINA BRILLOS

FABRICADO EN ESPAÑA

Medidas 23,5 x 14 cm / Espesor 0,55 mm.

EAN 8436017650785 · 24 UDS







FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON VELCROS



Vídeo

PATENTADA

FÁCIL CONVERSION | GRAN ESTABILIDAD | REPOSA PLANCHAS INOX

VIENE EN CAJA UNITARIA



848S

Tabla de planchar / escalera

107 x 34 CM


- Fácil conversión escalera / tabla de planchar.
- Funda de algodón 100%.
- Superficie de planchado: 107 x 34 cm.
- Altura tabla de planchar: 85 cm.
- Espesor del muletón de felpa 5 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado.
- Reposa planchas con barandilla de seguridad de 32 x 21 cm.
- Diámetro del tubo 22 mm.
- Acorde a la norma EN131-2.

RECAMBIO COMPATIBLE RF8N 92 x 35 cm

OPCIONES DE COMPRA www.jata.es

EAN 8436017653335 | 1 UD

22 UNIDADES POR PALET



Escalera de 3 peldaños Altura: 70 cm

FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



FABRICACIÓN EUROPEA

REJILLA REPOSA PLANCHAS | DISEÑO COMPACTO | GRAN RESISTENCIA | LIGERA



HPLA8100

Tabla de planchar

Premiere

110 x 32 CM

- Superficie de planchado 110 x 32 cm.
- Estructura con pintura epoxi.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Altura ajustable 3 posiciones, hasta 92 cm.
- Funda de algodón 100%.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Diámetro del tubo 19 mm.
- Espesor de la almohadilla 3 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas plegada 150 x 40 x 7 cm.

RECAMBIO COMPATIBLE RF50 116 x 35 cm

OPCIONES DE COMPRA www.jata.es

EAN 8436584381655 | 2 UDS

48 UNIDADES POR PALET



Funda de algodón 100%

FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



FABRICACIÓN EUROPEA

116 x 35 cm | FUNDA 100% ALGODON



TP500

Tabla de planchar

Vital

116 x 35 CM

- Superficie de planchado 116 x 35 cm.
- Estructura termolacada.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en red.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetros del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas. Medidas 29 x 20 cm.

OPCIONES DE COMPRA www.jata.es

EAN 8436017659245 | 2 UDS

36 UNIDADES POR PALET



Funda de algodón 100% con muletón integrado Ajustable con goma.

TP520


Tabla de planchar

124 x 40 CM

Compact

FABRICACIÓN EUROPEA


- Superficie de planchado 124 x 40 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.
- Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.





EAN 8436017659252 2 UDS


24 UNIDADES POR PALET





RECAMBIO COMPATIBLE RF52
124 x 40 cm

OPCIONES DE COMPRA
www.jata.es



Funda de algodón 100% con muletón integrado Ajustable con goma.

TP550


Tabla de planchar

130 X 47 CM

Suprema

FABRICACIÓN EUROPEA


- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.
- Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.





EAN 8436017659269 2 UDS

24 UNIDADES POR PALET





RECAMBIO COMPATIBLE RF55
130 x 42 cm

OPCIONES DE COMPRA
www.jata.es



Ruedas para facilitar el desplazamiento.

FABRICACIÓN EUROPEA





Funda de algodón 100%



Reposa planchas retráctil 45 x 27 cm



HPLA8242

Tabla de planchar

Perfect

130 X 47 CM ALUMINIO

- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Estructura ligera y resistente de aluminio anodizado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 96 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable.
- Soporte para colgar perchas.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- 2 ruedas para fácil transporte y patas antideslizantes.
- Reposa planchas retráctil apto para centros de planchado. Medidas 45 x 27 cm.
- Ahorro de espacio gracias al reposaplanchas plegable.
- Medidas plegada 146 x 48 x 13 cm.
- Peso: 7,95 kg

48 x 146 cm | FUNDA 100% ALGODON | ESTRUCTURA ALUMINIO LIGERA Y RESISTENTE

EAN 8436584385325 | 1 UD

24 UNIDADES POR PALET

FABRICACIÓN EUROPEA






Funda de algodón 100%



Reposa planchas 43 x 26,4 cm.



HPLA8241

Tabla de planchar

Máxima

125 X 41 CM MADERA

- Superficie de planchado 125 x 41 cm.
- Patas de madera y aluminio.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable.
- Soporte para colgar perchas.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- 2 ruedas para fácil transporte y patas antideslizantes.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 43 x 26,4 cm.
- Medidas plegada 161 x 44,5 x 10 cm.
- Peso: 7,60 Kg.

44,5 x 161 cm | FUNDA 100% ALGODON | PATAS DE MADERA Y ALUMINIO

EAN 8436584385332 | 1 UD

24 UNIDADES POR PALET

TP600

Tabla de planchar

136 X 46 CM PLEGABLE

XL Optima Pro

- Superficie de planchado 136 x 46 cm.
- Estructura de aluminio con tratamiento anticorrosión (cataforesis).
- Plegable para fácil almacenamiento.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Gran resistencia, hasta 40 kilos.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable para asegurar una óptima estabilidad.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado.
- Tubo reforzado de 50 x 25 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposa planchas extraíble.
- Patas antideslizantes.

FABRICACIÓN EUROPEA





FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA

RECAMBIO COMPATIBLE RF60
137 x 45 cm

OPCIONES DE COMPRA www.jata.es

EAN 8436017659276 — 1 UD

10 UNIDADES POR PALET

137 x 45 cm — FUNDA 100% ALGODON — VIENE EN CAJA UNITARIA



Ruedas para facilitar el desplazamiento



Soporte para centros de planchado 38 x 34 cm

HPLA8214 / HPLA5213

Tabla de planchar

75 X 34 CM DE SOBREMESA

- Superficie de planchado 75 x 34 cm.
- Estructura termolacada alta resistencia a la oxidación.
- Funda 100% algodón con ajuste elástico.
- Gancho colgador.
- Patas antideslizantes.



Gancho para poder colgar de perchas, barras de armarios, etc.



HPLA8214	HPLA5213
EAN 8436584382904	EAN 8436584382799
6 UDS	6 UDS
144 UNIDADES POR PALET	144 UNIDADES POR PALET

75 x 34 cm — FUNDA 100% ALGODON — GANCHO COLGADOR

OPCIONES DE COMPRA www.jata.es

HFUN 8014
Única funda de recambio disponible.
LLEVA GOMA AJUSTABLE

TM200

Planchamangas

PLEGABLE 50 X 10 CM

- Superficie de planchado 50 x 10 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Funda de algodón 100% con muletón.



Plegable para fácil almacenamiento

EAN 8436017659320 — 6 UDS


378 UNIDADES POR PALET

FUNDA 100% ALGODON

TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAJA UNITARIA CÓD: TM200R

FABRICACIÓN EUROPEA





CLIP DE CIERRE DE SEGURIDAD

20 m





HTEN2370

Tendedero plegable


CON ALAS

- Fabricado en acero pintado.
- Sistema de bloqueo de alas.
- Superficie de tendido 20 m.
- Medidas extendido: 180 x 55 x 108 cm
- Medidas plegado: 131 x 55 x 4 cm
- Peso 2,1 kg.

2,1 Kg

EXTENDIDO
180 x 55 x 108 cm

PLEGADO
131 x 55 x 4 cm




EAN 8436584384595 6 UDS
54 UNIDADES POR PALET



CLIP DE CIERRE DE SEGURIDAD

20 m







VIENE EN CAJA INDIVIDUAL DE CARTÓN

HTEN2375

Tendedero aluminio plegable


CON ALAS

- Fabricado en aluminio con patas de acero.
- Sistema de bloqueo de alas.
- 12 clips laterales para colgar perchas.
- Superficie de tendido 20 m.
- Medidas extendido: 176 x 55 x 92 cm
- Medidas plegado: 130 x 55 x 3,5 cm
- Peso 1,7 kg.

1,7 Kg

EXTENDIDO
176 x 55 x 92 cm

PLEGADO
130 x 55 x 3,5 cm



EAN 8436584384601 6 UDS
54 UNIDADES POR PALET

Tendedero extensible

DESDE 48 HASTA 96 CM

HTEN2402

- **Fabricado en acero inoxidable 304 y polipropileno.**
- Clip para colgar calcetines.
- Superficie de tendido 6 m.
- Incluye 20 pinzas.
- Extensible desde 58 hasta 96 cm
- Medidas plegado: 58 x 32 x 4,7 cm
- Peso 0,6 kg.





96 cm x 6 SUPERFICIE DE TENDIDO

0,6 kg

ACERO INOX 304

x20 PINZAS INCLUIDAS

EAN 8436584385110 6 UDS



Clip para colgar calcetines



Colgadores ajustables


Tendedero portátil

PLEGABLE

HTEN2403

- Fabricado en acero pintado.
- Superficie de tendido 3 m.
- Suspensión ajustable.
- Medidas: 50 x 33 x 16 cm
- Peso 0,31 kg.





3m SUPERFICIE DE TENDIDO

0,31kg

EAN 8421078038627 6 UDS







QP398N - AZUL

EAN 8421078033011

12 UDS



JEQP5218 - GRIS

EAN 8421078036449

12 UDS

QP398N / JEQP5218

Quitapelusas

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Accesorio para nivel de rasurado alto.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diámetro 50 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).

CUCHILLAS INOX · DIÁMETRO 50 mm · PILAS AA







QP620

Quitapelusas

- **Doble uso:** Adaptador ó 2 pilas R20.
- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diámetro 55 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Adaptador incluido, pilas no incluidas.

EAN 8421078030942 · 12 UDS

ADAPTADOR 0 PILAS · CUCHILLAS INOX · DIÁMETRO 55 mm





JEQP6688

Quitapelusas

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Cepillo para ropa incorporado, con tapa.
- Protección seguridad: Detención automática cuando la tapa de la cuchilla está abierta.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).

EAN 8421078038979 · 12 UDS

CUCHILLAS INOX · DIÁMETRO 50 mm · PILAS AA







NOVEDAD OTOÑO

JEQP1272

Quitapelusas recargable

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- 6 cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 46 mm.
- Rejilla protectora de acero inoxidable.
- 3 velocidades.
- Pantalla LED digital.
- Cepillo para limpieza.
- Depósito de pelusas desmontable.
- Batería recargable 1200 mAh
- Cable USB tipo C incluído.

EAN 8421078040057 · 12 UDS

6 CUCHILLAS INOX 46 mm Ø · RECARGABLE USB



AP999

Aspirador Multiciclónico sin Bolsa

230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20,3 l/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Capacidad del depósito 2 litros.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CLASE A





2 L CAPACIDAD | CICLÓNICO | FILTROS LAVABLES | SIN BOLSA | RECOGECABLE AUTOMÁTICO | 79 dB | 700 W

EAN 8421078033158 | 1 UD

NOVEDAD OTOÑO







RBA915
BOLSAS DE SUSTITUCIÓN

JEAP1308

Aspirador Con Bolsa

230 V 700 W

- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Filtros lavables. Filtro de salida HEPA anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20 l/seg.
- Sonoridad <80 dB.
- Radio de acción: 7 metros.
- Indicador bolsa llena.
- Incluye 2 bolsas.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Pulsador puesta en marcha.
- Enrollado de cable automático.
- Asa de transporte.

FILTROS LAVABLES | 2 BOLSAS INCLUIDAS | RECOGECABLES AUTOMÁTICO | <80dB | 700 W

EAN 8421078039631 | 1 UD





Tecnología ciclónica de máxima eficiencia



Luz LED integrada



Cepillo para tapicerías

JEAP1950

Aspirador escoba sin cable

230 V - 160 W

- Potente motor de alto rendimiento y larga duración.
- Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Ligero y ergonómico.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida.
- **2 velocidades:**
  - TURBO: 11 Kpa / 25 minutos de uso.
  - ECO: 7 Kpa / 40 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Muy silencioso, máximo 68 dB.
- Podrás aspirar hasta 40 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.

MOTOR **DE ALTO RENDIMIENTO** · **LUZ LED** INTEGRADA · TECNOLOGÍA **CICLÓNICA** · GRAN **AUTONOMÍA** 40' · DEPÓSITO 800 ml · MAX 160 W · **SILENCIOSO** · **TRIPLE** SISTEMA DE FILTRADO

EAN 8421078038597 · 1 UD

JEAP1629





Tecnología ciclónica de máxima eficiencia



Luz LED integrada



Cepillo para tapicerías

Aspirador escoba sin cable BLDC

230 V - 250 W

- Potente motor Brushless de alto rendimiento y larga duración.
- Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Ligero y ergonómico.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida.
- 3 velocidades.
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.
- Indicador porcentaje de carga.
- **TURBO**: 22 Kpa / 20 minutos de uso.
- **NORMAL**: 12 Kpa / 40 minutos de uso.
- **ECO**: 7 Kpa / 45 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Máximo 76 dB.
- Podrás aspirar hasta 40 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias



MOTOR **BLDC DE ALTO RENDIMIENTO** · **LUZ LED** INTEGRADA · TECNOLOGÍA **CICLÓNICA** · GRAN **AUTONOMÍA** 45' · DEPÓSITO 800 ml · 250 W · MOTOR **BLDC** · **TRIPLE** SISTEMA DE FILTRADO

EAN 8421078038986 · 1 UD

HU992

Mini humidificador

100 - 240 V - 15 W

- Limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Tamaño compacto.
- Desconexión automática.
- 1 adaptador para botellas de plástico incluido.
- 2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.
- Mando regulador de vapor.
- Silencioso.
- Cepillo para limpieza.





ÁREA DE ACCIÓN 20 M² | 15 W | ULTRASONIDO VAPOR FRÍO

EAN 8421078032410 | 8 UDS

JEHU5408

Humidificador / Difusor de Aromas

- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Portátil.
- Se puede usar como luz nocturna gracias a sus 7 colores.
- Colorterapia.
- Temporizador para 1 hora, 3 horas y 6 horas.
- Silencioso.
- Perfecto uso como ambientador.
- Indicador de nivel.
- Autoapagado de seguridad.
- Cable USB incluído.
- Capacidad 300 ml.
- Medidas: 17 x 21,4 cm.

Medidas: 17 x 21 cm



Luz de 7 colores



SILENCIOSO | TEMPORIZADOR 1, 3, 6 h. | 0,3 L CAPACIDAD | LUZ NOCTURNA + COLORTERAPIA

EAN 8421078037408 | 4 UDS

JEGA1001

Purificador de aire germicida

LIMPIA EL 99% DEL AIRE FILTRADO

- 100% fabricación nacional
- Área de actuación de 50m²
- Puede colgarse o dejarse sobre una superficie.
- Consumo diario inferior a 0,10 €.
- Compatible con personas.
- Lámparas con tecnología UVC, 100% seguro para su uso cotidiano.
- Permite una renovación continua del aire mientras se está usando la sala.
- La instalación del producto no requiere de profesionales ni de mantenimiento.



MÓVIL | TECNONOLOGÍA UVC | SOSTENIBLE | RENOVACIÓN CONTINUA | FÁCIL COLOCACIÓN | SEGURO

LÁMPARAS UV-C



EAN 8421078035817 | 1 UD

JEHU2420





Depósito extraíble de gran capacidad de 5,5 l



Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.

CONTROL WIFI
APP GRATUITA
TUYA SMART

CONEXIÓN INALÁMBRICA · ÁREA DE ACCIÓN 20-35 m² · 440 W · 20 l DIARIOS · 42 dB · 4 RUEDAS · TEMPORIZADOR 24H

Deshumidificador 20 L
230 V - 440 W

- Extrae 20 l de humedad del aire por día.
- Depósito extraíble de gran capacidad de 5,5 l
- 2 velocidades.
- Flujo de aire: 180 m^3/h.
- Nivel sonoro máx. 42 dB.
- Humedad relativa seleccionable: 30% - 80 %
- Área de acción: 20 - 35 m^2
- Presión de succión 1,2 MPa
- Presión de descarga 2,5 MPa
- Función de ventilador, descongelación y secado de ropa.
- Función aviso de depósito lleno.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Panel de control digital. Opción de control manual o por WIFI con la aplicación TUYA SMART.
- Recogecables.
- Temporizador programable hasta 24 horas.
- Ruedas giratorias.
- Asas de transporte.
- Incluye conector de drenaje externo.
- Refrigerante R290 / 60 g.
- Medidas: 35 x20 x 60 cm
- Peso: 13 kg.


EAN 8421078039143
1 UD

JEHU2413





Incluye conector de drenaje externo.



Vídeo de funcionamiento

TAMAÑO COMPACTO · ÁREA DE ACCIÓN 15 m² · 210 W · 12 l DIARIOS · 42 dB · 4 RUEDAS

Deshumidificador 12 L
230 V - 210 W

- Extrae 12 L de humedad del aire por día.
- Depósito extraíble de 2 l
- 2 velocidades.
- Flujo de aire: 90 m3/h.
- Nivel sonoro máx. 42 dB.
- Humedad relativa seleccionable: 40% - 80 %
- Área de acción: 15 m^2
- Presión de succión 0,6 MPa
- Presión de descarga 1,80 MPa
- Función descongelación.
- Función aviso de depósito lleno.
- Temporizador programable hasta 24 horas.
- Ruedas giratorias.
- Asas de transporte.
- Incluye conector de drenaje externo.
- Refrigerante R290/45 g
- Medidas: 27 x 20,5 x 40,8 cm
- Peso: 10,5 kg.

EAN 8421078039402
1 UD



COCINA

Jata







JEEX1549

Exprimidor eléctrico

230 V - 60 W

- Vertedor en acero inoxidable.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Recogecables.



x 2 · ROTACIÓN BIDIRECCIONAL · 60 W · AC MOTOR

EAN 8421078038801 · 6 UDS







JEEX1712

Exprimidor con brazo

230 V - 120 W

- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- Recogecables.
- Libre BPA
- Desmontable para su fácil limpieza.



x 2 · 120 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078038542 · 6 UDS







JEEX1059

Exprimidor con brazo

230 V - 160W

- Sistema de extracción y vertido continuos.
- Filtro de acero inoxidable.
- Arranque automático presionando el cono.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Máxima eficacia.
- Brazo de extracción, para facilitar la extracción del zumo.
- Recipiente extraíble de 300 ml.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono doble:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.

x 2 · BRAZO EXTRACCIÓN · ANTIGOTEO · SILENCIOSO · 160 W · AC MOTOR

EAN 8421078036944 · 4 UDS



Exprimidor automático

230 V ~ 300 W

- **Automático:** Con solo pulsar el botón, el cono se eleva y presiona la fruta contra la parte superior extrayendo el jugo de forma automática y sin necesidad de usar las manos, en tan solo **15 segundos**.
- **Potente y eficiente:** Motor de 300 W para una extracción rápida y óptima del zumo.
- **Práctico en tu día a día:** Fácil de manejar, limpiar y almacenar.
- **Robusto y elegante:** Diseño elegante, con cuerpo y filtro de acero inoxidable, resistentes y duraderos.
- **Sistema Antigoteo:** Tapón especial que evita derrames y salpicaduras para mantener limpia tu encimera y tu cocina.
- **Fácil de Limpiar:** Todas las piezas son desmontables y fácilmente lavables.
- **Seguro y Estable:** Base antideslizante y luz indicadora de funcionamiento para mayor seguridad.
- Libre de BPA

Press&Go

Sistema automático
de elevación y extracción.





300 W · ANTIGOTEO · EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA · FÁCIL LIMPIEZA · LIBRE DE BPA · INOX

EAN 8421078040194 · 6 UDS / CAJA





EX1057

Exprimidor inox con brazo

230 V - 300 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Máxima eficacia.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono exprimidor.

AC MOTOR · SILENCIOSO · INOX NEGRO

EAN 8421078035398 · 4 UDS









JEEX1046

Exprimidor inox

230 V - 350 W

- Cuerpo y vertedor de acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Alta velocidad de extracción.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Filtro con regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Tapa protectora transparente.

x 2 · 350 W · AC MOTOR

EAN 8421078036227 · 6 UDS









JEEX1058

Exprimidor con brazo

230 V - 350 W

- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Motor AC de alto rendimiento de 350W de potencia.
- Extracción continua.
- Regulador de pulpa.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Tapa cierre antigoteo.
- Base antideslizante.
- Exprimidor totalmente desmontable para su fácil limpieza.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.

x 2 · BRAZO EXTRACCIÓN · ANTIGOTEO · 350 W · AC MOTOR

EAN 8421078036364 · 6 UDS

JEEX1155

Exprimidor inox con brazo

230 V - 600 W

- Motor AC alto rendimiento.
- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Silencioso.
- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.

x 2 · BRAZO EXTRACCIÓN · AC MOTOR · INOX · 600 W

EAN 8421078038177 · 4 UDS









Exprimidor dual con brazo

1.100 W

- Doble cono simultáneo para exprimir dos mitades a la vez.
- Brazo articulado para una extracción sin esfuerzo.
- Encendido automático: se activa al presionar.
- Alta velocidad de extracción de zumo.
- Sistema de tapón antigoteo.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante

x2 DOBLE EXTRACCIÓN SIMULTÁNEA · GRAN POTENCIA

CUERPO INOX · FÁCIL LIMPIEZA · 1100 W

EAN 8421078040040 · 4 UDS















EX421

Exprimidor inox jarra

230 V - 40 W

- Jarra extraíble de 700ml.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa protectora.
- Base antideslizante.

x 2 | INOX | ROTACIÓN BIDIRECCIONAL | 700 ml CAPACIDAD | 40 W

EAN 8421078034650 — 8 UDS





EX296

Exprimidor jarra

230 V - 40 W

- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Base antideslizante.

ROTACIÓN BIDIRECCIONAL | 800 ml CAPACIDAD | 40 W

EAN 8421078032564 — 8 UDS









JEEX1423

Exprimidor eléctrico

230 V - 40W

- Jarra extríble de 700 ml de capacidad.
- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Tapa protectora.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.

x 2 | ROTACIÓN BIDIRECCIONAL | 700 ml CAPACIDAD | 40 W

EAN 8421078038191 — 8 UDS

Licuadora Slow para frutas y verduras

230 V - 130 W

- Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (60 rpm).
- Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas.
- Licuado continuo y silencioso.
- Interruptor 3 posiciones: Apagado /Funcionamiento /Marcha atrás (antiatascamiento).
- Filtro de licuado en acero inoxidable.
- Jarra para zumo 600 ml.
- Contenedor para pulpa 800 ml.
- Desmontable para fácil limpieza. Cepillo incluido.
- Cierre de seguridad.
- Sistema de seguridad homologado.
- Base antideslizante.



MÁS SABOR CONSERVANDO TODAS LAS VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES

Compact
COMPACTO Y LIGERO



60 RPP | 600 ML JARRA | 130 W

EAN 8421078036357

4 UDS



Licuadora inox de boca ancha


230 V - 400 W

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Licuado continuo.
- Boca ancha de 7cm.
- Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.
- 2 opciones de velocidad + Pulse.
- 13.000 rpm.
- Máxima eficiencia.
- Contenedor de pulpa 1.500 ml.
- Vaso de 450 ml. incluido.
- Antigoteo.
- Cierre de seguridad metálico.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.









13000 RPP | 450 ML JARRA | 400 W

EAN 8421078037538

4 UDS





TT579

Tostadora boca ancha

230 V - Máx. 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- 1 ranura: 255x40 mm (largo x ancho).

MEDIDAS L x An x Al
38 x 12 x 17,5 cm

SELECTOR ELECTRÓNICO | 40 X 255 mm BOCA ANCHA | 900 W Máx.

EAN 8421078034476 | 4 UDS









JETT1579

Tostadora boca ancha

230 V - 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Indicadores luminosos.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Centrado automático del pan.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Recogecables.

MEDIDAS L x An x Al
38,5 x 12 x 17,5 cm

SELECTOR ELECTRÓNICO | 40 mm BOCA ANCHA | 900 W

EAN 8421078037927 | 4 UDS







Tostadora doble ranura pan grueso

230 V - 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- 2 ranuras: 131x32 mm (largo x ancho).





TT331

EAN 8421078035039

8 UDS

TT631

EAN 8421078029397

8 UDS

MEDIDAS L x An x Al
25,5 x 15 x 17,5 cm

SELECTOR ELECTRÓNICO · PAN GRUESO · 750 W



Tostadora 2 ranuras

230 V - 750 W

- Dos ranuras de 13,3 x 3,3 cm
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de potencia con 6 niveles de tostado.
- Cuerpo toque frío.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora, para polvo.
- Limpieza fácil: bandeja recogemigas desmontable.
- Desconexión automatica.
- Longitud del cable: 95 cm
- Recogecables.







MEDIDAS L x An x Al
26 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078038894

6 UDS

SELECTOR ELECTRÓNICO · PAN GRUESO · 750 W · DOS RANURAS ANCHAS



JETT1262









Tostadora 2 ranuras

230 V - 750 W

- 2 ranuras de 13 x 2,8 cm.
- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de potencia con 7 niveles de tostado.
- Función de parada voluntaria.
- Función de descongelación.
- Tapa protectora para polvo.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Desconexión automática
- Función de recalentar.
- Luz indicadora LED.
- Recogecables.



SELECTOR ELECTRÓNICO · PAN GRUESO · 750 W · DOS RANURAS ANCHAS

MEDIDAS L x An x Al
37 x 17 x 19 cm

EAN 8421078038900
6 UDS

Tostadora doble ranura larga

230 V - 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- Recogecables.




1400 W · SELECTOR ELECTRÓNICO · 2x RANURAS LARGAS 25 x 3 cm

MEDIDAS L x An x Al
38 x 15 x 17 cm

EAN 8421078038207

4 UDS







Tostadora doble ranura larga

230 V - 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- Recogecables.



1400 W · SELECTOR ELECTRÓNICO · 2x RANURAS LARGAS 25 x 3 cm

MEDIDAS L x An x Al
38 x 15 x 17 cm

EAN 8421078038696

4 UDS







JETT1146

NOVEDAD OTOÑO



Tostadora digital
2 rebanadas largas
230 V - 1.400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de 255 mm. de largo. Ancho 40 mm.
- Visualización digital.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 7 niveles.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.

MEDIDAS L x An x Al
38,5 x 14,5 x 17 cm

1400 W · SELECTOR ELECTRÓNICO

2x RANURAS LARGAS 25 x 3 cm

EAN 8421078040149 · 4 UDS







TT1046

PRO SERIES

Tostadora inox
230 V - Máx. 1.400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de boca ancha: 40 mm de ancho y 255 mm de largo.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado de 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Indicadores luminosos.
- Recogecables.
- 2 ranuras: 255x40 mm (largo x ancho).

MEDIDAS L x An x Al
40 x 16,5 x 18,5 cm

SELECTOR ELECTRÓNICO · 40 X 255 mm BOCA ANCHA · INOX · 1400 W Máx.

EAN 8421078033936 · 4 UDS





TT1043

PRO SERIES

Tostadora inox
230 V - Máx. 1.000 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 5 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- 1 ranura: 255x45 mm (largo x ancho).

MEDIDAS L x An x Al
40 x 12 x 18,5 cm

SELECTOR ELECTRÓNICO · 45 X 255 mm BOCA ANCHA · INOX · 1000 W Máx.

EAN 8421078033929 · 4 UDS



NOVEDAD OTOÑO

JETT1590



Tostadora horizontal digital

230 V - 1.000 W

- Control táctil.
- Selector digital de tostado. 6 posiciones.
- Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo.
- Superficie y parrilla en acero inoxidable.
- Interruptor de encendido.
- Desconexión automática.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecables.
- Base antideslizante.







CONTROL ELECTRÓNICO | 3 BARRAS DE CUARZO | SUPERFICIE TOSTADO 20x23 cm | INOX | 1000 W Máx.

EAN 8421078040163 | 4 UDS



JETT1588

Tostadora horizontal

230 V - 600 W

- Temporizador de 5 minutos.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por toda la superficie.
- Tostador de 3 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

MEDIDAS L x An x Al
38 x 22,5 x 7 cm

3 BARRAS DE CUARZO | SUPERFICIE TOSTADO 23x20 cm | 600 W

EAN 8421078038436 | 6 UDS









JETT1587 / TT587

Tostadora horizontal

230 V - 400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.



JETT1587 - NEGRO

EAN 8421078037996

6 UDS







TT587 - BLANCO

EAN 8421078032540

6 UDS

MEDIDAS L x An x Al
33,5 x 21,5 x 6 cm

INOX | 2 BARRAS DE CUARZO | SUPERFICIE TOSTADO 23x20 cm | 400 W

TT589 - TT589NG

Tostadora horizontal

230 V - 550 W

- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

INOX · 4 BARRAS DE CUARZO · 550 W



TT589



TT589NG

TT589 - BLANCO	TT589NG - NEGRO
EAN 8421078305897	EAN 8421078034001
6 UDS	6 UDS

MEDIDAS L x An x Al
33,5 x 21,5 x 6 cm

JETT0201

Tostadora horizontal “Mini”

230 V - 300 W

- Tamaño compacto y fácil de almacenar.
- Cuerpo y parrilla de acero inoxidable.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.

INOX · 2 BARRAS DE CUARZO · 300 W

Tamaño compacto







MEDIDAS L x An x Al
28 x 17 x 6 cm

EAN 8421078035985 · 6 UDS

TT591 / TT5016

Tostadora horizontal

230 V - 1.000 W

- Gran superficie de tostado.
- Tostado homogéneo por 5 barras de cuarzo.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- 2 interruptores.
- 3 potencias de calor:
- 400 W – 600 W – 1.000 W.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

TAMAÑO XXL · INOX · SUPERFICIE TOSTADO 35x25 cm · 3 POTENCIAS DE CALOR · ÚNICO 5 BARRAS DE CUARZO



TT591



TT5016

MEDIDAS L x An x Al
45 x 26 x 6 cm

TT591 - NEGRO	TT5016 - BLANCO
EAN 8421078035350	EAN 8421078035794
4 UDS	4 UDS

ÚNICA 5 BARRAS DE CUARZO

Tostadas EXTRAGRANDES







CA288N

Cafetera de goteo

230 V - 550 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 750 ml.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.

x 8 · FILTRO PERMANENTE · ERP CUMPLE NORMATIVA · 550 W

EAN 8421078026006 · 6 UDS

JECA1750 / JECA1752



Cafetera de goteo

230 V - 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 770 ml.
- Soporte de filtro extraíble.
- Sistema antigoteo.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Pulsador frontal de encendido y apagado automático.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Base antideslizante.



JECA1750 - NEGRO

EAN 8421078038658

6 UDS

x 8 · FILTRO PERMANENTE · 650 W · ERP CUMPLE NORMATIVA



JECA1752 - BLANCO

EAN 8421078038672

6 UDS

x 8 · FILTRO PERMANENTE · 650 W · ERP CUMPLE NORMATIVA

Cafetera de goteo

230 V - 680 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 1.175 ml.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.

x12 · FILTRO PERMANENTE · ERP CUMPLE NORMATIVA · 680 W

EAN 8421078032403 · 6 UDS







Cafetera de goteo

230 V - 800 W

- Cafetera de goteo de 6 a 18 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 1.400 ml.
- Filtro permanente.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Sistema antigoteo.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.

1,5L CAPACIDAD · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · x18 · FILTRO PERMANENTE · ERP CUMPLE NORMATIVA · 800 W

EAN 8421078038863 · 6 UDS













Cafetera de goteo con **JARRA TERMO**

230 V - 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas
- Jarra termo de cristal de doble pared.
- **Mantiene la temperatura de 6 a 12 horas.**
- Capacidad 1 l.
- Soporte de filtro suspendido con asa.
- Jarra con sistema antigoteo.
- Filtro permanente extraíble y lavable.
- Placa calorífica antiadherente.
- Base antideslizante.
- Cucharilla dosificadora.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Desconexión automática.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.

EAN 8421078038870

4 UDS

JARRA TERMO 6-12 H

FILTRO PERMANENTE | 800 W | ERP CUMPLE NORMATIVA | 1L CAPACIDAD | x12







Cafetera de hidropresión

230 V - 800 W

- Presión de 3,5 bares
- Capacidad para preparar 2 - 4 cafés espresso.
- Lanza de vapor y espumador incorporada.
- Selector rotativo de 4 posiciones.
- Incluye jarra de cristal con capacidad máxima de la jarra de 350 ml.
- Depósito de agua con tapón de seguridad.
- Filtro y bandeja de acero inoxidable.
- Bandeja recogegotas extraíble para su fácil limpieza.
- Ahorro energético. Cumple normativa ERP.
- Desconexión automática.

800 W | 1 a 4 cafés POR CAZO | LANZA DE VAPOR INCORPORADA | DEPÓSITO Y JARRA 240 ml | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

EAN 8421078040064

4 UDS




Cafetera espresso

230 V - 850 W

- Calentador y espumador de alta presión incorporado. Posición lateral para mayor comodidad.
- 20 bares de presión con regulador de vapor independiente.
- Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,8 l
- Control automático de temperatura.
- Manejo sencillo gracias a sus 3 botones para preparación de café, función de calentador/espumador y encendido o apagado.
- Accesorios incluidos: porta filtros, filtros para 1 y 2 cafés y cuchara dosificadora.
- Desconexión automática. Cumple con normativa ERP.
- Superficie calefactada para mantener las tazas calientes.
- Bandeja recoge gotas extraíble.







PRESIÓN 20 bares · 2x INCLUYE FILTROS 2 TAMAÑOS · DEPÓSITO 1,8 l

CALENTADOR TAZAS · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · 850 W

EAN 8421078040170 · 2 UDS

JECA2300





Cafetera espresso

230 V - 1.360 W

- 20 bares de presión
- Pantalla táctil:
  - Encendido / Apagado.
  - Pulsador 1 taza.
  - Pulsador 2 tazas.
  - Vaporizador.
- Accesorios incluidos:
  - Porta filtros.
  - Filtros para 1 ó 2 cafés.
  - Dosificador.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Memoriza la cantidad de café deseada.
- Desconexión automática.
- Regulador de vapor.
- Calienta tazas.
- Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza.
- Depósito de agua extraíble. Capacidad 0,9 l.

Disfruta del café recién hecho



1360 W · ERP CUMPLE NORMATIVA · PRESIÓN 20bar · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

2x INCLUYE FILTROS 2 TAMAÑOS · PANEL DIGITAL · CALENTADOR TAZAS

EAN 8421078038092 · 2 UDS

Molinillo de café

230 V - 150 W

- Sistema de puesta en marcha y desconexión de seguridad.
- Recipiente y cuchilla de acero inoxidable.
- Cepillo de limpieza incluído.
- Tapa transparente para ver la molienda.
- Cable extraíble para fácil almacenaje.
- Capacidad 55 gr.

CUCHILLAS INOX · 150 W · 55 G CAPACIDAD · RECIPIENTE INOX

EAN 8421078039112 · 6 UDS







Molinillo de café

230 V - 300 W

- Recipiente de acero inoxidable, resistente, higiénico y fácil de limpiar.
- Tapa con cierre de seguridad; evita el funcionamiento accidental.
- Visor transparente que controla el grado de molienda sin necesidad de abrir la tapa.
- Cuchillas de acero inoxidable de gran resistencia
- Molienda rápida y uniforme.
- Pulsador de encendido ergonómico.
- Capacidad de 150 g.

CUCHILLAS INOX · 150 G CAPACIDAD · RECIPIENTE INOX · 300 W

EAN 8421078040101 · 6 UDS











ML132

Molinillo de café 65 gr

230 V - 160 W

- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 65 g.

CUCHILLAS INOX · RECIPIENTE INOX · 65 G CAPACIDAD · 160 W

EAN 8421078033806 · 6 UDS







ML133

Molinillo de café 55 gr

230 V - 160 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 55 g.

CUCHILLAS INOX · INOX · 55 G CAPACIDAD · 160 W

EAN 8421078033530 · 6 UDS









JEES1111

Espumador de leche

- Se puede usar en leche fría o caliente.
- 6-8 segundos para espumar.
- 12 segundos para capuchino.
- Varilla de acero inoxidable.
- Motor silencioso.
- Soporte de almacenamiento incluido.
- Ergonómico.
- Medidas: 24,5 x 5 cm.
- Funciona con 2 pilas AA (no incluídas).

ESPUMA FÁCIL & RÁPIDA · VARILLAS ACERO INOXIDABLE

EAN 8421078038320 · 8 UDS









Tetera, cafetera y espumador con émbolo

- Hecho de borosilicato, polipropileno y acero inoxidable.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Libre BPA.
- Resistente a altas y bajas temperaturas: de -20 °C a 120 °C.
- Filtro de malla de acero inoxidable de 3 niveles.
- Ideal para preparar tus cafés, infusiones y espumas.
- Asa de tacto frío.



IDEAL PARA PREPARAR CAFÉS, INFUSIONES O ESPUMAS

RESISTENTE A 120 °C -20 °C

LIBRE DE BPA

350 ml

HCAF1135

EAN 8436584385233

6 UDS

600 ml

HCAF1160

EAN 8436584385240

6 UDS

CAX1_







Cafetera italiana inox

- Fabricada completamente en acero inoxidable.
- Tratamiento interior en caldera y cuerpo superior, especial antióxido.
- Asa maciza.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Odin



INDUCCIÓN

x4

CAX104

EAN 8436017658163

6 UDS

Diámetro de la base: 10 cm

x6

CAX106

EAN 8436017658170

6 UDS

Diámetro de la base: 10 cm

x10

CAX110

EAN 8436017658187

6 UDS

Diámetro de la base: 11 cm

x12

CAX112

EAN 8436017659436

6 UDS

Diámetro de la base: 12 cm

CCA_
Cafetera italiana aluminio

- Asa maciza.
- Junta de silicona.
- Cuerpo de aluminio.

Helena

x 3

CCA3

EAN 8436017658583

12 UDS

x 6

CCA6

EAN 8436017658590

12 UDS

x 9

CCA9

EAN 8436017658606

6 UDS

x 12

CCA12

EAN 8436017658613

6 UDS



CFI_
Cafetera italiana negra

- Fondo difusor inducción total.
- Interior pulido espejo.
- Asa maciza.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

INDUCCIÓN

Jaguar



Fondo difusor inducción total.

x 6

CFI6

EAN 8436017659825

6 UDS

Diámetro de la base: 10 cm

x 9

CFI9

EAN 8436017659832

6 UDS

Diámetro de la base: 11 cm

x 12

CFI12

EAN 8436017659849

6 UDS

Diámetro de la base: 12 cm



HCAF20_
Cafetera aluminio

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C, acabado de gran dureza, en rojo esmaltado.
- Asa maciza diseño especial anti-quemados.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

INDUCCIÓN

Vulcano



Fondo difusor inducción total.

x 6

HCAF2006

EAN 8436584381907

6 UDS

Diámetro de la base: 10 cm

x 9

HCAF2009

EAN 8436584381914

6 UDS

Diámetro de la base: 10,8 cm

x 12

HCAF2012

EAN 8436584381921

6 UDS

Diámetro de la base: 11,7 cm



HCAF24_







Cafetera italiana de aluminio

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C.
- Asa maciza diseño especial anti-quemaduras.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



x3

HCAF2403

EAN 8436584384991

6 UDS

Diámetro de la base: 9,80 cm

x6

HCAF2406

EAN 8436584384731

6 UDS

Diámetro de la base: 10,05 cm

x9

HCAF2409

EAN 8436584384748

6 UDS

Diámetro de la base: 10,15 cm

x12

HCAF2412

EAN 8436584384755

6 UDS

Diámetro de la base: 10,8 cm

INDUCCIÓN

Bistrea

JECL1900

Calentador de leche 300 ml y Espumador 150 ml

230 V - 550 W

- Interruptor de encendido.
- Capacidad 150 ml. para espumar y 300 ml. para calentar leche.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Jarra antiadherente fácil de limpiar.
- Indicador de volumen interior mínimo y máximo.
- Desconexión automática.
- 3 funciones: espumar leche fría o caliente, calentar leche y calentar chocolates.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Temperatura máxima de calentamiento 65 °C.
- Base giratoria 360°.

0,3L CAPACIDAD · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · 550 W · ESPUMA FÁCIL · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078038146 · 6 UDS






JECL1820

Calentador de leche 240 ml

230 V - 400 W

- Capacidad 240 ml.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Indicador de nivel interior mín y máx.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Asa y cuerpo antiquemaduras.
- Mantiene la temperatura de la leche a 65 °C. +/5 °C.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.

0,24L CAPACIDAD · 400 W · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078038085 · 6 UDS






CL819

Calentador de leche 1 l

230 V - 400 W

- Ideal para calentar leche y preparar chocolate.
- Interior con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cuerpo toque frío.
- Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.
- Capacidad 1 l.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso
- de funcionamiento.

400 W · Leche & cacao · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078033776 · 4 UDS













2l

JEHA1723

Hervidor de agua de acero inoxidable


230 V - 1.500 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Capacidad 2 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Doble sistema de seguridad.
- Sin cable.
- Boca ancha para facilitar la limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador nivel de agua.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · INOX · 1500 W · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078038023 · 6 UDS







1,7l

JEHA1809

Hervidor de agua

230 V - Máx. 2.200 W

- Máxima rapidez de ebullición.
- Capacidad 1,7 l.
- Jarra sin cable.
- Visor de nivel de agua.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Tapa abatible.
- Filtro antical extraíble.
- Placa calefactora en acero inox.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.
- Libre de BPA.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 2200 W · LIBRE DE BPA · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078038832 · 6 UDS

HA702

Hervidor de agua borosilicato

1,2 l

230 V - Máx. 1.500 W

- **Jarra de borosilicato:**
  - Exento de metales pesados y sustancias tóxicas.
  - Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor).
  - Máxima resistencia química y mecánica.
  - Libre de BPA.
- Capacidad 1,2 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Jarra sin cable y recogecables.
- Base giratoria 360º.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 1500 W Máx. · CRISTAL DE BOROSILICATO · LIBRE DE BPA · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078033912 · 6 UDS









HA701

Hervidor de agua

1 l

230 V - 2.200 W

- Capacidad 1 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · PLACA INOX · 2200 W · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078032977 · 6 UDS















JEHA1038

Hervidor de agua

230 V - 2.200 W

1l

- Capacidad 1 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Indicador de volumen de agua interior.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mango de plástico aislante del calor.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 2200 W · PLACA INOX · LIBRE DE BPA · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078037194 · 6 UDS









JEHA1808

Hervidor de agua

230 V - 1.000 W

0,8l

- Capacidad 0,8 l.
- Libre de BPA.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Inalámbrico.
- Filtro anti-cal.
- Resistencia oculta.
- Placa calefactora en acero inox 304
- Interruptor encendido / apagado.
- Display luminoso de funcionamiento.
- Especial boca ancha para fácil limpieza.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

1000 W · RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · LIBRE DE BPA

EAN 8421078039136 · 6 UDS







JEHA1240

Hervidor de agua

230 V - 900 W


0,5l

- Capacidad 500 ml.
- Diseño compacto.
- Asa de tacto frio.
- Libre de BPA
- Máxima rapidez de ebullición.
- Interruptor de encendido.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Visor de agua.
- Tapa abatible con cierre de seguridad
- Desconexión automática.
- Sistema de protección contra ebullición sin agua.
- Recogecables.

RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 900 W · 500 ml CAPACIDAD · LIBRE DE BPA

EAN 8421078038825 · 8 UDS







Plancha de asar electrónica Excellence

230 V - 2.700 W



- **Resistencia Excellence:** Óptima distribución del calor en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento con display digital.
- 5 niveles de temperatura con display digital: 100 / 150 / 180 / 200 / 230 ºC.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite Black libre de PFOA, gran dureza y resistencia al rayado.
- Sistema SuperDiet: Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas en su bandeja recogesalsas.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Superficie 480 x 320 mm.
- Voltaje 230 V.
- Potencia Max 2.700 W.

Excellence RESISTENCIA PATENTADA

SUPERFICIE GRANITE BLACK

DISEÑADO EN ESPAÑA

CONTROL ELECTRÓNICO | SISTEMA SUPER DIET | 2700 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078039693

2 UDS

SUPERFICIE 480 x 320 mm

SUPERFICIE 460 x 280 mm









JEGR2851

Plancha de asar electrónica Stonite

230 V - 2.600 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie, garantizando la perfecta difusión del calor.
- Control electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para función de calentar platos.
- Stonite: recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA.
- Sistema Súper Diet que facilita la recogida
- de grasa y salsas.
- Bandeja salsera.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

SISTEMA SUPER DIET · 2600 W · CONTROL ELECTRÓNICO · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078036388 · 2 UDS

stonite recubrimiento antiadherente

SUPERFICIE 460 x 280 mm







GR2600

Plancha de asar electrónica M-Magic

230 V - 2.600 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento.
- 4 temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 °C.
- Temperatura mínima apta para calentar platos.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie: 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.


SISTEMA SUPER DIET · 2600 W · CONTROL ELECTRÓNICO · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078035534 · 2 UDS

SUPERFICIE 460 x 280 mm







JT950

Plancha de asar M-Magic

230 V - 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic**: Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

SUPERFICIE GRANITE BLACK
- Propiedad antiadherente
- Resistencia a la corrosión
- Firmeza ante el calor
- Fuerza contra la erosión

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078033509 · 6 UDS

Plancha de Asar M-Magic

230 V - 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic:** Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Perfecta distribución del calor.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



GR558 - NEGRA

EAN 8421078032649

6 UDS



GR600AM - AZUL CLARO

EAN 8421078035718

1 UD **CAJA REFORZADA**

SUPERFICIE GRANITE BLACK · PFLUON NON-STICK COATING · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · RESISTENCIA PATENTADA



Plancha de Asar M-Magic

230 V - 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic:** Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



stonite recubrimiento antiadherente

MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · RESISTENCIA PATENTADA

EAN 8421078029991

6 UDS





SUPERFICIE
460 x 280 mm



GR555A



GR2500AM

GR555A / GR2500AM

Plancha de Asar M-Magic

230 V - 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic**: Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

SUPERFICIE GRANITE BLACK · PFLUON NON-STICK COATING · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · RESISTENCIA PATENTADA

GR555A - GRIS	GR2500AM - AZUL CLARO
EAN 8421078026532	EAN 8421078035701
6 UDS	1 UD **CAJA REFORZADA**

FABRICADAS EN ESPAÑA





GR559

Plancha de Asar **TERRACOTA**

230 V - 1.600 W

- Terracota cocción alta temperatura.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

TERMOSTATO REGULABLE · 1600 W · SUPERFICIE TERRACOTA · FABRICACIÓN ARTESANAL

EAN 8421078030607

2 UDS

SUPERFICIE
460 x 280 mm















SENSES

Plancha de asar

230 V - 2.500 W

- Diseñada y fabricada en España.
- Diseño slim de fácil almacenaje.
- Asas ergonómicas.
- Bandeja salsera de gran capacidad.
- Revestimiento antiadherente super resistente TERRASTONE.
- Antiadherente de 3 capas de alta calidad y muy duradero.
- Revestimiento 100 % libre de PFOA y respetuoso con el medioambiente.
- Termostato regulable de temperatur a extraíble.
- **Resistencia patentada M-Magic.** Cocina por igual en toda la superficie.
- Aluminio fundido de alta calidad.
- Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Medidas 460 x 280 mm.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Incluye espátula de regalo.

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · RESISTENCIA PATENTADA · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA · RECUBRIMIENTO TERRASTONE COPPERMAX

EAN 8421078037293 · 4 UDS

SUPERFICIE 460 x 280 mm







JEGR1603

Plancha de Asar Eléctrica **XXL**

230 V - 2.400 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Gran superficie de 60 x 35 cm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Gran resistencia al rayado.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable y extraíble de temperatura.
- Fácil limpieza.



2400 W · MAGIC RESISTENCIA PATENTADA · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078038122 · 2 UDS

SUPERFICIE 600 x 350 mm



GR195

Plancha de Asar Eléctrica

230 V - 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 460 x 250 mm.
- Transportable a la mesa.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Fácil limpieza.





TERMOSTATO REGULABLE · 2200 W · LIBRE DE PFOA · RECUBRIMIENTO Xylan Plus

EAN 8421078032656 · 4 UDS

SUPERFICIE 460 x 250 mm

Diseño y tradición en una sola plancha.

Jata
DESDE 1943





JEGR1246 EAN 8421078039600 1 U (R)



JEGR1245 EAN 8421078039679 3 UDS

Nuevas JEGR1246 / JEGR1245

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA Xylan® de Whitford.
- Superficie 35,6 x 25,4 cm / 50,8 x 25,4 cm
- Ranura de salida incorporada que recoge el exceso de grasa o líquidos en su bandeja recogegrasas.
- Termostato extraible y regulable.
- Asas de toque frío con INOX antihuella.
- 2000 W y 2200 W de potencia.

JEGR1245



JEGR1246

Whitford Xylan

NOVEDAD PRIMAVERA

www.jata.es

BEBE NATURAL, HAZLO VEGETAL.

¿O ERA AL REVÉS?



PREPARA TU LECHE VEGETAL 100% NATURAL

RECIÉN EXTRAÍDA

SIN AZÚCARES AÑADIDOS

SIN ADITIVOS

AVENA · ALMENDRAS
SOJA · ARROZ · COCO
O CON LO QUE MÁS TE GUSTE



milker by Jata

Con el **MILKER DE JATA** podrás preparar tu propia leche vegetal de forma fácil, rápida y sana.

www.jata.es

JEGR1241

Plancha de asar eléctrica

230 V - 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Gran resistencia al rayado.
- Sistema antigrasa que captura el exceso de grasa o líquidos.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogegrasas.
- Fácil limpieza.



XL SUPERFICIE 50 x 25 cm · RECUBRIMIENTO Xylan Plus · 2200 W Máx. · LIBRE DE PFOA





EAN 8421078038931 · 4 UDS

SUPERFICIE 500 x 250 mm

GR204N

Plancha de asar eléctrica

230 V - 2.000 W

- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.



2000 W · LIBRE DE PFOA



EAN 8421078030850 · 4 UDS

SUPERFICIE 44,5 x 30 cm

GR205

Plancha de asar eléctrica

230 V - 1.000 W

- Superficie lisa antiadherente "Durastone".
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.



FABRICADAS EN ESPAÑA

TERMOSTATO REGULABLE · 1000 W · SUPERFICIE DURASTONE





EAN 8421078029854 · 6 UDS

SUPERFICIE 28 x 22 cm



Sartén paellera eléctrica

230 V - 1.900 W

- Especial para grandes paellas, guisados, etc.
- Temperatura uniforme en toda la superficie.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 interruptores, dos potencias.
- Tapa metálica y de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Conector de red extraíble.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

RECUBRIMIENTO PFLUON NON-STICK COATING

50 mm ALTO · 1900 W · LIBRE DE PFOA · ∅ 55 cm

PE550

EAN 8421078033325

1 UD





JEPE1639

Sartén paellera eléctrica

230 V - 2.000 W

- Diámetro 38 cm.
- Profundidad 50 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Tapa de cristal.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.



SUPERFICIE ANTIADHERENTE PANAL DE ABEJA

50 mm ALTO · 2000 W

EAN 8421078037729 · 2 UDS

LIBRE DE PFOA · ∅ 38 cm



PE640

Sartén paellera eléctrica

230 V - 1.600 W

- Diámetro 34 cm.
- Profundidad 75 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Tapa de cristal.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.



SUPERFICIE ANTIADHERENTE PANAL DE ABEJA

75 mm ALTO · 1600 W

EAN 8421078035473 · 2 UDS

LIBRE DE PFOA · ∅ 34 cm

Barbacoa eléctrica con patas
230 V - 2.200 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla 2 alturas: carne/pescado.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.






JEBQ1001

EAN 8421078035992

4 UDS

SUPERFICIE 400 x 230 | TERMOSTATO REGULABLE | 2200 W



Barbacoa eléctrica con patas
230 V - 1.800 W

- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Totalmente desmontable.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- 2 soportes laterales para zona de trabajo.
- Panel cortavientos con rejilla superior.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.





JEBQ1002

EAN 8421078036166

2 UDS

SUPERFICIE 400 x 240 | TERMOSTATO REGULABLE | 1800 W

LIBRE DE PFOA

PARRILLA DE ALUMINIO EXTRAÍBLE









EBQ2

Barbacoa eléctrica “INDOOR BBQ”

230 V - 2.000 W

- Para uso interior y exterior.
- Nuevo concepto en electro barbacoas.
- Barbacoa en su cocina, sin humos ni olores.
- Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente.
- Bandeja de acero inox.
- Totalmente desmontable.
- Conector de red extraíble.
- Parrilla con asa protegida con silicona.
- 2 posiciones: carne/pescado.
- Resistencia blindada “larga vida”.
- Interruptor de encendido.

COCINA SIN HUMOS/OLORES | SUPERFICIE 400 x 260 | 2000 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078035558 | 3 UDS







BQ108

Barbacoa eléctrica

230 V - 1.250 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla de aluminio fundido.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cocina sin humos ni olores.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Fácil limpieza.
- Bandeja recoge salsas.

SUPERFICIE 320 x 260 | 1250 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078035541 | 4 UDS







BQ95

Barbacoa eléctrica


2230 V - 2.000 W


- Totalmente desmontable.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada “larga vida”.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso.

COCINA SIN HUMOS/OLORES | DOS ALTURAS DE COCINADO | 2000 W

EAN 8421078033233 | 4 UDS

Especial para interiores







Barbacoa eléctrica **SIN HUMO**

230 V - 2.400 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 340 x 240 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cocina sin humos ni olores.
- Fácil limpieza.

BQ101

EAN 8421078022343

4 UDS / CAJA REFORZADA



BQ5101AM

EAN 8421078035800

1 UD / CAJA REFORZADA



FABRICADAS EN ESPAÑA

Especial para interiores

COCINA SANA · COCINA SIN HUMOS/OLORES · DOS ALTURAS DE COCINADO · BANDEJA ACERO INOX · 2400 W



Grill de asar doble “3 en 1”

230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente “Daikin” libre de PFOA.
- Placas mixtas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados, quedando perfectamente recta, lo que permite un cocinado homogéneo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Presión de asado uniforme.
- Asa de apertura toque frío.
- Bandeja recoge salsas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.

GRILL 3 en 1 · 180° APERTURA · 1000 W · LIBRE DE PFOA

Vídeo



EAN 8421078029731

2 UDS

PLACAS
270 x 140 mm



AC266

Accesorios para grill GR266

EAN 8421078032465 · 4 UDS



R266

Recambio dos Sartenes

EAN 8421078032816 · 8 UDS

JEGR1107

Grill de asar doble

230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 228 x 145 mm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Apertura 180º a voluntad.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.





APERTURA 180° · TAPA SUPERIOR BASCULANTE · DOS PLACAS 228 x 145 · 1000 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078037989 · 6 UDS

PLACAS
228 x 145 mm

JEGR1124

Grill de asar doble

230 V - 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 23 x 14,5 cm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Bandeja recogegrasas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Apertura 180º a voluntad.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.
- Clip de cierre.





APERTURA 180° · TAPA SUPERIOR BASCULANTE · DOS PLACAS 23 x 145 · 1000 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078039204 · 6 UDS

PLACAS
23 x 14,5 cm







Grill de asar doble

230 V - 1.500 W

- 2 Placas: 26 x 16,5 cm.
- Placa superior basculante.
- Presión de asado uniforme.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura total de 180º.
- Asa de apertura de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Mando de bloqueo / patas de apertura.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.

180º APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | DOS PLACAS 260 x 165 | 1500 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078039846 | 4 UDS

PLACAS LISAS
260 x 165 mm







Grill de asar doble digital

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180º.
- Placas mixtas de 29 x 23,5 cm
- Panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector de temperatura / tiempo.
  - Selectores + / -
- Placa superior basculante, especial para el cocinado de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Clips de cierre para almacenamiento.
- Asa de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.

180º APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | DOS PLACAS 290 x 235 | 2000 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078040095 | 2 UDS

PLACAS
290 x 235 mm

Grill de asar doble

230 V - 2.000 W

- Cuerpo aluminio fundido.
- Placa superior basculante.
- Asas acero inox.
- Placas mixtas: 275 x 240 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura 180º a voluntad.
- Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recoge salsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.



180° APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | DOS PLACAS 275 x 240 | 2000 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078021285 | 2 UDS

PLACAS
275 x 240 mm



Grill de asar doble placas lisas

230 V - 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Apertura total de 180º.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- Presión de asado uniforme gracias a sus dos placas lisas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Placas : 290 x 240 mm.
- Bandeja recogegrasas.



180° APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | DOS PLACAS 290 x 240 | 2000 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078036906 | 2 UDS

PLACAS
290 x 240 mm





Grill de asar doble placas estriadas y extraíbles

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180º.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Termostato regulable de temperatura.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recogegrasas.
- Base antideslizante





PLACAS
296 x 218 mm

EAN 8421078038917
2 UDS

180º APERTURA · TAPA SUPERIOR BASCULANTE · DOS PLACAS 296 x 218 · 2000 W · LIBRE DE PFOA



Grill de asar doble

230 V - 2.000 W

- Apertura total de 180º.
- Placas rayadas.
- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.





PLACAS
29 x 24 cm

EAN 8421078038924
2 UDS

180º APERTURA · TAPA SUPERIOR BASCULANTE · DOS PLACAS 29 x 236 · 2000 W · LIBRE DE PFOA



NOVEDAD OTOÑO

JEGR1165

Grill / Sandwichera

230 V - 750 W

- 2 Placas mixtas de 21x14 cm
- Placa superior tipo grill, placa inferior lisa.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.
- Posibilidad de almacenaje vertical.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.
- Sistema recogecables.







DOS PLACAS 210 x 140 | 750 W | LIBRE DE PFOA

EAN 8421078040125

6 UDS

PLACAS MIXTAS **21 x 14 cm**

PLACA **PROFUNDA 1CM**

JESW1232 / JESW1231







Sandwichera

230 V - 750 W

- Cocina 2 sándwiches enteros “XXL”.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.

SANDWICHERA FAMILIAR · 2 SANDWICHES SIN CORTE · 750 W · LIBRE DE PFOA

XXL



JESW1232 - BLANCO

EAN 8421078036982

6 UDS



JESW1231 - NEGRO

EAN 8421078036715

6 UDS

Sandwichera
230 V - 1.400 W

- Cocina 4 sándwiches enteros XXL.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Fácil limpieza.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.

1400 W · SANDWICHERA FAMILIAR · 4 SANDWICHES SIN CORTE · LIBRE DE PFOA

Formato familiar



SW551 - BLANCO

EAN 8421078035466

4 UDS



JESW1551 - NEGRO

EAN 8421078038214

4 UDS



Sandwichera
230 V - 1.500 W

- Cocina 4 sandwiches sin corte.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.

DOS PLACAS 110 x 125 · SANDWICHERA FAMILIAR · 4 SANDWICHES SIN CORTE · 1500 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078032007 · 4 UDS









Sandwichera de placas intercambiables 3 en 1

230 V - 750 W

- 3 placas extraíbles e intercambiables para sandwiches con corte triangular, gofres y grill.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.
- Patas antideslizantes.

3 EN 1 · 750 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078039624 4 UDS







PATENTADO EN ESPAÑA PATENTADO EN





EXPOSITOR
DE 4 UNIDADES
26,5 x 40 x 42,5 cm





EXPOSITOR
DE 4 UNIDADES
27 x 26,5 x 29,5 cm

JELV2350

Milker **CON BATIDORA**

230 V - 400 W

- **Incluye:**
  - Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 l.
  - Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
  - Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
  - Cuchara dosificadora.
  - 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
  - 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
  - Libre de BPA.
  - Fabricado bajo la licencia EP2814362.
- **Batidora mano:**
  - Pie desmontable de acero inoxidable.
  - 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
  - Asa ergonómica.

EAN 8421078038443 4 UDS

JELV2300

Milker

- Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 l.
- Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
- Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
- Cuchara dosificadora.
- 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
- Libre de BPA.
- 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
- Compatible con cualquier batidora de mano (no incluída)
- Fabricado bajo la licencia EP2814362.

EAN 8421078038450 4 UDS

JEEM2450







Emulsionizer

Filtro emulsionador de acero inoxidable, desenroscable con discos intercambiables que permiten una mayor emulsión, un mejor prensado de la pulpa y limpieza más fácil.

- **Prepara todo tipo de emulsiones:**
  - Salsas
  - Pures
  - Cremas
  - Fumet
  - Semillas
  - Verdura
  - Raíces
  - Especias, etc
- Es la evolución del Milker de Jata con el que conseguiras unas texturas únicas gracias a sus discos intercambiables.
- Ideal para chefs y amantes de la cocina.

Contiene:


- Filtro con base desenroscable con malla tubo de acero de 300µ y 3 discos de acero intercambiables :
  - 1 disco sin perforar.
  - 1 disco de 300 micras.
  - 1 disco de 500 micras.
  - 1 disco de 1.000 micras.
- Mortero de bambú de alta calidad.
- Jarra de borosilicato.
- Tapa de bambú.

5 years warranty · 5 ans de garantie

PATENTED since 2023 EMULSION SYSTEM

EAN 8421078039075

4 UDS



SIN PERFORAR | 0,3 mm | 0,5 mm | 1,0 mm



BT1056

Batidora electrónica tritan

230 V - 2.000 W

- Gran potencia 2.000 W. (33.000 rpm).
- Motor AC de alto rendimiento.
- Gestión electrónica integral.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de TRITAN, ligera y máxima resistencia. Capacidad 2 l.
- Libre de BPA.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Mandos de funcionamiento y Pulse.
- Tres pulsadores de gestión automática: Batido / Puré / Pica hielo.
- Tapa con dosificador y cierre de seguridad.
- Sistema homologado de seguridad.
- Recogecables integrado.



4 CUCHILLAS INOXIDABLES · JARRA 2 L · INOX · AC MOTOR · 2000 W · LIBRE DE BPA · JARRA TRITAN MÁS LIGERA Y RESISTENTE

EAN 8421078035244 · 2 UDS





Batidora inox vaso de cristal

230 V - 1.500 W

- Motor rendimiento profesional AC.
- Gran potencia gracias a sus 1.500 W
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- Selector de 2 velocidades + turbo.
- Boca de llenado amplia con tapón transparente.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable, alto rendimiento.
- Sistema Pica-hielo.
- Pies antideslizantes.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Jarra de vidrio desmontable milimetrada.
- Indicador luminoso de uso.





PICA HIELO · JARRA 1,5L · INOX · AC MOTOR · 1500 W

EAN 8421078036241 · 2 UDS





Batidora vaso de cristal

230 V - 1.200 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 cuchillas de acero inox Combi (filo liso + dentadas) extralargas.
- Jarra de cristal de 1,5 l.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.





6 CUCHILLAS INOXIDABLES · JARRA 1,5L · INOX · AC MOTOR PROFESIONAL · PICA HIELO · 1200 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078035510 2 UDS



Batidora vaso de cristal

230 V - 1.200 W

- Potencia de alto rendimiento de 1.200 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 resistentes cuchillas de acero inox.
- Jarra de cristal graduada de 1,75 l con boca de vertido y tapón transparente medidor de 50 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-hielo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.





6 CUCHILLAS INOXIDABLES · JARRA 1,75L · INOX · AC MOTOR PROFESIONAL · 1200 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078037705 2 UDS

BT604N

Batidora inox vaso de cristal

230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica-hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Indicador luminoso.
- Voltaje 230 V.
- Potencia 1.300 W.





PICA HIELO | JARRA 1,5L | INOX | AC MOTOR | 1300 W

EAN 8421078034681 3 UDS



Batidora inox vaso de cristal

230 V - 1.300 W

- Jarra de cristal 1,5 l.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Pica hielo.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.





AC MOTOR | PICA HIELO | INOX | JARRA 1,5L | 1300 W

EAN 8421078034698

3 UDS





Batidora vaso de cristal

230 V - 1.300 W

- Gran potencia de de 1.300 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 resistentes cuchillas de acero inox.
- Jarra de cristal graduada de 1,50 L
- Boca de vertido y tapón transparente medidor de 30 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-hielo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Longitud del cable: 1,20 m
- Recogecables.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.

EAN 8421078038535
2 UDS

SEIS CUCHILLAS INOXIDABLE · PICA HIELO · INOX · AC MOTOR · 1300 W



NOVEDAD PRIMAVERA

Batidora vaso de cristal

230 V - 1.500 W

- Gran potencia 1.500 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal graduada de 1,80 L. con boca de vertido y tapón transparente de 45 ml.
- 4 resistentes cuchillas de acero inox.
- Pica-hielo.
- 2 velocidades + pulse.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.
- Boca de llenado amplia.

EAN 8421078039587
2 UDS

JARRA 1,8L · PICA HIELO · INOX · AC MOTOR · 1500 W

JEBT1265 - BT265

Batidora vaso de cristal

230 V - 1.300 W

- Gran potencia 1.300 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable.
- Pica-hielo.
- Cuchillas dentadas de acero inoxidable.
- Base antideslizante.







JEBT1265

EAN 842107807699

4 UDS

BT265

EAN 8421078035077

4 UDS



Batidora personal

230 V - 600 W

- Vaso graduado de doble función (vaso/botella) con capacidad 600 ml.
- Vaso/Botella ligero y portátil.
- Incluye tapón Sport con asa de transporte y boquilla.
- Libre de BPA.
- Sistema de bloqueo de seguridad homologado.
- 4 cuchillas extraíbles de acero inoxidable de fácil limpieza, para una mezcla homogénea.
- Selector de dos velocidades + Pulse.
- Perfecta para fruta, verduras y hielo.
- Apta para frutos secos.
- Base antideslizante.
- Dimensiones 35 x 12,4 cm.







EAN 8421078037125

6 UDS







JEBT1124

Batidora de mano inox

230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.

INOX | 400 W

EAN 8421078038788 | 9 UDS







BT126

Batidora de mano inox

230 V - 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pulsador de funcionamiento.
- Asa ergonómica.





INOX | 400 W

EAN 8421078033240 | 9 UDS





JEBT1906

Batidora de mano inox

230 V - 500 W

- Asa ergonómica.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- RPM: 17000

DOBLES CUCHILLAS | 500 W

ACERO INOX

EAN 8421078038764 | 6 UDS



JEBT0126

Batidora de mano

230 V - Máx. 600 W

NOVEDAD OTOÑO

- Sencillez y eficacia para el día a día en la cocina.
- 2 pulsadores, 2 velocidades.
- Función Turbo.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla INOX de gran solidez.
- RPM: 15000±10%
- Potencia 230v-Máx. 600 W

INOX · 600 W · DOBLES CUCHILLAS ACERO INOX

EAN 8421078040187 · 9 UDS







JEBT1818

Batidora de mano electrónica

230 V - Máx. 700 W

NOVEDAD PRIMAVERA

- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Bate, pica y tritura.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.
- RPM: 10000-14000-14500 ±10%.

CUCHILLAS ACERO INOX · REGULADOR ELECTRÓNICO · 700 W

INCLUYE **VASO MEDIDOR 700 ml**

EAN 8421078039570 · 8 UDS







JEBT1945

Batidora de mano inox electrónica

230 V - 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Sistema de anclaje en un click.
- Diseño anti salpicaduras.
- Diseño ergonómico.

QUICKCLICK ¡PULSA Y SUELTA!

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · 800 W · DOBLES CUCHILLAS ACERO INOX · TURBO

EAN 8421078036210 · 6 UDS





EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 30 x 39 x 40 cm





Batidora de mano eléctronica

230 V - Máx. 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Accesorios incluidos:
  - Picadora cuchilla inox 400 ml.
  - Vaso medidor 600 ml
- Función turbo.
- Diseño ergonómico.
- RPM: 15000

EAN 8421078039983

4 UDS

REGULADOR ELECTRÓNICO · TURBO · 800 W Máx. · DOBLES CUCHILLAS ACERO INOX









Batidora de mano inox electrónica

230 V - Máx. 900 W

- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Asa ergonómica.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.





900 W Máx. · BLOQUEO DE SEGURIDAD · LIBRE DE PFOA

INCLUYE VASO MEDIDOR 700 ml



EAN 8421078037217

6 UDS

BT175

Batidora de mano inox electrónica

230 V - Máx. 900 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.

EAN 8421078034452 | 6 UDS

REGULADOR ELECTRÓNICO | INOX | 900 W Máx. | DOBLES CUCHILLAS ACERO INOX





INCLUYE **VASO MEDIDOR 700 ml**





JEBT1853

Batidora de mano inox

230 V - 1.000 W

- Gran potencia 1.000 W.
- Cable en espiral extensible para mayor autonomía.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Asa ergonómica.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Vaso medidor incluído, 700 ml.

EAN 8421078037972 | 6 UDS

CUATRO CUCHILLAS ACERO INOX | INOX | 1000 W



Cable en espiral extensible



INCLUYE **VASO MEDIDOR 700 ml**





BT166

Batidora de mano inox electrónica

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Pulsador de potencia.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 500 ml.
- 3 colores surtidos.



REGULADOR ELECTRÓNICO | INOX | 1000 W | DOBLES CUCHILLAS TITANIUM



EXPOSITOR DE 9 UNIDADES 31,5 x 32 x 50 cm

EAN 8421078035404 | 9 UDS





INCLUYE **VASO MEDIDOR 500 ml**





BT185

Batidora de mano inox electrónica

230 V - 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.







INCLUYE **VASO MEDIDOR 600 ml**





EAN 8421078033639 | 6 UDS

REGULADOR ELECTRÓNICO | INOX | 1000 W | DOBLES CUCHILLAS TITANIUM



Batidora de mano inox

230 V - 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- **Accesorios incluidos:**
  - Batidor y varillas inox.
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.

QUICKCLICK ¡PULSA Y SUELTA!

REGULADOR ELECTRÓNICO · 3 ACCESORIOS INCLUIDOS · INOX · DOBLES CUCHILLAS TITANIUM · 1000 W



BT199 - BLANCO

EAN 8421078033646 · 4 UDS

JEBT5026 - AZUL

EAN 8421078035749 · 4 UDS





JEBT1855

Batidora de mano con pie inox extra largo

230 V - Máx. 1.200 W

- Pie extralargo de acero inoxidable.
- Gran potencia de 1.200 W.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Cable en espiral extensible de 1,5 m para mayor autonomía.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador TURBO.
- Brazo desmontable para su fácil limpieza.
- Sistema de anclaje en un click: más seguro y sencillo.
- Asa ergonómica.
- Longitud del cable 1,5 Mt.
- Pulsador máxima velocidad.

DOBLES CUCHILLAS ACERO INOX · 1200 W Máx. · PIE EXTRA LARGO 26 CM · CABLE EXTENSIBLE EN ESPIRAL

QUICKCLICK ¡PULSA Y SUELTA!

EAN 8421078038030 · 6 UDS



Batidora de mano inox con accesorios

230 V - 1.200 W

- Batidora de mano Turbo Power.
- Selector de velocidad ajustable y función Turbo.
- Diseño ergonómico de agarre.
- Sistema de anclaje de fácil acople y desacople.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Anilla para colgar.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Accesorios incluidos: batidor de varillas inox, picadora y vaso medidor de 500 ml
- RPM: 17000 +/-10%



Sin accesorios:

JEBT1788

EAN 8421078038771

6 UDS

INCLUYE
VASO MEDIDOR 500 ml

DOBLES CUCHILLAS
ACERO INOX

1200 W Max.

TURBO

Con accesorios:

JEBT1789

EAN 8421078039563

6 UDS

INOX

DOBLES CUCHILLAS
ACERO INOX

1200 W

TURBO





Recipiente 2 en 1
Envase para batir y de almacenamiento.





BT159

Batidora de mano inox electrónica

230 V - 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Asa ergonómica.
- Recipiente de 2 l.

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · 1200 W · DOBLES CUCHILLAS ACERO INOX



EAN 8421078035374 · 6 UDS

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 37,8 x 27,8 x 24 cm



JEBT1851

JEBT1851

Batidora de mano inox electrónica

230 V - Máx. 1.500 W

- Gran potencia Máx. 1500 W.
- Asa ergonómica.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Anilla para colgar.
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · CUCHILLAS ACERO INOX · TURBO · 1500 W Máx.

EAN 8421078037095 · 6 UDS



INCLUYE **VASO MEDIDOR 600 ml**









Batidora de mano electrónica

230 V - 1.500 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- QuickClick.
- Pie anti-rayaduras.
- Diseño ergonómico.
- Voltaje 230 V.
- Gran potencia de 1500 W
- RPM: 14500

CUCHILLAS ACERO INOX · 1500 W Máx. · INOX · REGULADOR ELECTRÓNICO

QUICKCLICK ¡PULSA Y SUELTA!

EAN 8421078040118 · 6 UDS





PIE ANTI-RAYADURAS





Batidora de mano electrónica

230 V - 1.500 W

- Gran potencia de 1.500 W
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.
- RPM: 18000+/- 10%
- Voltaje 230 V
- Potencia 1.500 W
- Bate, pica y tritura.





3 COLORES SURTIDOS

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · DOBLES CUCHILLAS · 1500 W

ACERO INOX

EAN 8421078039990 · 9 UDS



EXPOSITOR DE 9 UNIDADES
33.2 x 33.6 x 39.5 cm

INCLUYE **2** **ACCESORIOS**

INCLUYE **VASO MEDIDOR 700 ml**



JEBT1791

Batidora de mano inox electrónica

230 V - Máx. 1.500 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- **Accesorios incluidos:**
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 700 ml.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.

REGULADOR ELECTRÓNICO · DOBLES CUCHILLAS · INOX · TURBO · 1500 W

ACERO INOX

EAN 8421078038047 · 4 UDS





Mezcladora & Amasadora

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **4 accesorios intercambiables:**
  - 2 espirales para amasar.
  - 2 varillas para mezclar.
- Eficiencia energética gracias a su motor de cobre.
- Fácil limpieza.

5 VELOCIDADES · 400 W · TURBO

EAN 8421078038818 · 6 UDS









BT575

Batidora Mezcladora

230 V - 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **5 accesorios intercambiables**:
  - 2 espirales para amasar.
  - 2 varillas para mezclar.
  - Pie batidor de acero inoxidable.

5 VELOCIDADES · PIE BATIDOR INOX · 400 W · TURBO

EAN 8421078033967 · 6 UDS





Mezcladora & Amasadora

230 V - 1.000 W

- Bowl 100% de acero inoxidable.
- Capacidad 5 l.
- Control electrónico de velocidad.
- Tapa antisalpicaduras con apertura para rellenar.
- Movimiento rotatorio para una mezcla perfecta.
- 6 velocidades + función Pulse.
- Pulsador para elevar el brazo.
- Accesorios:
  - Gancho para amasar, especial masas pesadas.
  - Varilla batidor.
  - Mezclador.
  - Fácil limpieza.
  - Base antideslizante.

REGULADOR ELECTRÓNICO | 6 VELOCIDADES | 5L CAPACIDAD | BOWL INOX | 1000 W

EAN 8421078036937 | 4 UDS











MZ670

Amasadora / Mezcladora con Bowl

230 V - 350 W

- Bowl de acero inoxidable.
- 5 velocidades.
- Base giratoria para mezclar y amasar.
- Deslizador para ajustar la posición del bowl.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Base antideslizante.

5 VELOCIDADES | 3,5L CAPACIDAD | BOWL INOX | 350 W

EAN 8421078034568 | 4 UDS



20 DÍAS EXTRA DE PROTECCIÓN · ANTE CUALQUIER ANOMALÍA ·

Jata

GARANTÍA PLUS

★★★

20 DÍAS

DE PROTECCIÓN EXTRA

ANTE CUALQUIER ANOMALÍA

Solucionamos tu incidencia en 24/48h sin salir de casa

Servicio de asistencia puerta a puerta gratis en periodo de garantía

Comprar Jata, es comprar garantía

*Los 20 días de prueba así como los servicios derivados solo son aplicables a España Península y Baleares.

JEFR1221



Freidora de aire sin aceite 1,5 l mecánica

1,5l

230 V - 1.000 W

- Consigue unos resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud.
- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 ºC.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz.
- Cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø15,5 cm. 9,5 cm alto.

SIN ACEITE · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · TEMPORIZADOR 30 MIN · 1000 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078036265 · 2 UDS

JEFR1223 - JEFR5392





JEFR1223 - BLANCA

EAN 8421078037224

2 UDS

JEFR5392 - VERDE

EAN 8421078037392

2 UDS

Freidora de aire sin aceite 2 l mecánica

2l

230 V - 1.000 W

- Freidora sin aceite de 1000 W de potencia.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 l.
- Temporizador de 30 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 ºC.
- Cestillo con recubrimiento antiadherente y rejilla removible
- Libre de BPA.
- Protección sobrecalentamiento.
- Desconexión automática.
- Dimensiones cestillo: Ø16 cm. 9,5 cm alto.





SIN ACEITE · TEMPORIZADOR 30 MIN · 1000 W · LIBRE DE BPA

Freidora de aire sin aceite 2 l mecánica

230 V - 1.000 W

2l

JEFR1222

- Freidora sin aceite de 1000 W de potencia.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 L .
- Temporizador de 30 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- Cestillo antiadherente.
- Desconexión automática.
- Libre de BPA.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø16 cm. 9,5 cm alto.







SIN ACEITE · TEMPORIZADOR 30 MIN · 1000 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078036661 2 UDS

Set de 6 accesorios para freidoras de aire

JESA2090

- **Set de 6 piezas compuesto de:**
  - Barril para pasteles de acero inoxidable de 11cm de alto.
  - Sartén para pizza fabricada en acero inoxidable.
  - Molde de silicona platino para magdalenas y flanes.
  - Manopla de silicona platino.
  - Pinzas.
  - Alfombrilla de silicona platino.
- **Perfectos para freidoras de 4 a 8L.**
- Diámetro de los artículos: 20-21 cm.
- Antiadherentes, muy resistentes al calor y fáciles de limpiar.
- Realizados con materiales libres de BPA.



DIÁMETRO ACCESORIOS 20-21cm · RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS · LIBRE DE BPA

EAN 8421078037682 4 UDS

Descubre todos nuestros recetarios en:

www. jata.es





Freidora de aire digital sin aceite 4 l

230 V - 1.400 W


- Cocina con 80% menos de grasa.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C máx.
- Panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector Tiempo / Temperatura.
  - Selectores de temperatura.
  - Indicadores luminosos.
- Capacidad 4 l.
- Cestillo antiadherente para fácil limpieza.
- Rejilla antiadherente.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.
- Temporizador hasta 60 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones cestillo: 20 x 20 x 10,5 cm.





LIBRE DE BPA · TEMPORIZADOR 60 MIN · 1400 W · 0g SIN ACEITE

EAN 8421078037385 2 UDS



Freidora de aire sin aceite 5 l

230 V - 1.300 W

- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable 200 °C máx.
- Gran panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - 8 programas de cocinado.
  - Selector tiempo/temperatura.
- Capacidad 5 l.
- Cestillo antiadherente y compatible con cualquier lavavajillas.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Dimensiones cestillo: 22 x 22 x 11,5 cm.
- Cestillo con asa.





0g SIN ACEITE · TEMPORIZADOR 30 MIN · 1300 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078036654 2 UDS

Freidora de aire sin aceite 5 l

230 V - 1.450 W

- Cocina sin aceite.
- Capacidad 5 l.
- Panel de control:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector tiempo/temperatura.
  - Indicador de tiempo.
  - Indicador de temperatura.
- Cestillo antiadherente.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Temporizador de 60 minutos.
- Diámetro cestillo: 23 cm. Altura: 13 cm.
- Libre de BPA.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C máx.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.





SIN ACEITE · TEMPORIZADOR 60 MIN · 1450 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078037712 2 UDS



Freidora de aire con ventana 6,2 l

230 V - 1.700 W

- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable desde 60 °C hasta 200 °C.
- Gran panel táctil LED multifunción.
- Cestillo de gran capacidad de 6,2 l. 21 x 21 x13 cm
- Ventana de visualización transparente para controlar el progreso de la cocción.
- 12 programas de cocinado preconfigurados.
- Cestillo antiadherente con asas.
- Longitud del cable 1 m
- Diseño vintage.
- Protección sobrecalentamiento.
- Patas antideslizantes.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Medidas 26,5 x 32,5 x 32,5 cm.





SIN ACEITE · 1700 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078038313 2 UDS









Freidora de aire sin aceite 7 l

7l

230 V - 1.600 W

- Gran panel de control digital.
- Ventana transparente perfecta para comprobar el estado de la cocción en cualquier momento.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Capacidad 7 l.
- Diseño compacto y elegante.
- Temporizador de 60 minutos.
- 6 programas de cocinado pre-configurados
- Cocina con 80% menos de grasa.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C max.
- Base antideslizante.
- Libre de BPA.



SIN ACEITE · TEMPORIZADOR 60 MIN · 1600 W · PANEL DIGITAL

LIBRE DE BPA · 6 PROGRAMAS COCINADO

EAN 8421078038665 · 2 UDS

PREGUNTA A alexa

Alexa te ayuda con los **TIEMPOS y GRADOS DE COCINADO** si le dices:

*"Alexa, abre la **Freidora de Aire**."*

*"Alexa, pregúntale a la **Freidora de Aire** cómo se hacen unas patatas."*

Freidora de aire sin aceite con doble resistencia 8 l

8l

230 V - 2.100 W

- Cocina sin aceite.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Doble resistencia (arriba y abajo) para mejor distribución de calor y ahorro de tiempo.
- **Gran panel de control digital:**
  - Botón encendido/apagado.
  - 10 programas de cocinado pre-configurados.
  - Selector tiempo/temperatura.
- Cestillo de gran capacidad de 8 l. 27,3 x 26,4 x 13,1 cm.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C max.
- Cocina con 80% menos de grasa.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Temporizador de 60 minutos.
- Base antideslizante.





FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS · SIN ACEITE · LIBRE DE BPA · PANEL DIGITAL · 2100 W · TEMPORIZADOR 60 MIN

EAN 8421078038757 · 1 UD

Freidora de aire digital sin aceite 9 l dos cestillos

9l

230 V - 2.700 W

- Panel de control multifunción.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 9 l.: cestillo 5, 5 l. + cestillo 3,5 l.
- Temporizador de 0-60 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- Cestillos antiadherentes.
- Desconexión automática.
- Libre de BPA.
- Cestillos con asas.
- Dos formas distintas de cocinar y terminando al mismo tiempo.
- Programación independiente de los cestillos.
- 8 funciones de cocción.
- Protección sobrecalentamiento.
- Base antideslizante.





SIN ACEITE · TERMOSTATO REGULABLE · 2700 W · LIBRE DE BPA

2 CESTILLOS INDEPENDIENTES

EAN 8421078037446 · 1 UD

FR326E / FR5600









Freidora inox/cerámica

1,3l

230 V - 1.000 W

- Cuba con antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Capacidad 1,3 l.
- Estructura metálica 100%.
- Termostato regulable de temperatura.
- Tapa de cristal con asa.
- Resistencia inyectada que facilita la limpieza. No es visible.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.

CUERPO INOX · TERMOSTATO REGULABLE · 1000 W · LIBRE DE PFOA · LIBRE DE PTFE



FR326E - INOX

EAN 8421078021742

4 UDS



FR5600 - NEGRO

EAN 8421078035787

4 UDS

Freidora
230 V - 2.000 W

25l

- Resistencia inox sumergida.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Asas laterales.
- Cuerpo toque frío.
- Filtro en tapa.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.

RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · TERMOSTATO REGULABLE · 2000 W · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078031000 — 4 UDS









Freidora de aceite inox "Filtra Plus"
230 V - 2.000 W

- Capacidad 3 L
- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- "Filtra Plus", malla especial para el filtrado del aceite.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Protección sobrecalentamiento.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.

2000 W · CAPACIDAD 3L INOX · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · RESISTENCIA INOX SUMERGIDA

EAN 8421078040088

2 UDS





JEFR1678

NOVEDAD OTOÑO



Freidora de aceite inox

3l

230 V - 2.000 W

- Capacidad 3 L
- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema Cool Zone antimezcla de sabores.
- Protección sobrecalentamiento.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Base antideslizante.
- Voltaje 230 V
- Potencia 2.000 W





2000 W · RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · INOX · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · CAPACIDAD 3L

EAN 8421078040071 — 2 UDS

FR700



Freidora inox

4l

230 V - 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- 2 cestillos medianos y 1 grande.
- Cuba esmaltada con capacidad para:
  - 1 cestillo de 27 x 22 cm.
  - 2 cestillos de 12,5 x 20 cm.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa inox con asa y visor.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Filtro en tapa desmontable y lavable.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Asas laterales.

RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · INOX · TERMOSTATO REGULABLE · 2000 W · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES

EAN 8421078030775 — 2 UDS





JEFR1816

Horno - Freidora de aire multifunción 16 l

16l

230 V - 1.400 W

- Selector de funciones: Horno o freidora de aire.
- Gran capacidad de 16 l.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luz interior de funcionamiento.
- Termostato regulable de temperatura.
- Accesorios incluidos: Bandeja de horno, cesta para freidora, rejilla de horno.
- Puerta abatible.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 34 x 33,7 x 33,8 cm
- Medidas interiores: 26,6 x 26,5 x 21,8 cm.
- Patas antideslizantes.
- Libre de BPA.





EAN 8421078039129 1 UD



Hornos

- Horno, grill.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.



JEHN0910 | HN916 | HN921 | HN928

JEHN0910
230 V - 800 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 37x27x23
MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 25x22x15

EAN 8421078036012 — 2 UDS

10 L CAPACIDAD | GRILL | 800 W | 30´ TEMPORIZADOR

HN916
230 V - 1.200 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 48x39x31
MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 26,5x25,5x14

EAN 8421078033691 — 1 UD

16 L CAPACIDAD | GRILL | 1200 W | 60´ TEMPORIZADOR



HN921
230 V - 1.380 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 44,5x31x28,5
MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 30,5x27,5x14

EAN 8421078033684 — 1 UD

21 L CAPACIDAD | GRILL | 1380 W | 60´ TEMPORIZADOR

HN928
230 V - 1.500 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 39x29x25
MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 33,5x31,5x17

EAN 8421078033677 — 1 UD

28 L CAPACIDAD | GRILL | 1500 W | 60´ TEMPORIZADOR



ASA PARA BANDEJA



Hornos

- 3 funciones: horno, grill y convección.
- Con luz interior.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Temporizador 60 min.



HN936 | HN945 | HN966



ASA PARA BANDEJA



HN936
230 V - 1.500 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 51x40,5x33

MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 36x32x20

EAN 8421078033714 | 1 UD

36 L CAPACIDAD | GRILL | CONVECCIÓN | LUZ INTERIOR | 1500 W

60´ TEMPORIZADOR | FUNCIÓN FREIDORA DE AIRE

HN945
230 V - 2.000 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 56x37x33,5

MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 41x34,5x23

EAN 8421078033721 | 1 UD

45 L CAPACIDAD | GRILL | CONVECCIÓN | LUZ INTERIOR | 2000 W

60´ TEMPORIZADOR | FUNCIÓN FREIDORA DE AIRE

HN966
230 V - 2.200 W

MEDIDAS EXTERIORES L x An x Al cm 64x40x40

MEDIDAS INTERIORES L x An x Al cm 48,5x37x33

EAN 84210733738 | 1 UD

66 L CAPACIDAD | LUZ INTERIOR | CONVECCIÓN | GRILL | 2200 W

60´ TEMPORIZADOR | FUNCIÓN FREIDORA DE AIRE



V531

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V - 1.200 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 1.200 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Ø DIÁMETRO 180mm · TERMOSTATO REGULABLE · 1200 W · VITROCERÁMICA · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078029571 — 4 UDS



V532


Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V - Máx. 2.400 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 2x 1.200 W – Ø 180 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Indicadores luminosos.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Ø DIÁMETRO 180 mm x2 · TERMOSTATO REGULABLE · 2400 W Máx. · VITROCERÁMICA · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078029595 — 3 UDS



Cocina eléctrica inducción

230 V - 2.100 W

- 1 placa calorífica de inducción.
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- 8 funciones programadas.
- **Pulsadores táctiles:**
  - Encendido / apagado.
  - Selector de funciones.
  - Ajuste del tiempo programado.
  - Pausa.
- Regulador deslizante táctil de potencia y temperatura.
- Diámetros de funcionamiento: desde 120 mm hasta 260 mm.
- Display LED.
- Indicadores luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



4mm SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO · INDUCCIÓN · CONTROLES TÁCTILES · FUNCIONES PROGRAMAD. · 2100 W

EAN 8421078032878 — 3 UDS











Cocina Eléctrica **Inducción doble con Plancha de asar**

230 V - 2.800 W

- 2 fuegos de inducción de 160 mm.
- **Potencia total de 2.800 W**
  - Potencia placa izquierda: 1.500 W
  - Potencia placa derecha: 1.300 W
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- Bandeja/grill antiadherente desmontable con zona de cocción extra grande.
- Tapa metálica antisalpicaduras.
- Botones y mandos independientes: Encendido / apagado.
- Selectores de potencia giratorios
- Bloqueo de seguridad.
- Temporizador 99 min.
- Indicadores luminosos.
- Temperatura máxima 230 ºC.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- 2 Displays LED.
- Fácil limpieza.

EAN 8421078038115 1 UD

INDUCCIÓN · DIÁMETRO 160 mm X2 · SUPERFICIE 4mm VIDRIO TEMPLADO · 99´ TEMPORIZADOR · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO







Cocina eléctrica 1 fuego

230 V - 1.000 W

- Placa calorífica: 1.000 W – Ø 155 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- 5 niveles de potencia.
- Piloto luminoso.
- Portátil.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.



DIÁMETRO 155mm | TERMOSTATO REGULABLE | 1000 W | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078039976 | 4 UDS



Cocina eléctrica doble fuego

230 V - 2.000 W

- 2 placas caloríficas de 1.000 W – Ø 155 mm.
- 2 termostatos regulables independientes.
- 5 niveles de potencia.
- Pilotos luminosos.
- Portátil.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.



DIÁMETRO 155mm x2 | TERMOSTATO REGULABLE | 2000 W | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078039969 | 3 UDS

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V - 2.000 W

- Cuerpo metálico.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.



V139 - PLATA

EAN 8421078033547

4 UDS




V140 - AZUL

EAN 8421078031475

4 UDS

Ø DIÁMETRO 180mm | TERMOSTATO REGULABLE | 2000 W | VITROCERÁMICA | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO



Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V - 2.400 W

- Cuerpo metálico.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 1.200 W – Ø 165 mm. 1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.



Ø DIÁMETRO 165 mm x2 | TERMOSTATO REGULABLE | 2400 W | VITROCERÁMICA | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

V142- AZUL

EAN 8421078032601

3 UDS





JECG2721

Cocina de gas

- Cocina de gas portátil.
- 1 quemador.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Tapa protectora extraíble.
- Uso exclusivo para exterior.

TAPA PROTECTORA EXTRAIBLE
1 QUEMADOR

PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078039099 | 3 UDS



JECG2702

Cocina de gas 2 fuegos

- Cocina de gas portátil.
- 2 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.

TAPA PROTECTORA EXTRAIBLE
2 QUEMADORES INDEPENDIENTES

PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078037026 | 3 UDS



JECG2703

Cocina de gas 3 fuegos

- Cocina de gas portátil.
- 3 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.

TAPA PROTECTORA EXTRAIBLE
3 QUEMADORES INDEPENDIENTES

PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078037033 | 3 UDS

Cocina al vapor

230 V - 400 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Temporizador de 60 min.
- Desconexión automática.
- Capacidad del depósito de agua 500 ml.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 3,5 l.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.
- Indicador luminoso.
- Tapa transparente.





CV200

EAN 8421078029472

6 UDS

CV5020

EAN 8421078035282

6 UDS

COCINA SANA · CAPACIDAD DEPÓSITO 0,5 L · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · 400 W · 60´ TEMPORIZADOR



CV623

Cocina al vapor

230 V - 800 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Libre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- Tapa de cristal.
- Llenado de agua continuo.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 6,8 l.
- Rejillas de acero inoxidable SUS304 extraíbles.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Capacidad del depósito de agua 1,2 l.
- Indicador de nivel de agua.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.





COCINA SANA · CAPACIDAD DEPÓSITO 1,2 L · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · 800 W · LIBRE DE BPA · 60´ TEMPORIZADOR

EAN 8421078035213

2 UDS



Descarga **nuestras recetas** para cocinar al vapor en:

www. jata.es





Olla de cocción lenta digital

230 V - 210 W

- Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 5 litros.
- Cuba ovalada cerámica de Terracota.
- Cocina sana y tradicional.
- Programable con temporizador hasta 20 horas.
- Función de mantenimiento de temperatura.
- Display informativo LCD multifunción.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250 ºC.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal. Asas laterales.



TERRACOTA SLOW COOK

Descarga recetas

5 L CAPACIDAD | 210 W | TAPA CRISTAL | 20h TEMPORIZADOR

EAN 8421078036548

2 UDS



Olla de cocción lenta

230 V - 180 W

- Olla de cocción lenta para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 3,5 litros.
- Cuba ovalada cerámica en Terracota.
- Cocina sana y tradicional.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250 ºC.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.







3,5 L CAPACIDAD | 180 W | TAPA CRISTAL

TERRACOTA SLOW COOK

EAN 8421078036531

2 UDS

JEAR25_

Arroceras eléctricas

230 V - 400/900/1.000 W

1l 2,2l 2,8l

NOVEDAD PRIMAVERA

- Capacidades de 1, 2,5 y 2,8 litros.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Tapa de vidrio templado con válvula de salida de vapor.
- Asas de transporte.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Incluye: jarra medidora y espátula.

1 L CAPACIDAD | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 400 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE



JEAR2510 - 1l

EAN 8421078039785

4 UDS

JEAR2522 - 2,2 l

EAN 8421078039792

4 UDS

JEAR2528 - 2,8 l

EAN 8421078039808

2 UDS

AR393

Arrocera eléctrica

230 V - 400 W

1l

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



EAN 8421078035480 4 UDS

1 L CAPACIDAD | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 400 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

AR394

Arrocera eléctrica

230 V - 400 W

1l

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



EAN 8421078035497 2 UDS

1 L CAPACIDAD | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 400 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

JEYG2266



1,26L CAPACIDAD · LIBRE DE BPA

INCLUYE 7 VASOS



Yogurtera
230 V - 20 W

- 7 vasos de cristal con tapa (180 ml) aptos para lavavajillas.
- Capacidad 1,26 l.
- Libre de BPA.
- Patas antideslizantes.
- Base de acero inox.
- Interruptor de encendido/ apagado.
- Indicador luminoso de encendido.
- Longitud del cable 0,80 mts.
- Medidas: 24 x 12,5 cm.
- Set de recambio de 3 vasos con tapa.

JEYG2266	
EAN 8421078037118	4 UDS

Set de recambio de 3 vasos con tapa.

JREC2266	
EAN 8421078037378	15 UDS



JECR1000



Crepera eléctrica
230 V - 1.200 W

- Gran superficie de 30 cm de diámetro.
- Incluye esparcidor y espátula para crepes.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Termostato de temperatura regulable.
- 2 pilotos luminosos: encendido / preparado.
- Patas antideslizantes.
- Almacenaje vertical.
- Recogecables.
- Protección contra sobrecalentamiento.

TERMOSTATO REGULABLE · GRAN SUPERFICIE Ø30cm · 1200 W

2 ACCESORIOS INCLUIDOS · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078038139	6 UDS



PAL97

PALOMITAS EN 3 minutos





Palomitero
230 V - 1.200 W

- Palomitas sin aceite en 3 minutos.
- Capacidad para 60 g de maíz.
- Interruptor de encendido.
- Base antideslizante.
- Dosificador.
- Fácil de limpiar.

EAN 8421078035565	6 UDS



JEPC1123 / PC123

Picadora

230 V

NOVEDAD OTOÑO

- Sistema de picado 1, 2, 3 pasos. Pica, mezcla y corta en segundos.
- Apta para picar todo tipo de alimentos.
- Capacidad de 200g
- Sistema de bloqueo seguro.
- Tapa pulsador de funcionamiento.
- Micro switch de seguridad.
- Cuchilla de acero inoxidable, extraíble.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Potencia máxima 500 W.

CUCHILLAS INOX · 1 2 3 PASOS · 650 W Máx. · LIBRE DE BPA

JEPC1123 - 500 W	PC123 - 700 W
EAN 8421078039761	EAN 8421078033394
6 UDS	6 UDS



JEPC1250

Picadora

230 V - 400 W

- Apta para picar todo tipo de alimentos, incluso hielo.
- Bol de cristal con capacidad de 1,5 l.
- Botones de puesta en marcha con 2 velocidades.
- Micro switch de seguridad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

CUCHILLAS INOX · 1,5L CAPACIDAD · 400 W · 2 VELOCIDADES

EAN 8421078036883 · 4 UDS







CF1053 PRO SERIES

Cortafiambres 100% metálico

230 V - 200 W

- Disco con recubrimiento "Stonite" de 190 mm, desmontable.
- Recubrimiento "Stonite", libre de PFOA.
- Máxima eficacia de corte.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Interruptor 3 posiciones: funcionamiento continuo, pulse y apagado.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.

RECULADOR CORTE 1 a 22 mm · DISCO STONITE · 200 W · LIBRE DE PFOA · stonite recubrimiento antiadherente

EAN 8421078035053 · 2 UDS







JECF1054

Cortafiambres metálico

230 V - 200 W


- Construcción metálica resistente y sólida.
- Disco INOX Stonite desmontable de 220 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Carro deslizante con superficie de acero inoxidable y sistema protector de manos.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.

DISCO 22cm · DISCO STONITE · RECULADOR CORTE 0 a 15 mm · 200 W · MUEBLE METÁLICO

EAN 8421078040033 · 2 UDS









Cortafiambres

230 V - 200 W

- Disco dentado de acero inoxidable desmontable de 190 mm.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Carro con sistema protector de manos.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.







EAN 8421078038580

2 UDS



JECF0300

Cortafiambres

230 V - 100 W

- Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Base plegable.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Regulador de corte de 0 a 15 mm.







EAN 8421078036234 4 UDS

JECF1820


Cortafiambres

230 V - 120 W

- Zona de corte y carro de acero inoxidable.
- Mueble metalizado.
- Disco de acero desmontable.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Recogecables
- Base antideslizante.
- Desmontable y fácil limpieza.







EAN 8421078038641 4 UDS







COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

EV1026 PRO SERIES

Envasadora / Selladora al vacío

230 V - 130 W

- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 l. min.
- Función "solo sellado".
- **Tiempo de sellado:**
  - 6 segundos alimentos secos.
  - 9 segundos salsas.
- Función de marinado.
- Función específica de vacío del recipiente.
- Alojamiento recogecables.
- **Incluye**:
  - Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 l. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo aspirador.
  - 2 tapones de vino.
  - 1 rollo de 22 cm x 3 m.
  - 1 rollo de 28 cm x 3 m.

INCLUYE
Recipiente 1 l.
2 tapones de vino
1 rollo de 22 cm x 3 m
1 rollo de 28 cm x 3 m

APTO PARA BOLSAS/ROLLOS | 12 L/min CAPACIDAD BOMBA | TUBO ASPIRADOR | 0,85 bar POTENCIA SUCCIÓN | 130 W

EAN 8421078029656 | 2 UDS





GAMA INOX NEGRO



COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

JEEV2210

Envasadora / Selladora al vacío

230 V - 90 W

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 7-10 segundos.
- Medidas: 37,3 x 7,7 x 5,6 cm.
- Imanes para sujeción en la nevera.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Función especifica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx.
- Elegante diseño, ligero y compacto.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Cable extraíble de 1,4 mt. para fácil almacenaje

INCLUYE
10 BOLSAS DE REGALO

0,60 bar POTENCIA SUCCIÓN | EXTRAÍBLE 1,4 m. | 90 W | APTO PARA BOLSAS/ROLLOS | 4,5 L/min CAPACIDAD BOMBA | TUBO ASPIRADOR

EAN 8421078037187 | 6 UDS







COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

Recipiente no incluido

EV109

Envasadora / Selladora al vacío

230 V - 85 W

- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 l. min.
- Función "sólo sellado".
- Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 10 segundos.
- Función especifica de vacío de recipientes.
- Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.

APTO PARA BOLSAS/ROLLOS | 4,5 L/min CAPACIDAD BOMBA | TUBO ASPIRADOR | 0,60 bar POTENCIA SUCCIÓN | 85 W

EAN 8421078033943 | 6 UDS

Envasadora / Selladora al vacío

230 V - 120 W

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,70 bar.
- Capacidad de la bomba: 4 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 6 segundos.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx
- Función específica de vacío exterior. Tubo aspirador incluido.
- Medidas: 37,2 x 11,6 x 5,7 cm. .
- 5 bolsas incluídas de 20 x 25 cm.
- Recogecables.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Indicadores LED de funcionamiento.
- Protección sobrecalentamiento.



COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

INCLUYE 5 BOLSAS DE REGALO



APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS | TUBO ASPIRADOR | FUNCIÓN DE VACÍO DE RECIPIENTES | 4 L/min CAPACIDAD BOMBA | 0,70 bar POTENCIA SUCCIÓN | 120 W

EAN 8421078038573 4 UDS







R22x6 - R28x6

Rollos

RECAMBIOS

- Recambio original de rollo apto para Envasadoras / Selladoras JATA.
- 2 medidas: 22cm x 6m y 28cm x 6m

22 cm	28 cm	
R22x6	R28x6	x2
EAN 8421078029915	EAN 8421078029939	
15 UDS	15 UDS	



B22x30 - B28x40

Bolsas


RECAMBIOS

- Recambio original de bolsa apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

22 x 30 cm	28 x 40 cm	
B22x30	B28x40	x50
EAN 8421078029953	EAN 8421078029977	
15 UDS	15 UDS	

Todas **nuestras recetas** y los **últimos catálogos** de producto están disponibles para descargar en:

www. jata.es





MENAJE

Tata

JH01



Jarra purificadora
2,5 L

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30 - 45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Base anti-deslizante.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Asa ergonómica.





MEDIDAS L x An x Al
24 x 10 x 28,5 cm

FILTRO IÓNICO · LIBRE DE BPA · ANTI DESLIZANTE

EAN 8436017654080

6 UDS

-95% CAL · -80% CLORO · -50% COBRE · pH 7-8 · 2,5L Capacidad total · 1,5 L Capacidad agua filtrada

Control de cambio de filtros integrado

AHORRA 720 BOTELLAS DE PLÁSTICO
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

HJAR1001



Jarra purificadora
2,5 L + 6 FILTROS

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30 - 45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Asa ergonómica.





EXPOSITOR SIMULADO
580 x 390 x 130 mm

MEDIDAS L x An x Al
24,5 x 11 x 28 cm

FILTRO IÓNICO · LIBRE DE BPA

-95% CAL · -80% CLORO · -50% COBRE · pH 7-8 · 2,5L Capacidad total · Tamaño apto nevera

EAN 8436584382461 · 6 UDS

Control de cambio de filtros integrado

AHORRA 720 BOTELLAS DE PLÁSTICO
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

Jarra purificadora

3,5 L + 6 FILTROS

- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Indicador manual de control del filtro.
- Filtro iónico.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30-45 días.
- Larga duración.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Tapa abatible.
- Asa ergonómica.



-95% CAL · -80% CLORO · -50% COBRE · Base antideslizante · Tamaño apto nevera · 3,5L Capacidad total

FILTRO IÓNICO · LIBRE DE BPA

Control de cambio de filtros integrado

AHORRA 720 BOTELLAS DE PLÁSTICO
PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

EAN 8436584382478 · 6 UDS

MEDIDAS L x An x Al
25,5 x 12 x 28 cm







RE123X4

Pack de 4 filtros iónicos

PARA JARRA PURIFICADORA

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Pack de 4 unidades.

-95% CAL · -80% CLORO · -50% COBRE · pH 7-8 · FILTRO IÓNICO · LIBRE DE BPA

EAN 8436017654523 · 6 UDS











EXPOSITORES
DE 12 UNIDADES
32 x 18,8 x 24 cm

55K

U-POWER Tecnología sin pilas

Balanza portátil

SIN PILAS

- Pantalla LCD.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.

50 g · OFF Auto OFF · VISOR LCD · 50 kg · Funciona sin pilas

EAN 8436017659597

12 UDS

3.5 x 3.5 x 14.5 cm





Generación de energía
por rotación



775

U-POWER Tecnología sin pilas

Balanza

SIN PILAS - 5 KG

- Tecnología sin pilas.
- Informa: Peso, volumen agua, volumen leche.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función tara.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión g - oz - lb:oz - ml.

5 kg · 1 g · 1 ml · VISOR LCD · OFF Auto OFF · 5 g 0 g · Funciona sin pilas · INDICADOR BATERÍA BAJA · Vidrio Temperit · TECLADO SOFT-TOUCH

EAN 8436017659887

6 UDS

19 x 24,5 x 3,8 cm





Entrada para USB.
Cable USB incluido

HBAL1204

Balanza electrónica

USB SIN PILAS - 20 KG

- Sin pilas. Cable USB extraíble incluido.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
- Capacidad 20 kg. Graduación 1 g.
- Gran superficie de vidrio Temperit: 30 x 22,5 cm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Función de tara y de conversión kg / lb.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja y de sobre peso.

1 g · 20 kg · VISOR LCD · OFF Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · Apto para colgar · Vidrio Temperit · Funciona sin pilas · Carga USB

EAN 8436584382225

6 UDS

22.5 x 30 x 2 cm

Balanza electrónica
NUTRICIONAL - 10 KG

- Pesa y analiza 7 valores nutricionales de los alimentos: calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales
- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación "AiFresh".
- Información nutricional sobre más de 10.000 alimentos e ingredientes.
- Superficie en acero inoxidable antihuella.
- Alta precisión electrónica.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Función de tara.
- Función de conversión g / kg /oz / lb:oz / fl.oz.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

*Compatible con dispositivos Antroid, iPhone, iPad o iPod Touch. Requiere Android 4.3, iOS 8.0, o versiones posteriores.



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
25,0 x 18,4 x 18.6 cm



EAN 8436584384489 | 6 UDS

14 x 20,5 x 1,5 cm

Aplicación Gratuita
"AiFresh"

INFORMACIÓN NUTRICIONAL SOBRE MÁS DE 10.000 ALIMENTOS E INGREDIENTES




Balanza electrónica
5 KG

NOVEDAD PRIMAVERA

- Superficie en acero inoxidable.
- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g/ lb:oz /oz/ ml / fl:oz.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

EAN 8436584385639 | 6 UDS

15 x 2 x 21 cm









719 / HBL0300



Balanza INOX reloj y temporizador

15 KG

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g - kg - oz - lb - fl.oz.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

15 kg · 1 g · RELOJ DIGITAL INTEGRADO · OFF Auto OFF · 5 g 0 g · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · INOX

18,3 x 22,5 x 1,7 cm



EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 20 x 20 x 23,8 cm



719	HBL0300
EAN 8436017659351	EAN 8436584381365
6 UDS	6 UDS

720 / HBL0310

Superficie en bambú prensado de 5 mm



Balanza de bambú

15 KG

- Superficie en bambú prensado de producciónsostenible de 5 mm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Indicador de sobrepeso de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

15 kg · 1 g · RELOJ DIGITAL INTEGRADO · OFF Auto OFF · 5 g 0 g · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · Bosques Sostenibles

Bamboo

18,3 x 22,5 x 1,7 cm



EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 20 x 20 x 23,8 cm



720	HBL0310
EAN 8436017659580	EAN 8436584381372
6 UDS	6 UDS

HBAL1709

Balanza de cocina

ELECTRÓNICA - 5 KG

- Visor LED.
- Cuenco transparente libre de BPA. Capacidad 1 l.
- Opción de uso con recipientes diferentes, según necesidades de pesado.
- Función de tara.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de conversión g /ml / oz.
- Desconexión automática.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



EAN 8436584384496 | 6 UDS

17 x 21,5 x 8,5 cm





610N

Balanza mecánica

CON BOL - 3 KG

- Diseño extra plano y visor horizontal.
- Bol graduado transparente con asa apto para sólidos y líquidos.
- Capacidad 1 L.
- Especialmente recomendado para uso dietético.
- Función de tara.
- Mínimo espacio de almacenaje



EAN 8436017651928 | 6 UDS

19,5 x 23 x 12,5 cm



Visor horizontal de fácil lectura



HBAL1610

Balanza mecánica

BALANZA MECANICA BOL 3 KG

NOVEDAD OTOÑO

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 40 g.
- Dial de fácil lectura.
- 2 unidades de pesaje: Kg / Lb.
- Bowl de 18 cm diámetro apto para sólidos y líquidos. Capacidad 1,3 l.
- Función de tara.
- Base antideslizante.
- Mínimo espacio de almacenaje.
- Recipiente apto para uso alimentario.
- Dimensiones: 18 x 18 x 13 cm



EAN 8436584385684 | 6 UDS

18 x 18 x 13 cm











DIETÉTICA

ESPECIAL PARA DIABÉTICOS Y CELIACOS

762

Balanza calorías e hidratos de carbono

14 ALIMENTOS - 5 KG

- Superficie de vidrio de seguridad Temperit.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Función de conversión g - oz - ml.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).
- **Analiza calorías e hidratos de carbono de 14 alimentos:** harina, azúcar, mantequilla, huevo, chocolate, pollo, chuleta, pasta, arroz, cordero, bacon, salchicha, leche y queso.
- **ESPECIAL PARA DIABÉTICOS Y CELÍACOS.**

5 kg · 1 g · 1 ml · VISOR LCD · OFF Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · Pila Litio · TECLADO SOFT-TOUCH · Vidrio Temperit

15 x 22 x 1,5 cm | EAN 8436017659078 | 8 UDS







HBAL1775

Balanza electrónica

SIN PILAS - 3 KG

- Graduación 0,1 g.
- Gran precisión en la pesada.
- Indicador luminoso de carga.
- Imán trasero para colocar en la nevera.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador táctil de encendido acústico.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Temporizador hasta 99 min y 60 segundos.
- Función de conversión de g / oz / ml.
- Desconexión automática.
- Cable USB incluido.

3 kg · 0,1 g · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · ALTA PRECISIÓN · PULSADOR TÁCTIL · Carga USB

11,5 x 18 cm | EAN 8436584383918 | 8 UDS







HBAL0370

Balanza de alta precisión

BALANZA ALTA PRECISION 0,3 GR A 3 KG

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 0,1 g.
- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD auto-luminiscente.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Desconexión automática.
- Función de tara.
- Función de conversión de g / oz / ozt / ct / dwt.
- 2 tapas protectoras con función bandeja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

INOX · de 0,3 g a 3 kg · BLOQUEO DE PESADA · VISOR LCD

10,5 x 13 x 2 cm | EAN 8436584381761 | 8 UDS

HBAL1774

Balanza alta precisión

- Capacidad 100 g.
- **GRADUACIÓN 0,01 g.**
- Superficie de acero inoxidable 6,5 x 7 cm.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática en 65 segundos.
- Función de tara.
- Función de conversión de ct / dwt / ozt / g/ oz /gn.
- Tapa y funda protectoras.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



7,5 x 11 cm x 1,5 cm

EAN 8436584383680


12 UDS



TAPA Y FUNDA **PROTECTORA**



BLISTER INVIOLABLE



HBAL1207

Balanza electrónica

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor "LCD".
- Función de conversión de g / kg / lb:oz / fl'oz / ml.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Base antideslizante.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



15 x 21,5 x 4,5 cm

EAN 8436584382492

6 UDS





721 / HBAL1220

Balanza electrónica

5 KG

- Informa: Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Plataforma en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Función de tara.
- Función de conversión g - ml - oz - lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

14,5 x 22 x 3,7 cm



721

EAN 8436017659993

8 UDS

HBAL1220

EAN 8436584381679

8 UDS



Display de gran tamaño













EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
23 x 19 x 24 cm

HBAL1254

Balanza electrónica

DOBLE PLATAFORMA

- Acero inoxidable con recubrimiento antihuellas.
- Gran visor LED.
- Función de tara.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Alta precisión electrónica.
- **Plataforma grande:**
  - Capacidad máxima 5 kg.
  - Graduación 1 g.
  - Función de conversión de g / oz / kg / lb:oz / ml. / fl:oz
- **Plataforma pequeña:**
  - Capacidad máxima 500 g.
  - Graduación 0,1 g.
  - Función de conversión de g / oz / ml. / fl:oz.

ALTA PRECISIÓN · VISOR LED · INDICADOR BATERÍA BAJA · PLATAFORMA INOX

23 x 16,5 x 3,2 cm | EAN 8436584385011 | 6 UDS







EXPOSITOR
DE 6 UNIDADES
30 x 24 x 29 cm

HBAL1208

Balanza electrónica

15 KG USB / SIN PILAS

- Graduación 1 g.
- Superficie en acero inox.
- Sin pilas.
- Alta precisión electrónica.
- Indicador de batería baja y sobrepeso.
- Reloj integrado.
- Función de conversión g / kg / oz / lb:oz / fl.oz
- Temporizador 200 min.
- Visor LCD Retroiluminado.
- Función de tara.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 4 meses de uso.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.

15 kg · 1 g · VISOR LCD · CABLE USB INCLUIDO · Funciona sin pilas · Carga USB

20,5 x 19,5 x 1,5 cm | EAN 8436584382607 | 6 UDS



HBAL1202

Balanza electrónica

CON TAPA 5 KG

- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD de gran tamaño.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g / lb:oz / fl.oz / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Tapa protectora con función plato de pesada.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

BANDEJA INOX · ALTA PRECISIÓN · VISOR LCD · PULSADOR TÁCTIL · OFF Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · Pila Litio

14 x 17,5 x 2,7 cm | EAN 8436584381839 | 8 UDS

731K / 732K

Balanza electrónica

5 KG

- **Informa:**
  - Peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión kg / g / lb:oz / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).





731K	732K
EAN 8436584381044	EAN 8436584381037
6 UDS	6 UDS
14 x 20 x 1,5 cm	14 x 20 x 1,5 cm



EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 16 x 15,8 x 21,8 cm



5 kg · 1 g · 1 ml · VISOR LCD · OFF / Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · Pila Litio · TECLADO SOFT-TOUCH · Vidrio Temperit

HBAL0350 / HBAL1203

Balanza electrónica

5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor LCD.
- Función de conversión g / kg / lb/ oz.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





HBAL0350	HBAL1203
EAN 8436584381846	EAN 8436584381754
12 UDS	12 UDS
17 x 19,5 x 1,8 cm	17 x 19,5 x 1,8 cm



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 18,5 x 16,5 x 21 cm



5 kg · 1 g · INDICADOR BATERÍA BAJA · VISOR LCD · LIGERA · Superficie alta resistencia · Apto para colgar · Alta precisión

729R / 729V

Balanza electrónica

5 KG

- **Informa:**
  - Peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





729R	729V
EAN 8436017659092	EAN 8436017659108
6 UDS	6 UDS
18 x 20 x 2 cm	18 x 20 x 2 cm



EXPOSITORES DE 6 UNIDADES 21 x 19,5 x 20 cm



5 kg · 1 g · 1 ml · VISOR LCD · OFF / Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · TECLADO SOFT-TOUCH · Vidrio Temperit

722 / 722P / 722CS















Balanza electrónica

REDONDA - 5 KG

- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil.
- Función de tara.
- Función de conversión kg - lb.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

19 x 19 x 1.5 cm





MOD.722
EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES
22,1 x 47,6 x 19 cm



MOD.722CS
EXPOSITOR
DE 8 UNIDADES
21 x 18,5 x 23 cm

722	722P	722CS
EAN 8436017655865	EAN 8436017656619	EAN 8436584380245
8 UDS	12 UDS	8 UDS
DISPONIBLE EN 4 COLORES	DISPONIBLE EN 4 COLORES	DISPONIBLE EN 4 COLORES
(2 unidades de cada color)	(3 unidades de cada color)	(2 unidades de cada color)

HBAL7230

Balanza electrónica

AZUL TURQUESA - 5 KG

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

5 kg · 1 g · ALTA PRECISIÓN · VISOR LCD · PULSADOR TÁCTIL

EAN 8436584382249

8 UDS

19 x 19 x 2 cm



EXPOSITORES
DE 8 UNIDADES
22 x 21 x 20 cm





HBAL7240

Balanza electrónica

5 KG

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

5 kg · 1 g · INDICADOR BATERÍA BAJA · VISOR LCD · OFF Auto OFF · PULSADOR TÁCTIL · Vidrio Temperit · ALTA PRECISIÓN

EAN 8436584382256

8 UDS

19 x 19 x 2 cm



EXPOSITORES
DE 8 UNIDADES
22 x 21 x 20 cm





HBAL1110

Balanza electrónica

Bamboo

- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 5 mm.
- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g / kg / lb:oz / ml / fl'oz.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

5 kg · 1 g · ALTA PRECISIÓN · VISOR LCD · PULSADOR TÁCTIL · Alta precisión

EAN 8436584384687

6 UDS

18.5 x18.5 x 2 cm



EXPOSITORES
DE 6 UNIDADES
20,5 x 16,5 x 19 cm

Superficie en bambú prensado de 5 mm




HOLL22_



Olla acero inoxidable
Olla a presión rápida
4L/6L/8L/10L

- Alta seguridad.
- Presión 100 kPa.
- Válvula de control de presión: Posición 1: 100 kPa.
- Válvula de seguridad: 130-170 kPa.
- Ventana de seguridad: 180-300 kPa.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 24 cm (6L/8L/10L) 22 cm(4L).
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

INDUCCIÓN





4 sistemas de seguridad

HOLL2224 - 4 litros ø 22cm
EAN 8436584385745
2 UDS

HOLL2226 - 6 litros ø 24cm
EAN 8436584381860
2 UDS

HOLL2228 - 8 litros ø 24cm
EAN 8436584381877
2 UDS

HOLL2230 - 10 litros ø 24cm
EAN 8436584381884
2 UDS

HOLL2547

NOVEDAD OTOÑO



Incluye tapa de olla a presión

Incluye tapa de cristal resistente al calor con salida de vapor

Set dúo ollas a presión express
4 + 7L

- Triple sistema de seguridad.
- 2 niveles de presión.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Incluye:
  - 1 tapa de olla a presión.
  - 1 tapa de cristal resistente al calor con salida de vapor.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 22 cm.
- Fondo difusor forjado que permite la distribución uniforme del calor.
- Espesor cuerpo ollas 1 mm para una gran durabilidad.
- Base sándwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

INDUCCIÓN

EAN 8436584385752
2 UDS









Olla acero inox
CLÁSICA A PRESIÓN

Express

- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Acero inoxidable SUS304.
- Espesor cuerpo olla 1 mm.
- Base sandwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción

INDUCCIÓN INOX

OPC_



3 sistemas de seguridad





OPC4 - 4 litros
EAN 8436017657685
4 UDS
Diámetro: 20 cm

OPC6 - 6 litros
EAN 8436017657692
4 UDS
Diámetro: 22 cm

OPC8 - 8 litros
EAN 8436017657715
2 UDS
Diámetro: 24 cm

OPC10 - 10 litros
EAN 8436017657722
2 UDS
Diámetro: 26 cm

OPC12 - 12 litros N
EAN 8436584385769
2 UDS
Diámetro: 26 cm


Olla acero inox estanca
SÚPER RÁPIDA

- Válvula de presión estanca. Cocción sin olores.
- Silenciosa, segura y atractivo diseño.
- Ahorro de energía.
- Máxima garantía.
- Acero inoxidable SUS 304.
- Cocina en un tercio menos de tiempo que otras ollas convencionales.
- **Ventajas del sistema de cocción a presión de vapor:**
  - Rápido: hasta un 70% de ahorro en el tiempo de cocción.
  - Sano: conserva vitaminas y minerales.


INDUCCIÓN INOX

OSR_









OSR4 - 4 litros
EAN 8436017658255
1 UD

OSR6 - 6 litros
EAN 8436017658262
1 UD

OSR8 - 8 litros
EAN 8436017658279
1 UD

GR33 / GR25



Grills hierro fundido esmaltado

- Especial carnes y verduras.
- **Hierro fundido esmaltado:**
  - Perfecta distribución del calor.
  - Transmisión rápida de temperatura.
  - Mantenimiento del calor máximo.
  - Resistente y duradero.
  - Asas laterales.
- **Apta para:**
  - Horno y barbacoa.
  - Todo tipo de cocinas: inducción, gas, vitrocerámica

Fogo



GR33 - RECTANGULAR

EAN 8436017659689

4 UDS

GRILL: 33 x 21,5 cm

GR25 - REDONDO

EAN 8436017659672

4 UDS

DIÁMETRO GRILL : 25 cm

INDUCCIÓN

GMA28 / GP35



GMA28 - CUADRADO

EAN 8436017658910

6 UDS

GRILL : 28 x 28 cm

Ø BASE INDUCCIÓN 20,2 cm



GP35 - RECTANGULAR

EAN 8436017658927

6 UDS

GRILL : 25 x 35 cm

Ø BASE INDUCCIÓN 17,6 cm

Grill aluminio fundido

MANGO PLEGABLE

- Recubrimiento antiadherente Pfluon "Stonite" libre de PFOA.
- Aluminio fundido.
- Perfecta distribución del calor.
- Doble vertedor de salsas.
- Superficie ondulada para un asado libre de grasas.
- Apto para todas las cocinas, incluida inducción.

Kilimanjaro





INDUCCIÓN

LIBRE DE BPA

LIBRE DE PFOA

stonite recubrimiento antiadherente

RECUBRIMIENTO PFLUON NON-STICK COATING







SERIE TAAL

Sartenes, cazo y perolas

Taal

- Recubrimiento tricapa antiadherente QuanTanium® de Whitford fabricado sin PFOA.
- Fondo difusor "Full Induction".
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 4,2 mm.
- Mango ignífugo, con inserto inox.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

INDUCCIÓN

LIBRE DE PFOA

QuanTanium

GRATIS Protector incluido

*Excepto en cazo CF916



Fondo difusor inducción total.

SERIE TAAL



SF9_
Sartén aluminio forjado

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	UDS	EAN
SF918	18 cm	13,5 cm	6	8436584381075
SF920	20 cm	15,5 cm	6	8436584381082
SF922	22 cm	17 cm	6	8436584381099
SF924	24 cm	19 cm	6	8436584381105
SF926	26 cm	20,5 cm	6	8436584381112
SF928	28 cm	22 cm	6	8436584381129
SF930	30 cm	23,5 cm	6	8436584381136



CF916
Cazo aluminio forjado

- Tapa de cristal Temperit.
- Cazo de 16 cm.
- Diámetro base inducción 13 cm.
- Altura 7 cm.
- Capacidad 1,1 L.

EAN 8436584381167 — 6 UDS



CF9_
Cazuela aluminio forjado

- Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro sartén	Capacidad	Ø base inducción	UDS	EAN
CF920	20 cm	2,4 litros	15,7 cm	3	8436584381174
CF922	22 cm	2,6 litros	18,5 cm	3	8436584381181
CF924	24 cm	4 litros	19,5 cm	3	8436584381198



TF9_
Tartera aluminio forjado

- Tapa de cristal Temperit.

Modelo	Diámetro tartera	Altura	Ø base inducción	Capacidad	UDS	EAN
TF924	24 cm	6,8 cm	18 cm	2,4 litros	3	8436584381143
TF928	28 cm	7,3 cm	22 cm	3,6 litros	3	8436584381150







Sartén acero inox

FULL INDUCTION

- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- Fondo difusor Full Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,5 mm (3 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Mango inox hueco para mejor higiene y menor transmisión de calor.
- Por tener todos sus componentes metálicos es apta para cocinar en horno.

La Garrotxa



Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	UDS	EAN
HSAR2118	18 cm	12,5 cm	6	8436584382805
HSAR2120	20 cm	14,5 cm	6	8436584382812
HSAR2122	22 cm	17,2 cm	6	8436584382829
HSAR2124	24 cm	18,7 cm	6	8436584382836
HSAR2126	26 cm	19,8 cm	4	8436584382843
HSAR2128	28 cm	21,7 cm	4	8436584382850
HSAR2130	30 cm	21,7 cm	4	8436584382867

INDUCCIÓN · INOX · APTA HORNO

RECUBRIMIENTO Xylan Plus · LIBRE DE PFOA

HPAE21_







La Garrotxa

Paellera acero inox

FULL INDUCTION

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- **Fondo difusor de:**
  - 4 mm (3,5 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430) 32 cm.
  - 4,1 mm (3,5 mm de alumino y 0,6 mm de acero 430) 38 cm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Disponible en diámetros: 32 cm y 38 cm.



INDUCCIÓN APTA HORNO

RECUBRIMIENTO Xylan Plus LIBRE DE PFOA

Modelo	Diámetro	Ø base inducción	Raciones	Fondo difusor	UDS	EAN
HPAE2132	32 cm	24,9 cm	5-6	4 mm	4	8436584382737
HPAE2138	38 cm	31,0 cm	8-9	4,1 mm	4	8436584382744


Sartén profunda

ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

SEW_

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior con silicona.
- Especial anti-óxido.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Mango ignífugo.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® libre de PFOA.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Modelo	Diámetro sartén	Profundidad	Ø base inducción	UDS	EAN
SEW20M	20 cm	6,2 cm	12 cm	6	8436017656633
SEW24M	24 cm	7,2 cm	15,5 cm	6	8436017656657
SEW28M	28 cm	7,5 cm	18,3 cm	6	8436017656671








Sartén

ALUMINIO FORJADO FULL INDUCTION

SF1_

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Mango ignífugo.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Modelo	Diámetro sartén	Ø base inducción	UDS	EAN
SF118	18 cm	13,5 cm	6	8436017658439
SF120	20 cm	15,7 cm	6	8436017658446
SF122	22 cm	17,4 cm	6	8436017658453
SF124	24 cm	18,8 cm	6	8436017658460
SF126	26 cm	20,6 cm	6	8436017658477
SF128	28 cm	22,3 cm	6	8436017658484
SF130	30 cm	24 cm	6	8436017658491













Set 2 sartenes de 20 y 24 cm.

SET SF1 2024

EAN 8436017658712

4 UDS



Set 3 sartenes de 18, 22 y 26 cm

SET SF1 182226

EAN 8436584380641

4 UDS



HSAR24_

Set de sartenes
ALUMINIO FORJADO

- Recubrimiento antiadherente Pfluon libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio 3003.
- Fondo difusor Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,4 mm (2,8 mm aluminio y 0,6 mm de acero sus410).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Almacenamiento apilable compacto, gracias al diseño de los mangos.

INDUCCIÓN · ALUMINIO FORJADO · PFLUON NON-STICK COATING







Set 2 sartenes de 20 y 24 cm.

HSAR2402

EAN 8436584384953

6 UDS



Set 3 sartenes de 18, 22 y 26 cm

HSAR2403

EAN 8436584384960

4 UDS



SMH14

Mini sartén
ANTIADHERENTE

HUEVO FRITO

- Recubrimiento antiadherente Xylan® libre de PFOA.
- Ø 14 cm.
- Fondo difusor 10 cm.
- Cuerpo de aluminio.
- Mango de silicona.
- Fácil limpieza.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitro cerámica, halógenas.
- Disponible en colores surtidos.

LIBRE DE PFOA · RECUBRIMIENTO Xylan Plus · ANTI-ADHERENTE



EXPOSITOR
12 UNIDADES:
313 x 285 x 270 mm.

SMH14

EAN 8436584381211

1 EXP. 12 UDS



Batería aluminio

FULL INDUCTION

BC3

Fuji

- 3 piezas con tapa.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3 mm para mantenimiento.
- Control y difusión perfecta del calor.

INDUCCIÓN

Diámetro	Capacidad	Altura
Cazo 16 cm	1,1 litros	7 cm
Cazuela 20 cm	2,4 litros	9,5 cm
Cazuela 24 cm	4,2 litros	12 cm

BC3

EAN 8436017659856

2 UDS



Batería de ollas apilables de acero inoxidable

3 PIEZAS CON TAPAS DE CRISTAL

HBAT2552

NOVEDAD OTOÑO

- Ahorra espacio con diseño apilable y asas plegables.
- Fabricadas en acero inoxidable 304 de alta calidad.
- Tapas de vidrio templado.
- Medidas y capacidades del set:
  Olla de 16 cm x 9 cm. Capacidad: 1,7 L
  Olla de 24 cm x 15,5 cm. Capacidad: 6,8 L
  Olla de 26 cm x 7,5 cm. Capacidad: 3,9 L
- Compatibles con todo tipo de cocinas, incluida inducción.
- Asas plegables con protección de silicona.

INDUCCIÓN

HBAT2552

EAN 8436584385776

1 UDS



Diámetro	Capacidad	Altura
Cazo 16 cm	1,7 litros	9 cm
Cazuela 20 cm	6,8 litros	15,5 cm
Cazuela 24 cm	7,5 litros	7,5 cm

BC8 / BC10



Batería de cocina inox

ACERO INOXIDABLE

- Base sandwich para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Tapa de vidrio de seguridad Temperit.
- Asas y pomos en acero inoxidable con protección de silicona.



BC8 4 piezas acero inox. SUS304 con tapa.

Diámetro	Capacidad	Altura
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm
Cazuela 22 cm	4,5 litros	12 cm
Tartera 24 cm	3 litros	6,5 cm

EAN 8436017659221 — 2 UDS

BC10 5 piezas acero inox. SUS304 con tapa.

Diámetro	Capacidad	Altura
Cazo 16 cm	1,8 litros	9 cm
Cazuela 18 cm	2,5 litros	10 cm
Cazuela 20 cm	3,2 litros	11 cm
Cazuela 24 cm	6 litros	13 cm
Tartera 26 cm	3,5 litros	6,5 cm

EAN 8436017659238 — 2 UDS

INDUCCIÓN INOX

T16 / T20 / T26

Tapa de vidrio universal

SILICONA PLATINO

- Tapa universal de vidrio Temperit y silicona platino.
- Sin componentes metálicos, apta para el microondas y lavavajillas.
- Multifuncional: para sartenes, ollas, cazuelas, etc.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Válvula de salida de vapor.



T16

EAN 8436584380276

6 UDS

T20

EAN 8436584380283

6 UDS

T26


EAN 8436584380290

6 UDS



Salvamanteles de silicona magnético

- Imantado: se adhiere al fondo de sartenes, cacerolas y ollas, además de otras superficies metálicas como neveras, etc.
- Superficie de silicona de 20x20cm.
- Resistente al calor hasta 230 ºC
- Flexible y antideslizante.
- No raya.
- Fácil limpieza y almacenaje.





EXPOSITOR DE 12 UNIDADES 21 x 26 x 19.5 cm

Vídeo

IMANTADO · 20 x 20 cm SUPERFICIE · FÁCIL LIMPIEZA · Tª MÁXIMA 230 ºC

HACC4546

EAN 8436584384809

12 UDS

HSET1234









Mini batidora eléctrica y picadora

- 2 batidores de acero inoxidable incluidos.
- Cómodo, sin cable. Recargable por USB, incluido.
- Mini picadora de 300 ml capacidad.
- 5 niveles ajustables de potencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Potencia 45 W.

MOLDE DE REPOSTERÍA - DINOSAURIO

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 °C y -40 °C.
- Apto para repostería. Cocción uniforme.
- Capacidad 950 ml.

MEDIDAS	MEDIDAS MOLDE
L x An x Al cm	L x An x Al cm
7,5x17,5x22	27x17x6

HSET1234

EAN 8436584384212

6 UDS

CARGA USB
CABLE INCLUIDO


INOX · 300 ml · LIBRE DE BPA

HMOL521_

100% SILICONA PLATINO · LIBRE DE BPA

Moldes exclusivos Chef Bosquet


- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina. 12 cavidades.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 °C y 40 °C bajo cero.
- Cocción uniforme.





HMOL5211 MOLDE BARRITAS


Medidas molde	Altura	Capacidad	Medidas cavidad (L x An x Al)	UDS	EAN
29 x 18 cm	3,1 cm	60 ml x 12	8 x 3 x 3 cm	6	8436584382973





HMOL5212 MOLDE DONUTS

Medidas molde	Altura	Capacidad	Medidas cavidad (Ø Ext. x Ø Int. x Al)	UDS	EAN
34 x 26,5 cm	2,9 cm	100 ml x 12	7,5 x 2,5 x 3 cm	6	8436584382980





HMOL5213 MOLDE SAVARIN

Medidas molde	Altura	Capacidad	Medidas cavidad (L x An x Al)	UDS	EAN
34 x 24 cm	2,7 cm	70 ml x 12	6,5 x 2,2 x 3 cm	6	8436584382997

Moldes de silicona

- Molde de silicona platino, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 ºC y 50 ºC bajo cero.
- Cocción uniforme.
- Libre de BPA.

LIBRE DE BPA · 100% SILICONA PLATINO · 6 UDS

Modelo	Medidas	Altura
MC60 / HMOL5216	Ø 26 cm	3 cm
HMOL5214	Ø 24 cm	10 cm
HMOL5219	29 x 13 x 7.5 cm	6,5 cm
HMOL5215	Ø 23 cm	9 cm
HMOL2065	27 x 17 cm	6 cm



ESPECIAL TARTAS

MC60
EAN 8436017659153

HMOL5216
EAN 8436584383024



ESPECIAL ROSCÓN

HMOL5214
EAN 8436584383000



PLUM CAKE

HMOL5219
EAN 8436584383055



BIZCOCHO

HMOL5215
EAN 8436584383017



SET DE 6 FLANEROS

HMOL5218
EAN 8436584383048



MOLDE DINOSAURIO

HMOL2065
EAN 8436584384229

Moldes de silicona desmontable

BASE DE VIDRIO TEMPLADO

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina.
- Libre de BPA
- Apto para el horno, congelador y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 230 ºC y -20 ºC.

BASE DE VIDRIO TEMPLADO · LIBRE DE BPA · RESISTENTE A 230 ºC -20 ºC · 4 UDS



HMOL1124
EAN 8436584385288
Ø 26 cm / Altura 6,4 cm



HMOL1324
EAN 8436584385301
26.5 x 13.2 x 6.2 cm

AC40

Bandeja para cubitos de hielo

- 21 cubitos de 3 x 3 cm.
- Higiénico y saludable cumple normativa LFGB.
- Molde parafinado, totalmente flexible. Muy fácilde desmoldar.
- Apta para congelar salsas y caldos, incluso chocolate para bombones.
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Ideal para crear cubitos con cítricos y otras frutas, hierbas aromáticas y café para cócteles y combinados.



Essential

LIBRE DE BPA

EAN 8436584380689 · 12 UDS · 100% SILICONA PLATINO

HACC4540

Bandeja para cubitos de hielo

- Bandeja silicona 100% parafinada para 15 cubitos.
- Apta para hornos, microondas y lavavajillas. -40 ºC - 230 ºC
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Antiadherente y flexible. Fácil de desmoldar.
- Ideal para para congelar caldos, chocolate, gelatina y salsa, o para crear cubitos con frutas y/o hierbas aromáticas para cócteles y combinados.





EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
26 x 21 x 19.5 cm

SILICONA PARAFINADA · 15 CUBITOS · FÁCIL APILADO

EAN 8436584384816 · 12 UDS

HACC4624



Set 7 piezas utensilios de cocina

- Utensilios de cocina de nylon y acero inoxidable.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- No raya.
- Temperatura Máx. 200 ºC.
- Soporte colgador antideslizante incluido.

HACC4624

EAN 8436584385080

6 UDS

Normativa FDA CE LFGB

T° MÁXIMA 210 °C

SOPORTE ANTIDESLIZANTE





CAZO



CUCHARÓN CON AGUJEROS



ESPUMADERA



CUCHARA ESPAGUETI



ESPÁTULA



PALA CON AGUJEROS

Set de utensilios y soporte "Los básicos de la cocina"



- Básicos de la cocina.
- Incluye 6 piezas de silicona y acero inoxidable de máxima calidad
- Forma práctica y cómoda de almacenaje.
- Antiadherente.
- Incluye pegatinas exclusivas para customizar.
- Sin BPA.

HACC5460

EAN 8436584384151

6 UDS


T° MÁXIMA 210°C

MANGO DE SILICONA

Normativa FDA CE LFGB







BATIDOR



LENGUA



CUCHARÓN



PALA



CAZO



ESPUMADERA



AC_

Accesorios de cocina

- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Apto para lavavajillas.
- Embellecedor de acero inoxidable.
- Resistencia al calor más de 240 ºC.

Normativa FDA LFGB

12 UDS



CAZO

AC1 EAN 8436584380382



CUCHARA PASTA

AC3 EAN 8436017660166



CORTADOR DE PIZZA

AC21 EAN 8436584380436

- Cuchilla de acero inoxidable.
- Diámetro 65 mm.



PELADOR, RASPADOR Y VACIADOR

AC23 EAN 8436584380450



CORTADOR FORMA "Y" ESPAGUETI JULIANA

HACC4520 EAN 8436584382263



PELADOR "Y" CORTE SIERRA

AC24 EAN 8436584380467

Especial para tomate y frutos de piel fina y carne blanda.







COLADOR ACERO INOXIDABLE

AC25 EAN 8436584380474





BATIDOR DE VARILLAS

AC26 EAN 8436584380481





RALLADOR INOX FINO

ESPECIAL CHOCOLATE, NUEZ MOSCADA

AC31 EAN 8436584380535

Protector de la zona de corte.





VACIADOR, BOLERO

AC28 EAN 8436584380504

Acero inoxidable





LENGUA DE SILICONA

AC33 EAN 8436584380559



LAMINADOR INOX

AC30 EAN 8436584380528

Protector de la zona de corte.







PINCEL DE COCINA

AC34 EAN 8436584380207



RALLADOR INOX GRUESO

AC32 EAN 8436584380542

Protector de la zona de corte.



PINZAS DE COCINA

AC35 EAN 8436584380214



PROTECTOR DE LA ZONA DE CORTE PARA MODELOS
AC30 / AC31 / AC32

Normativa FDA CE LFGB

12 UDS


TIJERAS DESMONTABLES 4 EN 1

Normativa FDA CE LFGB

12 UDS

AC36 | EAN 8436584380221

Sirve para cortar, abrir una cerveza, desescamado pescado, abrir una botella de champán o cascar nueces.



APERTURA DE BOTELLAS DE CHAMPÁN

ABREBOTELLAS

CASCANUECES

DESESCAMADO DE PESCADO

NOVEDAD OTOÑO

HACC0601

Termómetro de cocina

Normativa FDA CE LFGB

14 UDS

- Sonda 14 cm de acero inoxidable.
- Función de apagado automático.
- Precisión de +/- 0.1 °C/°F.
- Rango de medición de -50 °C a 300 °C (-58 °F a +572 °F).
- Inalámbrico.
- Asa para colgar.
- Indicador de batería baja.
- Unidad de conversión: C° / °F.
- Opción fijación temperatura.
- Medidas: 24 x 2,5 x 1,5 cm.
- Pila incluida LR44 1.5 V.



HACC0601 | EAN 8436584385790

HACC4541

Afilador de cuchillos





Desbaste



Afilado



Pulido

- 3 procesos de afilado: desbastar (Tungsteno), afilar (diamante) y pulir (cerámica).
- Deslizar en un solo sentido, hacia atrás.
- Mango y base antideslizante.
- Apto para cuchillos de todos los tamaños.
- Manejo sencillo y cómodo.
- Afilado efectivo.

AFILADO EFECTIVO | 3 PROCESOS DE AFILADO | SENCILLO Y CÓMODO

MEDIDAS L x An x Al
21,5 x 5 x 6,6 cm



EAN 8436584383789 | 12 UDS

HACC4522

Set de 2 pinzas de silicona



29 cm

17 cm



- Libre de BPA.
- Exterior de silicona - interior de acero inox.
- Especial para uso en tostadoras y elementos eléctricos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Evita el rayado en superficies antiadherentes.
- Resistencia al calor Max. 230 ºC.
- Flexibles y manejables.
- Tamaño pinza grande: 29,3 cm
- Tamaño pinza pequeña: 17 cm

LIBRE DE BPA | Tª MÁXIMA 230 ºC

EAN 8436584384373 | 12 UDS

HRAL3248

Rallador manual 4 lados

- 4 superficies de rallado diferentes: laminador, raspado, rallador grueso y rallador fino.
- Hojas afiladas de acero inoxidable AISI 430.
- Incluye recipiente de polipropileno con tapa integrada para almacenar la comida rallada.
- Mango y base antideslizante.
- Peso 259 g.
- Medidas: 10,3 x 10,2 x 20,9 cm.



Normativa FDA CE LFGB

HRAL3248 - 4 lados	HRAL3269 - 6 lados
EAN 8436584385509	EAN 8436584385516
6 UDS	12 UDS



HACC2502

Cascanueces cónico

- Apto para diferentes frutos secos.
- Hecho de aluminio con mango de madera.
- Regulable.
- Superficie interior estriada para mayor agarre.
- Medidas: 17 x 5 x 6 cm.
- Peso: 157 g.





Normativa FDA CE LFGB

EAN 8436584385844 — 12 UDS



HPRE2544

Prensa hamburguesas

- Fabricado en acero inoxidable de calidad alimentaria y silicona.
- Distribución uniforme.
- Diseño ergonómico.
- Fácil de limpiar.
- Peso: 375 g.
- Medidas: 14,5 x 14 x 7,5 cm.



14 cm DIÁMETRO · FÁCIL LIMPIEZA · INOX · DISTRIBUCIÓN UNIFORME

EAN 8436584385523 — 6 UDS









Incorpora afilacuchillos

HACC4502

Set de cinco cuchillos

Y TABLA SOPORTE IMANTADA

- **Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:**
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Tabla imantada para almacenar de manera visible los cuchillos, con afilador incorporado.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.

ACERO · MANGO POLIPROPILENO · TABLA SOPORTE IMANTADA

EAN 8436584383796 · 6 UDS







HACC4503

Juego de cuchillos

EN CAJA MAGNÉTICA

- **Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:**
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Estuche de presentación/almacenaje con cierre magnético.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.

INOX · RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE · EMPUÑADURA ERGONÓMICA

EAN 8436584383802 · 6 UDS







HACC4504

Set de cinco cuchillos

CON TACOMA

- **Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:**
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Tacoma cilíndrico para guardar los cuchillos.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.

ACERO · MANGO POLIPROPILENO

EAN 8436584383925 · 6 UDS







HACC4531

Tabla de corte con afilador

2en1

- Tabla de corte de polipropileno.
- Incorpora afilacuchillos cerámico.
- Surco recogelíquidos.
- Alta resistencia.
- Fácil de limpiar.
- Dos posiciones: plano e inclinado.
- Silicona antideslizante en perímetro.
- Medidas: 33,6 x 23,6 x 2,4 cm.





AFILADOR INCORPORADO · ALTA RESISTENCIA · SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE · FÁCIL LIMPIEZA

EAN 8436584383161

6 UDS



3 en 1



Tapa de microondas



Escurridor



Vaporera

HACC4530

Tapa de cocina multiusos

- **Tres funciones de uso:**
  - Escurridor.
  - Tapa de microondas.
  - Vaporera.
- Ø 26 cm.
- Plegable.
- Resistencia al calor hasta 100 °C.
- Compacta, liviana y duradera.



LIBRE DE BPA · PLEGABLE

EAN 8436584383062 · 12 UDS



Vídeo

Para recipientes de Ø 14 -26 cm

2 en 1

Vaporera y tapa anti-derrames





HACC4533

Tapa antidesbordamiento y vaporera

- Sirve como tapa antidesbordamiento y vaporera.
- Evita el rebosamiento por ebullición.
- 100% silicona.
- Libre de BPA.
- Apto para uso en microondas y hornos, máximo 230 grados.
- Para recipientes entre 14 y 26 cm.
- 2 asas para sujetar y colgar.

100% SILICONA PLATINO · LIBRE DE BPA · Vaporera

EAN 8436584383260 · 6 UDS



HACC4524

Guante y pinza de silicona para la cocina

SET DE 2 PIEZAS

- Agarre flexible y antideslizante.
- Sin BPA.
- Anilla para colgar.
- Resistentes a temperaturas extremas, de -40 °C a 230 °C
- Uso ambidiestro.
- Guante:
  - Diseño ergonómico, extra largo.
  - Interior de algodón acolchado y transpirable.
  - Medidas: 36,5 x 18,5 x 1,3 cm.
- Pinza:
  - Medidas: 10,7 x 8,5 x 7 cm.

AGARRE FLEXIBLE ANTIDESLIZANTE · 100% EXTERIOR SILICONA PLATINO · LIBRE DE BPA · T.ª MÁXIMA 230 °C


EAN 8436584385189 · 12 UDS

Bomba de vacío manual

CON 12 BOLSAS

- Incluye 12 bolsas reutilizables de 3 tamaños aptas para frigrorífico y congelador.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Prolonga la conservación de alimentos.
- Temperatura de uso entre -15 ºC y 110 ºC.
- Compatible con bolsas de vacío con válvula y tapones de vacío.
- Fácil de usar.
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.







Vídeo

INOX

COMPATIBLE CON TAPONES DE VACIO

Incluye 12 bolsas reutilizables:
x4: 22 x 21 cm
x4: 22 x 28 cm
x4: 26 x 34 cm

HACC4542

EAN 8436584383666

6 UDS



Juego de 12 bolsas de recambio

- Apto para frigorífico o congelador.
- Temperatura de uso entre -15º y 110º C
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Sin BPA.
- Prolonga la conservación de alimentos.



LIBRE DE BPA

Tª DE USO -15/110°C

HERMÉTICO

HACC4543

EAN 8436584383673

12 UDS



ARA30

Alfombra refrigerante antimoho

PARA FRIGORÍFICOS

- Frutas y verduras siempre frescas.
- Retrasa la descomposición de los alimentos.
- Antibacteriana.
- Recirculación del aire por todas las partes para evitar el moho.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Recortable, para ajustar a la medida necesaria.
- Lavable para higienizar.
- Apto para todos los frigoríficos.

Presentado en formato para colgar.

EAN 8436584381235

12 UDS



Medidas: 52 x 33 x 1,5 cm.





AC54

Picadora

DESMONTABLE

- Especial cebolla, verduras, huevo duro, frutas y frutos secos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Cumple normativa FDA y LFGB.

Master Cut

LIBRE DE BPA

EAN 8436584380344 | 6 UDS



AC56

Molino Juliana

5 DISCOS INOX

- 5 discos de corte intercambiables de acero inoxidable.
- Rallado fino, queso, pan, frutos secos, pan rallado fino.
- Rallado mediano, zanahoria, calabaza, tomate, huevo duro.
- Rallado grueso, lechuga, cebolla, repollo, pan para migas.
- Corte en hilos, patata paja, mozarela para piza, hielo picado.
- Corte en lonchas, patata panadera, pepino, zanahoria, migas gruesas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Plegable fácil de guardar.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Ventosas de fijación.
- Apto lavavajillas.

LIBRE DE BPA

EAN 8436017660623 | 6 UDS



HMAQ4504

Multicortador

MASTER CUT

- Especial patatas, verduras, hortalizas, frutas y queso.
- **2 cuchillas intercambiables de acero inoxidable:**
  - 1 cuchilla para tiras y dados gruesos.
  - 1 cuchilla para tiras y dados finos.
- Accesorio espiralizador con 3 cortes diferentes.
- Libre de BPA. Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

Master Cut

ESPIRALIZADOR | 5 TIPOS DE CORTE | FÁCIL LIMPIEZA | LIBRE DE BPA

EAN 8436584382065 | 6 UDS







HMAQ4557

Picadora manual

- Mecanismo de tracción manual con cuerda.
- Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte.
- Pica todo tipo de alimentos.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Base antideslizante.
- Recipiente transparente con capacidad total 500 ml.
- Capacidad máxima de uso 350 ml.

CUCHILLAS INOX · Cuchilla 3 alturas · 400 ml Capacidad · LIBRE DE BPA

EAN 8436584384557 · 12 UDS

Master Cut



EXPOSITOR DE12 UNIDADES 21 x 41,5 x 27 cm





AC57E

Picadora / Batidora

MANUAL

- **2 accesorios intercambiables:**
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 350 ml.
- Base antideslizante.
- Mecanismo de tracción manual

Vídeo

LIBRE DE BPA

EAN 8436584380375 · 9 UDS

Master Cut





EXPOSITOR DE 9 UNIDADES 40.5 x 34 x 13.5 cm





HMAQ4506

Picadora / Batidora

- Mecanismo de tracción manual.
- **2 accesorios intercambiables.**
  - Cuchilla de acero inoxidable con 4 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Recipiente de gran resistencia.
- Tapa para mantener frescos los alimentos.
- Diámetro: 12,5 cm. Altura: 14 cm
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 900 ml.
- Base antideslizante.

CUCHILLAS INOX · Pala para batir · Cuchilla 4 alturas · LIBRE DE BPA

EAN 8436584384274 · 6 UDS

900 ml RECIPIENTE CON TAPA



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES 40 x 29 x 15 cm













Empujador / protector de manos

AC51

Rallador / cortador

3 TAMBORES

- Especial para quesos, frutos secos y verduras.
- **3 tambores de acero inoxidable intercambiables**:
  - Corte rallado fino.
  - Corte rallado grueso.
  - Corte lonchas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.

LIBRE DE BPA

EAN 8436584380313 | 6 UDS



HMAQ4505

Picadora / Batidora / Exprimidor manual

MASTER CUT

- **3 accesorios intercambiables.**
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla y hielo.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
  - Exprimidor.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 1,5 l.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.

CUCHILLAS INOX · Cuchilla 3 alturas · Exprimidor · Pala para batir · 1,5 L Capacidad · LIBRE DE BPA

EAN 8436584382560 | 6 UDS







HMAQ4508

Mini espiralizador

- Palanca giratoria manual para realizar distintos cortes.
- Ideal para frutas y verduras.
- Agarre antideslizante.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Compacto y fácil de almacenar.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Medidas: 11 x 9,2 x 7,5 cm



EXPOSITOR DE 12 UNIDADES 29,5 x 22,5 x 33.5 cm

INOX · LIBRE DE BPA · 4 TIPOS DE CORTE

EAN 8436584384304 | 12 UDS

Pulverizador eléctrico recargable

- Dispensador de aceite, vinagre, salsa de soja, etc.
- Capacidad 250 ml.
- 2 modos de uso: Chorro y pulverizador ultrafino.
- Recipiente de borosilicato.
- Indicador luminoso de funcionamiento, batería baja y carga.
- Carga USB.
- Medidas: 12,2 x 6,3 x 23 cm
- Potencia 5 W.

RESISTENTE · LIBRE DE BPA



EAN 8436584385547 · 6 UDS



Pulverizador de aceite

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres, esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidad 150 ml.



EXPOSITOR DE12 UNIDADES 29,5 x 22,5 x 33.5 cm



EAN 8436584384465 · 12 UDS



Pulverizador de aceite
CON BOMBA DE PRESIÓN

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres, esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 6,2 x 16,5 cm
- Capacidad 150 ml

RESISTENTE · LIBRE DE BPA · Pulverizador de aceite **SOBRE-PRESION**





EXPOSITOR DE 10 UNIDADES 36 x 15,5 x 18 cm

EAN 8436584384397 · 10 UDS



HACC45_



Aceitera de vidrio antigoteo



- Mantiene el sabor original del aceite.
- Sistema antigoteo.
- No mancha.
- Vidrio soplado a mano.
- Fácil limpieza.

Modelo	Capacidad	Medidas	UDS	EAN
HACC4537	500 ml	11,7 x 11,7 x 21,5 cm	6	8436584383741
HACC4536	250 ml	9 x 9 x 19,5 cm	6	8436584383734
HACC4535	125 ml	7,3 x 7,3 x 16,7 cm	6	8436584383727



HACC4537 **HACC4536** **HACC4535**

RECAMBIOS DE 3 TAPONES

Modelo	Capacidad	UDS	EAN
HRAC4537	500 ml	12	8436584383772
HRAC4536	250 ml	18	8436584383765
HRAC4535	125 ml	24	8436584383758



HACC4554



Centrifugadora

- Centrifuga, lavando y secando ensaladas y verduras.
- Ranura de entrada y salida de líquidos.
- Libre BPA
- Giro rotatorio en ambos sentidos.
- Medidas: Ø 22,8 y 16,5 cm de altura.
- Capacidad 3 l.





3L CAPACIDAD · LAVADO Y SECADO · LIBRE DE BPA · ROTACIÓN BIDIRECCIONAL

EAN 8436584384441 · 6 UDS

HTER21_

Termo de doble pared

- Termo de vidrio con doble pared, gran aislamiento térmico.
- Conserva las bebidas frías y calientes durante 6 horas con una diferencia del 25% y en 12 horas con el 50%.
- Libre de BPA.
- Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético.
- No absorbe ni olores ni sabores.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.



TAPA ROSCA VASO · VIDRIO DOBLE PARED · LIBRE DE BPA · 12H · 6 UDS

Modelo	Capacidad	EAN
HTER2125	250 ml	8436584382676
HTER2150	500 ml	8436584382683
HTER2175	750 ml	8436584382690
HTER2100	1 litro	8436584382706





EXPOSITOR DE 6 UNIDADES

942 / 943

Termo para sólidos

2 - 3 LITROS

- Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas.
- Libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Asa de transporte.
- Resistente a los golpes.



LIBRE DE BPA · 6 UDS

Modelo	Capacidad	EAN
942	2 litros	8436017658781
943	3 litros	8436017658798





Incluyen recipiente de un 1 litro. Apto para microondas.

JEFE2003

Fiambrera eléctrica

NOVEDAD OTOÑO

- Capacidad 1,4 L.
- Libre de BPA.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Contenedor interior extraíble con separador de alimentos.
- Calienta y mantiene las comidas calientes hasta 75°C ±5 °C
- Compartimento para guardar los cubiertos.
- Cuchara incluída.
- Tapa con clips para fácil cierre.
- Asa de transporte.
- Incluye cable extraíble para red eléctrica y accesorio para conectar en el mechero del coche.
- Medidas: 23,5 x 17,5 x 10 cm.
- 2 Cables de carga: oficina / casa (220-240V) y coche (12V).





Normativa FDA CE LFGB

EAN 8421078040132 · 6 UDS





BASE SILICONA

Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.

825 / 827

Termo para sólidos

ACERO INOXIDABLE

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201.
- Conserva los alimentos fríos o calientes durante varias horas.
- Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Cierre hermético.
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Tapa con rosca.
- Ligero y fácil de transportar

INOX · LIBRE DE BPA · 12H · 6 UDS

Modelo	Capacidad	EAN
825	500 ml	8436017658866
827	750 ml	8436017658873





BASE SILICONA

Vertedor con regulador de apertura

83_

Termo inox

DE 250 A 1.000 ML

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Gran resistencia a golpes y caídas. Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.

INOX · LIBRE DE BPA · 12H · 6 UDS

Modelo	Capacidad	EAN
835	250 ml	8436017658507
836	500 ml	8436017658514
837	750 ml	8436017658521
838	1 litro	8436017658538





Cierre hermético con pulsador de apertura



Asa abatible para colgar

840

Termo

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304.
  - Exterior: acero inox 201.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.
- Libre de BPA.
- Aislamiento térmico: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.

INOX · LIBRE DE BPA

EAN 8436017659702 · 6 UDS

Termo personal

GRIS Y VERDE - 500 ML

826

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201
- Aislamiento térmico. Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar. Asa abatible para colgar.
- Cierre hermético con pulsador de apertura.
- Libre de BPA.



Cierre hermético con pulsador de apertura



Asa abatible para colgar

500 ml



INOX · LIBRE DE BPA · 12H

EAN 8436584380108

6 UDS

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES: 24.5 x 18 x 27 cm



Termo gris y verde

DE 250 A 1.000 ML

909 / 918 / 919 / 920

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Ligero y fácil de transportar.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Cierre hermético. Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.



INOX · LIBRE DE BPA · 12H · 6 UDS

Modelo	Capacidad	EAN
909	250 ml	8436017658040
918	500 ml	8436017657746
919	750 ml	8436017658057
920	1 litro	8436017658064

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES







Termo inox

HTER1011 / HTER1001

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
- Interior: acero inox 304.
- Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Cierre hermético a rosca.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Capacidad 500 ml.

DOBLE PARED INOX · LIBRE DE BPA

500 ml



HTER1011 - NEGRO	HTER1001 - PLATA
EAN 8436584385226	EAN 8436584385219
10 UDS	10 UDS



EXPOSITOR DE 10 UNIDADES: 16.1 x 39,2 x 27 cm

DISEÑO EXCLUSIVO KUKUXUMUSU®



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES: 25 x 19 x 18 cm

HPOR7202

Portabocadillos térmico

EARTH

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Ideal para bocadillos fríos o calientes, snacks, almuerzos...
- Cierre de velcro.
- Capacidad: 1,6 l.
- Etiqueta textil identificativa.
- Diseño cómodo y práctico gracias al colgador trasero.
- Mosquetón de aluminio.
- Material interior impermeable.
- Sin BPA.
- 2 prácticas cremalleras laterales.
- Medidas: 18 x 4,5 x 21 cm

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor hasta 4h

REUTILIZABLE ESPECIAL PARA BOCADILLOS Y ALMUERZOS

EAN 8436584384250 | 6 UDS

LIBRE DE BPA

rPET Equivale a 1 botella de plástico

DISEÑO EXCLUSIVO KUKUXUMUSU®



EXPOSITOR DE 6 UNIDADES: 25 x 19 x 18 cm

rPET Equivale a 1 botella de plástico

HPOR7203

Portabocadillos térmico

OCEAN

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Incluye cinta interior para sujetar el contenido y un bolsillo de rejilla para cubiertos y servilleta.
- Capacidad: 0,9 Ml.
- Personalizable: etiqueta textil identificativa.
- Mosquetón de aluminio para colgar.
- Sin BPA.
- Medidas: 15,5 x 4 x 15,5 cm

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor hasta 4h

REUTILIZABLE Especial para SANDWICHES

EAN 8436584384267 | 6 UDS

LIBRE DE BPA



HPOR7056

Bolsa térmica

PORTA ALIMENTOS 2 PIEZAS

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizad con el equivalente a 4 botellas de plástico.
- Dos compartimentos independientes.
- Compartimento inferior con interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 30 l.
- Compartimento superior extraíble de gran capacidad, con rejilla anti arena y suciedad. Con bolsillo interior de cremallera.
- Asas superiores amplias para mayor comodidad.
- Material interior impermeable con costuras termoselladas.
- Medidas: 48 x 18 x 48 cm.

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor

2 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES y desmontables

EAN 8436584383178 | 6 UDS

LIBRE DE BPA

rPET Equivale a 4 botellas de plástico

HPOR7051

Bolsa térmica

PORTA ALIMENTOS CORAL

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 2,2 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad 7 l.
- Diseño moderno y compacto.
- Práctico bolsillo exterior para guardar los cubiertos o servilleta.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Medidas: 25 x 16 x 22,5 cm.

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor

2,2 rPET Equivale a 2,2 botellas de plástico

EAN 8436584383185 6 UDS

LIBRE DE BPA



HPOR7052

Mochila térmica

PORTA ALIMENTOS DESERT

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 5 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Gran capacidad de 25 l.
- 2 compartimentos independientes.
- 2 prácticos bolsillos laterales de malla.
- Diseño cómodo y práctico gracias a las correas ajustables y asa de transporte.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Sin BPA.
- Medidas: 33 x 19 x 44 cm.

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor

5 rPET Equivale a 5 botellas de plástico

EAN 8436584383192 6 UDS

LIBRE DE BPA



HPOR7055

Bolsa térmica

PORTA ALIMENTOS FOREST + 4 RECIPIENTES

- Material RPET: 100% plástico reciclado proveniente de botellas de plástico.
- Apertura extra grande con cremalleras en 2 direcciones.
- Incluye 4 recipientes interiores libres de BPA: 2 de 250 ml y 2 de 800 ml.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad de 5 l.
- Diseño cómodo y práctico gracias a la correa ajustable y asa de transporte.
- Práctico bolsillo interior.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Medidas: 22 x 17 x 14 cm.

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor

3 rPET Equivale a 3 botella de plástico

EAN 8436584383284 6 UDS

LIBRE DE BPA



HPOR7054

Mochila porta alimentos térmica infantil

ARCTIC

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con el equivalente a 2,3 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 6 l.
- Tirantes acolchados ajustables.
- Asa para colgar.
- Apertura extra grande con cremalleras en
- 2 direcciones.
- Práctico bolsillo exterior.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.
- Medidas: 23 x 11,5 x 31 cm

rPET 100% Plástico reciclado

Interior Termosellado Aislante frio / calor

2,3 rPET Equivale a 2,3 botellas de plástico

EAN 8436584383215 6 UDS

LIBRE DE BPA





27 x 21 x 38 cm



Cinta elástica ajustable



3 bolsillos exteriores

985

Mochila nevera

PORTA ALIMENTOS 20 L

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 20 l.
- Diseño moderno y elegante, con correas ajustables y asa.
- Cinta elástica ajustable.
- 3 bolsillos exteriores.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.

EAN 8436017659870 | 6 UDS

LIBRE DE BPA

Extensible hasta 8 cm



23 x 15 x 22 cm



1.100 ml



1.500 ml

954

Bolsa térmica porta alimentos

EXTENSIBLE EN 8 CM

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

- Bolsa porta alimentos flexible.
- Diseño moderno y elegante con bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- 2 contenedores herméticos de fácil apertura:
  Capacidad total 2.600 ml.: - Aptos para sólidos y líquidos - Aptos para microondas (+120 °C) y congelador (-18 °C) - Aptos para lavavajillas.
- Medidas: 23 x 15 x 22 cm.

EAN 8436017658774 | 6 UDS

LIBRE DE BPA



32 x 26 x 34 cm



Cinta elástica ajustable

980

Bolsa térmica nevera

PORTA ALIMENTOS 19,5 L

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 19,5 l.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- Compartimento interior.
- Cinta elástica ajustable.

EAN 8436017659375 | 6 UDS

LIBRE DE BPA



31 x 24 x 22 cm



Apertura en la tapa para fácil acceso

970

Bolsa térmica nevera

PORTA ALIMENTOS 15 L

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE
LIBRE DE TÓXICOS

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 15 l.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- 3 bolsillos exteriores.

EAN 8436017658750 | 6 UDS

LIBRE DE BPA

Carro de compra 40 litros

- 4 ruedas, 2 giratorias 360º
- Chasis de aluminio de gran resistencia y estabilidad.
- Plegable.
- Carga máxima: 45 kg.
- Cierre de cordón ajustable.
- Bolsa extraíble de poliester.
  Tamaño 30 x 26 x 55 cm
- Bolsa térmica para congelados:
  - Tamaño 26,5 x 16 x 25 cm
  - 10 litros.
- 2 bolsillos exteriores laterales.
- Bolsillo interior.
- Gancho trasero para bolsas.
- Freno de pie.
- Dimensiones abierto: 44 x 59 x 98 cm
- Peso: 3,5 kg.



2 RUEDAS GIRATORIAS 360º · MAX 45KG · BOLSA TÉRMICA · GRAN RESISTENCIA · FRENO DE PIE · 98 cm

NOVEDAD OTOÑO

Model	Color	EAN
HCAR2501	VERDE	18436584385728
HCAR2502	GRIS	18436584385735

1 UD





Bolsa térmica para congelados

HCAR2501



HCAR2502





HCAR2503 / HCAR2563

HCAR2504 / HCAR2564

Carro de compra 2 ruedas

- Capacidad: 40 l.
- Chasis de acero de gran resistencia.
- Soporte delantero para mayor estabilidad.
- Carga máxima: 30 kg.
- Cierre de cordón ajustable.
- Bolsa extraíble de poliester.
  Tamaño 34 x 20,5 x 57 cm.
- Bolsa térmica para congelados:
  - Tamaño 27,5 x 4,5 x 28 cm.
  - 3 litros.
- 2 bolsillos exteriores laterales.
- Bolsillo trasero con cremallera.
- Dimensiones: 41 x 31 x 95 cm
- Peso: 2,1 kg.

NOVEDAD OTOÑO

95 cm

MAX 30KG

BOLSA TÉRMICA



Azul

HCAR2563

EAN 8436584385868

6 UDS

HACAR2503

EAN 8436584385868

1 UDS

TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAJA UNITARIA



Gris

HCAR2564

EAN 8436584385875

6 UDS

HCAR2504

EAN 8436584385875

1 UDS

TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAJA UNITARIA

Recipientes de vidrio borosilicato

HREC42_

- Cuerpo de vidrio borosilicato.
- Tapa con función de vacío.
- Junta de silicona soldada.
- Permite conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libre de BPA.
- Apto para congelador, microondas, tapa incluida. +400 ºC / -40 ºC.
- Apto para horno y lavavajillas (sin tapa).
- Hermético, sin mezcla de olores ni sabores.
- Apto para alimentos sólidos y líquidos por su estanquidad.



LIBRE DE BPA · TAPA CON FUNCIÓN DE VACÍO · +400 ºC -40 ºC · APTO PARA LÍQUIDOS ESTANCO



500 ml

HREC4200

EAN 8436584381532

6 UDS

Medidas: 135 x 95 mm
Altura: 65 mm



800 ml

HREC4201

EAN 8436584381549

6 UDS

Medidas: 165 x 115 mm
Altura: 75 mm



1.500 ml

HREC4202

EAN 8436584381556

6 UDS

Medidas: 190 x 135 mm
Altura: 85 mm



Set 2 recipientes de
800 y 3.000 ml

SET HREC4205

EAN 8436584381587

4 UDS



Set 3 recipientes de
500, 800 y 1.500 ml

SET HREC4204

EAN 8436584381570

4 UDS

MENAJE

Vinum Series

HVIN2323



Set de accesorios

PARA VINO

HVIN2323

- 16 piezas
- Incluye caja magnética de almacenaje.
- Medidas: 35,8 x 26,8 x 5,5 cm



HVIN2323

EAN 8436584384588

4 UDS



Faja decorativa de caja de regalo



1 1 x AIREADOR

Te permitirá oxigenar el vino al instante mientras lo sirves en la copa.



2 1 x FUNDA ENFRÍA BOTELLAS.

Mantén a punto tus botellas con su gel refrigerador y su exterior de algodón + nylon.



3 1 x BOMBA DE VACÍO

Mantén al vacío tus botellas durante más tiempo evitando la oxidación del vino.



4 2 x TAPONES PARA VACÍO.

Para utilizar con la bomba de vacío.
Son reutilizables, hechos de TPE.



5 4 x MARCADORES DE COPAS Y VASOS.

Para marcar las copas de tus invitados.
Apilables y reutilizables.



6 1 x SACACORCHOS PALANCA CAMARERO

Para retirar cualquier corcho de forma sencilla.
De acero inox y ultra resistente.



7 6 x VERTEDORES ANTIGOTEO.

Lámina de aluminio para no derramar ni una gota de vino. Se puede limpiar y reutilizar.

HVIN2201

Sacacorchos eléctrico

RECARGABLE USB

- Acero inoxidable y ABS de alta resistencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Cable USB tipo C incluído.
- Batería litio.
- Giro inverso con luces indicadoras.
- Apto para cualquier tipo de tapón.
- Cortador de cápsulas incluido.
- Autonomía para abrir hasta 70 botellas.

INOX · Autonomía **70 botellas** · Abierto en **7 segundos** · Espiga **Teflonada**

EAN 8436584383314 6 UDS



Incluye descapsulador



CARGA USB
CABLE INCLUIDO











EAN 8436584384571 12 UDS

HVIN2302


Sacacorchos de bodega

- Doble rosca, espiral continua.
- Gran consistencia por su eje central y espiga fresada.
- Funcionamiento sencillo.
- Fabricado en zinc y polipropileno.
- Medidas: 6,8 x 14,6 x 3,6 cm



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 46 X 11,5 X 20 cm









EAN 8436584384564 12 UDS

HVIN2300

Sacacorchos doble palanca o mariposa

- Fácil extracción del corcho.
- Aleación de acero zincado.
- Espiga reforzada.
- Abrebotellas para apertura de botellas de vidrio.
- Medidas: 6 x 16 x 3,5 cm.



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 50,5 x 11,5 x 20 cm

ALEACIÓN **ACERO ZINCADO**

ABREBOTELLAS



HVIN2202



HVIN2212

HVIN2202 / HVIN2212

Sacacorchos palanca camarero

- Descorchador de palanca con doble impulso articulado.
- Navaja corta cápsulas.
- Abrebotellas.
- Acero inoxidable y ABS.



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS: 24 x 11,5 x 20,5 cm

INOX ABS





HVIN2202

EAN 8436584383321

2 x 12 UDS

HVIN2212

EAN 8436584383970

2 x 12 UDS


HVIN2314

Aireador oxigenador de botella

- Airea el vino al mismo tiempo de servir.
- Boquilla antiderrame.
- Oxigena el vino para conseguir todo su sabor y olor.
- Fácil limpieza.
- Diseño práctico.
- Medidas: 16 x 4,16 cm

EAN 8436584384410 | 12 UDS

ANTIDERRAME | FÁCIL LIMPIEZA





BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS:
30 x 11,5 x 15 cm

Bomba de vacío

- Acero inoxidable.
- 2 tapones de vacío de silicona.
- Perfecta preservación del vino. Evita la oxidación.
- Incluye 1 bolsa de vacío de 21 x 22 cm de regalo.
- Adaptador de silicona para válvula de vacío.

HVIN2205


EAN 8436584383352


6 UDS

INOX | 2 TAPONES INCLUIDOS | PERFECTA PRESERVACIÓN DEL VINO
















HVIN2204

Aireador oxigenador de copa

- Airea el vino al mismo tiempo de servir.
- Rapidez.
- Fácil limpieza.
- Base de soporte y antigoteo.
- Diseño elegante.
- Bolsa de viaje incluída.
- Medidas 15,4 x 5,76 cm



FÁCIL LIMPIEZA

ANTIDERRAME

EAN 8436584383345 | 6 UDS









HVIN2206

Tapón botella cava gourmet

- Acero inoxidable de gran resistencia.
- Ergonómico.
- Perfecta preservación del cava.
- Limpieza rápida y fácil.
- Apto para todo tipo de botellas de cava.

HERMÉTICO

INOX

PERFECTA PRESERVACIÓN DEL CAVA

EAN 8436584383369 | 12 UDS





BANDEJA EXPOSITORA DE 6 UDS: 45.5 x 11.5 x 15 cm

HVIN2215

Set 4 tapones para vacío silicona

- Tapones reutilizables de silicona platino.
- Cierre totalmente hermético para mantener la calidad del vino una vez hecho el vacío y extraído el oxígeno.
- El vino mantiene sus características durante más tiempo.

HERMÉTICO

100% SILICONA PLATINO

EAN 8436584383987 | 12 UDS

HVIN2207

Marcador de copas y vasos

- Apilables.
- Práctico diseño de almacenaje.
- Fácil limpieza.
- Reutilizables.



BANDEJA EXPOSITORA DE 12 UDS:
30 x 11,5 x 15 cm







EAN 8436584383376 | 12 UDS | APILABLES | 12 UNIDADES

HVIN2208

Funda enfría botellas

- Gel refrigerador activo.
- Parte exterior hecha de algodón y nylon.
- Algodón interior que ayuda a mantener el frío durante más tiempo.
- Con sistema anti deslizamiento.



SISTEMA DE CINTA ELÁSTICA **ANTI CAÍDA**

GEL **REFRIGERADOR**

EAN 8436584383383 | 6 UDS

HVIN2200

Vertedor antigoteo

- Lámina de alumino y PET flexible antigoteo Ø76 mm.
- Evita el contacto con posibles partículas del corcho y la cápsula, vertiendo el vino del interior de la botella a la copa.
- Fácil y reutilizable.









BANDEJA EXPOSITORA DE 24 UDS:
14 x 11,5 x 15,5 cm



6 UNIDADES | LÁMINA **ALUMINIO Y PET** | ANTIGOTEO

EAN 8436584383963 | 24 UDS

HBOX0122

Vinum Series

Expositor de accesorios

PARA VINO

EAN 8436584384144

1 UD





HVIN2204
3 x AIREADOR



HVN2208
8 x FUNDA ENFRÍA BOTELLAS



HVIN2205
5 x BOMBA DE VACÍO



HVIN2215
10 x SET 4 TAPONES PARA VACÍO



HVIN2201
3 x SACACORCHOS ELÉCTRICO



HVIN2207
12 x MARCADORES DE COPAS Y VASOS.



HVIN2202
20 x SACACORCHOS PALANCA CAMARERO



HVIN2212
10 x SACACORCHOS PALANCA CAMARERO



HVIN2200
7 x VERTEDORES ANTIGOTEO



HVIN2206
4 x TAPÓN BOTELLA CAVA GOURMET

Jata

LO HACE MÁS FÁCIL



SERVICIO
PUERTA A PUERTA



Ante cualquier avería, recogemos el producto en tu casa, lo revisamos en nuestro SAT central y te lo devolvemos de la misma manera. Sin moverte de casa.

Contamos con un servicio de asistencia puerta a puerta, para que no tengas que moverte y darte el mejor servicio

Con **Jata** compras garantía

Servicio disponible para tiendas y particulares

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
BEAUTY										
AFEITADORAS										
JBMA1400	6	8421078036319	7,7	10,0	19,1	0,3	18421078036316	21,7	25,6	21,6
JBMA1443	8	8421078040231	14,1	14,1	4,1	-	18421078040238	15,6	30,2	18,4
JBMA1444	8	8421078039822	7,5	10,5	14,0	0,3	18421078039829	22,5	33,0	15,5
CORTAPELOS / PERFILADORES / RASURADORAS										
CN12B	12	8421078035763	4,2	11,5	16,9	0,2	18421078035760	25,7	30,0	20,0
CN15B	28	8421078031154	3,2	7,8	20,1	0,1	18421078031151	24,6	33,5	22,5
JBCN1375	24	8421078040248	3,5	8,0	14,0	-	18421078040245	32,5	44,0	15,0
JBCP3305	6	8421078036326	8,3	14,6	22,0	0,5	18421078036323	27,5	30,3	25,0
JBCP3310	6	8421078036333	5,5	8,5	18,5	0,3	18421078036330	18,5	20,0	19,5
JBCP3315	6	8421078037323	5,0	15,0	18,0	0,4	18421078037320	17,0	32,0	20,0
JBCP3325	6	8421078037330	6,0	14,0	23,0	0,6	18421078037337	16,0	38,5	25,0
JBCP3532	8	8421078040217	4,1	8,9	19,0	-	18421078040214	18,8	39,2	9,5
JBCP3538	8	8421078039020	7,7	12,8	22,8	0,4	18421078039027	27,8	31,8	25,0
JBCP3700	8	8421078038306	6,0	8,5	18,5	0,3	18421078038303	20,5	24,0	19,5
JBCP4000	4	8421078036555	7,0	11,5	23,0	0,7	18421078036552	13,0	30,0	25,0
JBCP4200	6	8421078037347	5,5	8,0	18,5	0,3	18421078037344	18,0	20,0	19,5
JBCP5544	4	8421078038412	7,0	11,0	22,5	0,7	18421078038419	13,0	30,0	25,5
JBSE2102	8	8421078036623	6,0	21,0	22,5	0,6	18421078036620	27,5	44,0	25,0
MP373N	12	8421078022893	7,5	13,5	18,0	0,6	18421078022890	24,5	37,5	31,0
MP423	8	8421078034858	6,0	13,0	24,3	0,5	18421078034855	26,0	29,0	26,7
CUIDADO PERSONAL										
JBRS1320	10	8421078039839	4,5	11,2	18,6	0,3	18421078039836	24,0	23,0	19,5
JBSM1200	6	8421078036340	4,5	10,0	20,5	0,3	18421078036347	14,5	21,5	21,0
PLANCHAS DE PELO										
JBPP1503	6	8421078040262	-	-	-	-	18421078040269	-	-	-
JBPP1588	6	8421078039051	5,0	33,2	8,2	0,4	18421078039058	18,2	35,0	17,3
JBPP5570	6	8421078038429	7,0	39,5	6,5	1,0	18421078038426	25,5	41,5	23,0
JBSE2101	6	8421078036296	6,0	42,0	11,0	0,8	18421078036293	20,0	43,0	24,0
RECAMBIOS BEAUTY										
JRCP3532	12	8421078040347	-	-	-	-	18421078040344	-	-	-
JRMA1444	12	8421078039815	1,5	9,8	14,0	0,0	18421078039812	13,0	18,0	11,0
JRRS1320	12	8421078039778	-	-	-	-	18421078039775	-	-	-
RM34A	12	8421078034971	2,0	9,5	10,5	0,0	18421078034978	16,5	18,0	12,5
SECADORES DE CABELLO										
JBCA1901	6	8421078036616	5,5	31,5	10,5	0,5	18421078036613	24,0	33,0	19,0
JBSC1065	6	8421078036562	10,1	23,0	28,5	1,0	18421078036569	30,3	61,7	25,8
JBSC1195	6	8421078038382	11,6	22,2	28,2	1,1	18421078038389	37,0	45,7	30,5
JBSC1290	6	8421078039037	12,0	20,0	28,0	1,1	18421078039034	38,0	42,0	30,0
JBSC1430	6	8421078037309	10,0	25,0	18,0	0,9	18421078037306	32,5	38,5	27,0
JBSC1440	6	8421078039044	11,2	16,8	26,2	0,8	18421078039041	35,7	35,5	28,6
JBSC1600	6	8421078040200	33,9	25,6	8,3	-	18421078040207	35,0	52,7	27,1
JBSC2211	6	8421078037354	10,0	37,2	13,8	0,7	18421078037351	29,4	38,2	32,6
JBSC2255	6	8421078040224	9,0	20,0	30,5	0,0	18421078040221	28,5	41,5	32,5
JBSC5577	4	8421078038375	9,1	31,0	29,4	1,4	18421078038372	32,8	38,0	31,3
SC43B	6	8421078035688	8,5	18,2	26,0	0,7	18421078035685	28,1	37,3	28,0

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
SC47B	12	8421078034261	9,0	14,3	22,5	0,5	18421078034268	38,0	44,0	25,0
SC56B	6	8421078033110	9,7	23,2	27,0	0,9	18421078033117	31,0	47,8	29,0
TOALLA TURBANTE										
JBTO1430	12	8421078037460	2,0	16,0	26,0	0,1	18421078037467	17,5	29,5	19,5
COSTURA										
ACCESORIOS DE COSTURA										
AC45	4	8421078032328	4,5	35,5	22,0	0,9	18421078032325	19,3	36,4	23,9
MÁQUINAS DE COSER										
JSMC1120	1	8421078038993	22,5	46,0	35,3	5,9	18421078038990	22,5	46,0	35,3
JSMC5217	1	8421078036432	20,0	39,0	34,0	5,9	-	20,0	39,0	34,0
MC695	1	8421078028864	20,0	39,0	33,5	5,9	-	20,0	39,0	33,5
MC740	1	8421078032182	21,5	43,0	35,5	7,0	-	22,0	44,5	36,5
MC744	1	8421078033981	21,0	43,0	35,0	7,0	-	22,5	44,5	36,0
OL902	1	8421078033998	35,0	42,5	34,0	8,2	-	36,0	43,2	35,0
HOGAR										
ACCESORIOS DE COCINA										
AC1	12	8436584380382	11,0	9,0	41,0	0,1	18436584380389	27,2	42,0	10,2
AC21	12	8436584380436	24,0	10,0	4,0	0,1	18436584380433	21,0	25,0	11,0
AC23	12	8436584380450	24,5	8,0	3,5	0,1	18436584380457	15,0	26,0	11,0
AC24	12	8436584380467	22,5	9,0	3,0	0,1	18436584380464	20,0	25,5	11,5
AC25	12	8436584380474	5,0	12,5	35,4	0,1	18436584380471	25,5	36,0	13,3
AC26	12	8436584380481	5,5	8,5	32,5	0,1	18436584380488	16,0	34,0	13,0
AC28	12	8436584380504	3,0	8,0	23,5	0,1	18436584380501	16,0	24,5	11,0
AC3	12	8436017660166	4,5	10,5	37,6	0,1	18436017660163	24,8	39,5	8,2
AC30	12	8436584380528	3,5	10,0	32,0	0,1	18436584380525	26,5	33,0	8,5
AC31	12	8436584380535	3,5	10,0	32,0	0,1	18436584380532	26,0	33,0	8,0
AC32	12	8436584380542	3,5	8,0	32,0	0,1	18436584380549	26,4	32,2	8,1
AC33	12	8436584380559	3,0	8,5	30,5	0,1	18436584380556	16,0	32,0	9,5
AC34	12	8436584380207	3,0	8,0	29,2	0,1	18436584380204	16,5	31,5	10,0
AC35	12	8436584380214	3,5	8,0	31,0	0,1	18436584380211	15,5	32,5	12,5
AC36	12	8436584380221	1,0	10,5	26,5	0,1	18436584380228	12,0	28,0	17,0
AC40	12	8436584380689	4,0	13,3	29,9	0,3	18436584380686	29,0	29,0	22,5
AC51	6	8436584380313	8,0	10,0	22,5	0,3	18436584380310	21,0	25,0	25,0
AC54	6	8436584380344	10,0	10,2	27,2	0,4	18436584380341	21,8	31,5	29,5
AC56	6	8436017660623	7,4	24,2	18,5	0,6	18436017660620	24,6	25,6	40,0
AC57E	9	8436584380375	11,0	13,0	13,2	0,3	18436584380198	36,3	41,5	16,6
HACC0601	14	8436584385790	2	7	27,0	0,1	18436584385797	17	17,5	29,5
HACC2502	12	8436584385844	8	16,5	1,3	0,2	18436584385841	20,4	33,8	11
HACC4502	6	8436584383796	12,0	24,0	35,5	1,6	18436584383793	38,5	49,5	37,0
HACC4503	6	8436584383802	3,5	37,5	23,7	0,8	18436584383809	25,0	39,0	22,5
HACC4504	6	8436584383925	12,0	15,0	35,5	1,1	18436584383922	32,0	37,5	37,0
HACC4520	12	8436584382263	22,0	10,0	3,5	0,1	18436584382260	20,0	26,0	11,0
HACC4521	12	8436584382751	2,0	7,0	33,0	0,1	18436584382758	24,0	35,0	6,5
HACC4522	12	8436584384373	2,0	10,0	32,0	0,2	18436584384370	7,5	28,0	34,5
HACC4524	12	8436584385189	4,0	18,5	35,5	0,2	18436584385186	31,0	37,5	16,5
HACC4530	12	8436584383062	3,7	26,4	27,4	0,2	18436584383069	28,4	48,7	28,6
HACC4531	6	8436584383161	2,4	23,7	36,5	0,7	18436584383168	9,4	38,0	24,6

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
HACC4533	6	8436584383260	30,5	26,0	3,5	0,2	18436584383267	26,0	30,5	10,5
HACC4535	6	8436584383727	8,0	8,5	14,0	0,1	18436584383724	18,5	27,0	16,5
HACC4536	6	8436584383734	10,0	10,0	16,0	0,2	18436584383731	22,0	32,5	18,0
HACC4537	6	8436584383741	13,0	13,0	18,0	0,3	18436584383748	28,0	40,5	20,5
HACC4539	10	8436584384397	7,0	7,0	17,0	0,4	18436584384394	16,5	37,5	19,0
HACC4540	12	8436584384816	3,5	12,0	20,5	0,2	18436584384813	22,0	26,0	22,0
HACC4541	12	8436584383789	5,7	7,0	24,4	0,2	18436584383786	23,5	46,2	14,0
HACC4542	6	8436584383666	5,0	11,0	30,0	0,3	18436584383663	16,5	23,0	31,5
HACC4543	12	8436584383673	5,0	5,0	30,0	0,2	18436584383670	17,0	21,5	31,5
HACC4545	12	8436584384465	7,0	7,2	18,4	0,2	18436584384462	24,3	31,0	21,0
HACC4546	12	8436584384809	1,0	17,0	19,5	0,1	18436584384806	13,6	20,3	23,7
HACC4554	6	8436584384441	22,7	20,7	15,7	0,4	18436584384448	24,5	46,6	48,4
HACC4624	6	8436584385080	10,0	14,0	36,5	0,8	18436584385087	30,0	33,0	38,8
HACC5453	12	8436584384236	4,0	26,0	27,5	0,2	18436584384233	28,0	48,5	28,5
HACC5460	6	8436584384151	12,0	11,5	37,0	0,8	18436584384158	26,0	37,0	39,0
HACE2501	6	8436584385547	8,6	13,2	26,3	0,5	18436584385544	-	-	-
HMAQ4504	6	8436584382065	11,0	14,5	28,5	0,8	18436584382062	24,0	29,5	45,5
HMAQ4505	6	8436584382560	20,0	21,0	17,0	0,9	18436584382567	22,5	42,0	53,5
HMAQ4506	6	8436584384274	13,2	13,3	15,0	0,4	18436584384271	29,2	41,6	17,4
HMAQ4508	12	8436584384304	9,0	9,0	10,0	0,1	18436584384301	29,5	37,5	12,5
HMAQ4557	12	8436584384557	9,7	13,0	13,1	0,2	18436584384554	22,6	42,2	28,8
HPRE2544	6	8436584385523	7,8	14,7	14,7	0,4	18436584385520	26,5	31	15,5
HRAC4535	24	8436584383758	1,5	12,5	19,0	0,0	18436584383755	13,5	37,5	21,0
HRAC4536	18	8436584383765	2,0	12,5	19,0	0,1	18436584383762	13,5	37,5	21,5
HRAC4537	12	8436584383772	3,0	12,5	19,0	0,1	18436584383779	12,5	39,5	22,5
HRAL3248	6	8436584385509	11,3	11,5	23,5	0,3	18436584385506	25,0	36,0	25,7
HRAL3269	12	8436584385516	14,5	12,5	25,5	0,5	18436584385513	27,0	45,5	52,5
HSET1234	6	8436584384212	10,5	26,0	28,0	0,9	18436584384219	34,0	54,0	30,5
ACCESORIOS PLANCHA										
800	24	8436017650785	3,5	17,8	36,3	0,1	18436017650782	18,2	54,0	45,6
HFUN8014	6	8436584383154	3,5	22,0	35,0	0,2	18436584383151	24,0	30,5	28,0
HPLA5210	12	8436584382768	28,0	17,0	2,0	0,1	18436584382765	17,0	24,0	26,0
HPLA5211	12	8436584382775	2,5	18,0	21,5	0,1	18436584382772	19,5	38,0	18,0
HPLA5212	6	8436584382782	10,0	18,5	21,0	0,2	18436584382789	21,0	34,0	39,5
HPLA8020	6	8436584382096	10,0	18,5	21,0	0,2	18436584382093	21,0	34,0	39,5
HPLA8110	12	8436584382072	0,5	15,0	28,0	0,1	18436584382079	17,0	29,5	9,0
HPLA8115	6	8436584382089	7,0	10,0	33,5	0,7	18436584382086	11,0	62,5	24,0
PT10	12	8436584380580	0,5	16,0	25,0	0,0	18436584380587	19,0	24,5	11,0
RF50	6	8436017659290	5,5	22,0	35,5	0,3	18436017659297	24,0	39,0	30,0
RF52	6	8436017659306	6,0	23,0	35,0	0,3	18436017659303	24,0	39,0	30,0
RF55	6	8436017659313	5,0	22,0	36,0	0,3	18436017659310	24,0	39,5	30,0
RF60		8436584383888	6,0	26,0	37,5	0,3	-	-	-	-
RF8N	6	8436017658569	5,0	23,5	35,5	0,3	18436017658566	25,0	34,0	26,0
RF8S	6	8436017658576	5,0	22,5	36,0	0,3	18436017658573	25,0	33,0	26,0
ACCESORIOS VINO										
HBOX012	1	8436584384144	29,0	62,0	43,0	16,3	"8436584384144	29,0	62,0	43,0
HVIN2200	24	8436584383963	1,0	11,0	20,0	0,0	18436584383960	15,5	23,5	21,5

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
HVIN2201	6	8436584383314	5,5	5,5	28,5	0,4	18436584383311	12,0	17,5	29,5
HVIN2202	24	8436584383321	2,0	11,0	20,0	0,1	18436584383328	23,5	23,0	21,5
HVIN2204	6	8436584383345	6,0	7,5	19,5	0,3	18436584383342	16,5	19,0	20,5
HVIN2205	6	8436584383352	4,0	9,0	18,5	0,2	18436584383359	13,5	19,5	19,5
HVIN2206	12	8436584383369	5,0	6,5	16,0	0,1	18436584383366	21,0	21,5	17,5
HVIN2207	12	8436584383376	3,0	11,0	20,0	0,1	18436584383373	12,5	32,0	21,0
HVIN2208	6	8436584383383	2,5	16,3	25,0	0,5	18436584383380	17,0	17,0	26,5
HVIN2212	24	8436584383970	2,0	11,0	20,0	0,1	18436584383977	23,5	23,0	21,5
HVIN2215	12	8436584383987	4,0	11,0	20,0	0,1	18436584383984	46,5	12,0	21,0
HVIN2300	12	8436584384564	5,0	11,0	22,0	0,2	18436584384561	13,0	51,5	24,0
HVIN2302	12	8436584384571	4,0	11,0	22,0	0,2	18436584384578	13,0	47,0	24,0
HVIN2314	12	8436584384410	6,0	6,5	18,5	0,1	18436584384417	24,0	20,0	19,0
HVIN2323	4	8436584384588	6,0	36,0	27,0	1,4	18436584384585	28,0	36,5	24,5
ALFOMBRA REFRIGERANTE										
ARA30	12	8436584381235	6,0	18,0	30,0	0,1	18436584381232	38,5	38,5	32,5
ANALIZADORES										
531	6	8436017658088	3,5	29,5	29,5	1,4	18436017658085	23,0	31,0	31,5
532	6	8436584380184	3,5	29,5	29,5	1,4	18436584380181	23,0	31,0	31,5
538	4	8436584380603	3,5	30,5	26,0	1,3	18436584380600	16,5	32,5	28,0
577	6	8436017658095	4,0	28,5	35,5	1,3	18436017658092	31,0	37,0	25,0
595	4	8436017658545	3,0	32,0	32,5	1,9	18436017658542	14,5	33,0	33,0
HBAS1155	6	8436584385196	3,0	29,5	29,5	1,4	18436584385193	22,3	32,8	31,5
HBAS1501	6	8436584381785	3,5	37,5	37,5	2,2	18436584381782	20,0	39,0	39,5
HBAS1524	6	8436584384823	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384820	20,0	31,0	30,5
HBAS2501	3	8436584385783	4,5	36,8	36,8	-	18436584385780	38	38	15
HBAS2531	6	8436584385707	2,8	28,6	29,0	1,4	18436584385704	18	30,5	31
HBAS2532	6	8436584385714	2,8	28,6	29,0	1,4	18436584385711	18	30,5	31
HBAS2532	2	8436584385714	-	-	-	-	18436584385711	-	-	-
BALANZAS ELECTRÓNICAS										
55K	12	8436017659597	5,0	7,5	18,1	0,1	18436017659594	16,9	32,0	21,3
719	6	8436017659351	3,0	19,0	23,0	0,4	18436017659358	21,0	22,0	26,0
720	6	8436017659580	3,0	19,0	23,0	0,4	18436017659587	21,0	22,0	26,0
721	8	8436017659993	5,0	15,5	23,5	0,5	18436017659990	21,5	33,0	25,5
722	8	8436017655865	1,5	19,0	19,0	0,4	18436017655862	22,0	30,5	26,5
722CS	8	8436584380245	2,0	19,7	23,0	0,4	18436584380242	19,8	24,5	22,8
722P	12	8436017656619	2,0	19,5	23,0	0,4	18436017656616	14,0	41,0	21,5
729R	6	8436017659092	2,0	18,5	21,0	0,6	18436017659099	19,0	23,5	21,0
729V	6	8436017659108	3,0	19,0	21,0	0,4	18436017659105	22,0	21,0	24,0
731K	6	8436584381044	2,5	15,0	21,0	0,5	18436584381041	16,5	17,0	23,0
732K	6	8436584381037	2,5	15,0	21,0	0,5	18436584381034	16,5	17,0	23,0
762	8	8436017659078	3,0	16,5	23,0	0,5	18436017659075	18,0	26,0	25,0
775	6	8436017659887	4,3	20,2	25,6	0,9	18436017659884	27,5	27,5	22,5
80	9	8436017660104	6,0	10,2	23,8	0,2	18436017660101	20,5	34,0	26,4
HBAL0350	12	8436584381846	2,5	18,0	20,5	0,3	18436584381843	19,5	34,0	22,0
HBAL0370	8	8436584381761	3,0	13,0	23,5	0,4	18436584381768	15,0	28,0	25,5
HBAL1110	6	8436584384687	2,5	19,0	19,0	0,3	18436584384684	18,5	22,0	21,0
HBAL1201	4	8436584381822	3,0	22,6	32,4	-	18436584381829	15,5	23,7	33,5

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
HBAL1202	8	8436584381839	5,0	15,5	20,0	0,4	18436584381836	21,0	32,5	22,5
HBAL1203	12	8436584381754	2,5	18,0	20,5	0,3	18436584381751	19,5	34,5	22,0
HBAL1204	6	8436584382225	3,5	23,5	32,0	1,0	18436584382222	21,5	25,0	34,5
HBAL1207	6	8436584382492	5,0	15,5	23,0	0,5	18436584382499	16,5	30,5	23,0
HBAL1208	6	8436584382607	3,0	22,0	21,0	0,4	18436584382604	20,0	25,0	24,0
HBAL1211	6	8436584385639	2,5	15,2	22,7	0,3	18436584385636	18,4	25,0	18,6
HBAL1220	8	8436584381679	4,5	15,5	23,5	0,5	18436584381676	21,5	32,5	25,5
HBAL1254	6	8436584385011	3,6	18,7	23,7	0,6	18436584385018	20,2	23,7	24,8
HBAL1300	6	8436584384489	3,0	15,5	22,0	0,3	18436584384486	18,5	20,5	24,5
HBAL1709	6	8436584384496	6,0	18,0	19,5	0,4	18436584384493	18,5	37,5	20,5
HBAL1774	12	8436584383680	3,5	10,0	20,0	0,1	18436584383687	19,5	21,5	22,0
HBAL1775	8	8436584383918	3,5	13,0	24,0	0,3	18436584383915	17,0	43,0	14,7
HBAL7230	8	8436584382249	2,5	19,5	22,0	0,4	18436584382246	23,0	24,5	23,0
HBAL7240	8	8436584382256	2,5	19,5	22,0	0,4	18436584382253	23,0	24,5	23,0
HBL0300	6	8436584381365	3,0	19,2	23,2	0,4	18436584381362	21,2	21,8	26,0
HBL0310	6	8436584381372	3,0	19,5	23,5	0,5	18436584381379	22,0	22,5	26,0
BALANZAS MECÁNICAS										
610N	6	8436017651928	7,5	20,0	20,0	0,4	18436017651925	21,5	47,5	21,5
HBAL1610	6	8436584385684	7	18	18,0	0,4	18436584385681	22,5	37,5	20
BÁSCULAS ELECTRÓNICAS										
290N	6	8436017659962	3,0	31,5	32,0	1,7	18436017659969	23,5	34,0	34,0
294K	6	8436584381013	2,5	31,0	31,0	1,5	18436584381010	17,0	32,5	32,5
295K	6	8436584381020	2,5	31,0	31,0	1,5	18436584381027	17,0	32,5	32,5
496N	6	8436017659610	3,5	31,4	31,0	2,0	18436017659617	20,0	32,5	32,7
498	6	8436017659627	3,0	31,0	30,0	1,7	18436017659624	20,0	32,0	32,5
517	6	8436584380122	3,2	29,3	9,3	1,4	18436584380129	20,2	30,4	31,0
HBAS1291	6	8436584384977	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384974	21,5	31,0	31,0
HBAS1292	6	8436584384984	3,0	29,0	29,0	1,3	18436584384981	21,5	31,0	31,0
HBAS1415	6	8436584382645	2,5	31,0	35,0	1,5	18436584382642	17,0	35,5	32,0
HBAS1417	6	8436584383697	3,5	31,5	31,5	2,0	18436584383694	23,0	33,5	33,5
HBAS1424	6	8436584384694	31,5	31,5	3,0	1,4	18436584384691	19,5	33,0	33,0
HBAS1489	6	8436584385646	4,1	29,3	29,2	1,0	18436584385643	22,5	30,5	30,0
HBAS1492	6	8436584384700	2,5	30,0	27,0	1,2	18436584384707	18,0	31,0	29,0
HBAS1499	4	8436584382232	5,0	27,5	33,5	1,7	18436584382239	22,0	34,5	29,0
HBAS1907	6	8436584385042	4,5	29,2	29,2	1,4	18436584385049	31,3	30,2	31,0
BÁSCULAS MECÁNICAS										
70	6	8436584380627	6,0	31,5	29,0	1,5	18436584380624	30,0	37,5	33,0
BATERÍAS DE COCINA										
BC10	2	8436017659238	27,0	52,5	21,0	7,6	18436017659235	29,0	54,0	44,0
BC3	2	8436017659856	15,5	47,5	34,5	4,4	18436017659853	36,0	49,5	32,5
BC4	2	8436017659214	34,0	52,9	16,9	5,6	18436017659211	35,5	54,3	35,1
BC8	2	8436017659221	28,0	49,5	16,5	5,6	18436017659228	28,5	51,0	34,5
HBAT2552	1	8436584385776	28	28	23,0	6,03	18436584385773	29	30	24,5
HBAT3700	2	8436584381631	33,5	50,0	17,0	4,4	18436584381638	35,5	52,5	35,5
CAFETERAS ITALIANAS										
CAX104	6	8436017658163	11,5	13,5	18,5	0,5	18436017658160	25,0	42,5	20,5
CAX106	6	8436017658170	12,0	14,0	20,5	0,6	18436017658177	26,0	44,0	23,0

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
CAX110	6	8436017658187	14,0	14,0	23,0	0,8	18436017658184	30,0	44,0	25,0
CAX112	6	8436017659436	14,0	15,5	27,5	1,1	18436017659433	30,5	49,0	30,0
CCA12	6	8436017658613	21,0	13,0	25,5	0,9	18436017658610	37,0	45,5	27,0
CCA3	6	8436017658583	11,0	13,7	16,0	-	18436584385940	21,5	42,0	17,0
CCA6	6	8436017658590	11,5	16,0	19,5	0,5	18436584385957	24,0	48,0	20,5
CCA9	6	8436017658606	19,0	12,5	22,0	0,6	18436584385315	34,5	40,0	24,0
CFI12	6	8436017659849	22,0	15,0	24,0	0,9	18436017659846	40,0	48,0	26,0
CFI6	6	8436017659825	17,0	13,0	19,2	0,6	18436017659822	30,0	44,2	20,8
CFI9	6	8436017659832	19,2	14,4	21,2	0,7	18436017659839	33,7	45,7	23,5
HCAF1135	6	8436584385233	8,0	10,7	17,5	0,3	18436584385230	23,5	28,0	23,3
HCAF1160	6	8436584385240	10,4	13,7	18,5	0,4	18436584385247	30,0	33,5	21,3
HCAF2006	6	8436584381907	16,0	12,5	20,5	0,6	18436584381904	30,0	41,0	22,5
HCAF2009	6	8436584381914	17,0	13,5	24,0	0,7	18436584381911	33,0	45,0	25,5
HCAF2012	6	8436584381921	21,0	15,0	26,5	1,0	18436584381928	37,5	47,5	29,0
HCAF2403	6	8436584384991	16,0	11,5	16,0	0,5	18436584384998	32,0	35,5	17,0
HCAF2406	6	8436584384731	18,0	12,0	19,5	0,6	18436584384738	38,0	38,5	21,5
HCAF2409	6	8436584384748	18,5	12,5	23,0	0,7	18436584384745	39,0	40,0	24,5
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
CARROS DE COMPRA										
HCAR2501	1	8436584385721	-	30	41,0	4,26	18436584385728	15	92,5	41
HCAR2502	1	8436584385738	-	30	41,0	4,26	18436584385735	15	92,5	41
HCAR2503	1	8436584385868	-	7,4	10,5	2,92	18436584385865	8,5	41	91
HCAR2504	1	8436584385875	-	7,4	10,5	2,92	18436584385872	8,5	41	91
HCAR2563	6	8436584385868	-	31,5	35,0	-	18436584385964	41	97	23
HCAR2564	6	8436584385875	-	31,5	35,0	-	18436584385971	41	97	23
GRILLS										
G24	6	8436017659467	4,5	18,5	28,0	1,3	18436017659464	48,0	29,5	29,8
GMA28	6	8436017658910	32,6	22,7	0,2	1,1	18436017658917	31,4	31,2	28,2
GP35	6	8436017658927	30,0	27,8	0,2	1,1	18436017658924	32,5	37,2	29,0
GR25	4	8436017659672	5,5	36,3	27,7	2,4	18436017659679	25,1	38,0	29,8
GR33	4	8436017659689	5,0	43,9	23,8	2,8	18436017659686	22,4	45,2	25,6
GR53	4	8436584380665	23,5	43,5	5,0	3,0	18436584380662	21,4	45,3	26,0
JARRAS PURIFICADORAS										
HJAR1001	6	8436584382461	12,0	24,5	31,0	1,5	18436584382468	36,0	63,0	26,5
HJAR1003	6	8436584382478	13,5	26,5	28,5	1,6	18436584382475	41,0	54,5	31,0
JH01	6	8436017654080	11,0	24,5	28,5	0,9	18436017659280	34,5	51,0	31,0
MOLDES DE SILICONA										
HMOL1124	4	8436584385288	8,9	28,3	33,2	1,1	18436584385285	30,5	35,0	36,6
HMOL1324	4	8436584385301	6,5	14,0	30,0	0,6	18436584385308	16,0	32,0	29,5
HMOL2065	6	8436584384229	5,0	18,0	31,5	0,2	18436584384226	33,0	37,5	18,0
HMOL5211	6	8436584382973	4,0	18,0	35,5	0,2	18436584382970	19,5	32,0	20,5
HMOL5212	6	8436584382980	3,0	26,5	40,5	0,3	18436584382987	29,0	36,5	18,5
HMOL5213	6	8436584382997	3,0	23,5	36,5	0,2	18436584382994	26,0	32,5	19,0
HMOL5214	6	8436584383000	24,0	27,0	10,5	0,3	18436584383007	25,5	29,5	32,0
HMOL5215	6	8436584383017	7,0	28,0	29,0	0,3	18436584383014	29,0	30,5	29,0
HMOL5216	6	8436584383024	3,5	33,5	34,5	0,3	18436584383021	31,0	36,0	15,5

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
HMOL5218	6	8436584383048	5,5	19,5	33,5	0,2	18436584383045	22,0	35,0	12,5
HMOL5219	6	8436584383055	8,0	13,0	34,5	0,2	18436584383052	26,0	35,5	14,5
MC60	6	8436017659153	34,4	26,6	0,2	0,3	18436017659150	31,2	36,9	15,1
OLLAS A PRESIÓN										
HOLL2204	4	8436584381709	29,0	30,0	17,0	3,1	18436584381706	31,5	59,0	36,0
HOLL2206	4	8436584381716	29,0	30,0	22,0	3,3	18436584381713	31,5	59,5	46,0
HOLL2208	2	8436584381723	30,5	31,0	24,5	3,8	18436584381720	33,0	62,5	27,0
HOLL2210	2	8436584381730	30,5	31,5	28,0	4,0	18436584381737	33,0	61,5	30,0
HOLL2224	2	8436584385745	25,6	41,5	18,0	-	18436584385742	43	54	19,5
HOLL2226	2	8436584381860	28,8	42,8	21,0	3,4	18436584381867	44,4	58,5	23,4
HOLL2228	2	8436584381877	28,7	42,9	25,8	3,7	18436584381874	44,6	58,8	28,0
HOLL2230	2	8436584381884	28,5	43,0	30,2	3,9	18436584381881	44,6	59,4	33,0
HOLL2547	2	8436584385752	26	41,5	33,5	-	18436584385759	43	54	35
OPC10	2	8436017657722	28,0	35,0	26,5	4,5	18436017657729	37,0	59,0	28,5
OPC12	2	8436584385769	28,5	35	31,0	4,7	18436584385766	29,5	36	32,5
OPC4	4	8436017657685	22,5	33,0	21,0	3,0	18436017657682	34,5	47,0	43,0
OPC6	4	8436017657692	25,5	33,0	23,0	3,5	18436017657699	35,5	51,0	47,0
OPC8	2	8436017657715	27,0	35,0	25,0	4,1	18436017657712	36,5	54,5	27,5
OSR4	1	8436017658255	30,0	30,0	19,5	3,6	18436017658252	32,0	31,5	21,5
OSR6	1	8436017658262	30,5	30,5	23,5	3,8	18436017658269	32,0	32,0	25,5
OSR8	1	8436017658279	29,0	30,0	30,0	4,2	18436017658276	31,8	31,3	31,3
PAELLEROS										
HPAE2132	4	8436584382737	6,0	33,0	39,0	1,4	18436584382734	35,0	34,5	24,0
HPAE2138	4	8436584382744	5,6	39,0	45,7	2,0	18436584382741	40,2	40,0	24,8
P34	4	8436017659801	25,0	35,0	5,0	1,2	18436017659808	39,0	39,0	10,5
P38	4	8436017659818	29,0	39,0	5,0	1,3	18436017659815	40,7	40,7	10,7
PORTA ALIMENTOS										
JEFE2003	6	8421078040132	10,5	17,5	24,0	-	18421078040139	33,0	36,5	26,0
910N	6	8436017658828	14,0	22,5	23,0	0,6	18436017658825	43,5	46,0	26,1
926	6	8436017659399	14,0	22,0	17,5	0,5	18436017659396	30,4	35,5	18,4
954	6	8436017658774	16,0	23,5	20,0	0,6	18436017658771	50,5	49,5	23,5
970	6	8436017658750	24,0	43,5	6,0	0,5	18436017658757	25,5	46,0	34,0
980	6	8436017659375	31,0	49,5	10,0	0,6	18436017659372	31,0	54,0	37,5
985	6	8436017659870	6,0	38,0	41,0	0,5	18436017659877	40,0	42,0	24,0
HPOR7000	12	8436584381938	3,0	32,0	36,0	0,2	18436584381935	30,5	33,0	40,0
HPOR7010	6	8436584381945	4,5	22,5	37,0	0,2	18436584381942	24,0	39,5	15,5
HPOR7025	6	8436584381952	4,0	24,5	36,5	0,7	18436584381959	25,5	56,0	24,5
HPOR7035	6	8436584381983	3,5	32,0	41,0	0,5	18436584381980	32,5	48,0	21,0
HPOR7040	6	8436584381990	61,0	45,0	4,5	0,6	18436584381997	50,0	60,0	17,5
HPOR7045	6	8436584382003	60,0	47,5	4,0	0,6	18436584382000	50,5	59,5	18,0
HPOR7051	6	8436584383185	8,0	28,0	41,5	0,3	18436584383182	26,0	28,5	28,0
HPOR7052	6	8436584383192	28,0	10,0	52,0	0,5	18436584383199	37,5	46,0	31,5
HPOR7054	6	8436584383215	7,0	24,5	47,0	0,3	18436584383212	26,0	35,5	30,0
HPOR7055	6	8436584383284	14,5	23,0	30,0	0,6	18436584383281	46,0	48,0	20,5
HPOR7056	6	8436584383178	18,0	48,0	75,0	0,6	18436584383175	43,0	50,0	18,0
HPOR7202	6	8436584384250	4,5	7,0	21,0	0,1	18436584384257	20,0	27,0	26,0

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
HPOR7203	6	8436584384267	2,5	7,0	16,0	0,1	18436584384264	19,0	27,0	23,0
RECAMBIOS JARRAS PURIFICADORAS										
RE123X4	6	8436017654523	12,5	23,0	9,0	0,6	18436017654520	40,0	47,0	11,5
RECIPIENTE DE CRISTAL										
HREC4200	6	8436584381532	14,5	10,5	7,5	0,3	18436584381539	15,5	33,0	16,0
HREC4201	6	8436584381549	12,5	17,0	8,0	0,6	18436584381546	19,0	40,0	18,0
HREC4202	6	8436584381556	20,0	14,5	9,5	0,8	18436584381553	22,0	46,0	20,0
HREC4204	4	8436584381570	14,5	20,0	14,5	1,9	18436584381577	22,0	31,0	30,5
HREC4205	4	8436584381587	18,5	24,0	12,5	2,2	18436584381584	25,0	38,5	27,0
SARTENES										
CF916	6	8436584381167	10,0	14,5	17,5	0,9	18436584381164	26,0	40,0	30,5
CF920	3	8436584381174	11,5	34,0	22,0	1,4	18436584381171	23,5	36,5	37,5
CF922	3	8436584381181	12,0	36,6	24,0	1,7	18436584381188	27,5	38,5	38,4
CF924	3	8436584381198	13,6	38,5	25,0	1,9	18436584381195	28,5	40,0	44,4
HCON5420	6	8436584384885	5,0	21,0	36,5	0,4	18436584384882	31,0	43,5	13,5
HCON5424	6	8436584384892	6,0	25,0	44,0	0,6	18436584384899	33,5	51,5	14,5
HCON5426	6	8436584384908	7,0	27,0	46,0	0,7	18436584384905	35,5	55,0	15,5
HSAR2118	6	8436584382805	5,5	19,5	36,0	0,4	18436584382802	21,5	36,5	30,0
HSAR2120	6	8436584382812	5,5	21,0	38,0	0,5	18436584382819	23,5	38,5	29,5
HSAR2122	6	8436584382829	7,0	23,0	43,0	0,7	18436584382826	25,0	43,5	32,5
HSAR2124	6	8436584382836	6,0	25,0	46,0	0,8	18436584382833	27,0	46,0	32,0
HSAR2126	4	8436584382843	8,0	27,5	47,5	0,9	18436584382840	29,0	48,0	26,0
HSAR2128	4	8436584382850	7,5	29,5	49,5	1,1	18436584382857	31,0	49,5	25,5
HSAR2130	4	8436584382867	8,5	31,3	51,4	1,1	18436584382864	33,3	50,3	26,0
HSAR2402	6	8436584384953	9,0	25,0	46,0	1,2	18436584384950	32,0	61,0	31,0
HSAR2403	4	8436584384960	12,5	27,0	46,0	1,9	18436584384967	34,0	63,0	29,0
S118	6	8436017658361	22,5	13,3	0,2	0,4	18436017658368	25,9	38,3	14,1
S120	6	8436017658378	24,9	14,0	0,2	0,5	18436017658375	28,2	42,2	13,6
S122	6	8436017658385	27,9	15,8	0,2	0,6	18436017658382	30,3	46,1	14,7
S124	6	8436017658392	30,5	17,9	0,2	0,7	18436017658399	31,8	51,0	15,0
S126	6	8436017658408	33,0	19,2	0,2	0,8	18436017658405	33,8	53,9	15,3
S128	6	8436017658415	8,5	28,5	47,0	0,9	18436017658412	35,7	58,3	15,7
S130	6	8436017658422	10,0	30,5	49,0	1,0	18436017658429	37,8	62,0	16,2
SET SF1 182226	4	8436584380641	15,0	27,0	46,5	2,2	18436584380648	33,5	62,0	29,5
SET SF1 2024	4	8436017658712	12,0	25,0	43,0	1,5	18436017658719	33,5	59,0	23,5
SEW20M	6	8436017656633	10,0	21,0	36,5	0,6	18436017656630	27,5	43,5	17,0
SEW24M	6	8436017656657	11,2	24,7	42,8	0,8	18436017656654	31,8	51,0	18,6
SEW28M	6	8436017656671	11,0	29,0	47,0	1,0	18436017656678	36,3	59,0	7,8
SF118	6	8436017658439	8,5	19,0	34,5	0,5	18436017658436	26,5	39,0	13,5
SF120	6	8436017658446	8,5	21,0	36,5	0,6	18436017658443	27,5	43,0	14,0
SF122	6	8436017658453	9,0	23,0	38,5	0,7	18436017658450	30,0	47,0	15,0
SF124	6	8436017658460	9,0	25,0	43,0	0,8	18436017658467	31,5	51,5	15,0
SF126	6	8436017658477	9,4	27,0	44,8	0,9	18436017658474	33,5	55,0	17,0
SF128	6	8436017658484	9,0	29,0	47,0	1,1	18436017658481	35,5	59,0	16,0
SF130	6	8436017658491	10,0	31,0	49,0	1,2	18436017658498	38,0	63,0	17,0
SF318	6	8436017658620	19,0	35,5	8,0	0,6	18436017658627	28,0	41,0	14,5

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
SF320	6	8436017658637	21,0	38,0	6,5	0,7	18436017658634	30,0	43,0	14,0
SF328	6	8436017658675	9,5	29,0	47,5	1,1	18436017658672	38,0	60,5	16,5
SF918	6	8436584381075	6,5	19,0	36,0	0,6	18436584381072	28,0	38,5	14,5
SF920	6	8436584381082	8,0	21,0	38,5	0,7	18436584381089	28,5	43,5	15,0
SF922	6	8436584381099	8,0	23,0	40,5	0,8	18436584381096	30,5	47,0	15,5
SF924	6	8436584381105	8,0	25,0	44,0	1,0	18436584381102	33,0	1,0	15,5
SF926	6	8436584381112	8,0	27,0	45,0	1,1	18436584381119	34,5	55,0	16,0
SF928	6	8436584381129	9,0	29,0	47,5	1,3	18436584381126	37,0	59,5	16,0
SF930	6	8436584381136	8,5	31,0	49,5	1,5	18436584381133	39,0	63,0	17,0
SMH14	12	8436584381211	5,4	14,4	28,0	0,2	18436584381218	31,0	33,6	31,1
TF924	3	8436584381143	9,5	38,0	26,0	1,7	18436584381140	29,0	40,0	31,0
TF928	3	8436584381150	10,0	42,0	30,0	2,2	18436584381157	32,5	43,5	32,0
TABLAS DE PLANCHAR										
HPLA5213	6	8436584382799	76,0	35,0	3,0	1,6	18436584382796	17,5	76,0	36,5
HPLA8100	2	8436584381655	6,2	40,3	147,0	4,7	18436584382406	13,2	40,3	147,0
HPLA8214	6	8436584382904	76,0	35,0	3,0	1,6	18436584382901	17,5	77,0	36,5
HPLA8241	1	8436584385332	8,7	46,7	157,0	7,6	18436584385339	8,7	46,7	157,0
HPLA8242	1	8436584385325	9,5	46,5	147,0	8,1	18436584385322	9,5	46,5	147,0
TM200	6	8436017659320	11,0	54,5	4,0	0,7	18436017659327	24,0	54,8	14,2
TP500	2	8436017659245	7,6	37,4	142,0	5,4	18436017659242	15,3	37,4	142,2
TP520	2	8436017659252	9,0	45,3	162,0	6,3	18436017659259	17,0	45,3	162,0
TP550	2	8436017659269	8,5	46,5	162,5	8,5	18436017659266	16,5	46,5	162,5
TP600	1	8436017659276	14,0	48,0	116,0	9,4	18436017659273	16,5	50,0	118,0
TABLAS DE PLANCHAR / ESCALERA										
848S	1	8436017653335	9,5	34	146,0	6,9	-	-	-	-
TAPAS VIDRIO										
T16	6	8436584380276	4,5	22,0	26,0	0,3	18436584380273	22,0	23,0	25,0
T20	6	8436584380283	5,0	25,5	30,0	0,5	18436584380280	27,0	27,0	24,7
T26	6	8436584380290	6,0	31,4	36,0	0,8	18436584380297	33,0	32,1	25,3
TENDEDEROS										
HTEN2370	6	8436584384595	4,5	54,5	131,0	2,2	18436584384592	15,5	60,0	131,0
HTEN2375	6	8436584384601	4,0	55,0	131,0	1,7	18436584384608	15,5	60,5	132,0
HTEN2402	6	8436584385110	2,6	57,3	35,0	0,8	18436584385117	32,5	58,0	16,3
HTEN2403	6	8421078038627	1,5	52,0	34,5	0,3	18421078038624	10,0	52,5	34,5
TERMOS										
825	6	8436017658866	10,5	10,5	15,0	0,5	18436017658863	23,5	35,0	19,0
826	6	8436584380108	8,5	7,3	26,8	0,3	18436584380105	19,2	26,5	29,4
827	6	8436017658873	10,5	10,5	18,5	0,6	18436017658870	23,5	34,5	22,5
834	12	8436017659696	5,5	5,5	14,0	0,2	18436017659693	22,0	26,5	18,0
835	6	8436017658507	7,5	7,5	21,5	0,3	18436017658504	16,5	24,0	24,0
836	6	8436017658514	7,0	7,5	25,5	0,4	18436017658511	16,5	24,5	28,0
837	6	8436017658521	8,5	8,5	29,0	0,5	18436017658528	18,0	27,5	32,5
838	6	8436017658538	9,0	9,0	32,5	0,6	18436017658535	19,5	28,0	37,5
840	6	8436017659702	9,2	9,2	21,2	0,3	18436017659709	18,2	26,0	23,6
909	6	8436017658040	7,5	7,5	19,0	0,3	18436017658047	19,0	27,0	22,0
918	6	8436017657746	8,0	8,0	23,0	0,4	18436017657743	18,5	26,5	26,0

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
919	6	8436017658057	8,5	8,5	26,5	0,5	18436017658054	20,0	28,5	30,0
920	6	8436017658064	9,0	9,0	31,5	0,5	18436017658061	20,5	29,0	35,0
942	6	8436017658781	21,5	21,5	13,5	0,5	18436017658788	23,0	42,0	44,0
943	6	8436017658798	21,5	21,5	17,5	0,6	18436017658795	22,0	44,5	54,0
HTER1001	10	8436584385219	7,2	7,2	26,5	0,3	18436584385216	18,0	41,2	28,2
HTER1011	10	8436584385226	7,2	7,2	26,5	0,3	18436584385223	18,0	41,2	28,2
HTER2100	6	8436584382706	11,0	14,0	29,0	0,5	18436584382703	24,0	35,5	32,0
HTER2125	6	8436584382676	9,5	11,0	21,5	0,3	18436584382673	20,0	28,5	24,0
HTER2150	6	8436584382683	9,0	10,5	24,5	0,3	18436584382680	20,0	27,5	28,5
HTER2175	6	8436584382690	10,0	12,0	27,5	0,5	18436584382697	22,0	32,0	29,0
ELECTRO										
ARROCERAS										
AR393	4	8421078035480	24,5	24,7	20,4	1,8	18421078035487	26,0	50,5	44,0
AR394	2	8421078035497	30,0	30,0	22,0	2,6	18421078035494	32,0	61,5	24,0
JEAR2510	4	8421078039785	25,0	24,7	20,8	1,9	18421078039782	27,0	50,8	44,0
JEAR2522	4	8421078039792	29,4	29,1	26,7	2,9	18421078039799	31,4	60,2	55,0
JEAR2528	2	8421078039808	32,5	32,4	26,4	3,4	18421078039805	34,3	66,6	28,0
ASPIRADORES										
AP999	1	8421078033158	27,5	37,7	27,2	4,7	8421078033158	27,5	37,7	27,2
JEAP1308	1	8421078039631	27,0	41,5	23,0	-	-	-	-	-
JEAP1629	1	8421078038986	13,5	28,0	70,0	3,3	18421078038983	13,5	28,0	70,0
JEAP1950	1	8421078038597	13,2	26,8	67,0	2,9	18421078038594	13,2	26,8	67,0
BATIDORAS / MEZCLADORAS / AMASADORAS										
BT575	6	8421078033967	14,5	21,5	16,0	1,5	18421078033964	44,0	45,0	17,5
JEMA1240	6	8421078038818	10,0	20,3	17,0	1,4	18421078038815	22,0	62,5	18,7
JEMA1502	2	8421078036937	24,5	40,0	36,0	4,5	18421078036934	42,0	50,5	38,0
MZ670	4	8421078034568	22,5	30,5	29,5	2,5	18421078034565	32,0	46,5	61,0
BATIDORAS DE MANO										
BT126	9	8421078033240	6,7	8,7	35,6	0,7	18421078033247	22,0	28,0	37,5
BT159	6	8421078035374	9,0	19,5	23,5	1,1	18421078035371	29,5	40,5	25,0
BT175	6	8421078034452	10,5	16,5	24,0	1,0	18421078034459	33,0	35,0	26,5
BT185	6	8421078033639	10,5	10,5	45,0	1,3	18421078033636	22,0	34,0	46,5
BT199	4	8421078033646	13,0	24,0	27,5	1,8	18421078033643	28,5	49,5	29,0
JEBT0126	9	8421078040187	6,8	6,8	37,0	-	18421078040184	35,5	35,5	38,8
JEBT1124	9	8421078038788	7,8	7,8	39,5	0,7	18421078038785	24,5	41,0	24,5
BT126	9	8421078033240	6,7	8,7	35,6	0,7	18421078033247	22,0	28,0	37,5
JEBT1166	9	8421078039990	10,5	10,5	39,3	-	18421078039997	34,5	34,5	41,7
JEBT1788	6	8421078038771	7,5	7,5	40,0	1,0	18421078038778	16,5	24,5	41,5
JEBT1789	6	8421078039563	20,6	22,7	17,5	1,6	18421078039560	47,0	62,8	20,7
JEBT1791	4	8421078038047	12,0	22,0	23,5	1,3	18421078038044	26,7	44,8	25,8
JEBT1795	4	8421078039983	11,4	21,3	21,3	-	18421078039980	24,0	44,4	23,3
JEBT1818	8	8421078039570	10,0	18,3	24,0	0,9	18421078039577	37,5	42,0	26,0
JEBT1851	6	8421078037095	10,0	10,0	43,0	1,2	18421078037092	21,0	31,5	45,0
JEBT1852	6	8421078037217	10,5	17,0	24,0	1,0	18421078037214	33,0	35,5	26,5
JEBT1853	6	8421078037972	10,5	16,5	24,0	1,0	18421078037979	34,0	34,5	26,5
JEBT1854	6	8421078040118	7,3	7,3	41,0	-	18421078040115	16,1	23,9	42,5

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
JEBT1855	6	8421078038030	7,1	14,0	28,2	1,0	18421078038037	15,0	44,2	30,2
JEBT1906	9	8421078038764	7,0	7,0	37,0	0,6	18421078038761	22,0	39,0	21,5
JEBT1945	6	8421078036210	9,5	18,5	24,5	1,3	18421078036217	32,0	40,0	28,0
JEBT5026	4	8421078035749	13,0	24,5	27,0	1,7	18421078035746	18,0	49,0	29,0
CAFETERAS										
CA288N	6	8421078026006	15,0	21,0	27,6	1,2	18421078026003	44,6	47,0	30,0
CA290	6	8421078032403	18,5	23,0	30,5	1,5	18421078032400	47,5	57,0	33,0
JECA1512	6	8421078038863	20,2	24,7	34,6	2,0	18421078038860	51,5	62,5	37,0
JECA1750	6	8421078038658	17,0	21,0	27,0	1,2	18421078038655	44,0	52,5	29,0
JECA1752	6	8421078038672	17,0	21,0	27,0	1,2	18421078038679	44,0	52,5	29,0
JECA1800	4	8421078038870	22,0	24,0	34,4	1,9	18421078038877	46,5	50,0	37,0
JECA2201	4	8421078040064	20,5	30,8	38,6	-	18421078040061	42,5	63,0	40,6
JECA2300	2	8421078038092	19,0	36,5	34,0	3,7	18421078038099	39,0	40,0	36,0
JECA2525	2	8421078040170	26,0	32,0	33,5	-	18421078040177	33,0	54,5	35,0
CAFETERAS ITALIANAS										
CAX104	6	8436017658163	11,5	13,5	18,5	0,5	18436017658160	25,0	42,5	20,5
CAX106	6	8436017658170	12,0	14,0	20,5	0,6	18436017658177	26,0	44,0	23,0
CAX110	6	8436017658187	14,0	14,0	23,0	0,8	18436017658184	30,0	44,0	25,0
CAX112	6	8436017659436	14,0	15,5	27,5	1,1	18436017659433	30,5	49,0	30,0
CCA12	6	8436017658613	21,0	13,0	25,5	0,9	18436017658610	37,0	45,5	27,0
CCA3	6	8436017658583	11,0	13,7	16,0	-	18436584385940	21,5	42,0	17,0
CCA6	6	8436017658590	11,5	16,0	19,5	0,5	18436584385957	24,0	48,0	20,5
CCA9	6	8436017658606	19,0	12,5	22,0	0,6	18436584385315	34,5	40,0	24,0
CFI12	6	8436017659849	22,0	15,0	24,0	0,9	18436017659846	40,0	48,0	26,0
CFI6	6	8436017659825	17,0	13,0	19,2	0,6	18436017659822	30,0	44,2	20,8
CFI9	6	8436017659832	19,2	14,4	21,2	0,7	18436017659839	33,7	45,7	23,5
HCAF1135	6	8436584385233	8,0	10,7	17,5	0,3	18436584385230	23,5	28,0	23,3
HCAF1160	6	8436584385240	10,4	13,7	18,5	0,4	18436584385247	30,0	33,5	21,3
HCAF2006	6	8436584381907	16,0	12,5	20,5	0,6	18436584381904	30,0	41,0	22,5
HCAF2009	6	8436584381914	17,0	13,5	24,0	0,7	18436584381911	33,0	45,0	25,5
HCAF2012	6	8436584381921	21,0	15,0	26,5	1,0	18436584381928	37,5	47,5	29,0
HCAF2403	6	8436584384991	16,0	11,5	16,0	0,5	18436584384998	32,0	35,5	17,0
HCAF2406	6	8436584384731	18,0	12,0	19,5	0,6	18436584384738	38,0	38,5	21,5
HCAF2409	6	8436584384748	18,5	12,5	23,0	0,7	18436584384745	39,0	40,0	24,5
HCAF2412	6	8436584384755	21,0	13,5	24,5	0,9	18436584384752	41,5	44,0	27,0
CALENTADOR LECHE										
CL819	4	8421078033776	19,0	19,0	21,5	1,0	18421078033773	40,0	40,5	23,5
JECL1820	6	8421078038085	13,0	17,0	19,5	0,7	18421078038082	35,5	41,0	21,5
JECL1900	6	8421078038146	14,5	14,5	17,5	0,9	18421078038143	30,5	46,0	19,5
CENTROS DE PLANCHADO										
JECP8522	2	8421078037057	26,3	27,5	37,0	3,8	18421078037054	29,7	54,5	38,7
JECP8523	2	8421078038108	22,0	41,0	28,0	3,1	18421078038105	42,5	44,5	31,0
COCINAS AL VAPOR										
CV200	6	8421078029472	15,5	27,7	20,0	1,1	18421078029479	27,0	46,5	42,0
CV5020	6	8421078035282	15,0	26,0	20,0	1,1	18421078035289	26,5	47,0	42,5
CV623	2	8421078035213	28,0	38,0	26,0	3,2	18421078035210	39,5	57,5	28,0

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
COCINAS DE GAS										
JECG2702	3	8421078037026	8,4	59,8	33,6	3,1	18421078037023	27,6	60,8	35,3
JECG2703	3	8421078037033	8,5	60,0	33,5	3,3	18421078037030	27,5	61,0	35,5
JECG2721	3	8421078039099	9,0	27,5	32,5	1,5	18421078039096	28,0	29,0	34,5
COCINAS ELÉCTRICAS										
JECE1251	4	8421078039976	7,8	26,2	28,0	1,7	18421078039973	27,0	32,0	30,0
JECE1252	3	8421078039969	8,0	49,8	29,4	-	18421078039966	26,0	50,8	31,0
JEVI1470	1	8421078038115	30,0	54,0	21,0	6,2	-	30,5	55,5	23,0
V139	4	8421078033547	6,8	29,9	36,5	2,1	18421078033544	29,4	37,8	33,0
V140	4	8421078031475	7,0	30,0	36,0	2,1	18421078031472	30,0	38,0	32,0
V142	3	8421078032601	8,0	51,0	31,5	3,2	18421078032608	26,0	52,5	33,5
V531	4	8421078029571	10,7	31,4	37,0	2,2	18421078029578	32,7	44,5	39,8
V532	3	8421078029595	10,5	53,0	37,5	3,6	18421078029608	33,0	55,5	40,0
VIN145	3	8421078032878	6,6	32,0	41,0	2,2	18421078032875	21,5	33,0	43,0
CORTAFIAMBRES										
CF1053	2	8421078035053	28,5	41,5	28,5	4,2	18421078035050	43,0	58,0	30,0
JECF0300	4	8421078036234	12,0	37,0	24,3	2,2	18421078036231	38,5	51,5	26,3
JECF1054	2	8421078040033	24,8	49,0	34,6	-	18421078040030	50,3	57,5	37,0
JECF1200	2	8421078038580	36,3	39,0	28,5	4,5	18421078038587	40,7	54,0	30,5
JECF1820	4	8421078038641	10,5	36,5	22,0	2,3	18421078038648	39,0	44,0	24,0
CREPERA										
JECR1000	6	8421078038139	7,5	31,5	32,5	1,6	18421078038136	34,0	48,0	35,0
ELECTRO BARBACOA										
BQ101	4	8421078022343	8,0	43,5	27,0	1,8	18421078022340	28,0	44,5	34,0
BQ101R	1	8436584382218	8,5	44,0	28,0	1,9	8436584382218	8,5	44,0	28,0
BQ108	4	8421078035541	7,5	40,5	36,0	2,1	18421078035548	32,5	42,0	38,0
BQ5101AM	1	8421078035800	9,0	45,0	28,5	1,9	8421078035800	9,0	45,0	28,5
BQ95	4	8421078033233	8,6	45,2	31,4	2,0	18421078033230	33,0	36,0	48,0
EBQ2	3	8421078035558	11,5	56,0	31,5	3,4	18421078035555	36,0	57,5	33,0
JEBQ1001	4	8421078035992	14,0	53,0	43,0	5,2	18421078035999	54,5	57,5	45,5
JEBQ1002	2	8421078036166	24,5	53,0	39,0	7,0	18421078036163	50,5	54,5	41,5
ENVASADORA AL VACÍO										
EV1026	2	8421078029656	20,5	43,5	26,5	3,5	18421078029653	43,0	45,5	29,5
EV109	6	8421078033943	7,0	47,0	9,0	0,8	18421078033940	23,5	48,0	20,0
JEEV2210	6	8421078037187	7,8	44,3	11,3	1,1	18421078037184	26,3	45,6	25,4
JEEV2240	4	8421078038573	10,0	39,0	15,0	1,3	18421078038570	21,5	41,5	32,5
ESPUMADOR										
JEES1111	8	8421078038320	7,2	7,2	27,1	0,1	18421078038327	17,1	30,6	28,2
EXPRIMIDORES										
EX1057	4	8421078035398	23,5	26,0	33,5	3,3	18421078035395	48,5	53,5	36,0
EX296	8	8421078032564	16,0	16,5	20,0	0,8	18421078032561	34,0	34,0	42,0
EX421	8	8421078034650	15,1	15,8	20,3	0,8	18421078034657	32,2	41,7	33,4
JEEX1046	6	8421078036227	17,0	20,5	27,0	1,6	18421078036224	28,5	52,0	42,5
JEEX1058	6	8421078036364	20,0	19,5	30,0	1,7	18421078036361	32,0	59,5	41,0
JEEX1059	4	8421078036944	23,5	23,5	32,0	2,1	18421078036941	50,0	48,5	34,0
JEEX1155	4	8421078038177	19,0	24,5	32,0	2,0	18421078038174	33,5	51,0	39,5

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
JEEX1236	4	8421078040040	20,8	27,2	27,2	2,6	18421078040047	43,0	55,2	28,5
JEEX1423	8	8421078038191	15,0	16,0	20,0	0,8	18421078038198	31,5	42,0	33,3
JEEX1549	6	8421078038801	18,0	18,0	27,0	1,2	18421078038808	37,5	55,5	29,0
JEEX1616	6	8421078040194	18,4	22,0	31,7	-	18421078040191	45,4	58,6	33,7
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,2	18421078038549	28,0	51,5	34,5
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,2	18421078038549	28,0	51,5	34,5
FREIDORAS										
FR278	4	8421078031000	30,0	32,0	22,5	2,8	18421078031007	34,0	62,0	46,0
FR326E	4	8421078021742	18,8	32,3	23,0	2,7	18421078021749	34,0	38,5	48,8
FR5600	4	8421078035787	18,6	32,1	22,8	2,7	18421078035784	33,5	38,8	48,5
FR700	2	8421078030775	25,0	40,0	38,0	4,3	18421078030772	42,5	52,0	40,0
JEFR1221	2	8421078036265	26,0	26,0	30,0	3,3	18421078036262	27,5	54,0	31,5
JEFR1222	2	8421078036661	25,0	25,0	34,0	2,7	18421078036668	26,5	52,0	36,0
JEFR1223	2	8421078037224	25,0	25,0	33,5	2,6	18421078037221	26,0	52,0	36,0
JEFR1225	2	8421078036654	33,0	33,0	36,5	4,3	18421078036651	35,0	68,0	39,0
JEFR1226	2	8421078037385	33,0	32,5	35,0	4,1	18421078037382	34,5	66,5	37,0
JEFR1228	1	8421078037446	40,0	46,0	34,5	8,9	-	41,0	47,0	36,5
JEFR1229	2	8421078037712	31,0	31,0	35,0	4,4	18421078037719	33,0	64,0	36,5
JEFR1230	2	8421078038313	32,0	36,0	35,5	4,9	18421078038310	38,0	66,0	37,0
JEFR1242	1	8421078038757	35,4	45,5	38,7	6,7	18421078038754	37,3	46,6	41,4
JEFR1270	2	8421078038665	32,0	40,5	31,0	6,0	18421078038662	46,0	66,5	33,5
JEFR1678	2	8421078040071	25,8	43,7	24,0	3,0	18421078040078	25,5	45,0	52,5
JEFR1680	2	8421078040088	25,7	43,7	24,0	3,1	18421078040085	25,5	45,0	52,5
JEFR1816	1	8421078039129	36,0	41,0	37,5	6,5	18421078039126	36,0	41,0	37,5
JEFR5392	2	8421078037392	25,0	25,0	34,0	2,7	18421078037399	27,0	52,0	36,5
JESA2090	4	8421078037682	21,0	21,0	11,0	0,7	18421078037689	23,0	44,5	24,0
GRILL DOBLE DE ASAR										
GR266	2	8421078029731	13,5	34,5	24,5	1,8	18421078029738	28,6	35,8	26,4
GR1100	2	8421078021285	18,5	40,5	40,0	5,4	18421078021282	39,0	42,0	42,0
JEGR1107	6	8421078037989	10,0	27,8	26,6	1,5	18421078037986	29,8	62,0	28,7
JEGR1124	6	8421078039204	10,6	30,8	26,6	1,6	18421078039201	33,0	32,5	55,2
JEGR1165	6	8421078040125	11,0	23,8	24,5	-	18421078040122	24,5	35,0	50,5
JEGR1183	4	8421078039846	12,0	33,0	30,0	-	18421078039843	35,0	50,0	30,0
JEGR1450	2	8421078038917	18,5	39,8	36,0	4,2	18421078038914	37,5	41,5	37,7
JEGR1529	2	8421078040095	13,7	36,1	36,8	-	18421078040092	29,0	37,5	39,0
JEGR1596	2	8421078038924	17,0	36,6	36,0	3,7	18421078038921	35,5	38,0	37,5
JEGR1913	2	8421078036906	17,0	37,0	38,0	3,5	18421078036903	35,0	39,0	40,0
JEGR5327	9	8421078039327	13,5	31,3	36,8	2,5	18421078039324	-	-	-
JEGR5334	9	8421078039334	10,0	24,5	23,5	1,2	18421078039331	-	-	-
HERVIDORES										
HA701	6	8421078032977	14,8	19,1	21,1	0,9	18421078032974	40,5	45,6	23,7
HA702	6	8421078033912	13,5	20,0	21,0	0,9	18421078033919	41,5	42,0	22,5
JEHA1038	6	8421078037194	15,0	20,5	21,5	0,9	18421078037191	42,5	45,0	23,0
JEHA1240	8	8421078038825	12,2	15,2	16,7	0,5	18421078038822	16,0	51,7	34,5
JEHA1723	6	8421078038023	19,0	19,0	24,0	1,0	18421078038020	40,5	59,0	27,0
JEHA1808	6	8421078039136	14,7	16,8	17,5	0,7	18421078039133	35,6	45,4	19,5

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
JEHA1809	6	8421078038832	16,0	21,5	22,0	1,1	18421078038839	23,5	50,5	46,5
JEHA5106	6	8421078039686	12,7	17,2	21,5	0,6	18421078039683	18,5	38,5	44,8
HORNOS										
HN916	1	8421078033677	34,5	44,7	28,0	5,1	-	34,5	44,7	28,0
HN921	1	8421078033684	35,8	49,8	32,2	7,0	-	35,8	49,8	32,2
HN928	1	8421078033691	41,4	52,7	34,0	8,3	-	41,4	52,7	34,0
HN936	1	8421078033714	42,7	55,7	36,5	9,7	-	42,7	55,7	36,5
HN945	1	8421078033721	44,0	61,5	39,5	11,8	-	44,0	61,5	39,5
HN966	1	8421078033738	47,0	69,0	44,5	15,5	-	47,0	69,0	44,5
JEHN0910	2	8421078036012	33,0	41,0	26,5	4,2	18421078036019	41,5	67,0	27,5
HUMIFICADORES / DESHUMIFICADORES										
HU992	8	8421078032410	10,5	10,5	14,0	0,4	18421078032417	22,5	43,0	17,0
JEHU2413	1	8421078039402	24,0	31,0	44,3	9,8	18421078039409	24,0	31,0	44,3
JEHU2420	1	8421078039143	24,6	38,8	65,0	12,8	18421078039140	24,6	38,8	65,0
JEHU5408	4	8421078037408	17,0	17,5	21,5	0,5	18421078037405	36,5	36,0	24,0
LICUADORAS										
JELI1201	4	8421078036357	15,4	21,0	31,0	1,9	18421078036354	31,5	44,0	32,5
JELI1580	4	8421078037538	19,5	30,5	31,0	2,5	18421078037535	39,5	62,5	33,3
MILKER / LECHERA VEGETAL										
JEEM2450	4	8421078039075	17,7	18,3	31,0	2,3	18421078039072	35,5	38,0	32,0
JELV2300	4	8421078038450	13,0	13,0	28,6	0,7	18421078038457	28,0	28,0	31,5
JELV2350	4	8421078038443	13,0	19,5	29,5	1,4	18421078038440	30,0	41,3	31,2
MOLINILLOS DE CAFÉ										
JEML1150	6	8421078039112	9,7	10,0	17,0	0,6	18421078039119	22,0	30,5	19,0
JEML1820	6	8421078040101	-	-	-	-	18421078040108	-	-	-
ML132	6	8421078033806	10,2	11,4	18,0	0,7	18421078034534	24,0	33,3	20,5
ML133-6	6	8421078033530	10,5	11,2	18,5	0,9	18421078035234	23,7	33,2	20,8
OLLA LENTA										
JEOL2135	2	8421078036531	25,0	33,5	34,0	4,7	18421078036538	34,5	51,5	36,0
JEOL2145	2	8421078036548	23,5	36,0	36,0	5,7	18421078036545	37,5	48,0	38,0
PAELLEROS ELÉCTRICOS										
JEPE1639	2	8421078037729	12,0	42,0	44,4	4,3	18421078037726	25,0	43,0	46,0
PE550	1	8421078033325	13,5	56,0	56,0	7,7	-	15,5	66,0	66,5
PE640	2	8421078035473	14,6	40,2	40,8	4,1	18421078035470	30,0	41,4	43,0
PALOMITERAS										
PAL97	6	8421078035565	14,6	22,8	25,5	1,0	18421078035562	45,2	47,3	28,0
PICADORAS										
JEPC1123	6	8421078039761	-	-	-	-	18421078039768	-	-	-
JEPC1250	4	8421078036883	21,2	31,2	17,0	2,3	18421078036880	32,8	44,0	36,2
JEPC1251	4	8421078037675	21,0	31,0	17,0	2,3	18421078037672	32,5	44,0	35,0
PC123	6	8421078028840	16,6	17,7	29,0	2,0	18421078033391	37,7	54,5	32,5
PLANCHAS DE ASAR										
AC266	4	8421078032465	7,0	34,0	24,4	1,2	18421078032462	30,0	35,7	26,5
GR195R	1	8421078036180	12,8	58,5	32,2	3,0	-	12,8	58,5	32,2
GR204N	4	8421078030850	9,5	58,0	33,5	2,8	18421078030857	40,0	60,0	36,5
GR205	6	8421078029854	7,0	38,0	23,0	1,5	18421078029851	38,5	44,0	24,5

DATOS LOGÍSTICOS

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
GR2500AM	1	8421078035701	12,0	60,0	35,5	3,5	-	12,0	60,0	35,5
GR2600	2	8421078035534	13,5	66,0	36,0	3,8	18421078035531	29,0	67,5	38,5
GR3000	2	8421078033813	13,5	69,5	41,0	4,4	18421078033810	28,5	71,5	43,0
GR555A	6	8421078026532	9,0	56,5	29,5	3,1	18421078026539	27,3	57,3	59,6
GR557A	6	8421078029991	9,0	56,5	30,0	3,0	18421078029998	28,0	57,5	60,0
GR558	6	8421078032649	9,0	56,5	29,5	3,1	18421078032646	28,3	57,3	60,3
GR559	2	8421078030607	29,4	56,5	9,1	6,1	18421078030604	19,4	57,2	31,0
GR559R	1	8421078034667	10,0	54,5	29,0	6,1	-	13,0	60,0	34,0
GR594	4	8421078034421	16,5	39,0	38,0	3,3	18421078034428	41,0	67,5	40,0
GR600AM	1	8421078035718	12,0	60,0	35,5	3,5	-	12,0	60,0	35,5
JEGR0550	4	8421078037293	10,0	56,5	30,0	3,1	18421078037290	41,0	57,0	31,0
JEGR1241	4	8421078038931	10,5	62,0	36,5	2,9	18421078038938	44,3	63,0	38,0
JEGR1245	3	8421078039679	9,8	63,0	30,5	3,1	18421078039676	32,0	64,5	33,0
JEGR1246	1	8421078039600	10,0	49,5	31,4	2,9	-	10,0	49,5	31,4
JEGR1603	2	8421078038122	10,1	71,2	39,0	4,2	18421078038129	21,7	71,8	40,8
JEGR2851	2	8421078036388	13,5	65,5	36,5	3,8	18421078036385	28,5	67,5	38,0
JT950	6	8421078033509	8,7	56,1	29,2	3,2	18421078033506	27,5	57,3	60,0
JEGR1245	1	8421078039679	9,8	63,0	30,5	3,1	18421078039676	32,0	64,5	33,0
JEGR1246	1	8421078039600	10,0	49,5	31,4	2,9	-	10,0	49,5	31,4
JEGR1559	1	8421078040460	-	-	-	-	18421078040467	-	-	-
JEGR1603	6	8421078038122	10,1	71,2	39,0	4,2	18421078038129	21,7	71,8	40,8
JEGR2851	6	8421078036388	13,5	65,5	36,5	3,8	18421078036385	28,5	67,5	38,0
JEGR3000	2	8421078039693	13,5	69,6	41,0	4,5	18421078039690	28,2	70,7	43,4
JT950	2	8421078033509	8,7	56,1	29,2	3,2	18421078033506	27,5	57,3	60,0
PLANCHAS DE VAPOR										
JEPL1221	6	8421078038337	12,2	30,2	15,8	1,3	18421078038334	32,0	37,5	33,7
JEPL2241	6	8421078038962	11,4	28,0	14,5	1,0	18421078038969	29,7	35,3	31,0
JEPL2401	6	8421078038948	12,9	31,3	16,0	1,3	18421078038945	33,0	40,3	34,0
JEPL7000	4	8421078036272	12,5	16,5	28,5	1,2	18421078036279	26,0	34,5	30,5
PL1058C	6	8421078035381	13,5	31,8	17,2	1,6	18421078035388	33,4	42,2	36,6
PL120	6	8421078033486	11,2	27,0	14,2	0,9	18421078033483	26,0	45,0	34,7
PL221C	6	8421078033493	12,4	30,4	16,0	1,2	18421078033490	31,8	38,6	33,7
PL225	6	8421078034841	12,8	30,3	14,5	1,2	18421078034848	32,0	40,2	31,5
PL598C	6	8421078035428	12,5	31,5	17,0	1,3	18421078035425	32,5	40,5	34,5
PL618	6	8421078032397	12,5	31,0	16,0	1,4	18421078032394	32,0	39,5	34,5
PL622C	6	8421078035435	14,0	32,3	16,8	1,6	18421078035432	33,8	42,7	36,0
PLANCHAS DE VIAJE										
JEPL2810	10	8421078037101	9,5	21,5	10,5	0,7	18421078037108	23,5	50,0	23,5
PL357N	12	8421078027041	10,0	19,0	10,0	0,7	18421078030192	32,0	40,0	23,5
PORTA ALIMENTOS										
JEFE2003	6	8421078040132	10,5	17,5	24,0	-	18421078040139	33,0	36,5	26,0
QUITAPELUSAS										
JEQP1272	12	8421078040057	6,0	7,1	16,0	-	18421078040054	23,5	26,3	18,0
JEQP5218	12	8421078036449	7,0	8,5	17,0	0,2	18421078036446	24,0	30,0	20,0
JEQP6688	12	8421078038979	7,0	8,0	14,0	0,2	18421078038976	26,0	29,5	16,0
QP398N	12	8421078033011	7,0	8,5	17,0	0,2	18421078033018	24,0	29,5	20,0

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)		
			ANCHO	LARGO	ALTO			ANCHO	LARGO	ALTO
QP620	12	8421078030942	10,0	12,2	21,2	0,5	18421078030949	39,3	43,5	22,0
RECAMBIOS ELECTRO										
B22X30	15	8421078029953	6,0	23,3	16,7	0,7	18421078029950	31,8	51,0	25,7
B28X40	15	8421078029977	6,0	29,0	22,0	1,1	18421078029974	32,0	68,0	32,0
BW1L	12	8421078029892	18,1	19,2	8,5	0,7	8421078029908	39,0	39,7	28,4
JREC2266	15	8421078037378	8,0	23,0	9,0	0,4	18421078037375	25,0	42,0	29,0
R22X6	15	8421078029915	7,1	23,7	14,0	0,6	18421078029912	38,0	43,0	26,3
R266	8	8421078032816	12,0	26,5	4,2	0,3	18421078032813	16,3	26,5	12,9
R28X6	15	8421078029939	7,3	29,4	13,8	0,7	18421078029936	38,4	42,6	32,8
RBA915	30	8421078035183	13,5	17,0	4,5	0,2	18421078035180	18,5	67,5	29,0
SANDWICHERAS										
JESW1231	6	8421078036715	9,3	25,2	24,2	1,2	18421078036712	26,2	28,7	50,3
JESW1232	6	8421078036982	9,3	24,8	24,1	1,2	18421078036989	26,0	28,5	50,2
JESW1551	4	8421078038214	11,5	27,5	35,0	2,2	18421078038211	29,5	47,5	37,0
JESW2010	4	8421078039624	15,3	26,9	27,0	2,4	18421078039621	28,4	61,4	29,0
SW546	4	8421078032007	14,0	31,5	37,0	2,6	18421078032004	32,5	55,0	39,0
SW551	4	8421078035466	11,5	27,5	35,0	2,3	18421078035463	29,0	47,0	36,5
TOSTADORAS										
JETT0201	6	8421078035985	7,0	34,0	19,0	0,9	18421078035982	36,5	44,0	21,0
JETT1048	6	8421078038894	14,5	28,0	18,0	1,2	18421078038891	29,3	45,0	37,8
JETT1146	4	8421078040149	19,4	41,8	19,5	-	18421078040146	40,2	43,5	41,5
JETT1262	6	8421078038900	17,5	32,3	20,0	1,3	18421078038907	34,0	54,5	41,0
JETT1579	4	8421078037927	12,5	39,5	18,0	1,3	18421078037924	27,0	41,0	38,0
JETT1584	4	8421078038696	15,3	39,4	18,2	1,6	18421078038693	32,5	40,8	38,3
JETT1585	4	8421078038207	15,2	39,2	18,2	1,6	18421078038204	32,8	40,6	38,5
JETT1587	6	8421078037996	7,0	39,0	23,5	1,2	18421078037993	40,5	44,0	25,5
JETT1588	6	8421078038436	7,5	43,5	25,0	1,3	18421078038433	45,0	47,2	27,3
JETT1590	6	8421078040163	9,5	42,6	24,0	-	18421078040160	44,0	58,5	26,0
TT1043	4	8421078033929	15,0	42,0	19,5	1,7	18421078033926	32,0	43,5	41,5
TT1046	4	8421078033936	19,4	41,8	19,6	2,1	18421078033933	41,1	43,5	41,7
TT331	8	8421078029397	16,5	26,6	18,3	1,1	18421078029394	33,3	54,5	38,5
TT5016	4	8421078035794	9,0	47,5	32,5	2,0	18421078035791	37,5	48,0	35,0
TT579	4	8421078034476	12,5	39,3	18,0	1,3	18421078034473	28,0	40,5	38,3
TT587	6	8421078032540	7,0	39,2	23,7	1,1	18421078032547	40,4	43,8	26,0
TT589	6	8421078305897	7,0	39,0	24,0	1,5	18421078305894	41,0	43,5	26,0
TT589NG	6	8421078034001	7,0	39,0	23,5	1,3	18421078034008	40,5	43,5	25,5
TT591	4	8421078035350	9,5	47,5	32,5	2,0	18421078035357	38,5	48,0	35,0
TT631	8	8421078035039	16,2	26,5	18,6	1,1	18421078035036	33,8	53,6	37,8
YOGURTERAS										
JEYG2266	4	8421078037118	25,0	25,0	13,5	1,9	18421078037115	27,0	51,5	28,5



Como en casa, en ningún sitio.

Planchas de asar y electrobarbacoas de fabricación nacional.

FABRICADAS EN ESPAÑA



Descubre nuestra colección completa.

www.jata.es

jata
DESDE 1943

MOSQUITO® TRAP

Jata

NUEVO MODELO

MOST1552

ELIMINA INSECTOS ADHESIVO
Y LÁMPARA 2 EN 1

Espacios libres de mosquitos.

Descubre nuestra colección de dispositivos para eliminar y atrapar insectos.



Consigue nuestro catálogo,
o descargalo escaneando el QR.

www.jata.es

ESPAÑA

Polígono La Serna
Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel +34 94 621 55 40
www.jata.es

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3°, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.pt
www.jata.es

Ref. JCAT2025

8 421078 040507