




Lata

CATÁLOGO VENTILACIÓN 2026

VC3000

Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal multiorientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.
- RPM: 1300.

PT CIRCULADOR DE AR

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça multi orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.
- RPM: 1300.

EN TABLE FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Multi-directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.
- RPM: 1300.



⚡ 230 V - 100 W

📏 4,7 kg

📏 54 x 21 x 55 cm

📦 EAN 8421078033820

📦 Caja unitaria: 57 x 20 x 56 cm

JVVS3014

Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.



PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.

⚡ 230 V - 120 W

📏 4,860 kg

📏 59 x 19 x 58 cm

📦 EAN 8421078036104


📦 Caja unitaria: 62 x 20 x 60 cm

JVCA3225



Circulador de aire

- 3 velocidades.
- Inclinación ajustable.
- 51 cm de diámetro
- Rejilla de protectora delantera y trasera.
- Patas antideslizantes.
- 5 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 1,60 m.
- Nivel sonoro: 65 dB máx.
- RPM: 1020/1113/1240.
- Área de acción 30 m².



PT CIRCULADOR DE AR

- 3 velocidades.
- Inclinação ajustável.
- 51 cm de diâmetro.
- Grelha protetora frontal e traseira.
- Pés antiderrapantes.
- 5 pás.
- Pegador de transporte.
- Comprimento do cabo: 1,60 m.
- Nível sonoro: 65 dB máx.
- RPM: 1020/1113/1240.
- Área de ação: 30 m².

EN AIR CIRCULATOR

- 3 speeds.
- Adjustable tilt.
- 51 cm diameter.
- Front and rear protective grille.
- Non-slip feet.
- 5 blades.
- Carrying handle.
- Cord length: 1,60 m.
- Noise level: 65 dB max.
- RPM: 1020/1113/1240.
- Effective area: 30 m².

⚡ 230 V - 105 W

📦 3,5 kg

📏 62 x 26 x 52 cm

🏷️ EAN 8421078040958

📦 Caja unitaria: 62 x 16 x 51 cm

51 cm

3870
m²/h

3
VEL/SPD

65 dB



30 m²

JVVP3046

Ventilador industrial 3 en 1

- Oscilación automática.
- 3 opciones de montaje: de pie / pared / sobremesa o suelo.
- Rejilla protectora metálica, delantera y trasera.
- 3 aspas metálicas de aluminio.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM: 1280 +-50.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.

PT VENTILADOR INDUSTRIAL 3 EM 1

- Oscilação automática.
- 3 opções de montagem: de pé / parede / mesa ou chão.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás metálicas de alumínio.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM: 1280 +-50.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN 3 IN 1 INDUSTRIAL FAN

- Automatic oscillation.
- 3 mounting options: Standing / Wall / Tabletop or floor.
- Metallic protective grille, front and rear.
- 3 metal aluminum blades.
- Cord lenght 2,50 m.
- RPM: 1280 +-50.
- Round base, great stability.



⚡ 230 V - 90 W
 ⚖️ 6,2 kg
 📏 55 x 52 x 132 cm
 🏷️ EAN 8421078038498
 📦 Caja unitaria: 63,7 x 15 x 50,8 cm

POSICIÓN 1:
DE PIE



POSICIÓN 2:
SOBRE MESA Y SUELO



POSICIÓN 3:
DE PARED



JVVP3051



Ventilador multifunción portátil 5 en 1

- Portátil y versátil: funciona con batería recargable o conectado a la red eléctrica.
- 5 opciones de montaje: de suelo (1), pared (2), techo (3), sobremesa (4) y de pie (5).
- Función oscilante. 180°.
- Tiempo de uso: 2,5 - 40 horas.
- Indicador de porcentaje de batería.
- Motor DC de cobre.
- 5 aspas con 36 cm de diámetro.
- Rejilla protectora metálica delantera y trasera.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- Carga por USB. Cable incluido.
- Tiempo de carga: 4-6 horas.
- Mando a distancia. *Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).*
- Batería de litio 11.1V 3.6 Ah 18650.



PT VENTILADOR MULTIFUNCIONAL PORTÁTIL 5 EM 1

- Portátil e versátil: funciona com bateria recarregável ou conectado à rede elétrica.
- 5 opções de montagem: chão (1), parede (2), teto (3), mesa (4) e de pé (5).
- Função oscilante: 180°.
- Tempo de uso: 2,5 - 40 horas.
- Indicador de percentagem da bateria.
- Motor DC de cobre.
- 5 pás com 36 cm de diâmetro.
- Grelha de proteção metálica frontal e traseira.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- Carregamento via USB. Cabo incluído.
- Tempo de carregamento: 4-6 horas.
- Comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- Bateria de lítio: 11,1 V 3,6 Ah 18650.

EN 5-IN-1 PORTABLE MULTIFUNCTION FAN



- Portable and versatile: operates with a rechargeable battery or when connected to the power supply.
- 5 mounting options: floor (1), wall (2), ceiling (3), tabletop (4) and standing (5).
- Oscillating function: 180°.
- Usage time: 2.5 - 40 hours.
- Battery percentage indicator.
- Copper DC motor.
- 5 blades with a diameter of 36 cm.
- Metal protective front and rear grille.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- USB charging. Cable included.
- Charging time: 4-6 hours.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- Lithium battery: 11.1 V 3.6 Ah 18650.

⚡ 27 W

📏 4,190 kg 📏 43 x 115 cm

🏷️ EAN 8421078039471

📦 Caja unitaria: 47 x 12 x 52,3 cm



JVVP3055



Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Alojamiento para el cable.

PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Altura regulável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Alojamento para o cabo.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Adjustable.
- Adjustable height.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Round base, great stability.
- Cord storage.



⚡ 230 V - 120 W
 ⚖️ 7,915 kg
 📏 55 x 45 x 130 cm
 🏷️ EAN 8421078036111
 📦 Caja unitaria: 56 x 23 x 56 cm

JVVP3245



Ventilador de pie



- Selector de 3 velocidades a 800, 980 y 1150 RPM.
- Rejilla protectora metálica de 40 cm y 5 aspas.
- Cabezal con inclinación de 15° y oscilación automática.
- Altura regulable y base redonda de 38 cm de gran estabilidad.
- Incluye mando a distancia.
- Caudal de aire de 326,4 m³/h.
- Cubre estancias de hasta 30 m².
- Rejilla delantera desmontable.
- Altura máx.: 125 cm.
- Motor de 50 W de potencia.

PT VENTONHA DE PÉ

- Selector de 3 velocidades a 800, 980 e 1150 RPM.
- Grelha protetora metálica de 40 cm e 5 pás.
- Cabeça com inclinação de 15° e oscilação automática.
- Altura regulável e base redonda de 38 cm, de grande estabilidade.
- Inclui controlo remoto.
- Caudal de ar de 326,4 m³/h.
- Cobre divisões até 30 m².
- Grelha frontal removível.
- Altura máx.: 125 cm.
- Motor de 50 W de potência.

EN STAND FAN

- 3-speed selector at 800, 980 and 1150 RPM.
- 40 cm metal protective grille with 5 blades.
- Head with 15° tilt and automatic oscillation.
- Adjustable height and 38 cm round base for high stability.
- Includes remote control.
- Airflow of 326.4 m³/h.
- Covers rooms up to 30 m².
- Removable front grille.
- Maximum height: 125 cm.
- 50 W motor.



⚡ 230 V - 50 W

📦 3,8 kg

📏 40 x 125 cm

🏷️ EAN 8421078040989

📦 Caja unitaria: 51,5 x 12,5 x 50,5 cm

JVVP3145

Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Función noche, intermitente.
- Interruptor para función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia.

Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).

- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Temporizador hasta 7 horas y 30 minutos



PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Função noturna, intermitente.
- Interruptor para função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O controle remoto. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Temporizador até 7 horas e 30 minutos

EN STAND FAN



- Fan with remote control.
- Night function, intermittent.
- Switch for oscillating function.
- Tilt head.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.
- Remote control knob. Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Great performance, low consumption.
- Timer up to 7 hours and 30 minutes.

⚡ 230 V - 50 W
 ⚖ 5,085 kg
 📏 44 x 142 cm
 🏷 EAN 8421078037804
 📦 Caja unitaria: 52,2 x 12,5 x 50,5 cm

JVVP3135

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

⚡ 230 V - 50 W
 ⚖ 4,235 kg
 📏 40 x 40 x 134 cm
 🏷 EAN 8421078037811
 📦 Caja unitaria: 53 x 13 x 47 cm

JVVP3050

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 2,87 kg
 📏 44 x 43,5 x 133 cm
 🏷️ **EAN 8421078036074**
 📦 *Caja unitaria: 52,5 x 12,5 x 50 cm*

JVVP3061

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable 30°
- Oscilación automática.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 3 aspas.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM: 950/1050/1150.



PT VENTONHA DE PÉ

- 3 velocidades.
- Cabeça inclinável 30°.
- Oscilação automática.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM: 950/1050/1150.

EN STAND FAN

- 3 speeds.
- 30° tilt head.
- Automatic oscillation.
- Round base, great stability.
- Protective grille, front and rear.
- 3 blades.
- Cord lenght 1,50 m.
- RPM: 950/1050/1150.

⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 3,790 kg
 📏 40 x 40 x 125 cm
 🏷️ **EAN 8421078039457**
 📦 *Caja unitaria: 52,2 x 13,2 x 47,8 cm*

JVVP3062



Ventilador de pie

- Función noche, intermitente.
- Cabezal inclinable 30°.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 3 aspas.
- Opción función oscilante.
- Nivel sonoro máximo: 51 dB.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- RPM: 950/1050/1150.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Longitud del cable 1,50 m.



PT VENTONHA DE PÉ

- Função noturna, intermitente
- Cabeça inclinável 30°.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás.
- Opção função oscilante.
- Nível sonoro máximo: 51 dB.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- RPM: 950/1050/1150.
- O controle remoto. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Comprimento do cabo 1,50 m.

EN STAND FAN

- Night function, intermittent.
- 30° tilt head.
- Protective grille, front and rear.
- 3 blades.
- Swing function option.
- Noise level: 51 dB.
- Round base, great stability.
- RPM: 950/1050/1150.
- Remote control. It works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Cord lenght 1,50 m.



⚡ 230 V - 50 W

⚖ 4,05 kg

📏 40 x 40 x 125 cm

📞 8421078039464


📦 Caja unitaria: 52,5 x 13 x 47,8 cm

JVVP3063



Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- Cabezal inclinable 60°.
- 5 aspas.
- Opción función oscilante.
- RPM: 1070/1190/1290.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia. *Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).*
- Longitud del cable 1,58 m.



PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- Cabeça inclinável 60°.
- 5 pás.
- Opção função oscilante.
- RPM: 1070/1190/1290.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- Comprimento do cabo 1,58 m.

EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Protective grille, front and rear.
- 60° tilt head.
- 5 blades.
- Swing function option.
- RPM: 1070/1190/1290.
- Round base, great stability.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- Cord length 1,58 m.

⚡ 230 V - 50 W

⚖ 5,05 kg

📏 44,4 x 41 x 134 cm

🏷 EAN 8421078039495

📦 Caja unitaria: 53,4 x 11,8 x 59,5 cm




JVVM3124 / JVVM3125



Ventilador de mesa

- Selector de 3 velocidades.
- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.




PT VENTONHA DE MESA

- Selector de 3 velocidades.
- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.

EN TABLE FAN


- 3-speed selector
- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.

JVVM3124



- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 2 kg
- 📏 34 x 25 x 53 cm
- 🏷️ EAN 8421078037781
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 45 x 12 x 40 cm

JVVM3125



- ⚡ 230 V - 50 W
- 📦 1,65 kg
- 📏 43,5 x 29 x 58,5 cm
- 🏷️ EAN 8421078037798
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 52,5 x 12,5 x 47 cm

JVVM3026 / JVVM3027



Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.

JVVM3026

- ⚡ 230 V - 45 W
- ⚖ 1,75 kg
- 📏 36 x 29,5 x 54 cm
- 🏷 **EAN 8421078036050**
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 46 x 12 x 40,5 cm



JVVM3027

- ⚡ 230 V - 50 W
- ⚖ 2 kg
- 📏 42,5 x 29,5 x 58 cm
- 🏷 **EAN 8421078036067**
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 52,5 x 12 x 47 cm



JVVS3015

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.

PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 40 W

⚖ 1,75 kg

📏 38 x 16 x 44,5 cm

🏠 EAN 8421078036968

📦 Caja unitaria: 38 x 15,5 x 45 cm



JVVS3112

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.

PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 45 W

⚖ 1,91 kg

📏 38,5 x 15 x 44,5 cm

🏠 EAN 8421078037828

📦 Caja unitaria: 39 x 16 x 43 cm



JVCA1815



Circulador de aire compacto

- Diseño compacto, con gran caudal de aire.
- 3 velocidades.
- Oscilación automática.
- Cabezal con inclinación de hasta 90°
- Área de acción efectiva: 8-10 m²
- RPM: 1800/2100/2500.
- Cable: 1,40 m.

PT CIRCULADOR DE AR COMPACTO

- Desenho compacto, com grande fluxo de ar.
- 3 velocidades.
- Oscilação automática.
- Cabeça com inclinação até 90°
- Área de ação efetiva: 8-10 m²
- RPM: 1800/2100/2500.
- Cabo: 1,40 m.

EN COMPACT AIR CIRCULATOR

- Compact design with high airflow.
- 3 speeds.
- Automatic oscillation.
- Head tilt up to 90°
- Effective action area: 8-10 m²
- RPM: 1800/2100/2500
- Cord length 1,40 m.



⚡ 230 V - 40 W
 ⚖️ 1,24 kg
 📏 26 x 20,5 x 31,5 cm
 🏷️ EAN 8421078040941
 📦 Caja unitaria: 28 x 11 x 32,5 cm

JVVS3115

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Opción con oscilación.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- RPM: 940/1058/1200 +-10%.
- Longitud del cable: 1,50 m.

PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Opção com oscilação.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- RPM: 940/1058/1200 +-10%.
- Comprimento do cabo 1,50 m.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Oscillating option.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- RPM: 940/1058/1200 +-10%.
- Cord lenght 1,50 m

⚡ 230 V - 40 W

⚖ 1,8 kg 📏 40 x 12,5 x 40 cm

||||| EAN 8421078039501

📦 Caja unitaria: 41,2 x 14,2 x 41,5 cm

⌀ 30 cm

≡ 2249,4 m³/h

3 VEL/SPD

🏠 20 m²

🔊 63,5 dB

🕒 2 H.



JVVS3116

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Rejilla giratoria oscilante.
- 5 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM: 978/1188/1275.

PT VENTONHA DE CHÃO / BOX FAN

- Desliga-se automaticamente.
- Grelha rotativa oscilante.
- 5 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM: 978/1188/1275.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Oscillating swivel grid
- 5 blades.
- Transport handle.
- Cord lenght 1,50 m.
- RPM: 978/1188/1275.

⚡ 230 V - 45 W

⚖ 1,79 kg 📏 34 x 12,5 x 36,8 cm

||||| 8421078039518

📦 Caja unitaria: 35 x 14,5 x 37,5 cm

⌀ 25 cm

≡ 1147,5 m³/h

3 VEL/SPD

🏠 10 m²

🔊 65 dB

🕒 2 H.



JVVT3041

Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.

PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillation function.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.



⚡ 230 V - 45 W

⚖ 2 kg

📏 27 x 27 x 81 cm

📦 EAN 8421078036081

📦 2 UDS / Caja unitaria: 17,3 x 16,8 x 82,2 cm



JVVT3042

Ventilador de torre con mando

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).

PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre com controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.

EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.

⚡ 230 V - 45 W

⚖ 1,96 kg

📏 27,5 x 27,5 x 80 cm

📦 EAN 8421078036098

📦 2 UDS / Caja unitaria: 17,3 x 16,8 x 82,4 cm



JVVT3044

Ventilador de torre

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable: 1,70 m.
- Mando a distancia. *Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).*
- RPM: 1150/1250/1350 $\pm 10\%$.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre com controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,70 m.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- RPM: 1150/1250/1350 $\pm 10\%$.

EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Cord length 1,70 m.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- RPM: 1150/1250/1350 $\pm 10\%$.

⚡ 230 V - 45 W

📦 1,97 kg

📏 26,7 x 26,7 x 80,7 cm


🏷️ EAN 8421078039426

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16,5 x 15,5 x 81 cm

JVVT3043

Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante para mayor ángulo de aireación.
- Motor 100% cobre de alta eficiencia y máxima durabilidad.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante para maior ângulo de arejamento.
- Motor 100 % cobre com alta eficiência e máxima durabilidade.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillating function for greater aeration angle.
- 100% copper motor with high efficiency and maximum durability.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 45 W

📦 1,95 kg

📏 22,5 x 22,5 x 79 cm

🏷️ EAN 8421078037750

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16 x 15 x 82 cm

JVSA3007



Ventilador sin aspas

- Ventilador de diseño sin aspas.
- Silencioso: 57 dB.
- 3 velocidades.
- 3 modos: normal, natural y noche.
- Panel de control led.
- Controles táctiles.
- Mando a distancia. *Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).*
- Temporizador hasta 12 horas.
- Flujo de aire: 910 m³/h.
- Medidas: 23 x 23 x 86 cm.



PT VENTONHA SEM PÁS

- Ventoinha de design sem pás.
- Silenciosa: 57 dB.
- 3 velocidades.
- 3 modos: normal, natural e noturno.
- Painel de controlo LED.
- Controlo tátil.
- Comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- Temporizador até 12 horas.
- Fluxo de ar: 910 m³/h.
- Medidas: 23 x 23 x 86 cm.

EN BLADELESS FAN

- Bladeless design fan.
- Silent: 57 dB.
- 3 speeds.
- 3 modes: normal, natural, and night.
- LED control panel.
- Touch controls.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- Timer up to 12 hours.
- Airflow: 910 m³/h.
- Dimensions: 23 x 23 x 86 cm.

⚡ 230 V - 60 W
 ⚖ 4,05 kg
 📏 23 x 23 x 86 cm
 🏷 EAN 8421078040965
 📦 Caja unitaria: 26,5 x 26,5 x 90 cm



JVSA3430



Ventilador aspas

- Ventilador compacto sin aspas.
- 5 Velocidades de ventilación.
- Oscilación automática con un ángulo de 60°
- Panel de control táctil integrado.
- Temporizador programable hasta 9 horas.
- Display con velocidad seleccionada y tiempo programado.
- Desconexión automática.
- Base antideslizante.
- Nivel sonoro: 56 dB máx.
- Medidas: 43,4 x 13,2 x 13,2 cm.
- Flujo de aire: 286,65 m³/h.



PT VENTONHA DE PÉ SEM PÁS

- Ventilador compacto sem pás.
- 5 Velocidades de ventilação.
- Oscilação horizontal 60°
- Painel tátil integrado com funções.
- Temporizador programável até 9 horas.
- Visor com a velocidade selecionada e o tempo programado.
- Desconexão automática.
- Sistema anti-deslizamento.
- Nivel sonoro máximo: 56 dB.
- Medidas: 43,4 x 13,2 x 13,2 cm.
- Fluxo de ar: 286,65 m³/h.

EN BLADELESS PEDESTAL FAN

- Compact bladeless fan.
- 5 fan speed levels.
- Horizontal oscillation 60°
- Integrated touch panel with functions.
- Programmable timer up to 9 hours.
- Display with selected speed and programmed time.
- Auto shut-off function.
- Anti-sliding base.
- Noise level: 56 dB.
- Dimensions: 43,4 x 13,2 x 13,2 cm
- Air flow: 286,65 m³/h.

⚡ 230 V - 15 W

📦 1,1 kg

📏 43,4 x 13,2 x 13,2 cm

🏷️ EAN 8421078040972

📦 Caja unitaria: 15 x 14 x 46 cm



JVAC2003

Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- Capacidad del depósito 6 l.
- Salida de aire vertical oscilante.
- Ajuste manual del flujo de aire horizontal.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Recogecables.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.



PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- Capacidade do depósito de 6 l.
- Saída de ar vertical oscilante.
- Ajustamento manual do fluxo de ar horizontal.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Sistema de recolha do cabo.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.

EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purify and humidify the environment.
- Water tank capacity: 6 l.
- Vertical oscillating air outlet.
- Horizontal airflow manual adjustment.
- Washable and easily removable air filter.
- Cable storage system.
- 2 ice packs included.
- Caster wheels.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 65 W

📦 4,72 kg

📏 31 x 27 x 60 cm

🏷️ EAN 8421078037743

📦 Caja unitaria: 35 x 32,5 x 65,5 cm

JVAC2002

Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidad del depósito 4 l.
- Salida de aire oscilante.
- Filtro purificador incluido lavable.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).



PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidade do depósito de 4 l.
- Saída de ar oscilante.
- Filtro purificador lavável incluído.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).

EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purifying and humidifies the atmosphere.
- 2 modes: normal / nature.
- Water tank capacity: 4 l.
- Swing function.
- Washable air purifying filter included.
- 2 ice packs included.
- Pilot lights.
- Rotating wheels.
- Transport handle.
- Remote control. It works with 2 "AAA" 1,5 V batteries (not included).

⚡ 230 V - 65 W


📦 4,120 kg

📏 24 x 28,5 x 56,5 cm

🏷️ EAN 8421078037736

📦 Caja unitaria: 31 x 28 x 58 cm

JVTE4235



Ventilador de techo 132 cm blanco con luz

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).



132 cm

10030,20
m³/h

6
VEL/SPD

20-30 m²

57,5dB

1/4/8 H.

FUNCION
REVERSE

45 cm

PT VENTILADOR DE TETO BRANCO 132 CM COM LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.

EN WHITE CEILING FAN 132 CM WITH LIGHT

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.

TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
2939,5	3150	3111,7

230 V - MOTOR 40 W - LED15 W

4,15 kg

130 x 130 x 32,5 cm

EAN 8421078038511


Caja unitaria: 66 x 30 x 26 cm

JVTE4231 - JVTE4232



Ventilador de techo

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Luz LED de tres tonalidades: luz fría, neutra y cálida.
- Instalación a dos alturas: 41 ó 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.



PT VENTILADOR DE TETO

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Comando à distância. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Instalação em duas alturas: 41 o 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

EN CEILING FAN

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Remote control. It works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Two installation positions: 41 or 51 cm.
- Efficient copper DC motor.

TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
3900	3900	3900



230 V - 40 W - LED 24 W

4,59 kg

132 x 132 x 41/51 cm

Caja unitaria: 77 x 29,5 x 23,5 cm

JVTE4233 - JVTE4234



Ventilador de techo metal

- Aspas de metal.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, neutra y cálida.
- Mando a distancia. *Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).*
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura una vez instalado: 33 cm.



EAN 8421078037910



EAN 8421078038504



PT VENTILADOR DE TETO

- Pás metálicas.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, neutra e quente.
- Comando à distância. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura uma vez instalado: 33 cm.

EN CEILING FAN

- Metal blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Remote control. It works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Height once installed: 33 cm.

TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
1800	1800	1800

230 V - 40 W - LED 15W

4,29 kg

106 x 106 x 33 cm

Caja unitaria: 51,5 x 20,5 x 23,5 cm

JVTE4250



Ventilador de techo con aspas de madera

- Aspas de madera.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, natural y cálida.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Silencioso: Nivel sonoro inferior a 50 dB.
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 433,050 – 434,79 MHz y la Potencia Máxima transmitida, -0,567 dBm.



TEMPERATURA LUZ CALIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
1800	1800	1800



PT VENTONHA DE TETO 106 CM COM PÁS DE MADEIRA

- Pás de madeira.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, natural e quente.
- Comando à distância. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Silencioso: Nível sonoro inferior a 50 dB.
- A faixa de radiofrequência em que este dispositivo funciona é 433,050 -434,79 MHz e a Potência Máxima transmitida, -0,567 dBm.

EN CEILING FAN 106 CM WITH WOODEN BLADES

- Wooden blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, natural and warm.
- Remote control. It works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Silent: noise level below 50 dB.
- The radio frequency band in which this device works is 433.050-434.79 MHz and the Maximum Power transmitted, -0.567 dBm.

⚡ 230 V - 40 W - LED 24 W


⚖ 4,29 kg

📏 106 x 106 x 33 cm

📦 EAN 8421078039433

📦 Caja unitaria: 51,4 x 20,8 x 23,5 cm

JVTE4242



Ventilador de techo con aspas retráctiles y lámpara

- Elegante diseño con 4 aspas transparentes y retráctiles.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Perfecto para estancias de 25 m².
- Controla tu ventilador desde el mando a distancia o directamente desde tu dispositivo móvil.
- Disfruta de un control inteligente gracias a su conexión WiFi y maneja tu ventilador desde la aplicación gratuita FanLamp.
- Lámpara con luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Instalación a dos alturas: 35 ó 40 cm.
- Embergadura del ventilador: Aspas plegadas 50 cm Ø. Aspas desplegadas 96 cm Ø.



PT VENTILADOR DE TETO COM PÁS RETRÁTEIS E LÂMPADA

- Elegante design com 4 pás transparentes e retráteis.
- Motor DC de cobre eficiente.
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Perfeito para divisões de 25 m².
- Controla o teu ventilador a partir do comando à distância ou diretamente a partir do teu dispositivo móvel.
- Desfruta de um controlo inteligente graças à sua ligação WiFi e controla o teu ventilador a partir da aplicação gratuita FanLamp.
- Lâmpada com luz LED de três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Instalação a duas alturas: 35 ou 40 cm.
- Envergadura do ventilador: Pás recolhidas 50 cm Ø. Pás estendidas 96 cm Ø.

EN CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES AND LAMP

- Elegant design with 4 transparent retractable blades.
- Efficient copper DC motor.
- Reverse function winter/summer: cools in summer and distributes heat in winter.
- Perfect for rooms of 25 m².
- Control your fan from the remote control or directly from your mobile device.
- Enjoy smart control thanks to its WiFi connection and operate your fan from the free FanLamp app.
- Lamp with three-intensity LED light: cool, neutral and warm light.
- Two installation heights: 35 or 40 cm.
- Fan span: Blades folded 50 cm Ø. Blades unfolded 96 cm Ø.



230 V - 30 W

6 kg

Ø 50/96 x 35/40 cm

EAN 8421078041016

Caja unitaria: 51 x 16 x 51 cm

INFORMACIÓN BÁSICA			CAJA			EMBALAJE				PALETS			PESO (KG)
REFERENCIA	EAN13	ITF14	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)	U/E	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)	C/P	U/P	ALT (CM)	
JVCA1815	8421078040941	18421078040948	28,0	11,0	32,5	4	58,0	44,0	34,5	-	-	-	1,3
JVCA3225	8421078040958	-	62,0	16,0	51,0	1	-	-	-	-	-	-	3,5
JVVS3014	8421078036104	-	62,0	20,0	60,0	1	-	-	-	16	16	139	5,9
VC3000	8421078033820	-	57,5	20,0	56,0	1	-	-	-	24	24	180	5,6
JVAC2002	8421078037736	-	31,0	28,0	58,0	1	-	-	-	30	30	153	4,9
JVAC2003	8421078037743	-	35,0	32,5	65,5	1	-	-	-	15	15	178	6,2
JVVM3026	8421078036050	18421078036057	46,0	12,0	40,5	2	48,0	26,5	42,5	24	48	180	2,3
JVVM3027	8421078036067	18421078036064	52,5	12,0	47,0	2	54,5	26,0	49,0	18	36	162	2,7
JVVM3124	8421078037781	18421078037788	45,0	12,0	40,0	2	47,0	26,5	41,0	24	48	179	2,2
JVVM3125	8421078037798	18421078037795	52,5	12,5	47,0	2	54,0	27,0	48,5	18	36	161	2,7
JVVP3046	8421078038498	-	63,7	15,0	50,8	1	-	-	-	24	24	157	6,2
JVVP3050	8421078036074	-	52,5	12,5	50,0	1	-	-	-	39	39	173	3,6
JVVP3051	8421078039471	18421078039478	47,0	12,0	52,3	1	-	-	-	39	39	156	4,9
JVVP3055	8421078036111	-	56,0	23,0	56,0	1	-	-	-	14	14	127	9,1
JVVP3061	8421078039457	18421078039454	52,2	13,2	47,8	1	-	-	-	36	36	158	4,4
JVVP3062	8421078039464	18421078039461	52,5	13,0	47,8	1	-	-	-	36	36	173	4,7
JVVP3063	8421078039495	18421078039492	53,4	11,8	59,5	1	-	-	-	33	33	-	6,1
JVVP3135	8421078037811	-	52,5	12,5	47,0	1	-	-	-	36	36	158	5,2
JVVP3145	8421078037804	-	51,5	13,0	50,5	1	-	-	-	36	36	171	5,9
JVVP3245	8421078040989	-	57*	12*	51*	1	-	-	-	-	-	-	3,8
JVVS3015	8421078036968	-	38,0	15,5	45,0	1	-	-	-	44	44	167	2,2
JVVS3112	8421078037828	-	39,5	16,0	43,5	1	-	-	-	44	44	171	2,5
JVVS3115	8421078039501	18421078039508	41,2	14,2	41,5	1	-	-	-	60	60	180	2,2
JVVS3116	8421078039518	18421078039515	35,3	14,7	37,5	1	-	-	-	60	60	165	2,2
JVTE4231	8421078037880	-	77,0	29,5	23,5	1	-	-	-	28	28	180	5,8
JVTE4232	8421078037897	-	76,5	30,5	23,5	1	-	-	-	28	28	168	5,9
JVTE4233	8421078037910	-	51,5	20,5	23,5	1	-	-	-	49	49	176	5,0
JVTE4234	8421078038504	18421078038501	51,5	20,5	23,5	1	-	-	-	49	49	176	5,0
JVTE4235	8421078038511	18421078038518	66,0	30,0	26,0	1	-	-	-	24	24	171	6,6
JVTE4242	8421078041016	-	51,0	16,0	51,0	1	-	-	-	-	-	-	-
JVTE4250	8421078039433	18421078039430	51,4	20,8	23,5	1	-	-	-	49	49	176	4,7
JVVT3041	8421078036081	18421078036088	17,3	16,8	82,2	2	82,8	36,2	17,7	27	54	174	2,4
JVVT3042	8421078036098	18421078036095	17,3	16,8	82,4	2	83,3	36,0	18,2	27	54	179	2,4
JVVT3043	8421078037750	18421078037757	16,0	15,0	82,0	2	82,5	17,0	32,0	30	60	175	2,4
JVVT3044	8421078039426	18421078039423	16,5	15,5	81,0	2	81,5	35,3	17,0	28	56	156	2,5
JVSA3007	8421078040965	-	26,5	26,5	90,0	1	-	-	-	-	-	-	4,1
JVSA3430	8421078040972	18421078040979	15,0	14,0	46,0	4	47,0	33,6	36,6	-	-	-	1,1

**ESPAÑA**

Polígono La Serna Calle D – s/nº
31500 Tudela, Navarra
(34) 94 621 55 40
comercial@jata.es

f @ in v
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3º, Sala 3
1070-102, Lisboa
(351) 213 876 355 – F. (351) 213 867 398
geral@jata.pt

Ref. VCAT2026**ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.**