

Lata



CATÁLOGO VENTILACIÓN 2025

JVVP3055



Circulador de aire industrial


- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Alojamiento para el cable.

PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Altura regulável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Alojamento para o cabo.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Adjustable.
- Adjustable height.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Round base, great stability.
- Cord storage.



⚡ 230 V - 120 W

📦 7,9 kg

📏 55 x 45 x 130 cm

🏷️ EAN 8421078036111

📦 Caja unitaria: 56 x 23 x 56 cm

VC3000

Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal multiorientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.
- RPM 1300.

PT CIRCULADOR DE AR

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça multi orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.
- RPM 1300.

EN TABLE FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Multi-directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.
- RPM 1300.



- ⚡ 230 V - 100 W
- 📦 4,7 kg
- 📏 54 x 21 x 55 cm
- 🏷️ EAN 8421078033820
- 📦 Caja unitaria: 57 x 20 x 56 cm

JVVS3014

Circulador de aire industrial

- 3 aspas metálicas para una gran ventilación.
- Cabezal orientable.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Rejilla de metal protectora delantera y trasera.
- Rejilla frontal extraíble para fácil limpieza.
- Asa de transporte.
- Pies antideslizantes.
- Alojamiento para el cable.



PT CIRCULADOR DE AR INDUSTRIAL

- 3 pás metálicas para uma grande ventilação.
- Cabeça orientável.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Grelha de metal protetora, dianteira e traseira.
- Grelha frontal extraível para limpeza fácil.
- Pega de transporte.
- Pés antideslizantes.
- Alojamento para o cabo.

EN INDUSTRIAL FLOOR FAN

- 3 metal blades for high ventilation.
- Directional head.
- Great performance, low consumption.
- Front and rear protective metal grille.
- Removable front grille for easy cleaning.
- Transport handle.
- Non-slip feet.
- Cord storage.

- ⚡ 230 V - 120 W
- 📦 4,86 kg
- 📏 59 x 19 x 58 cm
- 🏷️ EAN 8421078036104
- 📦 Caja unitaria: 62 x 20 x 60 cm

JVCA3025



Circulador de aire

- Basculante.
- Rejilla de protectora delantera y trasera.
- Pies antideslizantes.
- 5 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM 941/1078/1159.

PT CIRCULADOR DE AR






- Basculante.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- Pés antideslizantes.
- 5 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM 941/1078/1159.

EN CIRCULATOR

- Tilting arm.
- Protective grille, front and rear.
- Non-slip feet.
- 5 blades.
- Transport handle.
- Cord length 1,50 m.
- RPM 941/1078/1159.



 51 cm	 34770 m ³ /h	 3 VEL/SPD	 30 m ²	 65 dB	 53 cm
---	---	---	---	---	---

 230 V - 90 W
 3,46 kg
 62 x 26 x 52 cm
 EAN 8421078039525
 Caja unitaria: 59 x 18 x 52 cm

JVVP3046



Ventilador industrial 3 en 1


- Oscilación automática.
- 3 opciones de montaje: de pie / pared / sobremesa o suelo.
- Rejilla protectora metálica, delantera y trasera.
- 3 aspas metálicas de aluminio.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM1280 +-50.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.

PT VENTILADOR INDUSTRIAL 3 EM 1

- Oscilação automática.
- 3 opções de montagem: de pé / parede / mesa ou chão.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás metálicas de alumínio.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 1280 +-50.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN 3 IN 1 INDUSTRIAL FAN

- Automatic oscillation.
- 3 mounting options: Standing / Wall / Tabletop or floor.
- Metallic protective grille, front and rear.
- 3 metal aluminum blades.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 1280 +-50.
- Round base, great stability.



⚡ 230 V - 90 W

📦 5,25 kg

📏 50 x 52 x 130 cm

🏷️ EAN 8421078038498

📦 Caja unitaria: 63,5 x 15 x 50,5 cm

JVVP3051



Ventilador multifunción portátil 5 en 1

- Portátil y versátil: funciona con batería recargable o conectado a la red eléctrica.
- Tiempo de uso: 2,5 - 40 horas.
- Indicador de porcentaje de batería.
- 5 velocidades.
- Motor DC de cobre.
- 5 aspas con 36 cm de diámetro.
- Función oscilante. 180°.
- 5 opciones de montaje: de pie, sobremesa, suelo, pared y techo.
- Rejilla protectora metálica delantera y trasera.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- Carga por USB. Cable incluido.
- Tiempo de carga: 4-6 horas.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila de litio CR2032 (incluida).
- Batería de litio 11.1V 3.6Ah 18650.



PT VENTILADOR MULTIFUNCIONAL PORTÁTIL 5 EM 1

- Portátil e versátil: funciona com bateria recarregável ou conectado à rede elétrica.
- Tempo de uso: 2,5 - 40 horas.
- Indicador de porcentagem da bateria.
- 5 velocidades.
- Motor DC de cobre.
- 5 pás com 36 cm de diâmetro.
- Função oscilante: 180°.
- 5 opções de montagem: de pé, mesa, chão, parede y teto
- Grelha de proteção metálica frontal e traseira.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- Carregamento via USB. Cabo incluído.
- Tempo de carregamento: 4-6 horas.
- Comando à distância. Funciona com 1 pilha de lítio CR2032 (incluída).
- Bateria de lítio: 11,1 V 3,6 Ah 18650.

EN 5-IN-1 PORTABLE MULTIFUNCTION FAN

- Portable and versatile: operates with a rechargeable battery or connected to the power supply.
- Usage time: 2.5 - 40 hours.
- Battery percentage indicator.
- 5 speeds.
- Copper DC motor.
- 5 blades with a diameter of 36 cm.
- Oscillating function: 180°.
- 5 mounting options: standing, tabletop, floor, wall and ceiling
- Metal protective front and rear grill.
- RPM: 350/550/750/1020/1250.
- USB charging. Cable included.
- Charging time: 4-6 hours.
- Remote control. Operates with 1 CR2032 lithium battery (included).
- Lithium battery: 11.1 V 3.6 Ah 18650.

⚡ 27 W

📦 3,79 kg

📏 60 x 36 x 115 cm

🏷️ EAN 8421078039471

📦 Caja unitaria: 47 x 11,5 x 52,5 cm



JVVP3145

Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Función noche, intermitente.
- Interruptor para función oscilante.
- Cabezal inclinable.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Gran rendimiento, bajo consumo.



PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Função noturna, intermitente.
- Interruptor para função oscilante.
- Cabeça inclinável.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O controle remoto. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Grande rendimento, baixo consumo.

EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Night function, intermittent.
- Switch for oscillating function.
- Tilt head.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.
- Remote control knob. Works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Great performance, low consumption.



⚡ 230 V - 50 W

📦 4,59 kg

📏 44 x 41 x 143 cm


🏷️ EAN 8421078037804

📦 Caja unitaria: 52,2 x 12,5 x 50,5 cm

JVVP3135

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,235 kg

📏 44 x 40 x 139 cm

🏷️ EAN 8421078037811

📦 Caja unitaria: 53 x 13 x 47 cm

JVVM3124

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.

PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.



⚡ 230 V - 45 W
 ⚖️ 1,68 kg
 📏 34 x 25 x 53 cm
 🏷️ EAN 8421078037781
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 45 x 12 x 40 cm



JVVM3125

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.

PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.



⚡ 230 V - 50 W
 ⚖️ 2 kg
 📏 43,5 x 29 x 58,5 cm
 🏷️ EAN 8421078037798
 📦 2 UDS / Caja unitaria: 52,5 x 12,5 x 47 cm



JVVM3026

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN TABLE FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.




⚡ 230 V - 45 W
📦 1,75 kg
📏 34 x 29,5 x 54 cm
🏷️ EAN 8421078036050
📦 2 UDS / Caja unitaria: 46 x 12 x 40,5 cm

JVVM3027

Ventilador de mesa

- Oscilación automática.
- Cabezal inclinable.
- Rejilla de metal protectora, trasera y delantera.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Base de apoyo, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE MESA

- Oscilação automática.
- Cabeça inclinável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Base de apoio, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Automatic oscillation.
- Tilt head.
- Front and rear protective metal grille.
- Great performance, low consumption.
- Base with great stability.



⚡ 230 V - 50 W
📦 2,03 kg
📏 42,5 x 29,5 x 58 cm
🏷️ EAN 8421078036067
📦 2 UDS / Caja unitaria: 52,5 x 12 x 47 cm

JVVP3060

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable 18°.
- Oscilación automática.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 5 aspas.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM 900/1050/1230 +-10%.



PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável 18°.
- Oscilação automática.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 5 pás.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 900/1050/1230 +-10%.

EN STAND FAN

- 18° tilt head.
- Automatic oscillation.
- Round base, great stability.
- Protective grille, front and rear.
- 5 blades.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 900/1050/1230 +-10%.

- ⚡ 230 V - 50 W
- 📦 4,82 kg
- 📏 40,5 x 40 x 126 cm
- 🏷️ **EAN 8421078038603**
- 📦 Caja unitaria: 55 x 14 x 52 cm

JVVP3050

Ventilador de pie

- Cabezal inclinable.
- Oscilación automática.
- Altura regulable.
- Rejilla de metal protectora, delantera y trasera.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.



PT VENTONHA DE PÉ

- Cabeça inclinável.
- Oscilação automática.
- Altura regulável.
- Grelha de metal protetora, traseira e dianteira.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.

EN STAND FAN

- Tilt head.
- Automatic oscillation.
- Adjustable height.
- Metallic protective grille, front and rear.
- Round base, great stability.

- ⚡ 230 V - 50 W
- 📦 2,87 kg
- 📏 44 x 43,5 x 133 cm
- 🏷️ **EAN 8421078036074**
- 📦 Caja unitaria: 52,5 x 12,5 x 50 cm

JVVP3061



Ventilador de pie

- Cabezal inclinable 30°
- Oscilación automática.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- 3 aspas.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM 950/1050/1150.



PT VENTONHA DE PÉ

- 3 velocidades.
- Cabeça inclinável 30°.
- Oscilação automática.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- 3 pás.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM 950/1050/1150.

EN STAND FAN

- 3 speeds.
- 30° tilt head.
- Automatic oscillation.
- Round base, great stability.
- Protective grille, front and rear.
- 3 blades.
- Cord length 1,50 m.
- RPM 950/1050/1150.

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,1 kg

📏 37 x 125 cm

🏷️ EAN 8421078039457

📦 Caja unitaria: 52 x 13 x 48 cm



JVVP3062



Ventilador de pie

- Función noche, intermitente.
- Cabezal inclinable 30°.
- Rejilla protectora, delantera y trasera. 3 aspas.
- Opción función oscilante.
- Nivel sonoro máximo: 51 dB.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- RPM 950/1050/1150.
- Mando a distancia. Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V. (No incluidas).
- Longitud del cable 1,50 m.



PT VENTONHA DE PÉ

- Função noturna, intermitente
- Cabeça inclinável 30°.
- Grelha protetora, traseira e dianteira. Diâmetro 40 cm
- Opção função oscilante.
- Nível sonoro máximo: 51 dB.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- RPM 950/1050/1150.
- O controle remoto. Funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).
- Comprimento do cabo 1,50 m

EN STAND FAN

- Night function, intermittent.
- 30° tilt head.
- Protective grille, front and rear. 3 blades.
- Swing function option.
- Noise level: 51 dB.
- Round base, great stability.
- RPM 950/1050/1150.
- Remote control. It works with 2 "AAA" batteries of 1,5 V (not included).
- Cord length 1,50 m

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,1 kg

📏 37 x 125 cm

📦 **8421078039464**

📦 Caja unitaria: 52 x 13 x 48 cm




JVVP3063



Ventilador de pie

- Ventilador con mando a distancia.
- Rejilla protectora, delantera y trasera.
- Cabezal inclinable 60°.
- 5 aspas.
- Opción función oscilante.
- RPM 1070/1190/1290.
- Base de apoyo redonda, gran estabilidad.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila de litio CR2025 (incluida).
- Longitud del cable 1,58 m.



PT VENTONHA DE PÉ

- Ventilador de controle remoto.
- Grelha protetora, traseira e dianteira.
- Cabeça inclinável 60°.
- 5 pás.
- Opção função oscilante.
- RPM 1070/1190/1290.
- Base de apoio redonda, grande estabilidade.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 (incluída).
- Comprimento do cabo 1,58 m.

EN STAND FAN

- Fan with remote control.
- Protective grille, front and rear.
- 60° tilt head.
- 5 blades.
- Swing function option.
- RPM 1070/1190/1290.
- Round base, great stability.
- Remote control works with 1 battery CR2025 (included).
- Cord length 1,58 m.

⚡ 230 V - 50 W

📦 4,65 kg

📏 41 x 135 cm

📦 EAN 8421078039495


📦 Caja unitaria: 52 x 12 x 59 cm



JVVS3112

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.



⚡ 230 V - 45 W
 📦 1,91 kg
 📏 38,5 x 15 x 44,5 cm
 🏷️ EAN 8421078037828
 📦 Caja unitaria: 39 x 16 x 43 cm

JVVS3015

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Interruptor para rejilla giratoria.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Interruptor para grelha giratória.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Rotary grille switch.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.



⚡ 230 V - 40 W
 📦 1,755 kg
 📏 38 x 16 x 44,5 cm
 🏷️ EAN 8421078036968
 📦 Caja unitaria: 38 x 15,5 x 45 cm

JVVS3115

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Opción con oscilación.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- RPM 940/1058/1200 +/-10%.
- Longitud del cable: 1,50 m.



PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Opção com oscilação.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- RPM 940/1058/1200 +/-10%.
- Comprimento do cabo 1,50 m.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Oscillating option.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- RPM 940/1058/1200 +/-10%.
- Cord length 1,50 m

⚡ 230 V - 40 W
 ⚖ 1,80 kg
 📏 40 x 12,5 x 40 cm
 🏷 **EAN 8421078039501**
 📦 Caja unitaria: 41 x 14 x 41,5 cm

JVVS3016

Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Rejilla giratoria.
- 6 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.



PT VENTONHA DE CHÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Grelha giratória.
- 6 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Swivel grid.
- 6 blades.
- Transport handle.
- Cord length 2,50 m.
- RPM 850/1100/1200rpm +/-10%.

⚡ 230 V - 45 W
 ⚖ 1,565 kg
 📏 32 x 12,5 x 34,5 cm
 🏷 **EAN 8421078038610**
 📦 Caja unitaria: 32,5 x 14 x 36 cm

JVVS3116



Ventilador de suelo

- Desconexión automática.
- Rejilla giratoria oscilante.
- 5 aspas.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable 1,50 m.
- RPM 978/1188/1275.

PT VENTONHA DE CHÃO / BOX FAN

- Desliga-se automaticamente.
- Grelha rotativa oscilante.
- 5 pás.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,50 m.
- RPM 978/1188/1275.

EN BOX FAN

- Auto shut off.
- Oscillating swivel grid
- 5 blades.
- Transport handle.
- Cord length 1,50 m.
- RPM 978/1188/1275.



25 cm	1147,5 m ³ /h	3 VEL/SPD	10 m ²	65 dB	2 H.		36,5 cm
-------	--------------------------	-----------	-------------------	-------	------	--	---------

230 V - 45 W

1,83 kg

34 x 13,5 x 36,5 cm

8421078039518

Caja unitaria: 35 x 14,5 x 37,5 cm

JVVT3041

Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillation function.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.

- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 2,41 kg
- 📏 27 x 27 x 81 cm
- 🏷️ EAN 8421078036081
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 17 x 16,5 x 81,5 cm

JVVT3042

Ventilador de torre con mando a distancia

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia. Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre con controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.

EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.

- ⚡ 230 V - 45 W
- 📦 2,38 kg
- 📏 27,5 x 27,5 x 80 cm
- 🏷️ EAN 8421078036098
- 📦 2 UDS / Caja unitaria: 17 x 16,5 x 81,5 cm

JVVT3043



Ventilador de torre

- Desconexión automática.
- Función oscilante para mayor ángulo de aireación.
- Motor 100% cobre de alta eficiencia y máxima durabilidad.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Rejilla de seguridad y base de gran estabilidad.

PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Desliga-se automaticamente.
- Função oscilante para maior ângulo de arejamento.
- Motor 100 % cobre com alta eficiência e máxima durabilidade.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Grelha de segurança e base de grande estabilidade.

EN TOWER FAN

- Auto shut off.
- Oscillating function for greater aeration angle.
- 100% copper motor with high efficiency and maximum durability.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Security grid and highly stable base.



⚡ 230 V - 45 W

📦 2,36 kg

📏 22,5 x 22,5 x 79 cm

🏷️ EAN 8421078037750

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16 x 15 x 82 cm

🌀
1294
m³/h

3
VEL/SPD

🔊
50 dB

🕒
2 H.

📏
79 cm

JVVT3044



Ventilador de torre

- Ventilador de torre con mando a distancia.
- Desconexión automática.
- Oscilación.
- Modos: normal / natural / noche.
- Gran rendimiento, bajo consumo.
- Asa de transporte.
- Longitud del cable: 1,70 m.
- Mando a distancia. *Funciona con 1 pila CR2025 (incluida).*
- RPM 1150/1250/1350 \pm 10%.



PT TORRE DE VENTILAÇÃO

- Ventilador de torre com controle remoto.
- Desconexão automática.
- Oscilação.
- Modos: normal / natural / noturno.
- Grande rendimento, baixo consumo.
- Pega de transporte.
- Comprimento do cabo 1,70 m.
- O comando à distância funciona com 1 pilha CR2025 incluída.
- RPM 1150/1250/1350 \pm 10%.

EN TOWER FAN

- Tower fan with remote control.
- Auto shut off.
- Oscillating function.
- Normal / natural / night modes.
- Great performance, low consumption.
- Transport handle.
- Cord length 1,70 m.
- Remote control works with 1 battery CR2025 included.
- RPM 1150/1250/1350 \pm 10%.

⚡ 230 V - 45 W

📦 2 kg

📏 30 x 81 cm

🏷️ EAN 8421078039426

📦 2 UDS / Caja unitaria: 16,5 x 15,5 x 80,5 cm



JVAC2003

Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- Capacidad del depósito 6 l.
- Salida de aire vertical oscilante.
- Ajuste manual del flujo de aire horizontal.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Recogecables.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.



PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- Capacidade do depósito de 6 l.
- Saída de ar vertical oscilante.
- Ajustamento manual do fluxo de ar horizontal.
- Filtro de ar lavável e facilmente removível.
- Sistema de recolha do cabo.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Rodas giratórias.

EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purify and humidify the environment.
- Water tank capacity: 6 l.
- Vertical oscillating air outlet.
- Horizontal airflow manual adjustment.
- Washable and easily removable air filter.
- Cable storage system.
- 2 ice packs included.
- Caster wheels.
- Transport handle.

⚡ 230 V - 65 W

📦 4,72 kg

📏 31 x 27 x 60 cm

🏷️ EAN 8421078037743

📦 Caja unitaria: 35 x 32,5 x 65,5 cm

JVAC2002

Climatizador de aire evaporativo 3 en 1

- 3 funciones: climatiza, purifica y humidifica el ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidad del depósito 4 l.
- Salida de aire oscilante.
- Filtro purificador incluido lavable.
- 2 recipientes acumuladores para el hielo.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Ruedas giratorias.
- Asa de transporte.
- Mando a distancia funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V. (no incluidas).



PT CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO 3 EN 1

- 3 funções: climatiza, purifica e humidifica o ambiente.
- 2 modos: normal / natural.
- Capacidade do depósito de 4 l.
- Saída de ar oscilante.
- Filtro purificador lavável incluído.
- 2 recipientes de armazenamento para o gelo.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Rodas giratórias.
- Pega de transporte.
- O controle remoto funciona com 2 pilhas "AAA" de 1,5 V. (Não incluídas).

EN 3 IN 1 EVAPORATIVE AIR COOLER

- 3 functions: air conditioning, purifying and humidifies the atmosphere.
- 2 modes: normal / nature.
- Water tank capacity: 4 l.
- Swing function.
- Washable air purifying filter included.
- 2 ice packs included.
- Pilot lights.
- Rotating wheels.
- Transport handle.
- Remote control. It works with 2 "AAA" 1,5 V batteries (not included).

⚡ 230 V - 65 W


📦 4,12 kg

📏 24 x 28,5 x 58,5 cm

🏷️ EAN 8421078037736

📦 Caja unitaria: 31 x 28 x 58 cm

JVTE4235



Ventilador de techo 132 cm blanco con luz

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas).

PT VENTILADOR DE TETO BRANCO 132 CM COM LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância.

EN WHITE CEILING FAN 132 CM WITH LIGHT

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control.



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
2939,5	3150	3111,7

⚡ 230 V - MOTOR 40 W - LED15 W

📦 4,155 kg

📏 130 x 130 x 32,5 cm

📄 EAN 8421078038511

📦 Caja unitaria: 66 x 30 x 26 cm



JVTE4231 - JVTE4232



Ventilador de techo


- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas).
- Luz LED de tres tonalidades: luz fría, neutra y cálida.
- Instalación a dos alturas: 41 ó 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

PT VENTILADOR DE TETO

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Comando à distância.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Instalação em duas alturas: 41 o 51 cm.
- Eficiente motor DC de cobre.

EN CEILING FAN

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Remote control.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Two installation positions: 41 or 51 cm.
- Efficient copper DC motor.



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
3900	3900	3900

⚡ 230 V - 40 W - LED 24 W
📦 4,59 kg
📏 132 x 132 x 41/51 cm
📦 Caja unitaria: 77 x 29,5 x 23,5 cm

132 cm

9041 m³/h

6 VEL/SPD

20-40 m²


53,5 dB

1/2/4/8 H.

FUNCIÓN REVERSE

41-51 cm

JVTE4233 - JVTE4234



LUZ FRÍA

LUZ NEUTRA

LUZ CÁLIDA

Ventilador de techo metal

- Aspas de metal.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, neutra y cálida.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas).
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura una vez instalado: 33 cm.

PT VENTILADOR DE TETO

- Pás metálicas.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, neutra e quente.
- Comando à distância.
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Altura uma vez instalado: 33cm.

EN CEILING FAN

- Metal blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Remote control.
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Height once installed: 33cm.



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
1800	1800	1800

- ⚡ 230 V - 40 W - LED 15W
- ⚖ 4,29 kg
- 📏 106 x 106 x 33 cm
- 📦 Caja unitaria: 51,5 x 20,5 x 23,5 cm

- 106 cm
- 10234 m²/h
- 6 VEL/SPD
- 15-20 m²
- 50 dB
- 9-15 H.
- FUNCION REVERSE
- 33 cm

JVTE4250



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
1800	1800	1800

Ventilador de techo 106 cm con aspas de madera



PT VENTOINHA DE TETO 106 CM COM PÁS DE MADEIRA

- Pás de madeira.
- Luz LED com três temperaturas de cor: luz fria, natural e quente.
- Comando à distância. (Requer 2 pilhas AAA, não incluídas)
- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Silencioso: Nível sonoro inferior a 50 dB.
- A faixa de radiofrequência em que este dispositivo funciona é 433,050 – 434,79 MHz e a Potência Máxima transmitida, -0,567 dBm.

EN CEILING FAN 106 CM WITH WOODEN BLADES

- Wooden blades.
- LED light with three selectable light tones: cold, natural and warm.
- Remote control (Powered by 2 AAA batteries, not included)
- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes heat in winter.
- Efficient copper DC motor.
- Silent: noise level below 50 dB.
- The radio frequency band in which this device works is 433.050 – 434.79 MHz and the Maximum Power transmitted, -0.567 dBm.

- Aspas de madera.
- Luz LED con tres temperaturas de color: luz fría, natural y cálida.
- Mando a distancia. (Funciona con 2 pilas AAA, no incluidas)
- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Silencioso: Nivel sonoro inferior a 50 dB.
- La banda de radiofrecuencia en la que trabaja este aparato es 433,050 – 434,79 MHz y la Potencia Máxima transmitida, -0,567 dBm.



⚡	230 V - 40 W - LED 24 W
⚖	4,29 kg
📏	106 x 106 x 33 cm
🏷	EAN 8421078039433
📦	Caja unitaria: 51,4 x 20,8 x 23,5 cm

∅ 106 cm	10234,2 m ³ /h	6 VEL/SPD	15-20 m ²	50 dB	1/2/4/8 H.		FUNCION REVERSE	33 cm
----------	---------------------------	-----------	----------------------	-------	------------	--	-----------------	-------

JVTE4240



Ventilador de techo con aspas retráctiles y lámpara

- Función Reverse invierno/verano: refresca en verano y distribuye el calor en invierno.
- Luz LED de tres intensidades: luz fría, neutra y cálida.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas)

PT VENTILADOR DE TETO COM PÁS RETRÁTEIS E LUZ

- Função Reverse inverno/verão: refresca no verão e distribui o calor no inverno.
- Luz LED com três intensidades: luz fria, neutra e quente.
- Eficiente motor DC de cobre.
- Comando à distância.

EN CEILING FAN WITH RETRACTABLE BLADES AND LAMP

- Reverse winter/summer function: cools in summer and distributes warmth in winter.
- LED light with three selectable light tones: cold, neutral and warm light.
- Efficient copper DC motor.
- Remote control.



TEMPERATURA LUZ CÁLIDA (K)	TEMPERATURA LUZ NATURAL (K)	TEMPERATURA LUZ FRÍA (K)
3000	4000	6500
FLUJO LUMINOSO 3000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 4000 K (LUM)	FLUJO LUMINOSO 6500 K (LUM)
4100	4100	4100

⚡ 230 V - 35 W - LED 36 W

📦 5.975 kg

📏 104 / 48,5 x 104 / 48,5 x 31,5 cm

🏷️ EAN 8421078038634

📦 Caja unitaria: 54,5 x 22 x 55 cm

ASPAS PLAFÓN

90 cm

47,5 cm

6 VEL/SPD

7453,2 m³/h

20-40 m²

52 dB

1/2/4/8 H.

FUNCIÓN REVERSE

38 58

INFORMACIÓN BÁSICA			CAJA			EMBALAJE				PALETS			
REFERENCIA	EAN13	ITF14	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)	U/E	LARGO (CM)	ANCHO (CM)	ALTO (CM)	C/P	U/P	ALT (CM)	PESO (KG)
JVAC2002	8421078037736	8421078037736	31,0	28,0	58,0	1	31,0	28,0	58,0	30	30	153	4,9
JVAC2003	8421078037743	8421078037743	35,0	32,5	65,5	1	35,0	32,5	65,5	15	15	178	6,2
JVCA3025	8421078039525	18421078039522	59,0	18,0	52,0	1	59,0	18,0	52,0	-	-	-	-
JVTE4231	8421078037880	8421078037880	77,0	29,5	23,5	1	77,0	29,5	23,5	28	28	180	5,8
JVTE4232	8421078037897	8421078037897	76,5	30,5	23,5	1	76,5	30,5	23,5	28	28	168	5,9
JVTE4233	8421078037910	8421078037910	51,5	20,5	23,5	1	51,5	20,5	23,5	49	49	176	5,0
JVTE4234	8421078038504	18421078038501	51,5	20,5	23,5	1	51,5	20,5	23,5	49	49	176	5,0
JVTE4235	8421078038511	18421078038518	66,0	30,0	26,0	1	66,0	30,0	26,0	24	24	171	6,6
JVTE4240	8421078038634	18421078038631	54,5	22,0	55,0	1	54,5	22,0	55,0	21	21	179	7,3
JVTE4250	8421078039433	18421078039430	51,4	20,8	23,5	1	51,4	20,8	23,5	49	49	176	4,7
JVVM3026	8421078036050	18421078036057	46,0	12,0	40,5	2	48,0	26,5	42,5	24	48	180	2,3
JVVM3027	8421078036067	18421078036064	52,5	12,0	47,0	2	54,5	26,0	49,0	18	36	162	2,7
JVVM3124	8421078037781	18421078037788	45,0	12,0	40,0	2	47,0	26,5	41,0	24	48	179	2,2
JVVM3125	8421078037798	18421078037795	52,5	12,5	47,0	2	54,0	27,0	48,5	18	36	161	2,7
JVVP3046	8421078038498	18421078038495	63,5	15,0	50,5	1	63,5	15,0	50,5	24	24	157	6,2
JVVP3050	8421078036074	8421078036074	52,5	12,5	50,0	1	52,5	12,5	50,0	39	39	173	3,6
JVVP3051	8421078039471	18421078039478	47,0	11,5	52,5	1	47,0	11,5	52,5	-	-	-	-
JVVP3055	8421078036111	8421078036111	56,0	23,0	56,0	1	56,0	23,0	56,0	14	14	127	9,1
JVVP3060	8421078038603	18421078038600	55,5	14,0	52,0	1	55,5	14,0	52,0	36	36	180	5,7
JVVP3061	8421078039457	18421078039454	52,0	13,0	48,0	1	52,0	13,0	48,0	-	-	-	-
JVVP3062	8421078039464	18421078039461	52,0	13,0	48,0	1	52,0	13,0	48,0	-	-	-	-
JVVP3063	8421078039495	18421078039492	52,0	12,0	59,0	1	52,0	12,0	59,0	-	-	-	-
JVVP3135	8421078037811	8421078037811	53,0	13,0	47,0	1	53,0	13,0	47,0	36	36	158	5,0
JVVP3145	8421078037804	8421078037804	52,0	13,0	50,5	1	52,0	13,0	50,5	36	36	171	5,8
JVVS3014	8421078036104	8421078036104	62,0	20,0	60,0	1	62,0	20,0	60,0	16	16	139	5,9
JVVS3015	8421078036968	8421078036968	38,0	15,5	45,0	1	38,0	15,5	45,0	44	44	167	2,2
JVVS3016	8421078038610	18421078038617	32,5	14,0	36,0	4	58,0	36,0	38,0	16	64	159	2,0
JVVS3112	8421078037828	8421078037828	39,5	16,0	43,5	1	39,5	16,0	43,5	44	44	171	2,5
JVVS3115	8421078039501	18421078039508	41,0	14,0	41,5	1	41,0	14,0	41,5	-	-	-	-
JVVS3116	8421078039518	18421078039515	35,0	14,5	37,5	1	35,0	14,5	37,5	-	-	-	-
JVVT3041	8421078036081	18421078036088	17,0	16,5	81,5	2	83,5	35,5	17,5	27	54	173	2,4
JVVT3042	8421078036098	18421078036095	17,0	16,5	81,5	2	17,5	35,0	83,5	27	54	173	2,5
JVVT3043	8421078037750	18421078037757	16,0	15,0	82,0	2	82,5	17,0	32,0	30	60	175	2,4
JVVT3044	8421078039426	18421078039423	16,5	15,5	80,5	2	83,0	35,5	17,5	-	-	-	-
VC3000	8421078033820	8421078033820	57,5	20,0	56,0	1	57,5	20,0	56,0	24	24	180	5,6

Jata

LO HACE MÁS FÁCIL



SERVICIO PUERTA A PUERTA

Ante cualquier avería, recogemos el producto en tu casa, lo revisamos en nuestro SAT central y te lo devolvemos de la misma manera. Sin moverte de casa.

Contamos con un servicio de asistencia puerta a puerta, para que no tengas que moverte y darte el mejor servicio.



Con **Jata** compras garantía

Servicio disponible para tiendas y particulares

 34 cm	 12 W	 6258 m³/h	 6 VEL/SPD	 15-20 m²	 50 dB	 7,5 H.	 OSCILACIÓN AUTOMÁTICA	 FUNCIÓN REVERSE	 CABEZAL INCLINABLE	 INCLINACIÓN	 33 cm ALTURA TOTAL
DIÁMETRO	POTENCIA	CAUDAL DE AIRE	Nº VELOCIDADES	ESTANCIAS	NIVEL SONORO	TEMPORIZADOR	OSCILACIÓN AUTOMÁTICA	FUNCIÓN REVERSE	CABEZAL INCLINABLE	INCLINACIÓN	ALTURA TOTAL

Jata

ESPAÑA

Polígono La Serna Calle D – s/nº
31500 Tudela, Navarra
(34) 94 621 55 40
comercial@jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3º, Sala 3
1070-102, Lisboa
(351) 213 876 355 – F. (351) 213 867 398
geral@jata.pt

f @ in v
www.jata.es

Ref. VCAT2025



ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.