
Jata
CATÁLOGO GENERAL
2026 - 2027
TURBO

Jata
DESDE 1943

Ambiente ideal todo el año.

Consigue los catálogos, o descárgalos escaneando el QR.

Descubre nuestras colecciones de ventilación y calefacción.



NUEVO MODELO
JVSA3007
VENTILADOR SIN ASPAS
CON MANDO
60 W

JCTV1206
TERMOVENTILADOR 2 EN 1
VERTICAL + HORIZONTAL
2000 W

www.jata.es



CUIDADO PERSONAL 9

MARCO ALDANY

JBSC5577 10
JBPP5570 10
JBCP5544 10

MAQUINILLAS DE AFEITAR

JBMA1443 11
JBMA1400 11
RM34A 11
JBMA1444 12
JRMA1444 12

CORTAPELOS / RASURADORA

JBCP3700 12
JBCP4000 12
JBCP3315 13
JBCP3305 13
JBCP3310 13
JBSE2102 14
JBCP3325 14
JBCP3538 15
MP423 15
JBCP3532 16
JRCP3532 16
JBDF1503 17
JBCN1375 18
CN12B 18
CN15B 18
JBRS1320 19
JRRS1320 19

SET DE MANICURA

JBSM1200 19

SECADORES

JBSC1195 20
JBSC1065 20
JBSC1290 20
JBSC1600 21
JBSC1430 22
JBSC1440 22
SC56B 23
SC43B 23
SC47B 23
JBSC2656 24

CEPILLOS

JBSC2211 25
JBSC2255 25
JBCA1901 25

PLANCHAS Y MOLDEADORES DE PELO

JBPP1503 26
JBPP1588 26
JBSC2605 27
JBSE2101 28

ANALIZADORES CORPORALES

HBAS1501 29
HBAS2531 29
HBAS2532 29
532 30
80 30
538 31
577 31
HBAS1489 31
HBAS1524 32
HBAS1155 32
HBAS2501 33

BÁSCULAS

HBAS1907 34
HBAS1499 34
HBAS1417 35
HBAS1415 35
HBAS1424 36
294K 36
295K 36
498 37
496N 37
290N 37
HBAS1291 38
HBAS1292 38
HBAS1492 39
70 39

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS

CT10 40
CT20 40
CT30 40



COSTURA 41

MÁQUINAS DE COSER


JSMC5217 42
MC695 42
MC740 42
JSMC1120 43
MC744 44

REMALLADORA

OL902 44

COSTURERO

AC45 44



HOGAR 45

PLANCHAS

PL120 46
JEPL1120 46
PL225 46
PL221C 47
JEPL1221 47
PL598C 48
PL618 48
JEPL3281 49
JEPL3601 49
PL622C 50
PL1058C 50
JEPL7000 51
JEPL2810 51
PL357N 51

CENTROS DE PLANCHADO

JECP8522 52
JECP8526 53

CUIDADO DE LA ROPA

HPLA5211 54
HPLA8020 54
HPLA5212 54
PT10 54
HPLA5210 54
HPLA8115 55
HPLA8110 55
800 55

TABLAS DE PLANCHAR

HPLA8482 56
848S 56
HFUN8482 56
RF8N 56
HPLA8126 57
HFUN8126 57
HPLA8100 57
HRF81 57
TP500 58
RF50 58
TP520 58
RF52 58
TP550 58
RF55 58
HPLA8242 59
TP600 59
RF60 59
HPLA8241 60
HPLA8214 61
HPLA5213 61
HFUN8014 61
TM200 61
TM200R 61

TENDEDEROS

HTEN2370 62
HTEN2375 62
HTEN2402 63
HTEN2403 63

QUITAPELUSAS

QP398N 64
JEQP5218 64
QP620 64
JEQP6688 64
JEQP1272 64

ASPIRACIÓN

AP999 65
JEAP1308 65
RBA915 65
JEAP1640 66
JEAP1629 67
JEAP1950 67

AIRE

HU992 68
JEHU5408 68
JEGA1001 68
JEHU2420 69
JEHU2413 69
JEHU2421 70



COCINA 71

EXPRIMIDORES

JEEX1549 72
JEEX1712 72
JEEX1059 72
JEEX1616 73
EX1057 74
JEEX1046 74
JEEX1058 74
JEEX1236 75
JEEX1155 75
EX421 76
JEEX1426 76
JEEX1423 76

LICUADORAS

JELI1201 76
JELI1290 77
JELI1580 77

BATIDORAS PERSONALES

JEBT1001 78
JEBT1011 78

TOSTADORAS

TT331 79
TT631 79
JETT1048 79
JETT1668 80
JETT1262 80
JETT1584 81
JETT1585 81
TT579 82
JETT1579 82
JETT1578 83
JETT1580 83
JETT1146 84
JETT1590 85
TT589 87
TT589NG 87
JETT1587 87
TT587 87
TT591 87
TT5016 87

CAFETERAS

JECA1750 88
JECA1752 88
CA288N 88
CA290 89
JECA1512 89
JECA5503 90
JECA1800 90
JECA2201 90
JECA2300 91
JECA2525 93
HCAF1135 94
HCAF1160 94

MOLINILLOS

JEML1150 94
JEML1820 94
ML132 95
ML133 95

ESPUMADORES

JEES5504 95
JEES1111 95

CAFETERAS ITALIANAS

HCAF2254 96
HCAF2256 96
HCAF2259 96
CAX104 96
CAX106 96
CAX110 96
CAX112 96
CCA3 97
CCA6 97
CCA9 97
CCA12 97
CFI6 97
CFI9 97
CFI12 97
HCAF2006 97
HCAF2009 97
HCAF2012 97
HCAF2403 98
HCAF2406 98
HCAF2409 98
HCAF2412 98

CALENTADORES DE LECHE

JECL1900 99
JECL5501 99
CL819 99

HERVIDORES

JEHA1723 100
JEHA1576 100
JEHA1809 100
HA702 101
JEHA1701 101
JEHA5106 101
HA701 101
JEHA1038 102
JEHA1808 102
JEHA1240 102



PLANCHAS DE ASAR

JEGR3000 103
JEGR2851 104
JT950 104
GR558 105
GR600AM 105
GR557A 105
GR555A 106
GR2500AM 106
JEGR1559R 106
JEGR0550 107
GR195R 108
JEGR1603 108
JEGR1246 109
JEGR1245 109
JEGR1241 110
GR204N 110
GR205 110

PAELLERAS ELÉCTRICAS

PE550 111
JEPE1642 111
JEPE1601 112
JEPE1639 112
PE640 112

BARBACOAS ELÉCTRICAS

JEBQ1001 113
JEBQ1002 113
BQ95 114
BQ101 115
BQ101R 115
BQ5101AM 115

GRILLS

JEGR1266 116
GR266 116
AC266 116
R266 116
JEGR1107 117
JEGR1124 117
JEGR1183 118
JEGR1529 118
GR1100 119
JEGR1450 120



SANDWICHERAS

JEGR1165 121
JESW1108 121
JESW1232 122
JESW1231 122
SW551 123
JESW1551 123
SW546 123
JESW2010 124

MILKER

JELV2350 125
JELV2300 125

EMULSIONIZER

JEEM2450 126

BATIDORAS DE VASO

JEBT1604 127
JEBT1500 127
BT795 128
JEBT1241 128
JEBT3866 130
JEBT3855 130
JEBT1265 131
BT265 131
BT797 131



BATIDORAS DE MANO

JEBT1124 132
JEBT1906 132
JEBT0126 133
JEBT1127 133
JEBT1818 133
JEBT1945 134
JEBT1795 134
JEBT1852 134
BT175 135
JEBT1853 135
BT185 135
BT199 136
JEBT5026 136
JEBT1855 136
JEBT1703 137
JEBT1159 138
JEBT1788 138
JEBT1789 138
BT159 139
JEBT1851 139
JEBT1791 139
JEBT1854 140
JEBT1166 140
JEBT1702 141

AMASADORAS/MEZCLADORAS

JEMA1240 142
BT575 142



FREIDORAS

JEFR1221 144
JEFR1222 144
JEFR1226 145
JEFR1225 145
JESA2090 145
JEFR1229 146
JEFR1230 146
JEFR1270 147
FR326E 148
FR5600 148
FR278 149
JEFR1680 149
JEFR1678 149
FR700 150
JEFR1700 150



HORNOS

JEFR1816 151
JEHN0910 152
HN916 152
HN921 152

HN928	152
HN936	153
HN945	153
HN966	153
JEHN2645	154
JEHN2660	154
MICROONDAS	
JEMO2601	155
JEMO2621	155
COCINAS ELÉCTRICAS	
V531	156
V532	156
VIN145	156
JEVI1480	157
JEVI1470	157
JECE1251	158
JECE1252	158
V139	159
V142	159
COCINAS DE GAS	
JECG2721	160
JECG2702	160
JECG2703	160
JECG2138	161



COCINA A VAPOR	
CV200	162
CV623	162
OLLAS DE COCCIÓN LENTA	
JEOL2145	163
JEOL2135	163
ARROCERAS	
JEAR2510	164
JEAR2522	164
JEAR2528	164
AR394	164
YOGURTERA	
JEYG2266	165
JREC2266	165
PALOMITERO	
PAL97	165
PICADORAS / CORTADORAS	
JEPC1123	166
JEPC1250	166
JEPC1262	166
CORTAFIAMBRES	
JECF1054	167
JECF1200	168
JECF0300	168
JECF1820	168
ENVASADORAS	
EV1026	169
JEEV2260	169
JEEV2240	169
JEEV2210	170
EV109	170
R22x6	170
R28x6	170
B22x30	170
B28x40	170



MENAJE	**171**
JARRAS DE AGUA	
HJAR1001	172
HJAR1003	173
FILTROS DE AGUA	
RE123X4	173
BALANZAS ELECTRÓNICAS Y MECÁNICAS	
55K	174
775	174
HBAL1204	174
HBAL1300	175
HBAL1211	175
719	175
HBL0300	175
720	176
HBL0310	176
HBAL1710	177
HBAL1709	177
HBAL1610	177
762	178
HBAL1775	178
HBAL0370	178
HBAL1774	179
HBAL1776	179
721	179
HBAL1220	179
HBAL1254	180
HBAL1207	180
HBAL1202	180
HBAL1751	181
HBAL1752	181
HBAL0350	181
HBAL1203	181
729R	181
HBAL7292	181
HBAL7293	181
722	182
722P	182
HBAL7230	183
HBAL7240	183
HBAL1110	183



OLLAS A PRESIÓN

HOLL2224 184
HOLL2226 184
HOLL2228 184
HOLL2230 184
HOLL2547 184
HOLL2604 185
HOLL2606 185
HOLL2608 185
HOLL2610 185
OPC4 186
OPC6 186
OPC8 186
OPC10 186
OPC12 186
OSR4 186
OSR6 186
OSR8 186

GRILLS

GR25 187
GMA28 187
GP35 187

SARTENES Y CAZUELAS

HCAZ2608 SERIE ALUMINIO FUND. 188
HCAZ262_ SERIE ALUMINIO FUND. 188
HCAZ2616 SERIE ALUMINIO FUND. 188
HSAR262_ SERIE ALUMINIO FUND. 188
HCAZ262001 SERIE ALUMINIO FUND. 188
HCAZ26XX01 SERIE ALUMINIO FUND. 188
SF9_ SERIE TAAL 190
CF916 SERIE TAAL 190
TF92_ SERIE TAAL 190
CF92 SERIE TAAL 190
HSAR25_ SERIE TACANÁ 191
HCAZ25_ SERIE TACANÁ 191
HTAR25_ SERIE TACANÁ 191
HSAR21_ SERIE LAGARROTXA 192
HPAE21_ 192
HSAR24_ 193
SMH14 193
SEW_ SERIE FLUJI 194
SF1_ 194

BATERÍAS DE COCINA

BC3 195
HBAT2552 195
BC8 196
BC10 196

TAPAS DE VIDRIO

T16 197
T20 197
T26 197

SALVAMANTELES

HACC4546 197



MOLDES SILICONA

HSET1234 198
HMOL5211 198
HMOL5212 198
HMOL5213 198
HMOL5216 199
HMOL5214 199
HMOL1124 199
HMOL1324 199
AC40 199
HACC4540 199



ACCESORIOS DE COCINA

HACC4624 200
HACC435_ 201
HACC5460 201
AC1 202
AC3 202
AC21 202
AC23 202
HACC4520 202
AC24 202
AC25 202
AC26 202
AC31 203
AC28 203
AC33 203
AC30 203
AC34 203
AC32 203
AC35 203
AC36 203
HACC2505 203
HACC4541 204
HACC4522 204
HRAL3248 205
HACC2502 205
HPRE2544 205
HACC4502 206
HACC4503 206
HACC4504 206

HACC4531	207
HACC4530	208
HACC4533	208
HACC4524	208
HACC4542	209
HACC4543	209
ARA30	209



PICADORAS / CORTADORAS

AC54	210
AC56	210
HMAQ4504	210
JEPC1207	211
HMAQ4557	212
AC57E	212
HMAQ4506	212
AC51	213
HMAQ4505	213
HMAQ4508	213

ACEITERAS

HACE2501	214
HACC4545	214
HACC4539	214
HACC4537	215
HACC4536	215
HACC4535	215
HRAC4537	215
HRAC4536	215
HRAC4535	215

CENTRIFUGADORA

HACC4554	215



TERMOS Y BOTELLAS

HTER2125	216
HTER2150	216
HTER2175	216
HTER2100	216
942	216
943	216
JEFE2003	216
825	217
827	217
835	217
836	217
837	217
838	217
840	217
HTER2624	218
826	218
909	218
919	218
920	218
HTER1011	218
HTER1001	218

BOLSAS TÉRMICAS

HPOR7202	220
HPOR7203	220
HPOR7056	220
HPOR7051	220
HPOR7052	220
HPOR7055	220
HPOR7054	220
954	221
980	221
970	221

CARROS DE COMPRA

HCAR2501	222
HCAR2502	222
HCAR2601	223
HCAR2661	223
HCAR2563	224
HCAR2564	224
HCAR2523	224
HCAR2524	224

RECIPIENTES DE VIDRIO

HREC4200	226
HREC4201	226
HREC4202	226
SET HREC4205	226
SET HREC4204	226



VINUM SERIES

HVIN2302	227
HVIN2300	227
HVIN2202	227
HVIN2212	227
HVIN2201	228
HVIN2205	228
HVIN2314	228
HVIN2204	229
HVIN2206	229
HVIN2215	229
HVIN2207	230
HVIN2208	230
HVIN2200	230
HBOX0122	231

RECAMBIOS 248

www.jata.es

Jata | Marco Aldany®



Siente el placer de un resultado **muy pro**

Pro *en potencia*
Pro *en calidad*
Pro *en satisfacción*



#Beautifyer.
El placer de sentirte beauty.

THE POWER OF
Beauty



CUIDADO PERSONAL

COLECCIÓN PROFESIONAL

Marco Aldany®

PRODUCTOS TESTADOS Y DISEÑADOS
JUNTO A PELUQUEROS



GRATIS
PRODUCTOS
SHINE BRIGHT
DIAMOND
ALFAPARF
MILANO
PROFESSIONAL

POR LA COMPRA DE UNO DE ESTOS PRODUCTOS,
REGALAMOS PRODUCTOS DE CUIDADO DE CABELLO VALORADOS EN 40€



JBSC5577
Secador iónico profesional
230 V~ MÁX. 2.000 W

MOTOR BLDC

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Ultraligero.
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Función memoria: Recuerda el último ajuste de velocidad y temperatura utilizada
- Incluye 1 difusor y boquillas de 2 tamaños diferentes.
- Función de limpieza automática del filtro.
- Luces LED indicadoras de funcionamiento.
- 3 posiciones de caudal de aire: 0 – 1 – 2
- 3 niveles de temperatura 1 – 2 – 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 3 m.

EAN 8421078038375 4 UDS



JBPP5570
Plancha cerámica infrarrojos
100 - 240 V~ Máx. 60 W

- Función rayos infrarrojos: facilita la penetración de tratamientos del cabello.
- Ayuda a reconstruir y suavizar el cabello, cuidándolo al máximo.
- Placas cerámicas para un cuidado intensivo del cabello.
- Medidas de las placas: 110 x 36 mm.
- Placas flotantes y pulidas de alta precisión
- Función iónica.
- Auto apagado.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Interruptor de encendido.
- Rango de temperatura: 100- 230 °C.
- Indicador luminoso.
- Equipado con resistencia cerámica (PTC).
- Cable giratorio de 2 metros.
- Sistema de cierre.
- Multicorriente.
- Potencia 60 W

FUNCIÓN **RAYOS INFRARROJOS** · PLACAS CERÁMICAS · **TECNOLOGÍA IÓNICA** · CALENTAMIENTO **ULTRARRÁPIDO** · **60 W**

EAN 8421078038429 6 UDS



JBCP5544
Cortapelos metálico recargable PRO
100 - 240 V~

- Cortapelos de precisión inalámbrico con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- **Gran pantalla LED:** tiempo restante, indicador de carga.
- Tiempo de uso inalámbrico 2,5 h.
- Tiempo de carga 3 h.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1,5 – 3 – 6 - 9 mm.
- Gran precisión de corte.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.

CORTAPELOS DE PRECISIÓN · **CARGA POR USB** · **2,5 H.** DE AUTONOMÍA · **4 GUÍAS** DE CORTE · CUCHILLAS **ACERO INOX.** · PRO SERIES

EAN 8421078038412 4 UDS

Maquinilla de afeitar de viaje

100 - 240 V~

- Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión, con doble cabezal.
- Ligera.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Interruptor de encendido.
- **Pantalla LED:**
  - Muestra porcentaje restante de batería.
  - Bloqueo de seguridad.
  - Indicador de carga de la bateria.
- IPX7 resistente al agua. Apta para su uso en la ducha.
- Bolsa de viaje incluída.
- Batería de litio de 900 mAh.
- Autonomía de 90 min.
- Tiempo de carga 90 min.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB tipo C y tapa protectora magnética.
- Multicorriente de 100 - 240 V.

TAMAÑO COMPACTO · IPX7 · 90' DE AUTONOMÍA · A RED Y CON BATERÍA

61 x 83 x 30 mm

EAN 8421078040231 · 8 UDS

JBMA1443



Maquinilla de afeitar cabezal 360º

100 - 240 V

- Afeitadora en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión de una sola pasada, con tres nivelesde ajuste.
- Rotación de cabezales 360º, para un afeitado ergonómico que se adapta al contorno del rostro con la máxima delicadeza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB, incluido en el estuche.
- Afeitado en húmedo seguro gracias al IPX5.
- Bloqueo de seguridad para máxima seguridad.
- Batería de litio.
- Tiempo de uso sin cable: 90 min.
- Tiempo de carga 120 min.
- **Pantalla LED** con muestra del porcentaje de batería.
- Sistema Easyclean con cabezales extraíbles.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y tapa protectora.
- Soporte de carga.
- Apta para su uso en la ducha.

ROTACIÓN 360º · IPX5 · RECARGA RÁPIDA POR USB · 90' DE AUTONOMÍA

60 x 60 x 160 mm

JBMA1400



JBMA1400

EAN 8421078036319
6 UDS

RM34A **Recambio cabezal**

EAN 8421078034971
12 UDS



JBMA1444

Maquinilla de afeitar para cabeza

100 - 240 V

- Afeitadora para cabeza en húmedo y seco para máximo confort.
- Máxima precisión con dos niveles de ajuste.
- Cabezal con 5 cuchilllas flotantes, multidireccionales y flexibles, para un afeitado ergonómico que se adapta con la máxima delicadeza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Interruptor de encendido.
- Cabezal extraible magnético, para mayor comodidad.
- **Pantalla LED:**
  - Muestra porcentaje restante de batería.
  - Bloqueo de seguridad.
  - Indicador de carga de la bateria.
- Carga rápida por USB tipo C, incluido en el estuche.
- IPX6.
- Batería de litio de 1200 mAh.
- Tiempo de uso sin cable: 120 min.
- Tiempo de carga 120 min.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, cable USB y tapa protectora.
- Multicorriente.

ROTACIÓN 360° · IPX6 · 90' DE AUTONOMÍA

JBMA1444

EAN 8421078039822

8 UDS

JRMA1444 Recambio cabezal

EAN 8421078039815

12 UDS



JBCP3700

Cortapelos con cuchilla cerámica

230 V

- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Tiempo de uso sin cable 100 minutos.
- Incluye cable USB.
- 1 guía de corte / 7 posiciones: de 3 a 21 mm.
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Cuchillas cerámica y acero inoxidable de alta resistencia.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- **Pantalla LED inteligente** con muestra del porcentaje de batería.
- Gran precisión de corte.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y cable de carga.







A RED Y CON BATERÍA · 100' DE AUTONOMÍA · CERÁMICA Y ACERO INOX. · 1 GUÍA 7 POSICIONES

EAN 8421078038306

8 UDS

JBCP4000

Cortapelos profesional metálico

100 - 240 V

- Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
- Máquina de peluquería y barbería profesional de funcionamiento con o sin cable.
- Diseño cuidado con una estética muy marcada.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería recargable Li-ion 2000 mAh.
- Inalámbrico.
- **Gran pantalla LED inteligente:**
  - Tiempo restante.
  - Indicador de carga.
- Tiempo de carga 3 horas.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para cuchillas y peine.
- Incluye cable USB.
- Palanca de regulación de la cuchilla.
- 4 guías de corte: 1.5, 3, 6 y 9 mm.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Anilla para colgar.







4 GUÍAS DE CORTE · CORTAPELOS DE PRECISIÓN · PRO SERIES · 2,5 H DE AUTONOMÍA · ACERO INOX.

EAN 8421078036555

4 UDS

METÁLICO

JBCP3315

Cortapelos y rasuradora corporal

100 - 240 V

- Diseño moderno.
- Pantalla digital LED:
  - Tiempo restante.
  - Indicador batería baja.
  - Indicador de carga.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- 3 guías de corte de 1-2-3 mm.
- Tiempo de carga 1,5 h.
- Muestra el porcentaje de la batería.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 80 minutos.
- Cuchilla de acero inox. de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 600 mAh.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante.

A RED Y CON BATERÍA · ACERO INOX. · 3 GUÍAS DE CORTE · METÁLICO

EAN 8421078037323 · 6 UDS





JBCP3305

Cortapelos y rasuradora corporal 9 en 1

100 - 240 V

- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Tiempo de uso sin cable 99 min.
- Tiempo de carga 1 hora.
- Batería de litio.
- 9 accesorios intercambiables:
  - 2 rasuradoras.
  - Afeitadora.
  - Especial nariz y orejas.
  - 5 guías de corte multi-posición de 0 a 12 mm.
- Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- **Pantalla LED oculta:**
  - Muestra el porcentaje de la batería.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Bloqueo de seguridad.
  - Indicador de limpieza.
- Triple protección de seguridad.
- Accesorios incluidos: peine, aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.
- Bandeja soporte.
- Apta para su uso en la ducha.

99' DE AUTONOMÍA · RECARGA RÁPIDA POR USB · ACERO INOX. · CORTAPELOS DE PRECISIÓN · 5 GUÍAS DE CORTE · SOPORTE INCLUIDO · IPX6

EAN 8421078036326 · 6 UDS





JBCP3310

Cortapelos y rasuradora corporal

100 - 240 V

- 2 horas de afeitado sin cable.
- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Uso dual: conectado a red y con batería. 2 opciones de carga.
- 5 guías de corte de 0 a 5 mm.
- Tiempo de carga 2 horas.
- Batería de litio.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Gran precisión de corte.
- 2 velocidades.
- **Pantalla LED:**
  - Muestra el porcentaje de la batería.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Bloqueo de seguridad.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas

2 H DE AUTONOMÍA · RECARGA RÁPIDA POR USB · A RED Y CON BATERÍA · 5 GUÍAS DE CORTE

EAN 8421078036333 · 6 UDS





JBSE2102



Set cortapelos + rasuradora corporal

100 - 240 V

Cortapelos:

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Mando rotatorio para distintas medidas de corte.
- 2 guías de corte: 1-15 mm / 16-30 mm.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4) .
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio.
- Tiempo de carga 120 min.
- Interruptor de encendido.
- Gran precisión de corte.
- Diseño ligero y ergonómico.

- **Pantalla LED:**
  - Indicador de bloqueo de seguridad.
  - Indicador de batería restante.
  - Indicador de medida de corte.
  - Indicador luminoso de carga.
  - Indicador de batería baja.

Rasuradora corporal:

- Sin cable. Autonomía 90 minutos.
- Gran precisión de corte.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Botón encendido / apagado.
- 4 guías de corte de 3 a 12 mm.
- Tiempo de carga 120 min.



INALAMBRICO · 90' DE AUTONOMÍA · IPX4 · BATERÍAS DE LITIO

Accesorios incluidos:
aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB.

EAN 8421078036623 · 8 UDS

JBCP3325



Cortapelos metálico profesional

100 - 240 V

- Uso dual, conectado a red y con batería, para garantizar tu afeitado.
- 4 guías de corte de 3 a 13 mm.
- Cargador incluido en el estuche.
- Tiempo de uso sin cable: 4 h a potencia mínima, 3,5 h potencia media y 3,20 h máxima.
- Tiempo de carga 3,5 h.
- Motor profesional de larga duración.
- 3 velocidades regulables.
- Batería de litio.
- Protector de cuchilla.
- Pantalla LED muestra el porcentaje de la batería.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Indicador luminoso de carga / batería baja.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas, tapa protectora y aceite lubricante



4 H DE AUTONOMÍA · 4 GUÍAS DE CORTE · A RED Y CON BATERÍA

EAN 8421078037330 · 6 UDS

Cortapelos y rasuradora corporal 5 en 1

Multicorriente 100 - 240 V

JBCP3538

- Sin cable. Autonomía 120 min.
- Recargable. Cable USB incluido tipo C.
- Carga rápida de la batería: 2 horas.
- 5 cabezales intercambiables:
  - Cortapelos.
  - Rasuradora.
  - Perfilador.
  - Especial nariz / orejas.
  - Afeitadora.
- 6 guías de corte: 1, 2, 3, 6, 9 y 12 mm.
- Cabezales extraíbles para fácil limpieza.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Interruptor de encendido.
- **Pantalla LED** con indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: aceite lubricante, cepillo para limpieza de cuchillas.
- Bandeja soporte.





120' DE AUTONOMÍA · 6 GUÍAS DE CORTE · 5 en 1 · 5 ACCESORIOS INCLUIDOS

EAN 8421078039020 · 8 UDS

Cortapelos

230 V

MP423

- Cortapelos de precisión con dispositivo de ajuste.
- Cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia.
- Gran precisión de corte.
- Función de corte variable.
- Protector de cuchillas.
- Interruptor de encendido.
- Cabezal desmontable para fácil limpieza.
- Accesorios de barbero incluidos: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas.
- 4 guías de corte: 3, 6, 9, 12 mm.





ACERO INOX. · CORTAPELOS DE PRECISIÓN · 4 GUÍAS DE CORTE · RÁPIDA LIMPIEZA

EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
16 x 22.5 x 31.5 cm



EAN 8421078034858 · 8 UDS

JBCP3532 / JRCP3532



Afeitadora de barba y corporal de precisión

- Carga rápida por USB (cable incluido).
- Cuchilla basculante de acero inoxidable de alta resistencia.
- Batería de litio recargable de 650 mAh.
- 4 guías de corte de 1-2-3-5 mm.
- Tiempo de carga 2 h.
- Indicador luminoso de carga y batería baja.
- Interruptor de encendido.
- Autonomía de 60 minutos.
- Multicorriente de 100-240 V .
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB tipo C.





INOX ALTA RESISTENCIA · 60' DE AUTONOMÍA · RECARGA POR USB

JBCP3532

EAN 8421078040217
8 UDS

JRCP3532 **Recambio cabezal**

EAN 8421078040347
12 UDS



Mini depiladora facial femenina 2 en 1

- Cuchilla de precisión INOX para un recorte preciso y suave.
- Cabezal específico para perfilar y definir cejas con control.
- Tapa protectora con espejo integrado.
- Se carga con cable USB-C (incluido) para una mayor comodidad.
- Cepillo de limpieza para mantener las cuchillas como nuevas.
- Hasta 90 minutos de autonomía con una sola carga.
- Indicadores LED de funcionamiento y nivel de carga.
- Batería de litio 300 mAh de alto rendimiento.
- Diseño compacto y ligero.





ACERO INOX. | 90' DE AUTONOMÍA | BATERÍAS DE LITIO

11,1 x 2,4 cm

EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
15.2 x 24.2 x 12.6 cm

EAN 8421078041481

12 UDS





JBCN1375

Cortapelos nariz y orejas

- Especial nariz y orejas.
- 2 velocidades de corte.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de carga.
- Medidas: 3,2 x 2 x 8,3 cm
- Cepillo limpieza incluído.
- Tapa protectora.
- Batería de litio 150 mAh.



IPX4 · 2 VELOCIDADES

EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
335 x145 x 295 mm

EAN 8421078040248 · 2x EXP 12 unidades / TOTAL: 24 uds.







CN12B

Recortadora / Cortapelos nariz y orejas

- Especial nariz, patillas y orejas.
- Corte seguro y limpio.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Cabezal extraíble para fácil limpieza.
- Luz integrada para una óptima visión.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Interruptor de encendido.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza y soporte sobre mesa.
- Tapa protectora.
- Funciona con 1 pila "AA" de 1,5 V (no incluida).

IPX4 · FUNCIONA 1 PILA AA · LUZ INTEGRADA

EAN 8421078035763 · 12 UDS









CN15B

Cortapelos nariz, orejas y cejas

- Especial nariz, orejas y cejas.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Interruptor de encendido.
- 2 accesorios peine para perfilador.
- 2 medidas de corte.
- Cepillo para limpieza.
- Tapa protectora.
- Funciona con una pila "AA" de 1,5 V (no incluida).



RÁPIDA LIMPIEZA · IPX4 · FUNCIONA 1 PILA AA

EXPOSITOR DE 14 UNIDADES
16 x 22.5 x 31.5 cm

EAN 8421078031154 · 2x EXP 14 unidades / TOTAL: 28 uds.

Rasuradora corporal femenina

Multicorriente 100 - 240V

JBRS1320



- Doble cuchilla para un excelente rendimiento de corte.
- Uso en seco y húmedo. IPX5
- Uso dual: conectado a red y con batería.
- Autonomía hasta 90 min.
- 3 guías de corte de 1-3-5 mm.
- Batería de litio 600 mAh.
- Tiempo de carga 90 min.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Indicador luminoso de carga.
- Accesorios incluidos: cepillo para limpieza de cuchillas y cable USB tipo C.

IPX5 · 90' DE AUTONOMÍA · INOX ALTA RESISTENCIA · A RED Y CON BATERÍA · GRAN PRECISIÓN

JBRS1320

EAN 8421078039839 · 10 UDS

- Apto para el modelo JBRS1320.
- Duración aproximada 6-12 meses.
- Doble cuchilla de acero inoxidable 420J2
- Gran precisión de corte.



JRRS1320 **Recambio cabezal**

EAN 8421078039778 · 12 UDS

Set integral de manicura y pedicura 6 en 1

JBSM1200



- 6 accesorios profesionales para manicura y pedicura.
- Control de velocidad progresivo.
- Motor con doble sentido de rotación. Alta potencia.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Indicadores luminosos.
- Recargable. Cable USB incluido.
- Batería de lítio.
- Caja magnética para guardar y proteger los accesorios.



RECARGA POR USB · ROTACIÓN DOBLE SENTIDO · INCLUYE ESTUCHE CON ACCESORIOS · LIGERO Y ERGONÓMICO

EAN 8421078036340 · 6 UDS



JBSC1195

Secador iónico

230 V - Máx. 2.600 W

- Gran Potencia.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Generador continuo de iones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble magnético.
- 3 posiciones de caudal de aire.
- 3 niveles de temperatura: 1, 2 y 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 19,2 m/s.
- Longitud del cable: 2,8 m.
- Concentrador de aire extraplano.
- Anilla para colgar.

AC MOTOR · IÓN TECNOLOGÍA IÓNICA · DIFUSOR DE AIRE · LIMITADOR TÉRMICO · 2600 W · FILTRO EXTRAÍBLE · EXTRAPLANO

EAN 8421078038382 · 6 UDS



JBSC1065

Secador

230 V - 2.200 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- Gran potencia.
- Difusor de aire.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- Filtro posterior extraíble.
- 3 posiciones de caudal de aire.
- 3 niveles de temperatura: I – II – III
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Concentrador de aire extraplano.
- Anilla para colgar.

AC MOTOR · DIFUSOR DE AIRE · LIMITADOR TÉRMICO · 2200 W · FILTRO EXTRAÍBLE · EXTRAPLANO

EAN 8421078036562 · 6 UDS



JBSC1290

Secador iónico

230 V~ Máx. 2.200 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- Difusor universal de aire.
- Reducción encrespamiento gracias al generador continuo de iones.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- 3 posiciones de caudal de aire.
- 3 niveles de temperatura: 1 – 2 – 3.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Caudal de aire 17,3 m/s.
- Longitud del cable: 2,8 m.
- 2 concentradores de aire de distinto tamaño.
  6 / 7,5 cm
- Anilla para colgar.

AC MOTOR · IÓN TECNOLOGÍA IÓNICA · DIFUSOR DE AIRE · LIMITADOR TÉRMICO · 2200 W · 2x

EAN 8421078039037 · 6 UDS

JBSC1600



Secador iónico motor brushless

230 V - Máx. 1.600 W

- Motor BLDC de alto rendimiento con 110.000 RPM
- Reducción de tiempo de secado y encrespamiento gracias a su generador de iones.
- Pantalla digital LED.
- Boquilla concentradora de aire. Difusor incluído.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2
- 4 posiciones de temperatura.
  - 1. Aire frío 25°
  - 2. Temperatura de cuidado del cabello 55°
  - 3. Calor 85°.
  - 4. Temperatura oscilante para protección del cabello y anti encrespamiento 25° y 85°.
- Caudal de aire constante y potente.
- Longitud del cable: 1,8 m
- Compacto y ligero.





EXTRAPLANO · DIFUSOR DE AIRE · BLDC MOTOR · TAMAÑO COMPACTO · 1600 W

EAN 8421078040200 · 6 UDS

JBSC1430



Secador plegable

230 V~ 2.200 W máx.

- Secador motor DC.
- Compacto, ligero y potente.
- Secado rápido.
- Sistema de mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 – I – II.
- Diseño estético y ergonómico.
- Longitud del cable: 1,80 m.
- Incluye estuche de almacenaje semirrígido para transporte y toalla turbante de microfibra.





EAN 8421078037309 6 UDS

JBSC1440



Secador de pelo de pared

230 V~ 2.000 W máx.

- Secado ultra rápido.
- Compacto, ligero y potente.
- Pulsador de encendido y de seguridad.
- 2 potencias de velocidad.
- 3 niveles de temperatura.
- Filtro extraíble para su limpieza.
- Soporte de pared.





EAN 8421078039044 6 UDS

SC56B

Secador Tourmaline

230 V - 2.000 W

- Secador motor DC.
- Limitador térmico de seguridad.
- Mandos independientes integrados.
- 3 posiciones de caudal de aire 0 – 1 – 2
- 3 niveles de temperatura 1 – 2 – 3
- Concentrador de aire.
- Difusor de aire.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Filtro posterior abatible.
- Anilla para colgar.



LIMITADOR TÉRMICO · DIFUSOR DE AIRE · FILTRO EXTRAÍBLE · 2000 W · DC MOTOR

EAN 8421078033110 · 6 UDS

SC43B

Secador Compact

230 V - Máx. 2.200 W

- Ultra ligero.
- Secador motor DC.
- Diseño Compact.
- Concentrador de aire extraplano.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones.
- Pulsador de fase fría instantánea.
- Filtro posterior extraíble.
- Anilla para colgar.
- Difusor de aire.



LIMITADOR TÉRMICO · DIFUSOR DE AIRE · FILTRO EXTRAÍBLE · 2200 W · LIGERO Y ERGONÓMICO · EXTRAPLANO · DC MOTOR

EAN 8421078035688 · 6 UDS

SC47B

Secador de viaje

110 - 120 / 220 - 240 V~ 1.200 W


- Secador motor DC.
- Mango abatible.
- Limitador térmico de seguridad.
- Interruptor 3 posiciones: 0 – 1 – 2.
- Concentrador de aire.
- Difusor de aire.
- Bitensión



LIMITADOR TÉRMICO · DIFUSOR DE AIRE · BITENSIÓN · 1200 W · MANGO ABATIBLE

EAN 8421078034261 · 12 UDS

JBSC2656 **NOVEDAD** OTOÑO



Secador motor DC

230 V~ Máx. 2.000 W

- Potente motor DC de 2.000 W para un secado rápido y eficaz.
- Flujo de aire de 16 m/s para resultados profesionales.
- Tres intensidades de aire para adaptar la intensidad.
- Tres niveles de temperatura diferentes.
- Función de aire frío para fijar el peinado.
- Protección térmica.
- Incluye concentrador y difusor intercambiables.
- Filtro trasero extraíble para facilitar la limpieza.
- Cable de 1,8 m para mayor alcance y comodidad.
- Anilla para colgar y guardarlo más fácilmente.



DC MOTOR | 2000 W | 1x

EAN 8421078041504 6 UDS

JBSC2211

Cepillo 3 en 1: Secador, moldeador y voluminizador

230 V - Máx. 1200 W

- 3 en 1: moldeador, voluminizador y secador.
- Revestimiento cerámico.
- Generador de iones que ayuda a evitar el encrespamiento y aportan brillo y suavidad al cabello.
- Limitador térmico de seguridad.
- 4 niveles de temperatura: 0 - C - I – II.
- Peso ligero.
- Cable giratorio de 1,80 m.
- Anilla para colgar.

TECNOLOGÍA IÓNICA · LIGERO Y ERGONÓMICO · 1200 W · BLOQUEO DE SEGURIDAD

EAN 8421078037354 · 6 UDS



JBSC2255

Cepillo secador de pelo giratorio 3 en 1

230 V~ Máx. 1.200 W

- Incluye 3 accesorios intercambiables:
  - Cepillo térmico cerdas combinadas de 40 mm
  - Cepillo térmico cerdas combinadas de 49 mm
  - Cepillo alisador.
- Limitador térmico de seguridad.
- 3 niveles de temperatura: Frío - mínimo - máximo.
- Interruptores izquierda y derecha de cambio de la dirección de giro
- Cable giratorio de 1,60 m.
- Anilla para colgar.

LIMITADOR TÉRMICO · 3x · 3 NIVELES DE CALOR · 1200 W

EAN 8421078040224 · 6 UDS



JBCA1901

Cepillo alisador / rizador iónico

Multicorriente 110 - 230 V~ 50 W

- Diseño de púas a dos alturas para facilitar el alisado el cabello.
- Diseñado para dar forma y movimiento al cabello gracias al diámetro del cepillo.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Revestimiento cerámico para un cuidado intensivo del cabello.
- Con tecnología iónica que elimina el encrespamiento.
- Interruptor de encendido.
- Tapa protectora.
- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C.
- Indicador luminoso alcance de temperatura.
- Bloqueo de seguridad.
- Modo de suspensión automático.
- Cable giratorio de 2 metros.
- Anilla para colgar.

TECNOLOGÍA IÓNICA · PÚAS A DOS ALTURAS · CALENTAMIENTO RÁPIDO · BLOQUEO DE SEGURIDAD

EAN 8421078036616 · 6 UDS



JBPP1503



Plancha de pelo con calentamiento ultrarrápido

100 - 240 V - 52 W

- Peinado más liso y sin encrespamiento.
- Función de vibración: evita que el cabello se dañe durante el proceso de alisado.
- Pelo más suave y brillante gracias a las placas cerámicas Tourmaline.
- Placas externas de acero inoxidable diseñadas para ondular y rizar el cabello.
- Rango de temperatura: 120 - 250 °C.
- Interruptor de encendido.
- Bloqueo del cierre de placas.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 2 metros.
- Anilla para colgar.
- Multicorriente.



EAN 8421078040262 6 UDS

JBPP1588



Plancha / Rizador con aire

100 - 240 V - 34 W

- Tecnología Cool Air para fijar y proteger el rizo.
- Placas cerámicas flotantes.
- Luz LED indicadora de 4 niveles de temperatura: 140/160/180/200 °C.
- Interruptor de función de aire.
- Interruptor de encendido.
- Función memoria:
  Recuerda el último ajuste de temperatura utilizada.
- Bloqueo de seguridad.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 2,5 metros.
- Anilla para colgar.
- Multicorriente.



EAN 8421078039051 6 UDS



NOVEDAD OTOÑO

JBSC2605

Moldeador multifunción 5 en 1

230 V~ Máx. 1.000 W

- 5 en 1 para alisar, dar volumen, rizar y moldear con un solo dispositivo.
- Incluye cepillo plano alisador para un acabado suave y pulido.
- Cepillo redondo voluminizador para aportar cuerpo y movimiento.
- Dos barriles simétricos para crear rizos definidos y naturales.
- Tecnología Coanda.
- Boquilla concentradora para un secado preciso.
- Sistema de protección térmica que cuida el cabello.
- Tres niveles de temperatura para adaptarse a cada tipo de cabello.
- Potencia de 1.000 W para un peinado rápido y eficaz.
- Cable giratorio de 1,98 m para mayor libertad de movimiento.
- Incluye estuche de almacenaje.






5x | 1000 W | 3 NIVELES TEMPERATURA | TECNOLOGÍA COANDA | ESTUCHE

EAN 8421078041498 4 UDS

JBSE2101



Plancha de pelo cerámica Tourmaline

100 - 240 V - 40 W

- Placas cerámicas flotantes tourmaline.
- Eje único para una perfecta alineación.
- Indicador luminoso de encendido y funcionamiento.
- Pintura Metallic, para un deslizamiento perfecto.
- Calentamiento rápido.
- Medidas de las placas: 90 x 25 mm.
- 5 niveles de temperatura.
- Temperatura máxima 230 °C.
- Equipado con resistencia (PTC).
- Interruptor de encendido.
- Desconexión automática.
- Cable giratorio de 1,90 m.
- Cepillo facial de regalo.
- 350.000 suaves y delicados filamentos hechos de PBT para todo tipo de piel, incluida la piel sensible.
- Cabezal con cepillo de silicona para utilizar como exfoliante en la zona nasal.
- La tapa protectora funciona como un soporte de mano para una limpieza conveniente.
- Diseño ideal, adecuado para viaje.



40 W | 230° CALENTAMIENTO RÁPIDO | BLOQUEO DE SEGURIDAD | PLACAS CERÁMICAS FLOTANTES | SISTEMA EASYCOMB | TOURMALINE PLACAS CERÁMICAS

EAN 8421078036296 6 UDS

HBAS1501

Analizador corporal

180 kg - 7 funciones

- **Analiza:** Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 13 personas.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 6 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Conexión y desconexión automáticas.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



180kg · 100 g · 4 SENSORES · MEMORIA 13 PERSONAS · KCAL · IMC · DENSIDAD ÓSEA · MASA MUSCULAR · AGUA CORPORAL · GRASA CORPORAL · VIDRIO TEMPERIT

33 x 33 x 2 cm

EAN 8436584381785 · 6 UDS

HBAS2531 / HBAS2532

Analizador corporal inteligente

180 kg - 8 funciones

- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS * y Android. **Aplicación Okok International.**
- Analiza:
  - Masa muscular.
  - Agua corporal.
  - Grasa %
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea.
  - Índice de masa corporal.
- Informa:
  - Calorías diarias recomendadas.
  - Peso.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Medición temperatura ambiental.
- Graduación 100 g.
- Base de cristal de seguridad "temperit" de 4 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño.
- 4 dígitos.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).



180kg · 100 g · 4 SENSORES · MEMORIA 8 PERSONAS · KCAL · IMC · DENSIDAD ÓSEA · MASA MUSCULAR · AGUA CORPORAL · GRASA CORPORAL · VIDRIO TEMPERIT

28 x 28 x 2,5 cm



HBAS2531

EAN 8436584385707 · 6 UDS



HBAS2532

EAN 8436584385714 · 6 UDS



APLICACIÓN GRATUITA OKOK INTERNATIONAL

532





Analizador corporal

180 Kg - 6 Funciones

- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal , densidad ósea.
- Informa:
  Calorías diariasrecomendadas - Peso
- Memoria para 12 personas.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg/lb/st:lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



28 x 28 x 2,3 cm

532

EAN 8436584380184 6 UDS



80

Medidor infrarrojos

Dos metros

- **Pulsador de encendido multifunción:**
  - Encendido
  - Medición.
  - Función de conversión: cm / in.
- Visor LCD 4 dígitos.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 (no incluidas).
- Sensor infrarrojos.



5 x 22 x 7 cm

EXPOSITOR DE 8 UNIDADES
16 x 22.5 x 31.5 cm

EAN 8436017660104 9 UDS

538

Analizador corporal recargable

- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses.
- **Analiza:**
  - Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Pulsadores táctiles.
- Visor LED de gran tamaño, 4 dígitos.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Cable USB incluido.



MASA MUSCULAR · AGUA CORPORAL · GRASA CORPORAL · 150 kg · 100 g · MEMORIA 10 PERSONAS · KCAL · IMC · DENSIDAD ÓSEA

29 x 24 x 1,5 cm

EAN 8436584380603 · 4 UDS

577

Analizador corporal de bambú

- **Analiza:**
  - Masa muscular
  - Agua corporal
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea
  - Índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas
  - Peso.
- Memoria para 10 personas.
- Mandos táctiles.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Función de conversión de kg / lb / st.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



IMC · ANTIDESLIZANTE · DENSIDAD ÓSEA · MASA MUSCULAR · AGUA CORPORAL · GRASA CORPORAL · BOSQUES SOSTENIBLES · 180 kg · 100 g · MEMORIA 10 PERSONAS · INDICADOR BATERÍA BAJA · OFF Auto OFF · KCAL

34 x 27,5 x 3 cm

EAN 8436017658095 · 6 UDS

HBAS1489

Báscula de baño electrónica de bambú

- Capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 12 mm.
- Visor "LCD" de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Medición temperatura ambiental.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



180 kg · SUPERFICIE DE BAMBOO · 4 SENSORES · ALTA PRECISIÓN · OFF Auto OFF · VISOR LCD

28.1 x 28.1 x 3 cm

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30.5 x 26 x 30 cm



EAN 8436584385646 · 6 UDS

HBAS1524



Analizador corporal inteligente

180 kg - 13 Funciones

- Compatible con dispositivos Antroid, iPhone, iPad o iPod Touch. Requiere Android 4.3, iOS 8.0, o versiones posteriores.
- **Analiza:**
  - Masa muscular.
  - Agua corporal.
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea.
  - Índice de masa corporal.
  - Grasa visceral.
  - Indice metabólico basal.
  - Índice masa corporal magra.
  - Edad metabólica.
  - Índice de obesidad.
  - Proteínas.
- **Informa:**
  - Peso.
  - Temperatura.
- Memoria para 8 personas.
- Base de cristal de seguridad de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" retroiluminado.
- Conexión y desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 (no incluidas) .



APLICACIÓN GRATUITA OKOK INTERNATIONAL

28 x 28 x 2 cm

EAN 8436584384823 6 UDS

HBAS1155



Analizador corporal inteligente

180 kg - 7 Funciones

- Compatible con dispositivos con conexión inalámbrica 4.0 o superior y versión 4.3 en Android o 8.0 IOS o superior. Aplicación "Okok".
- **Analiza:**
  - Masa muscular.
  - Agua corporal.
  - Grasa corporal.
  - Densidad ósea.
  - Índice de masa corporal.
- **Informa:**
  - Calorías diarias recomendadas.
  - Peso.
- Memoria para 15 personas.
- Base de vidrio de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor "LCD" de gran tamaño.
- 4 dígitos.
- 4 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de kg / lb.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas).



APLICACIÓN GRATUITA OKOK INTERNATIONAL

28 x 28 x 2,3 cm

EAN 8436584385196 6 UDS

HBAS2501



Báscula digital con bioimpedancia: analizador corporal para grasa y masa muscular

180 kg - 7 Funciones

- **Sincroniza los datos con Aplicación Ailink.**
- Alta precisión.
- Analiza: Masa muscular, agua corporal, grasa corporal, densidad ósea, índice de masa corporal.
- Informa: Calorías diarias recomendadas y peso.
- Memoria para 8 personas.
- Báscula capacidad 180 kg.
- Graduación 100 g.
- Base de cristal de seguridad templado de 6 mm.
- Pantalla LCD extra grande 9 x 6,4 cm.
- 8 sensores alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Función de conversión de: kg / st:lb / lb
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Recargable (funciona con cable USB tipo C).



34,5 x 34 x 2,5 cm

EAN 8436584385783 3 UDS

HBAS1907





Báscula sin pilas U-POWER Tecnología sin pilas

150 Kg

- Tecnología sin pilas ni batería.
- U-Power: Generación de energía mecánica.
- Base de vidrio de seguridad "temperit" de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Display digital de gran tamaño.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.

150 kg · 100 g · 4 SENSORES · BASE DE 5 mm · VIDRIO TEMPERIT · VISOR LCD

28 x 28 x 4,2 cm

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30 x 24 x 29 cm



EAN 8436584385042 · 6 UDS

HBAS1499



Báscula sin pilas U-POWER Tecnología sin pilas

150 KG

- Tecnología sin pilas.
- U-Power: generación de energía automática.
- Base de vidrio de seguridad Temperit de 5 mm de espesor.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Visor LCD dígitos de gran visión. 4 dígitos.
- Desconexión automática.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Indicador de sobrepeso.

150 kg · 100 g · 4 SENSORES · VIDRIO TEMPERIT · VISOR LCD · OFF Auto OFF

32 x 26 x 4,5 cm

EAN 8436584382232 · 4 UDS



HBAS1417

Báscula electrónica

180 Kg

- Graduación 100 g.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- Visor LCD, luz roja.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Conversión kg / lb / st.
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).



180 kg · 100 g · 4 SENSORES · INDICADOR BATERÍA BAJA · VIDRIO TEMPERIT · OFF Auto OFF · VISOR LCD

30,2 x 30,2 x 2,5 cm

EAN 8436584383697 · 6 UDS

HBAS1415

Báscula electrónica

De vidrio con diseño mármol 180 kg

- Graduación 100 g.
- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión: kg / lb / lb:st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



180 kg · 100 g · 4 SENSORES · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · ANTIDESLIZANTE

34 x 30 x 2 cm

EAN 8436584382645 · 6 UDS

KUKUXUMUSU



HBAS1424

Báscula electrónica

De vidrio 180 kg

- Base de vidrio templado 5 mm.
- Dígitos de gran tamaño para una fácil lectura de la medición.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática, tecnología Step on.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

180 kg | 100 g | VISOR LCD | 4 SENSORES | INDICADOR BATERÍA BAJA | OFF Auto OFF


30 x 30 x 2,1 cm

EAN 8436584384694 6 UDS

KUKUXUMUSU



294K



295K

294K / 295K

Báscula

De vidrio 150 kg

- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 5 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores.
- Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).
- Graduación de 100 g.

150 kg | 100 g | VISOR LCD | 4 SENSORES | INDICADOR BATERÍA BAJA | OFF Auto OFF | VIDRIO TEMPERIT

30 x 30 x 2 cm

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
31,6 x 17 x 32,1 cm

294K

EAN 8436584381013 6 UDS

295K

EAN 8436584381020 6 UDS



498

Báscula superficie HPL

Con termómetro ambiental 150 kg

- **Superficie "HPL":**
  - Laminado de alta resistencia.
  - Ideal para lugares húmedos.
- Visor LCD retroiluminado.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).
- Conexión y desconexión automática.



150 kg · 100 g · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · BASE HPL · INDICADOR BATERÍA BAJA · ANTIDESLIZANTE · VISOR LCD

29,5 x 29,5 x 2,2 cm

EAN 8436017659627 · 6 UDS

496N

Báscula inox

Con termómetro ambiental 150 kg

- Superficie en acero inoxidable.
- Informa: Peso y temperatura ambiente.
- Visor LCD autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



150 kg · 50 g · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · INOX · ANTIHUELLA

29,5 x 29,5 x 2 cm

EAN 8436017659610 · 6 UDS

290N

Báscula

De vidrio 150 kg

- Base de vidrio de seguridad "Temperit" de 6 mm de espesor.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



150 kg · 100 g · 4 SENSORES · OFF Auto OFF · BATERÍAS DE LITIO · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · ANTIDESLIZANTE

30 x 30 x 2 cm

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
32,5 x 21,8 x 32,2 cm



EAN 8436017659962 · 6 UDS

HBAS1291 / HBAS1292



Báscula electrónica

De vidrio templado 180 kg

- Base de vidrio templado 5 mm.
- Visor LCD de gran tamaño. 4 dígitos.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática, tecnología Step on.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb / st.
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).



180 kg | 100 g | VISOR LCD | 4 SENSORES | INDICADOR BATERÍA BAJA | OFF Auto OFF

28 x 28 x 2 cm

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30 x 20 x 29 cm



HBAS1291 - ROJA

EAN 8436584384977 | 6 UDS

HBAS1292 - PLATA

EAN 8436584384984 | 6 UDS



HBAS1492

Báscula recargable USB

180 kg

- Sin pilas.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 3 meses, cable USB incluido.
- Base de vidrio templado 5 mm.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Visor LCD
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión y desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.



4 SENSORES · 180 kg · 100 g · VISOR LCD

29 x 26 x 1,5 cm

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
301 x 156 x 270 mm



EAN 8436584384700 · 6 UDS

70

Báscula mecánica

130 kg

- Superficie de gran tamaño.
- Base-mueble pintura epoxi gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Números extra-grandes.
- Control manual de ajuste.



130 kg · 1 kg · LAVABLE · ANTIDESLIZANTE

30 x 27,5 x 5,3 cm

EAN 8436584380627 · 6 UDS

CT10 / CT20 / CT30



Almohadilla eléctrica

230 V - 100 W

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 min).
- Calor inmediato.
- Almohadillas totalmente flexible, suave y transpirable.
- Fundas extraíble y lavable.

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.
Especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.
Especially indicated for sports injuries, rheumatic pain, menstrual pain...





CT10 / CT20



CT30

CT10

EAN 8421078032205 | 6 UDS | 40 x 30 cm

CT20

EAN 8421078032212 | 6 UDS | 50 x 40 cm

CT30

EAN 8421078032229 | 6 UDS | 65 x 43 cm



COSTURA





JSMC5217 - MC695

Máquina de coser

70 W

Génesis

- 13 diseños de puntada.
- Función de doble aguja.
- Ojal en 4 tiempos.
- Sistema de canilla oscilante.
- Doble altura del prensatelas.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- 2 portacarretes.
- Brazo libre.
- Pespunte y zig zag.
- Remate de puntada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Luz integrada 15 W.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para almacenar.



70 W | 8 ACCESORIOS INCLUIDOS | 13 DISEÑOS DE PUNTADA | OJAL EN 4 TIEMPOS

34 x 15 x 26 cm | 5 Kg

JSMC5217

EAN 8421078036432 | 1 UDS

MC695

EAN 8421078028864 | 1 UDS





MC740

Máquina de coser

60 W

Selección 740

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.



60 W | FUNCIÓN DE DOBLE AGUJA | 66 DISEÑOS DE PUNTADA | OJAL EN 4 TIEMPOS

37,5 x 17 x 31 cm | 5,95 Kg

EAN 8421078032182 | 1 UDS

JSMC1120



Máquina de coser electrónica

Stitch Master

36 W

- Control de funciones electrónico inteligente.
- 270 diseños de puntada:
  - 100 puntadas alfanuméricas y signos.
  - 91 puntadas decorativas.
  - 71 doble puntada.
  - 8 tipos de ojales automáticos.
- Cose botones.
- Uso dual: con pedal y sin pedal.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- Desconexión automática de seguridad.
- Función de doble aguja.
- 2 portacarretes.
- Control de velocidad de costura.
- Botón posición aguja / puntada inversa.
- Ajuste de tensión de hilo superior.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Doble altura del prensatelas.
- Doble diente de arrastre delantero.
- Arrastre especial para tejidos gruesos.
- Enhebrado de hilo automático.
- Brazo libre.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Pulsador remate en una puntada.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.

270 DISEÑOS DE PUNTADA | OJAL EN 8 TIEMPOS | LÁMPARA LED INTEGRADA | ACCESORIOS INCLUIDOS | GESTIÓN ELECTRÓNICA

40 x 13 x 31 cm | 4,885 Kg

EAN 8421078038993 | 1 UDS



MC744

Máquina de coser

60 W

Selección 744

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.



60 W | FUNCIÓN DE DOBLE AGUJA | 66 DISEÑOS DE PUNTADA | OJAL EN 4 TIEMPOS

39 x 17 x 30 cm | 5,9 Kg

EAN 8421078033981 | 1 UDS



OL902

Remalladora

90 W

Solid overlock 902

- Remalladora de 2, 3 y 4 hilos.
- 1 y 2 agujas.
- Diferencial.
- Puntada de seguridad.
- Cortado lateral.
- Ancho y largo de corte regulable.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Código de colores para enhebrado.
- Brazo libre.
- Lámpara LED integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para guardar.

90 W | LÁMPARA LED INTEGRADA | 1 y 2 AGUJAS

33 x 27 x 45 cm | 6,4 Kg

EAN 8421078033998 | 1 UDS



AC45

Costurero

- Accesorios:
  - 9 carretes grandes de hilo / Cinta métrica de 150 cm.
  - 1 enhebrador de aguja.
  - 1 dedal.
  - 5 agujas para máquina.
  - 5 bobinas de plástico.
  - 100 alfileres rectos con cabeza multicolor.
  - Aguja descosedora.
  - 1 tijera.
- Tamaño compacto.
- Asa de transporte.
- Asa con compartimento interior.
- 2 soportes para almacenaje vertical.

29 x 20 x 3 cm | 0,7 Kg

EAN 8421078032328 | 4 UDS



HOGAR



PL120

Plancha de vapor inox

230 V - Máx. 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Aguja antical extraíble.
- Vapor vertical.
- Vapor regulable.
- Golpe de vapor. Máx. 60 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante 360°.

ANTICAL · SUELA INOX · VAPOR VERTICAL · 2200 W

Vapor nominal 20-25 g/min **Golpe de vapor 60 g/min**

EAN 8421078033486 · 6 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA



JEPL1120

Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 2.200 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Aguja anticalcárea extraíble.
- Depósito de agua translúcido.
- Piloto luminoso de funcionamiento.
- Cordón pivotante 360°.

ANTICAL · SUELA CERÁMICA · VAPOR VERTICAL · 2200 W

Vapor nominal 20-25 g/min **Golpe de vapor 60 g/min**

EAN 8421078040910 · 6 UDS



PL225

Plancha de vapor inox

230 V - Máx. 2.200 W

- Suela de acero inoxidable.
- Vapor regulable.
- Vapor vertical.
- Antical permanente.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cordón pivotante 360°.

ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · SUELA INOX · VAPOR VERTICAL · 2200 W · ANTIGOTEO

Vapor nominal 20-25 g/min **Golpe de vapor 160 g/min**

EAN 8421078034841 · 6 UDS



PL221C

Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



ANTICAL · SUELA CERÁMICA · VAPOR VERTICAL · AUTO LIMPIEZA · 2400 W Máx. · ANTIGOTEO · 350 ML

Vapor nominal 20-30 g/min **Golpe de vapor 160 g/min**

EAN 8421078033493 6 UDS

JEPL1221

Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 2.400 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Desconexión automática.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.



SUELA CERÁMICA · ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · VAPOR VERTICAL · 2400 W Máx. · 350 ML

Vapor nominal 20-30 g/min **Golpe de vapor 160 g/min**

EAN 8421078038337 6 UDS

PL598C



Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 2.600 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360º.

SUPER VAPOR · ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · VAPOR VERTICAL · 2600 W · 350 ML · SUELA CERÁMICA

Vapor nominal 20-30 g/min **Golpe de vapor 190 g/min**

EAN 8421078035428 6 UDS

PL618



Plancha de vapor inox

230 V - Máx. 2.600 W

- Suela inox: temperatura uniforme, vapor óptimo.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidad del depósito de agua 300 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.

SUPER VAPOR · ANTIGOTEO · ANTICAL · VAPOR VERTICAL · SUELA INOX · AUTO LIMPIEZA · 2600 W · 300 ML

Vapor nominal 40 g/min **Golpe de vapor 200 g/min**

EAN 8421078032397 6 UDS

Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 3.000 W

NOVEDAD OTOÑO **JEPL3281**

- Potencia máxima de 3.000 W.
- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Función spray y vapor extra con mandos independientes.
- Sistema antigoteo y función de autolimpieza.
- Desconexión automática para mayor seguridad.
- Termostato regulable según el tipo de tejido.
- Depósito de agua de 450 ml con tapa de seguridad.
- Indicadores luminosos de funcionamiento y autodesconexión.
- Cable pivotante 360° para mayor comodidad.



ANTIGOTEO · AUTO LIMPIEZA · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · VAPOR VERTICAL · 3000 W · 450 ML · SUELA CERÁMICA

Vapor continuo de 20,6 g/min. regulable **Golpe de vapor de 220 g/min.**

EAN 8421078041467 6 UDS

Plancha de vapor

230 V - Máx. 3.000 W

NOVEDAD OTOÑO **JEPL3601**

- Potencia máxima de 3.000 W para un planchado rápido y eficaz.
- Suela de acero inox para un deslizamiento suave y uniforme.
- Vapor vertical para prendas colgadas y retoques rápidos.
- Golpe de vapor de 180 g/min para eliminar las arrugas más difíciles.
- Función spray y vapor extra con mandos independientes.
- Sistema antigoteo y función de autolimpieza.
- Termostato regulable.
- Depósito de agua de 200 ml con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso de funcionamiento.
- Cable giratorio 360° para un manejo más cómodo.



ANTIGOTEO · AUTO LIMPIEZA · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · VAPOR VERTICAL · SUELA INOX · 3000 W · 200 ML

Vapor nominal 23,8 g/min **Golpe de vapor 180 g/min**

EAN 8421078041474 6 UDS

PL622C



Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 3.000 W

- Suela cerámica.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antigoteo.
- Antical permanente.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante 360º.

ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · SUELA CERÁMICA · VAPOR VERTICAL · 3000 W · 360 ML

Vapor nominal 50 g/min **Golpe de vapor 220 g/min**

EAN 8421078035435 6 UDS

PL1058C



Plancha de vapor cerámica

230 V - Máx. 3.000 W

- Suela cerámica.
- Desconexión automática.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión y funcionamiento.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.

ANTIGOTEO · ANTICAL · AUTO LIMPIEZA · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · VAPOR VERTICAL · 3000 W · SUELA CERÁMICA · PRO SERIES · 400 ML

Vapor nominal 50 g/min **Golpe de vapor 220 g/min**

EAN 8421078035381 6 UDS

Plancha de vapor vertical

230 V - Máx. 1.630 W

JEPL7000

- Panel de vapor cerámico.
- Botón encendido/apagado.
- Vapor vertical regulable.
- Depósito extraíble de 300 ml.
- Luz LED lateral indicadora de encendido.
- Vapor constante: 20 - 25 g/min.
- Mando de vapor regulable con función de bloqueo para un planchado más cómodo.
- Cepillo para tejidos Gruesos.
- Calentamiento en 30s.
- Auto apagado de seguridad.
- Cable de 1,8 m.



VAPOR VERTICAL | 1630 W Máx. | 300 ML

EAN 8421078036272 | 4 UDS

JEPL2810

Plancha de vapor de viaje

110 / 230 V - 1.000 W

- Suela cerámica.
- Bitensión.
- Super vapor.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Cable de alimentación 190 cm.
- Vaso de plástico de 75 ml.
- Bitensión.



SUPER VAPOR | SUELA CERÁMICA | 1000 W

EAN 8421078037101 | 10 UDS

PL357N

Plancha de vapor de viaje

230 V - 800 W

- Suela de acero inoxidable.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Incluye bolsa textil de viaje.



SUELA INOX | 800 W | INCLUYE BOLSA DE VIAJE

EAN 8421078027041 | 12 UDS

JECP8522



Centro de planchado compacto

230 V - Máx. 3.200 W

- Rendimiento equivalente a un sistema de caldera de 7 bares.
- Vapor constante 130 g/min.
- Llenado continuo.
- Pantalla de control:
  - Indicador de apagado automático.
  - Salida vapor ECO.
  - Salida vapor normal.
  - Indicador autolimpieza
  - Indicador de recarga.
- Suela cerámica.
- Función autoapagado en 10 min.
- Planchado vertical.
- Protección sobrecalentamiento.
- Reposa planchas con cierre de seguridad.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Longitud de la manguera de vapor 1,5 m.
- Diseño moderno y compacto.
- Sistema de autolimpieza.
- Capacidad del depósito 1,7 l.



SUELA CERÁMICA | SUPER VAPOR | PLANCHADO VERTICAL | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | AUTO LIMPIEZA | 1.7 L | 3200 W

Vapor continuo 130 g/min **Sistema de caldera 7bar**

EAN 8421078037057 2 UDS



Centro de planchado compacto

230 V - Máx. 2.400 W

- Potencia máxima de 2.400 W para un planchado rápido y eficiente.
- Vapor continuo de 60 g/min.
- Suela con revestimiento cerámico.
- Presión de vapor de 5 bares.
- Vapor vertical.
- Calentamiento rápido.
- Termostato regulable según el tipo de tejido.
- Sistema antigoteo y filtro antical.
- Desconexión automática de seguridad.
- Depósito translúcido de 1,5 litros con tapa abatible.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Indicadores luminosos de calentamiento, funcionamiento y encendido.
- Manguera de vapor de 1,80 m y cable de 1,60 m.

SUELA CERÁMICA | SUPER VAPOR | PLANCHADO VERTICAL | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | AUTO LIMPIEZA | 1,5 L | 2400 W

Vapor continuo 60 g/min **Sistema de caldera 5bar**

EAN 8421078041450 2 UDS





HPLA5211

Bolsa para pinzas

- Capacidad para 100/150 pinzas.
- Protege las pinzas de la luz solar y lluvia.
- Organizador perfecto para interior y exterior.
- Fabricada en polyester, gran resistencia a la intemperie.
- Medidas: Diámetro 16 cm. Altura 20 cm.
- Mosquetón de aluminio para sujetar en cuerdas, tendederos o pared
- Cordón para la regulación de apertura y cierre.
- Apertura en la base para evacuar la posible entrada de agua.



HPLA8020 / HPLA5212

Bolsa protectora para lavadora

- Espuma extra protectora anti-ruido.
- Evita los roces y desgaste dentro del tambor de la lavadora.
- Válido para todo tipo de productos de tejido textil, piel, plástico, gomas, etc.
- Acolchado de gran resistencia.
- Medidas: 36 x 16 x 16 cm.
- Cremallera de cierre con compartimento para el tirador evitando posibles aperturas, ruidos y roces.
- Protege el calzado durante el lavado y secado alargando su vida.

HPLA8020

EAN 8436584382096

6 UDS

HPLA5212

EAN 8436584382782

6 UDS



PT10

Protector de tejidos al planchado

- Protector de poliéster, gran resistencia.
- Protege las prendas al planchar.
- Evita los brillos.
- Lavable.

EAN 8436584380580

12 UDS

SUPERFICIE 60 x 39 cm



HPLA5210

Set de 4 bolsas para ropa delicada

- Bolsas de red para lavar ropa delicada.
- 4 bolsas, 3 tamaños diferentes.
- Cremallera de cierre.
- Bolsas de poliéster gran resistencia.
- Protege las prendas durante el lavado y secado.

EAN 8436584382768

12 UDS

2 bolsas pequeñas: 33 x 26 cm
1 bolsa mediana: 44 x 34 cm
1 bolsa grande: 52 x 46 cm

HPLA8115

Soporte para pared/puerta

De tabla y plancha

- Organizador de tabla y plancha.
- Apto para colocación en: pared / puerta.
- Con banda elástica para fijar la plancha.
- Uso universal.
- Accesorios para colgar incluidos.
- Fácil colocación.
- Gran resistencia.

FÁCIL DE COLOCAR · UNIVERSAL

EAN 8436584382089 · 6 UDS



Banda elástica



Sujección a puerta



Colocación mural

HPLA8110

Protector de silicona

Para planchas

- Silicona de gran resistencia.
- Uso universal.
- Salva funda tablas de planchar.
- Protector suela plancha.
- Resistente al calor.
- Antideslizante.
- Opción para colgar.
- Medidas: 27 x 14 cm.

OPCIÓN PARA COLGAR · UNIVERSAL

EAN 8436584382072 · 12 UDS

EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
15,0 X 7,5 X 28,0 MM





800

Plancha fácil

Antiadherente


- El plancha fácil que permite planchar sin fatiga, más rápido y sin dejar brillos en tejidos delicados.
- Material antiadherente resistente a temperaturas de hasta 250 ºC.
- Uso universal. Se adapta a todas las planchas del mercado.
- Reparte de forma homogénea el vapor generado por la plancha.

ELIMINA BRILLOS · ANTIADHERENTE · RESBALA SUAVEMENTE · FABRICADO EN ESPAÑA

Medidas 23,5 x 14 cm / Espesor 0,55 mm.

EAN 8436017650785 · 24 UDS







HPLA8482

NOVEDAD OTOÑO



848S



Escaleras multifunción 2 en 1: escalera y tabla de planchar

- Escalera de 3 peldaños con gran estabilidad.
- Altura escalera: 68 cm.
- 2 en 1: se convierte fácilmente de tabla de planchar a escalera y viceversa.
- Tabla de planchado con amplia superficie de planchado: 126 x 34 cm
- Altura de planchado: 85 cm
- Desmontable; fácil de guardar y transportar.
- Funda 100% algodón con sistema de ajuste rápido.
- Parking zone resistente al calor para apoyar la plancha.
- Muletón de felpa de 5 mm para un planchado más eficiente.
- Estructura robusta: tubo de acero Ø 22 mm.
- DISEÑO RENOVADO (Mod. HPLA8482)
  - Menos espacio en transporte
  - Punta extraible
  - Más superficie de planchado
  - Incluye STOP ZONE

FÁCIL CONVERSIÓN · GRAN ESTABILIDAD · REPOSA PLANCHAS INOX · PATENTADO · DESMONTABLE · VIENE EN CAJA UNITARIA



FÁCIL CONVERSIÓN · GRAN ESTABILIDAD · REPOSA PLANCHAS INOX · PATENTADO · STOP ZONE



HPLA8482

EAN 8436584386155
1 UDS

20": 560 uds
40":1.140 uds
40HQ:1.340 uds

HFUN8482 Recambio funda.

EAN 8436584386605
12 UDS

Superficie de planchado: 107 x 34 cm

848S

EAN 8436017653335
1 UDS

20": 490 uds
40":960 uds
40HQ:1.000 uds

RF8N Recambio funda.

EAN 8436017658569
6 UDS



NOVEDAD OTOÑO

HPLA8126 / HFUN8126

Tabla de planchar

132 x 33,5 cm

- Superficie de planchado 110 x 32 cm.
- Estructura con pintura epoxi. Alta resistencia a la oxidación.
- Altura ajustable 3 posiciones, hasta 92 cm.
- Funda de algodón 100%.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Diámetro del tubo 19 mm.
- Espesor de la almohadilla 3 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas plegada 150 x 40 x 7 cm.

REJILLA · DISEÑO COMPACTO · LIGERA · FUNDA 100% ALGODÓN

FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA





HPLA8126

EAN 8436584386667

2 UDS

HFUN8126 Recambio funda.

EAN 8436584386674

6 UDS

FABRICACIÓN EUROPEA

HPLA8100

Tabla de planchar

110 x 32 cm

Premiere

- Superficie de planchado 110 x 32 cm.
- Estructura con pintura epoxi.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Altura ajustable 3 posiciones, hasta 92 cm.
- Funda de algodón 100%.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Diámetro del tubo 19 mm.
- Espesor de la almohadilla 3 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas. Medidas 30 x 20 cm.
- Medidas plegada 150 x 40 x 7 cm.

REJILLA · DISEÑO COMPACTO · LIGERA · FUNDA 100% ALGODÓN

FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA



HPLA8100

EAN 8436584381655

2 UDS

48 UNIDADES POR PALET

HRF81 Recambio funda.

EAN 8436584381662

6 UDS

FABRICACIÓN EUROPEA

Vital



TP500

Tabla de planchar

116 x 35 cm

- Superficie de planchado 116 x 35 cm.
- Estructura termolacada.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en red.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Diámetros del tubo 30 / 22 mm.
- Espesor de la malla 0,9 mm.
- Patas antideslizantes.
- Reposa planchas.
- Medidas 29 x 20 cm.

FUNDA 100% ALGODÓN · 116 x 35 CM · FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA

EAN 8436017659245
2 UDS 36 UNIDADES POR PALET

RF50 Recambio funda.

EAN 8436017659290
6 UDS

Compact



TP520

Tabla de planchar

124 x 40 cm

- Superficie de planchado 124 x 40 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.
- Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.

124 x 40 CM · FUNDA 100% ALGODÓN · FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA

EAN 8436017659252 2 UDS
24 UNIDADES POR PALET

RF52 Recambio funda.

EAN 8436017659306
6 UDS

Suprema



TP550

Tabla de planchar

130 x 47 cm

- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 44 x 27 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable con goma.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 95 cm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable.
- Espesor del muletón de felpa 4 mm.
- Tubo reforzado.
- Diámetro del tubo 35 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Patas antideslizantes.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento.

130 x 47 CM · FUNDA 100% ALGODÓN · FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA

EAN 8436017659269 2 UDS
24 UNIDADES POR PALET

RF55 Recambio funda.

EAN 8436017659313
6 UDS

HPLA8242

Tabla de planchar

130 x 47 cm aluminio

Perfect

- Superficie de planchado 130 x 47 cm.
- Estructura ligera y resistente de aluminio anodizado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 96 cm.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado. Ajustable.
- Soporte para colgar perchas.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- 2 ruedas para fácil transporte y patas antideslizantes.
- Reposa planchas retráctil apto para centros de planchado.
- Ahorro de espacio gracias al reposaplanchas plegable.
- Medidas plegada 146 x 48 x 13 cm.
- Peso: 7,95 kg



FUNDA 100% ALGODÓN · 130 x 47 CM · ESTRUCTURA ALUMINIO **LIGERA Y RESISTENTE**

EAN 8436584385325 · 1 UD

24 UNIDADES POR PALET

FABRICACIÓN **EUROPEA**

TP600

Tabla de planchar

136 x 46 cm plegable

XL Optima Pro

- Superficie de planchado 136 x 46 cm.
- Estructura de aluminio con tratamiento anticorrosión.
- Plegable para fácil almacenamiento.
- Plataforma ergonómica en metal desplegado.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 93 cm.
- Gran resistencia, hasta 40 kilos.
- Sistema de cierre de seguridad.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Soporte regulable para asegurar una óptima estabilidad.
- Funda de algodón 100% con muletón integrado.
- Tubo reforzado de 50 x 25 mm.
- Espesor de la malla 1 mm.
- Reposa planchas extraíble.
- Patas antideslizantes.



FUNDA 100% ALGODÓN · 136 x 46 CM · FUNDA CON SISTEMA DE AJUSTE CON GOMA ELÁSTICA

RF60 Recambio funda.

EAN 8436017659276 · 1 UD

10 UNIDADES POR PALET

EAN 8436584383888

6 UDS

FABRICACIÓN **EUROPEA**

VIENE EN CAJA UNITARIA

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

HPLA8241



Tabla de planchar

Máxima

125 x 41 cm madera

- Superficie de planchado 125 x 41 cm.
- Patas de madera y aluminio.
- Altura ajustable multiposiciones hasta 90 cm.
- Funda ajustable de algodón 100% con muletón integrado.
- Soporte para colgar perchas.
- Diseño de patas en "Y", alta estabilidad.
- Espesor de la malla 0,8 mm.
- Sistema de cierre de seguridad.
- 2 ruedas para fácil transporte y patas antideslizantes.
- Reposa planchas apto para centros de planchado. Medidas 43 x 26,4 cm.
- Medidas plegada 161 x 44,5 x 10 cm.
- Peso: 7,60 Kg.



125 x 41 CM | FUNDA 100% ALGODÓN | PATAS DE MADERA Y ALUMINIO

EAN 8436584385332 | 1 UD

24 UNIDADES POR PALET

FABRICACIÓN EUROPEA




HPLA8214 / HPLA5213

Tabla de planchar

De sobremesa 75 X 34 cm

- Superficie de planchado 75 x 34 cm.
- Estructura termolacada alta resistencia a la oxidación.
- Funda 100% algodón con ajuste elástico.
- Gancho colgador.
- Patas antideslizantes.



75 x 34 CM | FUNDA 100% ALGODÓN | OPCIÓN PARA COLGAR

HPLA8214

EAN 8436584382904
6 UDS
144 UNIDADES POR PALET

HPLA5213

EAN 8436584382799
6 UDS
144 UNIDADES POR PALET

HFUN8014 Recambio funda.

EAN 8436584383154
6 UDS

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es

TM200

Planchamangas

Plegable 50 x 10 cm

- Superficie de planchado 50 x 10 cm.
- Estructura termolacada. Alta resistencia a la oxidación.
- Funda de algodón 100% con muletón.



FUNDA 100% ALGODÓN

TM200


EAN 8436017659320
6 UDS
378 UNIDADES POR PALET

TAMBIÉN DISPONIBLE EN CAJA UNITARIA

TM200R

EAN 8436584383086
1 UDS

FABRICACIÓN EUROPEA



HTEN2370

Tendedero plegable

Con alas

- Fabricado en acero pintado.
- Sistema de bloqueo de alas.
- Superficie de tendido 20 m.
- Medidas extendido: 175 x 55 x 114 cm
- Medidas plegado: 131 x 55 x 4 cm
- Peso 2,1 kg.



CIERRE DE SEGURIDAD

20 m

EAN 8436584384595 6 UDS

54 UNIDADES POR PALET



HTEN2375

Tendedero aluminio plegable

Con alas

- Fabricado en aluminio con patas de acero.
- Sistema de bloqueo de alas.
- 12 clips laterales para colgar perchas.
- Superficie de tendido 20 m.
- Medidas extendido: 176 x 55 x 110 cm
- Medidas plegado: 130 x 55 x 3,5 cm
- Peso 1,8 kg.





PRESENTADO EN CAJA INDIVIDUAL DE CARTÓN

CIERRE DE SEGURIDAD

20 m

EAN 8436584384601 6 UDS


54 UNIDADES POR PALET

HTEN2402

Tendedero extensible

Desde 48 hasta 96 cm

- Fabricado en acero inoxidable 304 y polipropileno.
- Clip para colgar calcetines.
- Superficie de tendido 6 m.
- Incluye 20 pinzas.
- Extensible desde 58 hasta 96 cm
- Plegado: 58 x 32 x 22 cm.
- Peso 0,74 kg.





96 CM X 6 SUPERFICIE DE TENDIDO | 0,6 KG | ACERO INOX 304

x20 PINZAS INCLUIDAS


EAN 8436584385110 | 6 UDS

HTEN2403

Tendedero portátil

Plegable

- Fabricado en acero pintado.
- Superficie de tendido 3 m.
- Suspensión ajustable.
- Medidas: 52 x 33 x 16 cm
- Peso 0,31 kg.





3 METROS SUPERFICIE DE TENDIDO | 0,31 KG

EAN 8421078038627 | 6 UDS



QP398N

EAN 8421078033011

12 UDS



JEQP5218

EAN 8421078036449

12 UDS

QP398N / JEQP5218

Quitapelusas

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Accesorio para nivel de rasurado alto.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diámetro 50 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).

CUCHILLAS INOX · DIÁMETRO 50 mm · PILAS AA



QP620

Quitapelusas

- **Doble uso:** Adaptador ó 2 pilas R20.
- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Diámetro 55 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Adaptador incluido, pilas no incluidas.

ADAPTADOR 0 PILAS · CUCHILLAS INOX · DIÁMETRO 55 mm

EAN 8421078030942 · 12 UDS



JEQP6688

Quitapelusas

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Cepillo para ropa incorporado, con tapa.
- Protección seguridad: Detención automática cuando la tapa de la cuchilla está abierta.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas).

CUCHILLAS INOX · DIÁMETRO 50 mm · PILAS AA

EAN 8421078038979 · 12 UDS



JEQP1272

Quitapelusas recargable

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- 6 cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 46 mm.
- Rejilla protectora de acero inoxidable.
- 3 velocidades.
- Pantalla LED digital.
- Cepillo para limpieza.
- Depósito de pelusas desmontable.
- Batería recargable 1200 mAh
- Cable USB tipo C incluído.

DIÁMETRO 46 mm · CUCHILLAS INOX

EAN 8421078040057 · 12 UDS

AP999

Aspirador Multiciclónico sin Bolsa

230 V - 700 W

- Eficiencia Energética (EU): A
- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Sin bolsa.
- Sistema de filtrado multiciclónico.
- Filtros lavables.
- Filtros anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20,3 l/seg.
- Radio de acción: 8 metros.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Capacidad del depósito 2 litros.
- Pulsador puesta en marcha.
- Recogecable automático.



2 L CAPACIDAD · CICLÓNICO · FILTROS LAVABLES · SIN BOLSA · RECOGECABLE AUTOMATICO · 79 dB · 700 W · EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A

EAN 8421078033158 · 1 UD

JEAP1308

Aspirador Con Bolsa

230 V - 700 W

- Máxima succión, sin pérdida de aire.
- Filtros lavables.
- Filtro de salida HEPA anti-ácaros, bacterias, polen, etc.
- Caudal de aire: 20 l/seg.
- Sonoridad <80 dB.
- Radio de acción: 7 metros.
- Indicador bolsa llena.
- Incluye 2 bolsas.
- Tubo telescópico de acero inoxidable.
- Cepillo para todo tipo de suelos.
- Boquilla para juntas con cepillo integrado.
- Pulsador puesta en marcha.
- Enrollado de cable automático.
- Asa de transporte.



<80 dB · 700 W · 2 BOLSAS INCLUIDAS · FILTROS LAVABLES · RECOGECABLE AUTOMATICO

EAN 8421078039631 · 1 UD



RBA915 Recambio

EAN 8421078035183

30 UDS

JEAP1640 **NOVEDAD** OTOÑO



Aspirador escoba flexible

Sin cable · 250 W - 25,9 V

- Potente motor Brushless de alto rendimiento.
- Tubo flexible: llega fácilmente a zonas bajas y de difícil acceso.
- Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida.
- Batería de larga duración con hasta 45 minutos de uso ininterrumpido, sin cables ni molestias.
- 3 velocidades.
  - TURBO: 22 Kpa / 20 minutos de uso.
  - NORMAL: 12 Kpa / 35 minutos de uso.
  - ECO: 7 Kpa / 45 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Ligero y ergonómico.
- Cepillo giratorio para una mayor eficacia, apto para todo tipo de suelos.
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Display digital táctil con indicador de nivel de potencia y porcentaje de carga.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Nivel sonoro: Máximo 76 dB.



BLDC MOTOR · MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO · LUZ LED INTEGRADA · TECNOLOGÍA CICLÓNICA · 45' · 250 W · TRIPLE SISTEMA DE FILTRADO

EAN 8421078041436 · 1 UDS

JEAP1629

Aspirador escoba sin cable BLDC

230 V - 250 W

- Potente motor Brushless de alto rendimiento y larga duración.
- Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Ligero y ergonómico.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida.
- 3 velocidades.
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.
- Indicador porcentaje de carga.
- **TURBO**: 22 Kpa / 20 minutos de uso.
- **NORMAL**: 12 Kpa / 40 minutos de uso.
- **ECO**: 7 Kpa / 45 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Máximo 76 dB.
- Podrás aspirar hasta 40 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias







EAN 8421078038986 1 UD




JEAP1950

Aspirador escoba sin cable

230 V - 160 W

- Potente motor de alto rendimiento y larga duración.
- Tecnología ciclónica de máxima eficiencia.
- Luz LED integrada para facilitar la limpieza.
- Depósito transparente de gran capacidad (800 ml) con sistema de vaciado fácil.
- Ligero y ergonómico.
- Triple sistema de filtrado: Filtros HEPA, filtro inoxidable y filtro de salida.
- **2 velocidades:**
  - TURBO: 11 Kpa / 25 minutos de uso.
  - ECO: 7 Kpa / 40 minutos de uso.
- Tiempo de carga: 4-5 horas.
- Desmontable, fácil limpieza.
- Cepillo giratorio para un mayor rendimiento. Apto para todo tipo de suelos.
- Accesorios incluidos: cargador, boquilla para juntas, cepillo para tapicerías y accesorio mural.
- Muy silencioso, máximo 68 dB.
- Podrás aspirar hasta 40 minutos ininterrumpidamente sin cables ni molestias
- Filtro HEPA que retiene hasta un 99.9% de polvo. Lavable.







EAN 8421078038597 1 UD





HU992

Mini humidificador

100 - 240 V - 15 W

- Limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Tamaño compacto.
- Desconexión automática.
- 1 adaptador para botellas de plástico incluido.
- 2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.
- Mando regulador de vapor.
- Silencioso.
- Cepillo para limpieza.

ÁREA DE ACCIÓN 20 M² | 15 W | ULTRASONIDO VAPOR FRÍO

10,5 x 10,5 x 14 cm

EAN 8421078032410 | 8 UDS



JEHU5408

Humidificador / Difusor de Aromas

- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Portátil.
- Se puede usar como luz nocturna gracias a sus 7 colores.
- Colorterapia.
- Temporizador para 1 hora, 3 horas y 6 horas.
- Silencioso.
- Perfecto uso como ambientador.
- Indicador de nivel.
- Autoapagado de seguridad.
- Cable USB incluído.
- Capacidad 300 ml.
- Medidas: 17 x 21,4 cm.

SILENCIOSO | TEMPORIZADOR 1, 3, 6 h. | 0,3 L CAPACIDAD | LUZ NOCTURNA + COLORTERAPIA

17 x 17 x 21,4 cm

EAN 8421078037408 | 4 UDS





JEGA1001

Purificador de aire germicida

Limpia el 99% del aire filtrado

- 100% fabricación nacional
- Área de actuación de 50m²
- Puede colgarse o dejarse sobre una superficie.
- Consumo diario inferior a 0,10 €.
- Compatible con personas.
- Lámparas con tecnología UVC, 100% seguro para su uso cotidiano.
- Permite una renovación continua del aire mientras se está usando la sala.
- La instalación del producto no requiere de profesionales ni de mantenimiento.

MÓVIL | TECNOLOGÍA UVC | SOSTENIBLE | RENOVACIÓN CONTINUA | FÁCIL COLOCACIÓN | SEGURO | FABRICADO EN ESPAÑA

79,5 x 16,5 x 16 cm

EAN 8421078035817 | 1 UD

JEHU2420

Deshumidificador 20 L

230 V - 440 W

- Extrae 20 l de humedad del aire por día.
- Depósito extraíble de gran capacidad de 5,5 l
- 2 velocidades.
- Flujo de aire: 180 m^3/h.
- Nivel sonoro máx. 42 dB.
- Humedad relativa seleccionable: 30% - 80 %
- Área de acción: 20 - 35 m^2
- Presión de succión 1,2 MPa
- Presión de descarga 2,5 MPa
- Función de ventilador, descongelación y secado de ropa.
- Función aviso de depósito lleno.
- Filtro de aire lavable y fácilmente extraíble.
- Panel de control digital. Opción de control manual o por WIFI con la aplicación TUYA SMART.
- Recogecables.
- Temporizador programable hasta 24 horas.
- Ruedas giratorias.
- Asas de transporte.
- Incluye conector de drenaje externo.
- Refrigerante R290 / 60 g.
- Medidas: 35 x20 x 60 cm
- Peso: 13 kg.







CONTROL WIFI
APP GRATUITA
TUYA SMART

440 W | 79 dB | ÁREA ACCIÓN 20-35 m² | 20 l | 4 RUEDAS | 24 | CONEXIÓN INALÁMBRICA

EAN 8421078039143 1 UD

JEHU2413


Deshumidificador 12 L

230 V - 210 W

- Extrae 12 L de humedad del aire por día.
- Depósito extraíble de 2 l
- 2 velocidades.
- Flujo de aire: 90 m^3/h.
- Nivel sonoro máx. 42 dB.
- Humedad relativa seleccionable: 40% - 80 %
- Área de acción: 15 m^2
- Presión de succión 0,6 MPa
- Presión de descarga 1,80 MPa
- Función descongelación.
- Función aviso de depósito lleno.
- Temporizador programable hasta 24 horas.
- Ruedas giratorias.
- Asas de transporte.
- Incluye conector de drenaje externo.
- Refrigerante R290/45 g
- Medidas: 27 x 20,5 x 40,8 cm
- Peso: 10,5 kg.







Vídeo de funcionamiento

210 W | 42 dB | ÁREA ACCIÓN 15 m² | 12 l | 4 RUEDAS | TAMAÑO COMPACTO

EAN 8421078039402 1 UD

JEHU2421 **NOVEDAD** OTOÑO



Deshumificador

100 - 240 V - 25 W

- Elimina hasta 300 ml de humedad al día.
- Ideal para estancias de 5 a 25 m^2.
- Depósito extraíble de 1,7 litros fácil de vaciar.
- Aviso automático de depósito lleno.
- Display digital y botones táctiles.
- Iluminación LED con 10 colores.
- Silencioso. Con modo Noche. Máx.: 47 dB.
- Temporizador de 8, 12 y 24 horas.
- Diseño compacto de 14 x 14 x 25,7 cm.
- Peso ligero de 1,4 kg.







EAN 8421078041696 6 UDS



COCINA



JEEX1549

Exprimidor eléctrico

230 V~ 60 W

- Vertedor en acero inoxidable.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Recogecables.

60 W · AC MOTOR · x 2

EAN 8421078038801 · 6 UDS



JEEX1712

Exprimidor con brazo

230 V~ 120 W

- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- Recogecables.
- Libre BPA
- Desmontable para su fácil limpieza.

120 W · x 2 · LIBRE DE BPA

EAN 8421078038542 · 6 UDS



JEEX1059

Exprimidor con brazo

230 V~ 160W

- Sistema de extracción y vertido continuos.
- Filtro de acero inoxidable.
- Arranque automático presionando el cono.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Máxima eficacia.
- Brazo de extracción, para facilitar la extracción del zumo.
- Recipiente extraíble de 300 ml.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono doble:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.

160 W · AC MOTOR · x 2 · ANTIGOTEO · SILENCIOSO

EAN 8421078036944 · 4 UDS

JEEX1616



Exprimidor automático

230 V ~ 300 W



- **Automático:** Con solo pulsar el botón, el cono se eleva y presiona la fruta contra la parte superior extrayendo el jugo de forma automática y sin necesidad de usar las manos, en tan solo **15 segundos**.
- **Potente y eficiente:** Motor de 300 W para una extracción rápida y óptima del zumo.
- **Práctico en tu día a día:** Fácil de manejar, limpiar y almacenar.
- **Robusto y elegante:** Diseño elegante, con cuerpo y filtro de acero inoxidable, resistentes y duraderos.
- **Sistema Antigoteo:** Tapón especial que evita derrames y salpicaduras para mantener limpia tu encimera y tu cocina.
- **Fácil de Limpiar:** Todas las piezas son desmontables y fácilmente lavables.
- **Seguro y Estable:** Base antideslizante y luz indicadora de funcionamiento para mayor seguridad.
- Libre de BPA



300 W · AC MOTOR · ANTIGOTEO · FÁCIL LIMPIEZA · INOX · LIBRE DE BPA · ANTIGOTEO

EAN 8421078040194 · 6 UDS / CAJA



EX1057

Exprimidor inox con brazo

230 V~ 300 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Máxima eficacia.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Cono exprimidor.

SILENCIOSO · INOX NEGRO · AC MOTOR · 300 W · BRAZO EXTRACCIÓN · ANTIGOTEO

EAN 8421078035398 · 4 UDS



JEEX1046

Exprimidor inox

230 V~ 350 W

- Cuerpo y vertedor de acero inoxidable.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Alta velocidad de extracción.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.
- Filtro con regulador de pulpa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Tapa protectora transparente.

x 2 · 350 W · AC MOTOR · ANTIGOTEO · INOX

EAN 8421078036227 · 6 UDS



JEEX1058

Exprimidor con brazo

230 V~ 350 W

- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Motor AC de alto rendimiento de 350W de potencia.
- Extracción continua.
- Regulador de pulpa.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Tapa cierre antigoteo.
- Base antideslizante.
- Exprimidor totalmente desmontable para su fácil limpieza.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.

x 2 · BRAZO EXTRACCIÓN · ANTIGOTEO · 350 W · AC MOTOR

EAN 8421078036364 · 6 UDS



JEEX1236

Exprimidor dual con brazo

230 V~ 550 W

- Doble cono simultáneo para exprimir dos mitades a la vez.
- Brazo articulado para una extracción sin esfuerzo.
- Encendido automático: se activa al presionar.
- Alta velocidad de extracción de zumo.
- Sistema de tapón antigoteo.
- Totalmente desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante





INOX | 550 W | DUAL | AC MOTOR

EAN 8421078040040 4 UDS

JEEX1155

Exprimidor inox con brazo

230 V~ 600 W

- Motor AC alto rendimiento.
- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Máxima eficacia.
- Sistema antigoteo.
- Palanca de presión para facilitar la extracción del zumo.
- Silencioso.
- Extracción continua.
- Incluye dos conos de diferente tamaño para exprimir todo tipo de cítricos.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



INOX | BRAZO EXTRACCIÓN | 600 W | AC MOTOR

EAN 8421078038177 4 UDS



EX421

Exprimidor inox jarra

230 V~ 40 W

- Jarra extraíble de 700ml.
- Rotación bidireccional.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Depósito con asa.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa protectora.
- Base antideslizante.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.

x 2 · INOX · 700 ml CAPACIDAD · 40 W

EAN 8421078034650 · 8 UDS

NOVEDAD OTOÑO



JEEX1423 JEEX1426

JEEX1426 / JEEX1423

Exprimidor eléctrico

230 V~ 40 W

- Capacidad 700 ml.
- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Tapa protectora.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.
- Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
- Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Base antideslizante.

JEEX1426

EAN 8421078041399 · 8 UDS

JEEX1423

EAN 8421078038191 · 8 UDS

x 2 · 700 ml CAPACIDAD · 40 W

JELI1201



Licuadora Slow para frutas y verduras

230 V~ 130 W

- Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (60 rpm).
- Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas.
- Licuado continuo y silencioso.
- Interruptor 3 posiciones: Apagado /Funcionamiento /Marcha atrás (antiatascamiento).
- Filtro de licuado en acero inoxidable.
- Jarra para zumo 600 ml.
- Contenedor para pulpa 800 ml.
- Desmontable para fácil limpieza. Cepillo incluido.
- Cierre de seguridad.
- Sistema de seguridad homologado.
- Base antideslizante.

60 RPM · 600 ML JARRA · 130 W

Compact
COMPACTO Y LIGERO

+ **MÁS SABOR** CONSERVANDO TODAS LAS VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES



EAN 8421078036357 · 4 UDS

Licuadora inox de boca extra ancha

230 V~ 800 W

NOVEDAD OTOÑO

JELI1290



- Boca extra ancha de 8,5 cm que permite introducir frutas y verduras partidas en piezas grandes o incluso sin trocear.
- Vaso para zumo de 1 litro, y contenedor de pulpa de 2 litros de capacidad.
- Motor de gran eficiencia con 800 W y a 12.000 RPM.
- Mando con 2 velocidades + Pulse.
- Licuado continuo.
- Sistema antigoteo y microinterruptor de seguridad.
- Nivel sonoro: 79 dB o inferior.
- Desmontable para una limpieza fácil.
- Base antideslizante de gran agarre que aporta estabilidad durante el uso.

12000 RPM | 1 L JARRA | 800 W | BOCA 8,5 CM

EAN 8421078040880 | 2 UDS

Licuadora inox de boca ancha

230 V~ 400 W

JELI1580



- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Licuado continuo.
- Boca ancha de 7 cm.
- Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.
- 2 opciones de velocidad + Pulse.
- 13.000 rpm.
- Máxima eficiencia.
- Contenedor de pulpa 1.500 ml.
- Vaso de 450 ml. incluido.
- Antigoteo.
- Cierre de seguridad metálico.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

13000 RPM | 450 ML JARRA | 400 W | BOCA 7 CM

EAN 8421078037538 | 4 UDS

JEBT1001



Batidora personal

230 V~ 600 W

- Vaso graduado de doble función (vaso/botella) con capacidad de 600 ml.
- Vaso/Botella ligero y portátil.
- Incluye tapón Sport con asa de transporte y boquilla.
- Libre de BPA.
- Sistema de bloqueo de seguridad homologado.
- 4 cuchillas extraíbles de acero inoxidable de fácil limpieza, para una mezcla homogénea.
- Selector de dos velocidades + Pulse.
- Perfecta para fruta, verduras y hielo.
- Apta para frutos secos.
- Base antideslizante.
- Dimensiones 35 x 12,4 cm.

600 W · LIBRE DE PFOA · VASO 600ml

EAN 8421078037125 · 6 UDS

JEBT1011 **NOVEDAD** PRIMAVERA



Batidora personal con dos botellas

230 V~ 350 W

- Incluye un set de dos botellas:
  - Botella deportiva de Tritan 600 ml con tapa hermética y asa de transporte.
  - Botella-termo de acero inoxidable 435 ml que mantiene la temperatura de las bebidas durante 6 horas.
- 4 resistentes cuchillas de acero inoxidable, extraíbles y fáciles de limpiar.
- Ideal para frutas, verduras, hielo y frutos secos.
- Botón único de puesta en marcha.
- Botella apta para lavavajillas
- Sistema de bloqueo de seguridad homologado.
- Libre de BPA
- Base antideslizante.
- Dimensiones 12,8 x 12,8 x 40,5 cm

BOTELLA TRITAN 600 ML · TERMO INOX 435 ML · 350 W · LIBRE DE BPA · CUCHILLAS INOX · 4 · INOX

EAN 8421078040811 · 6 UDS

Tostadora doble ranura pan grueso

230 V~ 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema "high lift" altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. "Pan grueso".
- Centrado automático del pan.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- Selector electrónico de tostado.
- 6 posiciones.
- 2 ranuras: 131 x 32 mm.



SELECTOR ELECTRÓNICO | PAN GRUESO | 750 W

25,5 x 15 x 17,5 cm

TT331 - BLANCO

EAN 8421078029397

8 UDS

TT631 - NEGRO

EAN 8421078035039

8 UDS

TT331 / TT631



Tostadora doble ranura

230 V~ 750 W

- Dos ranuras de 13,3 x 3,3 cm
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de potencia con 6 niveles de tostado.
- Cuerpo toque frío.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora, para polvo.
- Limpieza fácil: bandeja recogemigas desmontable.
- Desconexión automática.
- Longitud del cable: 95 cm
- Recogecables.

SELECTOR ELECTRÓNICO | PAN GRUESO | 750 W

26 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078038894 | 6 UDS

JETT1048



JETT1668

NOVEDAD OTOÑO



Tostadora doble ranura

230 V~ 700 W

- Dos ranuras anchas de 35 mm para todo tipo de pan.
- Selector electrónico con 7 niveles de tostado.
- Elevador integrado para calentar y descongelar.
- Centrado automático del pan.
- Botón de parada inmediata.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Cuerpo de toque frío.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Recogecables integrado.

SELECTOR ELECTRÓNICO | PAN GRUESO | BARRAS ELEVADORAS | 700 W

25 x 14 x 17 cm

EAN 8421078041429 | 6 UDS

JETT1262



Tostadora doble ranura

230 V~ 815 W

- 2 ranuras de 13 x 2,8 cm.
- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de potencia.
- 7 niveles de tostado.
- Función de parada voluntaria.
- Función de descongelación.
- Tapa protectora para polvo.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Desconexión automática
- Función de recalentar.
- Luz indicadora LED.
- Recogecables.

SELECTOR ELECTRÓNICO | 815 W

26 x 16 x 18 cm

EAN 8421078038900 | 6 UDS

Tostadora doble ranura larga

230 V~ 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- Recogecables.

1400 W · SELECTOR ELECTRÓNICO · 2x LARGAS

38 x 15 x 17 cm

EAN 8421078038696 · 4 UDS

JETT1584



Tostadora doble ranura larga

230 V~ 1.400 W

- Cuerpo toque frío.
- Patas antideslizantes.
- Centrado automático del pan.
- 7 niveles de tostado.
- Dos ranuras de 25 x 3 cm.
- Funciones de descongelación y mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria y desconexión automática.
- Bandeja recogemigas.
- Luz indicadora LED.
- Recogecables.

1400 W · SELECTOR ELECTRÓNICO · 2x LARGAS

38,5 x 14,5 x 17 cm

EAN 8421078038207 · 4 UDS

JETT1585



TT579



Tostadora ranura ancha

230 V~ Máx. 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado.
- 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.
- 1 ranura: 255x40 mm (largo x ancho).

SELECTOR ELECTRÓNICO | 1x LARGAS | 900 W Máx. | PAN GRUESO

38 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078034476 | 4 UDS

JETT1579



Tostadora ranura ancha

230 V~ 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Indicadores luminosos.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Centrado automático del pan.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Recogecables.

SELECTOR ELECTRÓNICO | BOCA ANCHA 40 mm | 900 W

38,5 x 12 x 17,5 cm

EAN 8421078037927 | 4 UDS

Tostadora con accesorio elevador

230 V~ Máx. 900 W

- Selector electrónico de tostado de 7 niveles.
- Ranura de boca ancha para todo tipo de pan. Anchura ranura 40 mm.
- Elevador desmontable para calentar y descongelar.
- Centrado automático del pan.
- Función de descongelado.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Cuerpo de toque frío.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Sistema recogecables integrado.

BOCA ANCHA 40X255 mm · SELECTOR ELECTRÓNICO · BARRAS ELEVADORAS · 900 W · PAN GRUESO

EAN 8421078040934 · 4 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA **JETT1578**



Tostadora

230 V~Máx. 900 W

- Cuerpo toque frío.
- Indicadores luminosos.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Centrado automático del pan.
- Boca ancha para todo tipo de pan. Anchura 40 mm.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Recogecables.

BOCA ANCHA 40X255 mm · SELECTOR ELECTRÓNICO · 900 W

EAN 8421078041443 · 4 UDS

NOVEDAD OTOÑO **JETT1580**



JETT1146



Tostadora digital de doble ranura para rebanadas largas

230 V~ 1.400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Dos ranuras de 255 mm. de largo. Ancho 40 mm.
- Visualización digital.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 7 niveles.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.



1400 W | SELECTOR ELECTRÓNICO | 2x LARGAS | INOX | PAN GRUESO

38,5 x 14,5 x 17 cm

EAN 8421078040149 4 UDS

JETT1590



Tostadora horizontal digital

230 V~ 1.000 W

- Control táctil.
- Selector digital de tostado. 6 posiciones.
- Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo.
- Superficie y parrilla en acero inoxidable.
- Interruptor de encendido.
- Desconexión automática.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Recogecables.
- Base antideslizante.



3 BARRAS DE CUARZO | SUPERFICIE TOSTADO 20x23 cm | INOX | 1000 W Max. | CONTROL ELECTRÓNICO

EAN 8421078040163 6 UDS


UNICA
5
BARRAS DE
CUARZO

TT589 / TT589NG

Tostadora horizontal

230 V~ 550 W

- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

INOX · 4 BARRAS DE CUARZO · 550 W

33,5 x 21,5 x 6 cm

TT589

EAN 8421078305897

6 UDS

TT589NG

EAN 8421078034001

6 UDS

TT589 - TT589NG



TT589



TT589NG

JETT1587 / TT587

Tostadora horizontal

230 V~ 400 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- 2 barras de cuarzo.
- Bandeja recogemigas extraíble.

INOX · 2 BARRAS DE CUARZO · SUPERFICIE TOSTADO 23x20 cm · 400 W

33,5 x 21,5 x 6 cm

JETT1587

EAN 8421078037996

6 UDS

TT587

EAN 8421078032540

6 UDS



TT587



JETT1587

TT591 / TT5016

Tostadora horizontal

230 V~ 1.000 W

- Gran superficie de tostado.
- Tostado homogéneo por 5 barras de cuarzo.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- 2 interruptores.
- 3 potencias de calor:
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

TAMAÑO XXL · INOX · SUPERFICIE TOSTADO 35x25 cm · 3 POTENCIAS DE CALOR · ÚNICO 5 BARRAS DE CUARZO · TOSTADAS EXTRAGRANDES

45 x 26 x 6 cm

TT591

EAN 8421078035350

4 UDS

TT5016

EAN 8421078035794

4 UDS



TT591



TT5016

JECA1750 / JECA1752





Cafetera de goteo

230 V~ 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 770 ml.
- Soporte de filtro extraíble.
- Sistema antigoteo.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Pulsador frontal de encendido y apagado automático.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Base antideslizante.

x 8 · FILTRO PERMANENTE · 650 W · ERP CUMPLE NORMATIVA

JECA1750

EAN 8421078038658
6 UDS

JECA1752

EAN 8421078038672
6 UDS



CA288N

Cafetera de goteo

230 V~ 550 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 750 ml.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.

x 8 · FILTRO PERMANENTE · ERP CUMPLE NORMATIVA · 550 W

EAN 8421078026006 6 UDS

Cafetera de goteo

230 V~ 680 W

CA290

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 1.175 ml.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.



x12 · FILTRO PERMANENTE · ERP CUMPLE NORMATIVA · 680 W

EAN 8421078032403 6 UDS

Cafetera de goteo

230 V~ 800 W

JECA1512

- Cafetera de goteo de 6 a 18 tazas.
- Capacidad máxima de la jarra de 1.400 ml.
- Filtro permanente.
- Cucharilla dosificadora.
- Placa calorífica antiadherente.
- Sistema antigoteo.
- Jarra de cristal con tapa.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.



1,5L CAPACIDAD · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · x18 · FILTRO PERMANENTE · ERP CUMPLE NORMATIVA · 800 W

EAN 8421078038863 6 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA



JECA5503

Cafetera de goteo con jarra inoxidable

230 V~ 650 W

- Cafetera de goteo de 2 - 8 tazas
- Capacidad 650 ml.
- Filtro suspendido con asa.
- Jarra con sistema antigoteo.
- Filtro permanente extraíble y lavable.
- Cucharilla dosificadora.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Desconexión automática.

x 8 · FILTRO PERMANENTE · 650 W · ERP CUMPLE NORMATIVA · 650 ml CAPACIDAD

EAN 8421078039723 · 8 UDS



JECA1800

Cafetera de goteo con **jarra termo**

230 V~ 800 W

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas
- Jarra termo de cristal de doble pared.
- **Mantiene la temperatura de 6 a 12 horas**
- Capacidad 1 l.
- Soporte de filtro suspendido con asa.
- Jarra con sistema antigoteo.
- Filtro permanente extraíble y lavable.
- Placa calorífica antiadherente.
- Base antideslizante.
- Cucharilla dosificadora.
- Depósito de agua graduado.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Desconexión automática.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.

FILTRO PERMANENTE · 800 W · ERP CUMPLE NORMATIVA · 1L CAPACIDAD · x12 · 6-12 H

EAN 8421078038870 · 4 UDS



JECA2201

Cafetera de hidropresión

230 V~ 800 W

- Presión de 3,5 bares
- Capacidad para preparar 2 - 4 cafés espresso.
- Lanza de vapor y espumador incorporada.
- Selector rotativo de 4 posiciones.
- Incluye jarra de cristal con capacidad máxima de la jarra de 240 ml.
- Depósito de agua con tapón de seguridad.
- Filtro y bandeja de acero inoxidable.
- Bandeja recogegotas extraíble para su fácil limpieza.
- Ahorro energético. Cumple normativa ERP.
- Desconexión automática.

800 W · 240 ml CAPACIDAD · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · X 4 · LANZA DE VAPOR

EAN 8421078040064 · 4 UDS

JECA2300



Cafetera espresso

230 V~ 1.360 W

- 20 bares de presión
- Pantalla táctil:
  - Encendido / Apagado.
  - Pulsador 1 taza.
  - Pulsador 2 tazas.
  - Vaporizador.
- Accesorios incluidos:
  - Porta filtros.
  - Filtros para 1 ó 2 cafés.
  - Dosificador.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Memoriza la cantidad de café deseada.
- Desconexión automática.
- Regulador de vapor.
- Calienta tazas.
- Bandeja recoge-gotas extraíble para su fácil limpieza.
- Depósito de agua extraíble. Capacidad 0,9 l.

Disfruta del café recién hecho



1360 W | ERP CUMPLE NORMATIVA | PRESIÓN 20bar | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | 2x | CONTROL ELECTRÓNICO | CALENTADOR

EAN 8421078038092 2 UDS


Jata
SUPER
ESPRESSO
Jata
Espression Pro

JECA2525



Cafetera espresso

230 V~ 850 W

- Calentador y espumador de alta presión incorporado.
- 20 bares de presión con regulador de vapor independiente.
- Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,8 l
- Control automático de temperatura.
- Manejo sencillo gracias a sus 3 botones para preparación de café, función de calentador/espumador y encendido o apagado.
- Accesorios incluidos: porta filtros, filtros para 1 y 2 cafés y cuchara dosificadora.
- Desconexión automática. Cumple con normativa ERP.
- Superficie calefactada para mantener las tazas calientes.
- Bandeja recoge gotas extraíble.



1,8 L CAPACIDAD · 2x · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · CALENTADOR TAZAS · 20 bares · 850 W

EAN 8421078040170 · 2 UDS



HCAF1135 / HCAF1160

Tetera, cafetera y espumador con émbolo

- Hecho de borosilicato, polipropileno y acero inoxidable.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Libre BPA.
- Resistente a altas y bajas temperaturas: de -20 °C a 120 °C.
- Filtro de malla de acero inoxidable de 3 niveles.
- Ideal para preparar tus cafés, infusiones y espumas.
- Asa de tacto frío.

LIBRE DE BPA · RESISTENTE A 120 °C -20 °C · IDEAL PARA PREPARAR CAFÉS, INFUSIONES O ESPUMAS

HCAF1135 (350 ml)

EAN 8436584385233
6 UDS

HCAF1160 (600 ml)

EAN 8436584385240
6 UDS



JEML1150

Molinillo de café

230 V~ 150 W

- Sistema de puesta en marcha y desconexión de seguridad.
- Recipiente y cuchilla de acero inoxidable.
- Cepillo de limpieza incluído.
- Tapa transparente para ver la molienda.
- Cable extraíble para fácil almacenaje.
- Capacidad 55 gr.

CUCHILLAS INOX · 150 W · 55 G CAPACIDAD · RECIPIENTE INOX

EAN 8421078039112 6 UDS



JEML1820

Molinillo de café

230 V~ 300 W

- Recipiente de acero inoxidable, resistente, higiénico y fácil de limpiar.
- Tapa con cierre de seguridad; evita el funcionamiento accidental.
- Visor transparente que controla el grado de molienda sin necesidad de abrir la tapa.
- Cuchillas de acero inoxidable de gran resistencia
- Molienda rápida y uniforme.
- Pulsador de encendido ergonómico.
- Capacidad de 150 g.

CUCHILLAS INOX · 150 G CAPACIDAD · RECIPIENTE INOX · 300 W

EAN 8421078040101 6 UDS

ML132

Molinillo de café

230 V~ 160 W

- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 65 g.

CUCHILLAS INOX · RECIPIENTE INOX · 65 G CAPACIDAD · 160 W

EAN 8421078033806 · 6 UDS



ML133

Molinillo de café

230 V~ 160 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 55 g.

CUCHILLAS INOX · INOX · 55 G CAPACIDAD · 160 W

EAN 8421078033530 · 6 UDS



NOVEDAD PRIMAVERA

JEES5504

Espumador de leche eléctrónico de mano

- Obtén espuma cremosa rápidamente.
- Se puede usar en frío o caliente.
- Perfecto para té, café y leche.
- Recargable por USB tipo C, incluido.
- 3 velocidades.
- 15 segundos para espumar y capuchino.
- Tiempo de uso: 30 min.
- Tiempo de carga: 2 h.
- Varilla de acero inoxidable.
- Batería litio 400 mAh.
- Medidas: 3 x 2,9 x 23,5 cm.
- Potencia 4 W.

ESPUMA FÁCIL & RÁPIDA · VARILLAS ACERO INOXIDABLE

EAN 8421078039730

6 UDS



JEES1111

Espumador de leche de mano

- Se puede usar en leche fría o caliente.
- 6-8 segundos para espumar.
- 12 segundos para capuchino.
- Varilla de acero inoxidable.
- Motor silencioso.
- Soporte de almacenamiento incluido.
- Ergonómico.
- Medidas: 24,5 x 5 cm.
- Funciona con 2 pilas AA (no incluídas).

ESPUMA FÁCIL & RÁPIDA · VARILLAS ACERO INOXIDABLE

EAN 8421078038320

8 UDS



HCAF225_ NOVEDAD PRIMAVERA



Cafetera italiana inox

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad resistente y duradero.
- Fondo difusor de inducción total que asegura un calentamiento uniforme.
- Apta para todo tipo de cocinas incluida la de inducción.
- Asa maciza que ofrece un agarre firme y seguro.
- Disponible en tres capacidades para adaptarse a cada necesidad.

Válidas para:

ELÉCTRICA · VITRO · INDUCCIÓN · GAS

HCAF2254 x4
EAN 8436584386056
6 UDS
Diámetro de la base: 7,3 cm

HCAF2256 x6
EAN 8436584386063
6 UDS
Diámetro de la base: 8 cm

HCAF2259 x9
EAN 8436584386070
6 UDS
Diámetro de la base: 9 cm

CAX1_



Cafetera italiana inox

Odin

- Fabricada completamente en acero inoxidable.
- Tratamiento interior en caldera y cuerpo superior.
- Especial antióxido.
- Asa maciza.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Válidas para:

ELÉCTRICA · VITRO · INDUCCIÓN · GAS

CAX104 x4
EAN 8436017658163
6 UDS
Diámetro de la base: 10 cm

CAX106 x6
EAN 8436017658170
6 UDS
Diámetro de la base: 10 cm

CAX110 x10
EAN 8436017658187
6 UDS
Diámetro de la base: 11 cm

CAX112 x12
EAN 8436017659436
6 UDS
Diámetro de la base: 12 cm

CCA_
Cafetera italiana aluminio

Helena



- Asa maciza.
- Junta de silicona.
- Cuerpo de aluminio.

Válidas para:

ELÉCTRICA · VITRO · GAS

CCA3 x3
EAN 8436017658583
12 UDS

CCA6 x6
EAN 8436017658590
6 UDS

CCA9 x9
EAN 8436017658606
6 UDS

CCA12 x12
EAN 8436017658613
6 UDS

CFI_
Cafetera italiana negra

Jaguar



- Fondo difusor inducción total.
- Interior pulido espejo.
- Asa maciza.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Válidas para:

ELÉCTRICA · VITRO · INDUCCIÓN · GAS

CFI6 x6
EAN 8436017659825
6 UDS
Diámetro de la base: 10 cm

CFI9 x9
EAN 8436017659832
6 UDS
Diámetro de la base: 11 cm

CFI12 x12
EAN 8436017659849
6 UDS
Diámetro de la base: 12 cm

HCAF20_
Cafetera italiana aluminio

Vulcano



- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 ºC.
- Acabado de gran dureza, en rojo esmaltado.
- Asa maciza diseño especial anti-quemados.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Válidas para:

ELÉCTRICA · VITRO · INDUCCIÓN · GAS

HCAF2006 x6
EAN 8436584381907
6 UDS
Diámetro de la base: 10 cm

HCAF2009 x9
EAN 8436584381914
6 UDS
Diámetro de la base: 10,8 cm

HCAF2012 x12
EAN 8436584381921
6 UDS
Diámetro de la base: 11,7 cm

HCAF24_



Cafetera italiana de aluminio

Bistrea

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior pintado al horno a 280 °C.
- Asa maciza diseño especial anti-quemaduras.
- Cuerpo de aluminio.
- Junta de silicona.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.

Válidas para:

ELÉCTRICA · VITRO · INDUCCIÓN · GAS



HCAF2403 x3

EAN 8436584384991
6 UDS

Diámetro de la base: 9,80 cm

HCAF2406 x6

EAN 8436584384731
6 UDS

Diámetro de la base: 10,05 cm

HCAF2409 x9

EAN 8436584384748
6 UDS

Diámetro de la base: 10,15 cm

HCAF2412 x12

EAN 8436584384755
6 UDS

Diámetro de la base: 10,8 cm

JECL1900

Espumador y calentador de leche eléctrico

230 V~ 550 W

- Interruptor de encendido.
- Capacidad 150 ml. para espumar y 300 ml. para calentar leche.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Jarra antiadherente fácil de limpiar.
- Indicador de volumen interior mínimo y máximo.
- Desconexión automática.
- 3 funciones: espumar leche fría o caliente, calentar leche y calentar chocolates.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Temperatura máxima de calentamiento 65 °C.
- Base giratoria 360°.



0,3L CAPACIDAD · DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · 550 W · ESPUMA FÁCIL · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078038146 · 6 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA

JECL5501

Espumador y calentador de leche eléctrico

230 V~ 500 W

- Espuma en caliente y frío.
- Calienta la leche a 65 °C en 2 minutos.
- Capacidad 150 ml para espumar y 300 ml para calentar leche.
- 5 programas:
  - Calentar leche con espuma firme
  - Calentar espuma cremosa.
  - Calentar con poca espuma.
  - Calentar sin espuma.
  - Espumar en frío.
- Luz indicadora de funcionamiento.
- Jarra antiadherente fácil de limpiar.
- Indicador de volumen interior mín y máx.
- Base antideslizante.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360°.



0,3L CAPACIDAD · 500 W · 5 PROGRAMAS · ESPUMA FÁCIL · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078039709 · 8 UDS

CL819

Calentador de leche 1l

230 V~ 400 W

- Ideal para calentar leche y preparar chocolate.
- Interior con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cuerpo toque frío.
- Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.
- Capacidad 1 l.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Indicador luminoso de funcionamiento.



400 W · LIBRE DE PFOA · leche & cacao

EAN 8421078033776 · 4 UDS



JEHA1723

Hervidor de agua de acero inox 2 l

230 V~ 1.500 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Capacidad 2 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Doble sistema de seguridad.
- Sin cable.
- Boca ancha para facilitar la limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador nivel de agua.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · INOX · 1500 W · JARRA SIN CABLE · 2 L CAPACIDAD

EAN 8421078038023 · 6 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA



JEHA1576

Hervidor de agua eléctrico 1,8 l

230 V~ 1.500 W

- Capacidad de 1,8 litros.
- Jarra con interior INOX, sin cable y con asa de doble aislamiento térmico de toque frío.
- Base 360° que permite colocar la jarra desde cualquier ángulo.
- Controles táctiles sencillos e intuitivos con display digital LED para la visualización de la temperatura.
- Cinco niveles de temperatura 45–100 °C
- Función de mantenimiento de calor.
- Placa y resistencia oculta de acero inoxidable.
- Desconexión automática y protección contra sobrecalentamiento.
- Recogecables integrado.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 1500 W · JARRA SIN CABLE · CONTROL ELECTRÓNICO · 1,8 L CAPACIDAD

EAN 8421078040866 · 6 UDS



JEHA1809

Hervidor de agua 1,7 l

230 V~ Máx. 2.200 W

- Máxima rapidez de ebullición.
- Capacidad 1,7 l.
- Jarra sin cable.
- Visor de nivel de agua.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Tapa abatible.
- Filtro antical extraíble.
- Placa calefactora en acero inox.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.
- Libre de BPA.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 2200 W · LIBRE DE BPA · JARRA SIN CABLE · 1,7 L CAPACIDAD

EAN 8421078038832 · 6 UDS

HA702

Hervidor de agua borosilicato 1,2 l

230 V~ Máx. 1.500 W

- **Jarra de borosilicato:**
  - Exento de metales pesados y sustancias tóxicas.
  - Cristal de la mejor calidad, no poroso, neutro (sin olor ni sabor).
  - Máxima resistencia química y mecánica.
  - Libre de BPA.
- Capacidad 1,2 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido.
- Jarra sin cable y recogecables.
- Base giratoria 360º.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 1500 W Máx. · LIBRE DE BPA · JARRA SIN CABLE · 1,2 L CAPACIDAD · CRISTAL DE BOROSILICATO

EAN 8421078033912 · 6 UDS



NOVEDAD PRIMAVERA

JEHA1701

Hervidor de agua 1 l

230 V~ Máx. 1.100 W

- Capacidad de 1 litro.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable y base 360º para mayor comodidad.
- Visor de agua.
- Tapa abatible.
- Placa calefactora de acero inoxidable.
- Desconexión automática y protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de encendido con indicador luminoso de funcionamiento.
- Recogecables integrado.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 1100 W · LIBRE DE BPA · 1 L CAPACIDAD · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078040873 · 6 UDS



NOVEDAD PRIMAVERA

JEHA5106

Hervidor de agua 1 l

230 V~ 900 W

- Capacidad 1 l.
- Rápida ebullición.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Resistencia sumergida de acero inoxidable.
- Visor de agua.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Sistema de protección contra ebullición sin agua.
- Libre de BPA.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 900 W · LIBRE DE BPA · 1 L CAPACIDAD

EAN 8421078039686
6 UDS



HA701

Hervidor de agua 1 l

230 V~ 2.200 W

- Capacidad 1 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Jarra sin cable.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · PLACA INOX · 2200 W · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078032977
6 UDS





JEHA1038

Hervidor de agua 1 l

230 V~ 2.200 W

- Capacidad 1 l.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta.
- Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Indicador de volumen de agua interior.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mango de plástico aislante del calor.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

MÁXIMA RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 2200 W · LIBRE DE BPA · JARRA SIN CABLE · 1 L CAPACIDAD

EAN 8421078037194 · 6 UDS



JEHA1808

Hervidor de agua 0,8 l

230 V~ 1.000 W

- Capacidad 0,8 l.
- Libre de BPA.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Inalámbrico.
- Filtro anti-cal.
- Resistencia oculta.
- Placa calefactora en acero inox 304
- Interruptor encendido / apagado.
- Display luminoso de funcionamiento.
- Especial boca ancha para fácil limpieza.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Base giratoria 360º.
- Recogecables.

1000 W · RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · LIBRE DE BPA · 0,8 L CAPACIDAD · JARRA SIN CABLE

EAN 8421078039136 · 6 UDS



JEHA1240

Hervidor de agua 0,5 l

230 V~ 900 W

- Capacidad 500 ml.
- Diseño compacto.
- Asa de tacto frio.
- Libre de BPA
- Máxima rapidez de ebullición.
- Interruptor de encendido.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Visor de agua.
- Tapa abatible con cierre de seguridad
- Desconexión automática.
- Sistema de protección contra ebullición sin agua.
- Recogecables.

RAPIDEZ DE EBULLICIÓN · 900 W · 500 ml CAPACIDAD · LIBRE DE BPA · 0,5 L CAPACIDAD

EAN 8421078038825 · 8 UDS


JEGR3000



Plancha de asar electrónica Excellence

230 V~ 2.700 W

- **Resistencia Excellence:** Óptima distribución del calor en toda la superficie.
- Control electrónico de funcionamiento con display digital.
- 5 niveles de temperatura con display digital: 100 / 150 / 180 / 200 / 230 ºC.
- Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite Black libre de PFOA, gran dureza y resistencia al rayado.
- Sistema SuperDiet: Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas en su bandeja recogesalsas.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Superficie 480 x 320 mm.





CONTROL ELECTRÓNICO · SISTEMA SUPER DIET · 2700 W · LIBRE DE PFOA · xcellence · DISEÑADO EN ESPAÑA · SUPERFICIE GRANITE BLACK

625 x 340 x 80 mm

480 x 320 mm

EAN 8421078039693 2 UDS

JEGR2851



Plancha de asar electrónica Stonite

230 V~ 2.600 W

- **Resistencia patentada M-Magic**: Cocina por igual en toda la superficie, garantizando la perfecta difusión del calor.
- Control electrónico de temperaturas: 75 / 120 / 160 / 230 ºC.
- Temperatura mínima apta para función de calentar platos.
- Recubrimiento antiadherente de alta calidad libre de PFOA.
- Sistema Súper Diet que facilita la recogida de grasa y salsas.
- Bandeja salsera.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Conector de red extraíble.
- Asas de toque frío transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

SISTEMA SUPER DIET · 2600 W · CONTROL ELECTRÓNICO · LIBRE DE PFOA · MAGIC · stonite recubrimiento antiadherente

595 x 300 x 80 mm · 460 x 280 mm

EAN 8421078036388 · 2 UDS



JT950



Plancha de asar M-Magic

230 V~ 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic**: Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.



FABRICADO EN ESPAÑA

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · LIBRE DE PFOA · MAGIC · stonite recubrimiento antiadherente · RESISTENCIA PATENTADA

538 x 281 x 65 mm · 460 x 280 mm

EAN 8421078033509 · 6 UDS

Plancha de asar M-Magic

230 V~ 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic:** Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Perfecta distribución del calor.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

FABRICADO EN ESPAÑA

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · LIBRE DE PFOA · MAGIC · GRANITE BLACK · PFLUON · RESISTENCIA PATENTADA

640 x 280 x 95 mm | 460 x 280 mm



GR558

EAN 8421078032649
6 UDS



GR600AM

EAN 8421078035718
1 UD CAJA REFORZADA



GR558 / GR600AM

Plancha de asar M-Magic

230 V~ 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic:** Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

FABRICADO EN ESPAÑA

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · LIBRE DE PFOA · MAGIC · GRANITE BLACK · stonite recubrimiento antiadherente · RESISTENCIA PATENTADA

640 x 280 x 90 mm | 460 x 280 mm

EAN 8421078029991 | 6 UDS



GR557A

GR555A / GR2500AM



Plancha de asar M-Magic

230 V~ 2.500 W

- **Resistencia patentada M-Magic**: Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet": para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Perfecta distribución del calor.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

TERMOSTATO REGULABLE · SISTEMA SUPER DIET · 2500 W · LIBRE DE PFOA · MAGIC · GRANITE BLACK · PFLUON · RESISTENCIA PATENTADA

640 x 283 x 82 mm · 460 x 280 mm

FABRICADO EN ESPAÑA



GR555A

EAN 8421078026532
6 UDS



GR2500AM

EAN 8421078035701
1 UD CAJA REFORZADA

JEGR1559R



Plancha de asar **TERRACOTA**

230 V~ 1.600 W

- Terracota cocción alta temperatura.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

TERMOSTATO REGULABLE · 1600 W · ARTESANAL · NUEVAS PATAS REFORZADAS · FABRICADO EN ESPAÑA

535 x 285 x 80 mm · 460 x 280 mm

EAN 8421078040798 · 1 UD CAJA REFORZADA

JEGR0550



Plancha de asar M-Magic

230 V~ 2.500 W

- Diseñada y fabricada en España.
- Diseño slim de fácil almacenaje.
- Asas ergonómicas de toque frío.
- Bandeja salsera de gran capacidad.
- Antiadherente de 3 capas de alta calidad y muy duradero.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- **Resistencia patentada M-Magic.** Cocina por igual en toda la superficie.
- Aluminio fundido de alta calidad.
- Sistema "Súper Diet": Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Incluye espátula de regalo.
- Placa de 460 x 280 mm

FABRICADO EN ESPAÑA

TERMOSTATO REGULABLE | SISTEMA SUPER DIET | 2500 W | LIBRE DE PFOA | MAGIC | RESISTENCIA PATENTADA | TERRASTONE COPPERMAX

550 x 280 x 90 mm

EAN 8421078037293 | 4 UDS



GR195R



Plancha de asar eléctrica

230 V~ 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 460 x 250 mm.
- Transportable a la mesa.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja salsera.
- Fácil limpieza.



2200 W | LIBRE DE PFOA | TERMOSTATO REGULABLE | RECUBRIMIENTO Xylan | CAJA REFORZADA

620 x 255 x 90 mm | 460 x 250 mm

EAN 8421078036180 | 1 UD CAJA REFORZADA

JEGR1603



Plancha de asar eléctrica **XXL**

230 V~ 2.400 W

- Resistencia patentada M-Magic: Cocina por igual en toda la superficie.
- Gran superficie de 60 x 35 cm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Gran resistencia al rayado.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable y extraíble de temperatura.
- Fácil limpieza.



2400 W | LIBRE DE PFOA | MAGIC

744 x 370 x 80 mm | 600 x 350 mm

EAN 8421078038122 | 2 UDS

Diseño y tradición en una sola plancha.

Jata
DESDE 1943





JEGR1246 EAN 8421078039600 1 U (R)



JEGR1245 EAN 8421078039679 3 UDS

Nuevas JEGR1246 / JEGR1245

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA Xylan® de Whitford.
- Superficie 35,6 x 25,4 cm / 50,8 x 25,4 cm
- Ranura de salida incorporada que recoge el exceso de grasa o líquidos en su bandeja recogegrasas.
- Termostato extraible y regulable.
- Asas de toque frío con INOX antihuella.
- 2000 W y 2200 W de potencia.

JEGR1245



JEGR1246

Whitford Xylan

NOVEDAD PRIMAVERA

www.jata.es



JEGR1241

Plancha de asar eléctrica

230 V~ 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA. Xylan® Plus de Whitford.
- Gran resistencia al rayado.
- Sistema antigrasa que captura el exceso de grasa o líquidos.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogegrasas.
- Fácil limpieza.

2200 W Máx. · Recubrimiento Xylan · Superficie 50 x 25 cm XL · Libre de PFOA

570 x 332 x 74 mm | 500 x 250 mm

EAN 8421078038931 | 4 UDS



GR204N

Plancha de asar eléctrica

230 V~ 2.000 W

- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.

2000 W · Libre de PFOA

545 x 335 x 85 mm | 445 x 300 mm

EAN 8421078030850 | 4 UDS



GR205

Plancha de asar eléctrica

230 V~ 1.000 W

- Superficie lisa antiadherente.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Gran resistencia al rayado.
- Asas de toque frío.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.

Termostato regulable · 1000 W · Libre de PFOA · Fabricado en España

350 x 215 x 75 mm | 280 x 220 mm

EAN 8421078029854 | 6 UDS

Sartén paellera eléctrica

230 V~ 1.900 W

- Diámetro de 55 cm y 50 mm de altura.
- Especial para grandes paellas, guisados, etc.
- Temperatura uniforme en toda la superficie.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 interruptores, dos potencias.
- Tapa metálica y de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Conector de red extraíble.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

1900 W · LIBRE DE PFOA · DISEÑADO EN ESPAÑA · PFLUON · 50 mm ALTO · FABRICADO EN ESPAÑA



Ø 55 mm

EAN 8421078033325 · 1 UD

PE550



Paellera eléctrica

230 V~ 1.500 W

- Diámetro de 38 cm y profundidad de 9 cm, ideal para preparar paellas, guisos y todo tipo de recetas.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Termostato extraíble y regulable hasta 240 °C.
- Tapa de vidrio.
- Asas con aislamiento térmico y patas antideslizantes.
- Apta para servir directamente en la mesa.

1500 W · LIBRE DE PFOA · 90 mm ALTO

Ø 38 mm

Medidas sin tapa: 47 x 47 x 15 cm
Medidas con tapa: 47 x 47 x 21 cm

EAN 8421078041078 · 2 UDS

NOVEDAD OTOÑO **JEPE1642**





JEPE1601

Sartén paellera eléctrica

230 V~ 2.000 W

- 43 cm de diámetro y 50 mm de profundidad
- ideal para grandes paellas y guisos.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA
- Termostato temperatura regulable y extraíble.
- Indicador luminoso de temperatura alcanzada.
- Tapa de vidrio templado con válvula de vapor y cuerpo metálico.
- Asas aisladas de tacto frío.
- Puede llevarse directamente a la mesa.
- Fácil limpieza

2000 W | 50 mm ALTO | LIBRE DE PFOA

Ø 43 mm

EAN 8421078040903 | 2 UDS



JEPE1639

Sartén paellera eléctrica

230 V~ 2.000 W

- Diámetro 38 cm.
- Profundidad 50 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie texturizada con micro relieve: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Tapa de cristal.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.

2000 W | 50 mm ALTO | LIBRE DE PFOA | SUPERFICIE TEXTURIZADA

Ø 38 mm

EAN 8421078037729 | 2 UDS



PE640

Sartén paellera eléctrica

230 V~ 1.600 W

- Diámetro 34 cm.
- Profundidad 75 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Superficie panel de abeja: mejora la antiadherencia y transmite el calor de forma uniforme.
- Tapa de cristal.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Válvula de salida de vapor.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.
- Espátula incluida.

1600 W | 75 mm ALTO | LIBRE DE PFOA | SUPERFICIE PANAL DE ABEJA

Ø 34 mm

EAN 8421078035473 | 2 UDS

Barbacoa eléctrica con patas

230 V~ 2.200 W

- Totalmente desmontable.
- Parrilla 2 alturas: carne/pescado.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.

SUPERFICIE 400 x 230 | TERMOSTATO REGULABLE | 2200 W

EAN 8421078035992 | 4 UDS

JEBQ1001



Barbacoa eléctrica con patas

230 V~ 1.800 W

- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Totalmente desmontable.
- 2 opciones de cocinado: sobremesa y con patas.
- 2 soportes laterales para zona de trabajo.
- Panel cortavientos con rejilla superior.
- Bandeja / soporte inferior.
- Altura con patas: 80 cm.
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso de encendido.
- Fácil limpieza.

SUPERFICIE 400 x 240 | TERMOSTATO REGULABLE | 1800 W | LIBRE DE PFOA | PARRILLA ALUMINIO EXTRAÍBLE

EAN 8421078036166 | 2 UDS

JEBQ1002



BQ95



Barbacoa eléctrica de interior

230 V~ 2.000 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada "larga vida".
- Cocina sin humos ni olores.
- Indicador luminoso.



Especial para interiores





COCINA SIN HUMOS/OLORES · DOS ALTURAS DE COCINADO · 2000 W

EAN 8421078033233 · 4 UDS

BQ101 / BQ5101AM



Barbacoa eléctrica sin humo

230 V~ 2.400 W

- Totalmente desmontable.
- Superficie 340 x 240 mm.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada.
- Cocina sin humos ni olores.
- Fácil limpieza.



BQ101/ BQ101R



BQ5101AM

COCINA SIN HUMOS/OLORES · DOS ALTURAS DE COCINADO · BANDEJA ACERO INOX · 2400 W · COCINA SANA · FABRICADO EN ESPAÑA

Especial para interiores

BQ101

EAN 8421078022343 · 4 UDS

BQ101R

EAN 8436584382218 · 1 UDS / CAJA REFORZADA

BQ5101AM

EAN 8421078035800 · 1 UD / CAJA REFORZADA

JEGR1266 / GR266



Grill de asar doble “3 en 1”

230 V~ 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente Whitford, libre de PFOA.
- Tapa superior ajustable en altura para cocinar todo tipo de alimentos.
- Presión uniforme para un cocinado homogéneo.
- Apertura 180° para usar como plancha con mayor superficie de cocinado.
- Asa de toque frío.
- Indicador luminoso de encendido y preparado.
- Incluye una pequeña bandeja recoge grasas.

GRILL 3 en 1 | 180° APERTURA | 1000 W | LIBRE DE PFOA

PLACAS: 270 x 140 mm



JEGR1266 NOVEDAD OTOÑO

EAN 8421078041030

2 UDS



GR266

EAN 8421078029731

2 UDS



AC266

Accesorios para grill GR266

EAN 8421078032465 4 UDS



R266

Recambio dos Sartenes

EAN 8421078032816 8 UDS

JEGR1107

Grill de asar doble

230 V~ 1.000 W

- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 230 x 145 mm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Apertura 180° a voluntad.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.



180° APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | 1000 W | LIBRE DE PFOA

PLACAS: 230 x 145 mm

EAN 8421078037989 | 6 UDS

JEGR1124

Grill de asar doble

230 V~ 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Placas: 230 x 145 mm.
- Placa superior basculante.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Bandeja recogegrasas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Apertura 180° a voluntad.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.
- Clip de cierre.



180° APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | 1000 W | LIBRE DE PFOA

PLACAS: 230 x 145 mm

EAN 8421078039204 | 6 UDS

JEGR1183



Grill de asar doble

230 V~ 1.500 W

- 2 Placas: 260 x 165 mm.
- Placa superior basculante.
- Presión de asado uniforme.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura total de 180º.
- Asa de apertura de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Mando de bloqueo / patas de apertura.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.

180° APERTURA · TAPA SUPERIOR BASCULANTE · 1500 W · LIBRE DE PFOA

260 x 165 mm

EAN 8421078039846 · 4 UDS

JEGR1529



Grill de asar doble digital

230 V~ 2.000 W

- Panel de control digital.
- Control de temperatura y temporizador.
- Convertible en plancha; apertura total de 180º.
- Placas mixtas, estriada y lisa, de 290 x 235 mm con recubrimiento antiadherente.
- Placa superior basculante especial para el cocinado de alimentos de grosor extra.
- Presión de asado uniforme.
- Clips de cierre para almacenamiento.
- Superficies INOX, y con asa de toque frío.
- Bandeja recogegrasas.
- Base antideslizante.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.

180° APERTURA · TAPA SUPERIOR BASCULANTE · 2000 W · LIBRE DE PFOA

290 x 235 mm

EAN 8421078040095 · 2 UDS

GR1100



Grill de asar doble

230 V~ 2.000 W

- Cuerpo aluminio fundido.
- Placa superior basculante.
- Asas acero inox.
- Placas mixtas: 275 x 240 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Apertura 180° a voluntad.
- Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recoge salsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.



180° APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | 2000 W | LIBRE DE PFOA

275 x 240 mm

EAN 8421078021285 | 2 UDS

JEGR1450



Grill de asar doble placas estriadas y extraíbles

230 V~ 2.000 W

- Placa superior basculante, especial para el cocinado perfecto de alimentos de grosor extra.
- Apertura total de 180º.
- Presión de asado uniforme.
- Termostato regulable de temperatura.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Asa de toque frío.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recogegrasas.
- Base antideslizante



180° APERTURA | TAPA SUPERIOR BASCULANTE | 2000 W | LIBRE DE PFOA

296 x 218 mm

EAN 8421078038917 | 2 UDS

Grill / Sandwichera profunda

230 V~ 750 W

JEGR1165

- 2 Placas mixtas de 210 x 140 mm
- Placa profunda de 1 cm
- Placa superior tipo grill, placa inferior lisa.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Asa de apertura toque frío.
- Presión de asado uniforme.
- Clip de cierre.
- Posibilidad de almacenaje vertical.
- Base antideslizante.
- Protección sobrecalentamiento.
- Sistema recogecables.



DOS PLACAS 210 x 140 | 750 W | LIBRE DE PFOA | PLACA PROFUNDA 1 CM

210 x 140 mm

EAN 8421078040125 | 6 UDS

Sandwichera doble

230 V~ 750 W

NOVEDAD PRIMAVERA **JESW1108**

- Cocina 2 sándwiches enteros.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Tamaño de las placas: 21,5 x 12,5 cm
- Clip de cierre.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Sistema recogecables integrado.
- Almacenaje vertical.
- Fácil limpieza.



2 SANDWICHES SIN CORTE | 750 W | DOS PLACAS 215x125

215 x 125 mm

EAN 8421078040927 | 6 UDS

JESW1232 / JESW1231



Sandwichera

230 V~ 750 W

- Cocina 2 sándwiches enteros.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.



JESW1232



JESW1231

2 SANDWICHES SIN CORTE | 750 W | LIBRE DE PFOA

JESW1232

EAN 8421078036982
6 UDS

JESW1231

EAN 8421078036715
6 UDS

Sandwichera familiar
230 V~ 1.400 W

- Cocina 4 sándwiches enteros.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Fácil limpieza.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.



1400 W · SANDWICHERA FAMILIAR · SANDWICHES SIN CORTE · LIBRE DE PFOA

SW551

EAN 8421078035466 · 4 UDS

JESW1551

EAN 8421078038214 · 4 UDS



Sandwichera familiar
230 V~ 1.500 W

- Cocina 4 sandwiches sin corte.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.





SANDWICHERA FAMILIAR · SANDWICHES SIN CORTE · 1500 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078032007 · 4 UDS

JESW2010



Sandwichera de placas intercambiables 3 en 1

230 V~ 750 W

- 3 placas extraíbles e intercambiables para sandwiches con corte triangular, gofres y grill.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- Placas con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables integrado.
- Patas antideslizantes.





3 EN 1 · 750 W · LIBRE DE PFOA

EAN 8421078039624 · 4 UDS



JELV2350

Milker con batidora

230 V~ 400 W

- **Incluye:**
  - Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 l.
  - Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
  - Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
  - Cuchara dosificadora.
  - 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
  - 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
  - Libre de BPA.
  - Fabricado bajo la licencia EP2814362.
- **Batidora mano:**
  - Pie desmontable de acero inoxidable.
  - 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
  - Asa ergonómica.



EAN 8421078038443 4 UDS

EXPOSITOR DE 4 UNIDADES
26,5 x 40 x 42,5 cm



JELV2300

Milker

- Vaso transparente graduado con 2 medidas de 0,5 L y 1 l.
- Mortero ergonómico para prensar el extracto de los ingredientes.
- Rejilla de filtrado de acero inoxidable.
- Cuchara dosificadora.
- 5 fichas con recetas fáciles y rápidas.
- Libre de BPA.
- 4 piezas apilables: filtro, mortero, cuchara medidora y recipiente.
- Compatible con cualquier batidora de mano (no incluída)
- Fabricado bajo la licencia EP2814362.



EAN 8421078038450 4 UDS

EXPOSITOR DE 4 UNIDADES
27 x 26,5 x 29,5 cm



JEEM2450



Emulsionizer

Filtro emulsionador de acero inoxidable, desenroscable con discos intercambiables que permiten una mayor emulsión, un mejor prensado de la pulpa y limpieza más fácil.

- **Prepara todo tipo de emulsiones:**
  - Salsas
  - Pures
  - Cremas
  - Fumet
  - Semillas
  - Verdura
  - Raíces
  - Especias, etc
- Es la evolución del Milker de Jata con el que conseguirás unas texturas únicas gracias a sus discos intercambiables.
- Ideal para chefs y amantes de la cocina.



EAN 8421078039075 4 UDS

Contiene:

- Filtro con base desenroscable con malla tubo de acero de 300µ y 3 discos de acero intercambiables :
  - 1 disco sin perforar.
  - 1 disco de 300 micras.
  - 1 disco de 500 micras.
  - 1 disco de 1.000 micras.
- Mortero de bambú de alta calidad.
- Jarra de borosilicato.
- Tapa de bambú.



Batidora inox con vaso de vidrio

230 V~ 1.500 W

- Jarra de vidrio de gran capacidad de 1,75 litros.
- Potente motor dos velocidades y función Pulse.
- Cuerpo y cuchillas dentadas de acero inoxidable.
- Función pica hielo.
- Sistema de apagado automático integrado en la tapa para mayor seguridad.
- Jarra graduada, práctica y fácil de desmontar.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Velocidad: 17.000 RPM.



JARRA 1,75L | AC MOTOR PROFESIONAL | PICA HIELO | 1500 W | SISTEMA APAGADO AUTOMÁTICO EN ASA

EAN 8421078040781 — 3 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA

JEBT1604



Batidora inox vaso de cristal

230 V~ 1.500 W

- Motor rendimiento profesional AC.
- Gran potencia gracias a sus 1.500 W
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de cristal 1,5 L.
- Selector de 2 velocidades + turbo.
- Boca de llenado amplia con tapón transparente.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable, alto rendimiento.
- Sistema Pica-hielo.
- Pies antideslizantes.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Jarra de vidrio desmontable milimetrada.
- Indicador luminoso de uso.
- Velocidad: 17.000 RPM.

PICA HIELO | JARRA 1,5L | INOX | AC MOTOR | 1500 W

EAN 8421078036241 — 2 UDS

JEBT1500



BT795



Batidora vaso de cristal

230 V~ 1.200 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 cuchillas de acero inox Combi (filo liso + dentadas) extralargas.
- Jarra de cristal de 1,5 l.
- 3 velocidades + pulse.
- Pica hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Base antideslizante.
- Velocidad: 30.000 RPM.

6 CUCHILLAS INOXIDABLES · JARRA 1,5L · INOX · AC MOTOR PROFESIONAL · PICA HIELO · 1200 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078035510 · 2 UDS

JEBT1241



Batidora inox vaso de cristal

230 V~ 1.200 W

- Potencia de alto rendimiento de 1.200 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- 6 resistentes cuchillas de acero inox.
- Jarra de cristal graduada de 1,75 l con boca de vertido y tapón transparente medidor de 50 ml.
- 4 velocidades + pulse.
- Pica-hielo.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.
- Velocidad: hasta 20.400 RPM

6 CUCHILLAS INOXIDABLES · JARRA 1,75L · INOX · AC MOTOR PROFESIONAL · 1200 W · LIBRE DE BPA

EAN 8421078037705 · 2 UDS


NUEVO
SISTEMA
DE CIERRE
1750ml
1500ml
250
100
250
P
0
1
2
INOX PRO POWER
1500 W
JEBT1604

JEBT3866 NOVEDAD OTOÑO



Batidora con vaso de cristal

230 V~ 1.000 W

- Jarra de vidrio de 1,75 litros libre de BPA.
- Dos velocidades y función Pulse para adaptar la potencia a cada receta.
- 4 cuchillas dentadas de acero inoxidable para resultados más homogéneos.
- Función pica hielo para preparar batidos, granizados y cócteles.
- Motor de cobre de alto rendimiento.
- Tapa hermética para un uso más cómodo y seguro.
- Sistema de apagado automático integrado en la tapa.
- Jarra graduada desmontable para facilitar el uso y la limpieza.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Velocidad: 15.000 RPM.

JARRA 1,75L | PICA HIELO | AC MOTOR PROFESIONAL | LIBRE DE BPA | 1000 W

EAN 8421078041368 | 3 UDS

JEBT3855



Batidora vaso de cristal

230 V~ 1.500 W

- Gran potencia 1.500 W.
- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal graduada de 1,80 l con boca de vertido y tapón transparente de 45 ml.
- 4 resistentes cuchillas de acero inox.
- Pica-hielo.
- 2 velocidades + pulse.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Sistema de bloqueo homologado de seguridad.
- Patas antideslizantes.
- Boca de llenado amplia.
- Velocidad: 17.000 RPM.

JARRA 1,8L | PICA HIELO | INOX | AC MOTOR | 1500 W

EAN 8421078039587 | 2 UDS

Batidora vaso de cristal

230 V~ 1.300 W

- Motor AC de alto rendimiento.
- Jarra de cristal 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable.
- Pica-hielo.
- Cuchillas dentadas de acero inoxidable.
- Base antideslizante.
- Velocidad: 17.000 RPM.



JEBT1265

BT265



JEBT1265 / BT265

PICA HIELO · JARRA 1,5L · AC MOTOR · 1300 W

JEBT1265

EAN 8421078037699 — 4 UDS

BT265

EAN 8421078035077 — 4 UDS

Batidora de vaso INOX

230 V~ 1.300 W

- Jarra de cristal graduada y desmontable de 1,5 l.
- 2 velocidades + pulse.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Pica-hielo.
- Sistema homologado de seguridad.
- Indicador luminoso.
- Velocidad: 17.000 RPM.



BT797

PICA HIELO · JARRA 1,5L · 1300 W · CUCHILLAS INOX · INOX

EAN 8421078034698 — 3 UDS

JEBT1124



Batidora de mano

230 V~ 400 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Velocidad: 15.000 RPM.



400 W | DOBLES CUCHILLAS

EAN 8421078038788 | 9 UDS

JEBT1906



Batidora de mano

230 V~ 500 W

- Asa ergonómica.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Velocidad: 17.000 RPM.



500 W | DOBLES CUCHILLAS | CUCHILLAS INOX

EAN 8421078038764 | 9 UDS

JEBT0126

Batidora de mano

230 V~ Máx. 600 W

- Sencillez y eficacia para el día a día en la cocina.
- 2 pulsadores, 2 velocidades.
- Función Turbo.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla INOX de gran solidez.
- RPM: 15.000±10%





600 W | CUCHILLAS INOX | CUCHILLAS INOX

EAN 8421078040187 | 9 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA

JEBT1127

Batidora de mano

230 V~ 600 W

- Batidora ligera y manejable.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Función Turbo.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Accesorios incluidos: batidor de varillas inox, picadora y vaso medidor de 500 ml
- RPM: 15000±10%
- Potencia 600 W
- Voltaje 230 V







600 W | CUCHILLAS INOX | CUCHILLAS INOX

EAN 8421078040828 | 4 UDS

JEBT1818

Batidora de mano electrónica

230 V~ Máx. 700 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Bate, pica y tritura.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.
- RPM: 10000-14000-14500 ±10%.







CUCHILLAS INOX | REGULADOR ELECTRÓNICO | 700 W **INCLUIDO VASO MEDIDOR 600 ml**

EAN 8421078039570 | 8 UDS





JEBT1945

Batidora de mano inox electrónica

230 V~ 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Sistema de anclaje en un click.
- Diseño anti salpicaduras.
- Diseño ergonómico.

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
30 x 39 x 40 cm



EAN 8421078036210 6 UDS





JEBT1795

Batidora de mano eléctronica

230 V~ Máx. 800 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Accesorios incluidos:
  - Picadora cuchilla inox 400 ml.
  - Vaso medidor 600 ml
- Función turbo.
- Diseño ergonómico.
- RPM: 15000

EAN 8421078039983 4 UDS





JEBT1852

Batidora de mano

230 V~ Máx. 900 W

- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Asa ergonómica.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.
- Velocidad: 15000 +/- 10% RPM.

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078037217 6 UDS

BT175

Batidora de mano

230 V~ Máx. 900 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador de seguridad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.

REGULADOR ELECTRÓNICO · 900 W Máx. · CUCHILLAS INOX · DOBLES CUCHILLAS

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078034452 · 6 UDS



JEBT1853

Batidora de mano inox

230 V~ 1.000 W

- Gran potencia 1.000 W.
- Cable en espiral extensible para mayor autonomía.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Asa ergonómica.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Vaso medidor INCLUIDO, 700 ml.
- Velocidad: 15000 +/- 10% RPM.

CUATRO CUCHILLAS · INOX · 1000 W · CABLE EXTENSIBLE EN ESPIRAL

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078037972 · 6 UDS



BT185

Batidora de mano inox electrónica

230 V~ 1.000 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.
- Velocidad: 13500+- 15% RPM.

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · 1000 W · DOBLES CUCHILLAS · TITANIUM

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
600 ml

QUICKCLICK ¡PULSA Y SUELTA!

EAN 8421078033639 · 6 UDS



BT199 - JEBT5026



Batidora de mano inox electrónica con accesorios

230 V~ 1.000 W

- Doble cuchilla Titanium de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Frontal de acero inoxidable.
- **Accesorios incluidos:**
  - Batidor y varillas inox.
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 600 ml.
- Indicador luminoso.
- Asa ergonómica, tacto goma.
- Anilla para colgar.

REGULADOR ELECTRÓNICO · 3 ACCESORIOS INCLUIDOS · INOX · 1000 W · DOBLES CUCHILLAS · TITANIUM

BT199

EAN 8421078033646 · 4 UDS

JEBT5026

EAN 8421078035749 · 4 UDS



BT199 JEBT5026

JEBT1855



Batidora de mano INOX con pie extra largo

230 V~ Máx. 1.200 W

- Pie extralargo de acero inoxidable.
- Gran potencia de 1.200 W.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Cable en espiral extensible de 1,5 m para mayor autonomía.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Pulsador TURBO.
- Pie desmontable para su fácil limpieza.
- Sistema de anclaje en un click: más seguro y sencillo.
- Asa ergonómica.
- Longitud del cable 1,5 m.
- Pulsador máxima velocidad.
- Velocidad turbo: hasta 16000±10% RPM

PIE EXTRA LARGO 26 CM · 1200 W Máx. · CUCHILLAS ACERO INOX · DOBLES CUCHILLAS · CABLE EXTENSIBLE EN ESPIRAL

EAN 8421078038030 · 6 UDS





Batidora de mano inox con accesorios

230 V~ 1.200 W

- Potente motor de 1.200 W. Velocidad de hasta 17.000 rpm.
- Regulador electrónico de velocidad con Tecnología Up & Down que mejora la mezcla y reduce las salpicaduras.
- Función Turbo para máxima potencia al instante.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Diseño ergonómico.
- Incluye: batidor de varillas, picadora y vaso medidor de 600 ml.



1200 W Máx. | 3 ACCESORIOS INCLUIDOS | VASO 600mL | CUCHILLAS ACERO INOX | REGULADOR UP&DOWN

EAN 8421078041351 | 3 UDS

JEBT1159

NOVEDAD OTOÑO



Batidora de mano electrónica

230 V~ 1.800W

- Regulador electrónico de velocidad.
- 2 pulsadores, con función TURBO.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- QuickClick.
- Brazo de acero inoxidable desmontable.
- Anilla para colgar
- Indicador de funcionamiento con LED.
- RPM: 16500±10%
- Vaso medidor de 800 ml incluido.
- Potencia 1.200 W / 1.800 W máx.
- Voltaje 230 V

1800 W · TURBO · CUCHILLAS ACERO INOX · DOBLES CUCHILLAS · REGULADOR ELECTRÓNICO

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
800 ml

EAN 8421078041337 · 6 UDS

JEBT1788/JEBT1789



Batidora de mano inox con o sin accesorios

230 V~ 1.200 W

- Batidora de mano Turbo Power.
- Selector de velocidad ajustable y función Turbo.
- Diseño ergonómico de agarre.
- Sistema de anclaje de fácil acople y desacople.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Anilla para colgar.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Bate, pica y tritura.
- Accesorios incluidos: batidor de varillas inox, picadora y vaso medidor de 500 ml
- RPM: 17000 +/-10%

INOX · 1200 W · TURBO · CUCHILLAS ACERO INOX · DOBLES CUCHILLAS

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
500 ml



Sin accesorios:
JEBT1788



EAN 8421078038771
6 UDS

Con accesorios:
JEBT1789

EAN 8421078039563
6 UDS

BT159

Batidora de mano inox electrónica

230 V~ 1.200 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Asa ergonómica.
- Recipiente de 2 l.
- Velocidad: 16.500±10% RPM

EXPOSITOR DE 6 UNIDADES
37,8 x 27,8 x 24 cm

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · 1200 W · CUCHILLAS ACERO INOX · DOBLES CUCHILLAS



EAN 8421078035374 · 6 UDS



Recipiente 2 en 1
Envase para batir y de almacenamiento.



JEBT1851

Batidora de mano inox electrónica

230 V~ Máx. 1.500 W

- Gran potencia Máx. 1500 W.
- Asa ergonómica.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Anilla para colgar.
- Bate, pica y tritura.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Vaso medidor incluido, 600 ml.

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · CUCHILLAS ACERO INOX · TURBO · 1500 W Máx.

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
600 ml

EAN 8421078037095 · 6 UDS





JEBT1791

Batidora de mano inox electrónica

230 V~ Máx. 1.500 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores de velocidad.
- **Accesorios incluidos:**
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor con tapa de 700 ml.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Velocidad: 15.000 RPM.

REGULADOR ELECTRÓNICO · DOBLES CUCHILLAS · INOX · TURBO · 1500 W · CUCHILLAS ACERO INOX

INCLUIDO
VASO MEDIDOR
700 ml

EAN 8421078038047 · 4 UDS



JEBT1854



Batidora de mano electrónica

230 V~ 1.500 W

- Regulador electrónico de velocidad.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- 2 pulsadores.
- Función turbo.
- QuickClick.
- Pie anti-rayaduras.
- Diseño ergonómico.
- RPM: 14500



PIE ANTIRRAYADURAS

CUCHILLAS ACERO INOX · 1500 W Máx. · INOX · REGULADOR ELECTRÓNICO

EAN 8421078040118 · 6 UDS

JEBT1166



Batidora de mano INOX electrónica de colores surtidos

230 V~ 1.500 W

- Gran potencia de 1.500 W
- Regulador electrónico de velocidad.
- Función TURBO.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Asa ergonómica.
- Pie desmontable de acero inoxidable.
- Vaso medidor incluido, 700 ml.
- RPM: 18000+/- 10%
- Bate, pica y tritura.





EXPOSITOR DE 9 UNIDADES
33.2 x 33.6 x 39.5 cm

REGULADOR ELECTRÓNICO · INOX · 1500 W · CUCHILLAS ACERO INOX · DOBLES CUCHILLAS

EAN 8421078039990 · 9 UDS

3 COLORES SURTIDOS





NOVEDAD OTOÑO

JEBT1702

Batidora de mano electrónica

230 V~ 1.500 W

- Regulador de velocidad + función TURBO.
- Cuchilla de 6 hojas de titanio.
- Engranajes metálicos para mayor durabilidad.
- Brazo de acero inoxidable desmontable.
- QuickClick: sistema de anclaje rápido y sencillo para fijar y soltar el brazo.
- Diseño ergonómico.
- Incluye vaso medidor de 800 ml
- Base antirarañazos.
- 15.000 RPM



1500 W | QUIK CLICK | VASO 600mL | TITANIUM | TURBO

EAN 8421078041344 6 UDS

JEMA1240







Mezcladora & Amasadora

230 V~ 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **2 accesorios intercambiables:**
  - 2 espirales para amasar.
  - 2 varillas para mezclar.
- Eficiencia energética gracias a su motor de cobre.
- Fácil limpieza.

5 VELOCIDADES · 400 W · TURBO

EAN 8421078038818 · 6 UDS

BT575

Batidora Mezcladora

230 V~ 400 W

- 5 velocidades + turbo.
- **3 accesorios intercambiables:**
  - 2 espirales para amasar.
  - 2 varillas para mezclar.
  - Pie batidor de acero inoxidable.



5 VELOCIDADES · PIE BATIDOR INOX · 400 W · TURBO

EAN 8421078033967 · 6 UDS



20 DÍAS EXTRA DE PROTECCIÓN • ANTE CUALQUIER ANOMALÍA •

Jata GARANTÍA PLUS ★★★

20 DÍAS
DE PROTECCIÓN EXTRA
ANTE CUALQUIER ANOMALÍA

Solucionamos tu incidencia en 24/48h sin salir de casa

Servicio de asistencia puerta a puerta gratis en periodo de garantía

Comprar Jata, es comprar garantía

*Los 20 días de prueba así como los servicios derivados solo son aplicables a España Península y Baleares.

JEFR1221



Freidora de aire sin aceite 1,5 l mecánica

230 V~ 1.000 W

- Resultados sabrosos y crujientes, sin renunciar a tu salud.
- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Permite freír raciones para 2-3 personas de forma rápida y eficaz.
- El cestillo es completamente antiadherente y totalmente compatible con cualquier lavavajillas. Ideal para un lavado rápido y eficiente.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.
- Dimensiones cestillo: Ø15,5 cm. 9,5 cm alto.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA · TEMPORIZADOR 30 MIN · 1000 W · SIN ACEITE · LIBRE DE BPA · 1,5 L

EAN 8421078036265 · 2 UDS

JEFR1222



Freidora de aire sin aceite 2 l mecánica

230 V~ 1.000 W

- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Capacidad 2 L .
- Temporizador de 30 minutos.
- Control de temperatura ajustable de 80 a 200 °C.
- Cestillo con asa antiadherente.
- Dimensiones cestillo: Ø 16 cm - Altura: 9,5 cm
- Desconexión automática.
- Libre de BPA.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Cestillo con asa.

TEMPORIZADOR 30 MIN · 1000 W · SIN ACEITE · LIBRE DE BPA · 2 L

EAN 8421078036661 · 2 UDS

JEFR1226

Freidora de aire digital sin aceite 4 l

230 V~ 1.400 W

- Cocina con 80% menos de grasa.
- Tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
- Control de temperatura ajustable. 200 °C máx.
- Panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector Tiempo / Temperatura.
  - Selectores de temperatura.
  - Indicadores luminosos.
- Capacidad 4 l.
- Cestillo antiadherente para fácil limpieza.
- Rejilla antiadherente.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.
- Temporizador hasta 60 minutos.
- Patas antideslizantes.
- Dimensiones cestillo: 20 x 20 x 10,5 cm.

TEMPORIZADOR 60 MIN | 1400 W | 4 L

EAN 8421078037385 | 2 UDS



JEFR1225

Freidora de aire sin aceite 5 l

230 V~ 1.300 W

- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable 200 °C máx.
- Gran panel de control digital:
  - Botón encendido/apagado.
  - 8 programas de cocinado.
  - Selector tiempo/temperatura.
- Capacidad 5 l.
- Cestillo antiadherente y compatible con cualquier lavavajillas.
- Diseño compacto y elegante para todo tipo de cocinas.
- Temporizador de 30 minutos.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Dimensiones cestillo: 22 x 22 x 11,5 cm. Cestillo con asa.

TEMPORIZADOR 30 MIN | 1300 W | SIN ACEITE | LIBRE DE BPA | 5 L

EAN 8421078036654 | 2 UDS



JESA2090

Set de 6 accesorios para freidoras de aire

- **Set de 6 piezas compuesto de:**
  - Barril para pasteles de acero inoxidable de 11cm de alto.
  - Sartén para pizza fabricada en acero inoxidable.
  - Molde de silicona platino para magdalenas y flanes.
  - Manopla de silicona platino.
  - Pinzas.
  - Alfombrilla de silicona platino.
- **Perfectos para freidoras de 4 a 8L.**
- Diámetro de los artículos: 20-21 cm.
- Antiadherentes, muy resistentes al calor y fáciles de limpiar.
- Realizados con materiales libres de BPA.

LIBRE DE BPA | 20-21cm | RESISTENTES ALTAS TEMPERATURAS

EAN 8421078037682 | 4 UDS





Descubre todos nuestros recetarios en:

www. jata.es

JEFR1229



Freidora de aire sin aceite 5 l

230 V~ 1.450 W

- Cocina sin aceite.
- Capacidad 5 l.
- Panel de control:
  - Botón encendido/apagado.
  - Selector tiempo/temperatura.
  - Indicador de tiempo.
  - Indicador de temperatura.
- Cestillo antiadherente.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Temporizador de 60 minutos.
- Diámetro cestillo: 23 cm. Altura: 13 cm.
- Libre de BPA.
- Control de temperatura ajustable. 200 ºC máx.
- Diseño compacto y elegante para cualquier cocina.

TEMPORIZADOR 60 MIN | 1450 W | SIN ACEITE | LIBRE DE BPA | 5 L

EAN 8421078037712 | 2 UDS

JEFR1230



Freidora de aire con ventana 6,2 l

230 V~ 1.700 W

- Cocina sin aceite.
- Control de temperatura ajustable desde 60 ºC hasta 200 ºC.
- Gran panel táctil LED multifunción.
- Cestillo de gran capacidad de 6,2 l: 21 x 21 x13 cm.
- Ventana de visualización transparente.
- 12 programas de cocinado preconfigurados.
- Cestillo antiadherente con asas.
- Longitud del cable 1 m
- Diseño vintage.
- Protección sobrecalentamiento.
- Patas antideslizantes.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Libre de BPA.
- Medidas 26,5 x 32,5 x 32,5 cm.

1700 W | SIN ACEITE | LIBRE DE BPA | 6,2 L

EAN 8421078038313 | 2 UDS

JEFR1270



Freidora de aire sin aceite 7 l

230 V~ 1.600 W

- Gran panel de control digital.
- Ventana transparente.
- Cestillo antiadherente con asa.
- Capacidad 7 l.
- Diseño compacto y elegante.
- Temporizador de 60 minutos.
- 6 programas de cocinado pre-configurados
- Cocina con 80% menos de grasa.
- Temperatura constante por circulación rápida del aire.
- Control de temperatura ajustable. 200 ºC max.
- Base antideslizante.
- Libre de BPA.



TEMPORIZADOR 60 MIN | 1600 W | PANEL DIGITAL | SIN ACEITE | LIBRE DE BPA | 6 PROGRAMAS COCINADO | 7 L

EAN 8421078038665 2 UDS

PREGUNTA A alexa

Alexa te ayuda con los **TIEMPOS y GRADOS DE COCINADO** si le dices:

*"Alexa, abre la **Freidora de Aire**."*

*"Alexa, pregúntale a la **Freidora de Aire** cómo se hacen unas patatas."*

FR326E / FR5600



Freidora inox/cerámica

230 V~ 1.000 W

- Resistencia inyectada que facilita la limpieza. No es visible.
- Cuba con antiadherente cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de encendido.
- Estructura metálica 100%.
- Capacidad 1,3 l.
- Tapa de cristal con asa.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Fácil limpieza.



FR326E



FR5600

CUERPO INOX · TERMOSTATO REGULABLE · 1000 W · LIBRE DE PFOA · LIBRE DE PTFE

FR326E

EAN 8421078021742

4 UDS

FR5600

EAN 8421078035787

4 UDS

FR278

Freidora tradicional

230 V~ 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Asas laterales.
- Cuerpo toque frío.
- Filtro en tapa.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.



RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · TERMOSTATO REGULABLE · 2000 W · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · 2,5 L

EAN 8421078031000 — 4 UDS

JEFR1680

Freidora de aceite inox "Filtra Plus"

230 V~ 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- "Filtra Plus", malla especial para el filtrado del aceite.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Protección sobrecalentamiento.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa y visor. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.



2000 W · INOX · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · 3 L

EAN 8421078040088 — 2 UDS

JEFR1678

Freidora de aceite inox

230 V~ 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuba esmaltada extraíble.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema Cool Zone antimezcla de sabores.
- Protección sobrecalentamiento.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa inoxidable con asa. Apta para colocar durante la fritura.
- Asas laterales.
- Base antideslizante.



2000 W · INOX · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · 3 L

EAN 8421078040071 — 2 UDS

FR700



Freidora de aceite inox

230 V~ 2.000 W

- Resistencia inox sumergida.
- 2 cestillos medianos y 1 grande.
- Cuba esmaltada con capacidad para:
  - 1 cestillo de 27 x 22 cm.
  - 2 cestillos de 12,5 x 20 cm.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa inox con asa y visor.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Filtro en tapa desmontable y lavable.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Asas laterales.

3 CESTILLOS · RESISTENCIA INOX SUMERGIDA · INOX · TERMOSTATO REGULABLE · 2000 W · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · 3,5 L

EAN 8421078030775 · 2 UDS

JEFR1700

NOVEDAD OTOÑO



Freidora de aceite inox

230 V~ 2.000 W

- Resistencia INOX sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Incluye 3 cestillos; 2 medianos y 1 grande.
- Uso simultáneo de 2 cestillos medianos con distintos alimentos.
- Cuba esmaltada extraible.
- Filtro en tapa desmontable y lavable.
- Tapa inoxidable con asa y ventana.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema “Cool Zone” anti-mezcla de sabores.
- Protección sobrecalentamiento.
- Asas laterales.
- Patas antideslizantes.

3 CESTILLOS · INOX · TERMOSTATO REGULABLE · 2000 W · SISTEMA COOL ZONE ANTI MEZCLA DE SABORES · 5 L

EAN 8421078041320 · 2 UDS

JEFR1816



Horno - Freidora de aire multifunción 16 l

230 V~ 1.400 W

- Incluye bandeja de horno, cesta para freidora rejilla de horno.
- Selector de funciones: Horno o freidora de aire.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luz interior de funcionamiento.
- Termostato regulable de temperatura.
- Puerta abatible.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 34 x 33,7 x 33,8 cm
- Medidas interiores: 26,6 x 26,5 x 21,8 cm.
- Patas antideslizantes.
- Libre de BPA.



TERMOSTATO REGULABLE | 1400 W | TEMPORIZADOR 60 MIN | SIN ACEITE | LIBRE DE BPA | 16 L

EAN 8421078039129 1 UD

JEHN0910 / HN916 / HN921 / HN928



Hornos eléctricos

- Horno, grill.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Incluye bandeja y parrilla.



ASA PARA BANDEJA



JEHN0910

230 V~ 800 W

10 L | GRILL | 800 W | TEMPORIZADOR 30 MIN

EX 37 x 27 x 23 cm | IN 25 x 22 x 15 cm

EAN 8421078036012 | 2 UDS

HN916

230 V~ 1.200 W

16 L | GRILL | 1200 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

EX 48 x 39 x 31 cm | IN 26,5 x 25,5 x 14 cm

EAN 8421078033677 | 1 UD

HN921

230 V~ 1.380 W

21 L | GRILL | 1380 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

EX 44,5 x 31 x 28,5 cm | IN 30,5 x 27 x 14 cm

EAN 8421078033684 | 1 UD

HN928

230 V~ 1.500 W

28 L | GRILL | 1500 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

EX 39 x 29 x 25 cm | IN 33,5 x 31,5 x 17 cm

EAN 8421078033691 | 1 UD



HN936 / HN945 / HN966

Hornos eléctricos

- 3 funciones: horno, grill y convección.
- Con luz interior.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja y parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Temporizador 60 min.
- Función freidora de aire.



HN936

230 V~ 1.500 W

36 L | GRILL | CONVECCIÓN | LUZ INTERIOR | 1500 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

51 x 40,5 x 33 cm | 36 x 32 x 20 cm

EAN 8421078033714 | 1 UD

HN945

230 V~ 2.000 W

45 L | GRILL | CONVECCIÓN | LUZ INTERIOR | 2000 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

56 x 37 x 33,5 cm | 41 x 34,5 x 23 cm

EAN 8421078033721 | 1 UD



ASA PARA BANDEJA

HN966

230 V~ 2.200 W

66 L | LUZ INTERIOR | CONVECCIÓN | GRILL | 2200 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

64 x 40 x 40 cm | 48,5 x 37 x 33 cm

EAN 8421078033738 | 1 UD



Descarga **nuestras recetas** especiales para hornos en:

www. jata.es

JEHN2645 / JEHN2660

NOVEDAD OTOÑO



Hornos eléctricos esmaltados

230 V~ 2.000 W

- Diferentes modos de cocinado.
- Función grill para gratinar y dorar alimentos.
- Sistema de convección para una cocción más uniforme.
- Termostato regulable de 100 °C a 230 °C
- Temporizador de hasta 60 minutos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior para controlar la cocción sin abrir la puerta.
- Puerta abatible de fácil acceso.
- Bandeja y parrilla extraíbles para una limpieza más cómoda.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Peso: 8,9 Kg.



JEHN2645

230 V~ 2.000 W

45 L | GRILL | CONVECCIÓN | LUZ INTERIOR | 2000 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

40,5 x 33,8 x 30,8 cm | 56 x 41,7 x 35 cm

EAN 8421078041313 | 1 UDS

JEHN2660

230 V~ 2.000 W

60 L | GRILL | CONVECCIÓN | LUZ INTERIOR | 2000 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

46,5 x 35,5 x 36 cm | 62,5 x 46,2 x 41,5 cm

EAN 8421078041580 | 1 UD

Microondas 20 L

230 V~ 700 W

- Capacidad de 20 litros.
- 5 niveles de potencia y función de descongelación.
- Temporizador regulable hasta 35 minutos.
- Apertura mediante pulsador.
- Luz interior.
- Plato giratorio de 245 mm.
- Diseño práctico y fácil de usar.
- Medidas exteriores: 247 x 447 x 340 mm.
- Medidas interiores: 313 x 310 x 207 mm.
- Peso: 10 kg.
- Potencia de entrada de 1.100 W.
- Potencia de salida de 700 W.



EAN 8421078041290
1 UD



Microondas grill 2 en 1

230 V~ 800/1.000 W

- Función Grill para cocinar, asar o dorar de forma rápida y sencilla.
- Control electrónico con mando giratorio.
- 5 niveles de potencia y función de descongelación.
- 8 programas de cocinado preconfigurados.
- Temporizador regulable de hasta 60 minutos.
- Incluye parrilla para gratinar y dorar.
- Apertura lateral con tirador.
- Plato giratorio de 255 mm.
- Función de bloqueo del panel de control.
- Medidas exteriores: 263 x 456 x 326 mm.
- Medidas interiores: 301.5 x 302 x 219 mm.
- Potencia microondas de 800 W y grill de 1.000 W
- Potencia de entrada de 1.280 W.
- Peso aprox: 10,8 kg.
- Luz interior.



EAN 8421078041306
1 UD





V531

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V~ 1.200 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 1.200 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

DIÁMETRO 180mm · TERMOSTATO REGULABLE · 1200 W · VITROCERÁMICA · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078029571 · 4 UDS



V532

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V~ Máx. 2.400 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas: 2x 1.200 W – Ø 180 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Indicadores luminosos.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

DIÁMETRO 180 mm x2 · TERMOSTATO REGULABLE · 2400 W Máx. · VITROCERÁMICA · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078029595 · 3 UDS



VIN145

Cocina eléctrica inducción

230 V~ 2.100 W

- 1 placa calorífica de inducción.
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- 8 funciones programadas.
- **Pulsadores táctiles:**
  - Encendido / apagado.
  - Selector de funciones.
  - Ajuste del tiempo programado.
  - Pausa.
- Regulador deslizante táctil de potencia y temperatura.
- Diámetros de funcionamiento: desde 120 mm hasta 260 mm.
- Display LED.
- Indicadores luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.

INDUCCIÓN · CONTROLES TÁCTILES · FUNCIONES PROGRAMAD. · 2100 W · SUPERFICIE 4mm VIDRIO TEMPLADO

EAN 8421078032878 · 3 UDS

Placa de inducción portátil

230 V~ 2.000 W

- Placa de inducción portátil sencilla y práctica.
- Zona de cocción de Ø 175 mm
- Display LED y controles táctiles con encendido, apagado y ajuste de temperatura.
- 10 niveles de potencia.
- Temperatura regulable de 60 a 240 °C
- Temporizador de hasta 180 minutos.
- Bloqueo de seguridad para un uso más seguro.
- Superficie de cristal de 4 mm resistente y fácil de limpiar.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Medidas 262 x 326 x 60 mm



EAN 8421078041603 3 UD

NOVEDAD OTOÑO **JEVI1480**



Cocina eléctrica inducción doble con plancha de asar

230 V~ 2.800 W

- Botones y mandos independientes: encendido / apagado.
- **Potencia total de 2.800 W**
  - Potencia placa izquierda 160 mm: 1.500 W
  - Potencia placa derecha 160 mm: 1.300 W
- Superficie de vidrio templado de 4 mm.
- Bandeja/grill antiadherente desmontable con zona de cocción extra grande.
- Tapa metálica antisalpicaduras.
- Selectores de potencia giratorios.
- Bloqueo de seguridad.
- Temporizador 99 min.
- Indicadores luminosos. 2 displays LED.
- Temperatura máxima 230 °C.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Fácil limpieza.





EAN 8421078038115 1 UD

JEVI1470



JECE1251



Cocina eléctrica 1 fuego

230 V~ 1.000 W

- Placa calorífica: 1.000 W – Ø 155 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- 5 niveles de potencia.
- Piloto luminoso.
- Portátil.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.



DIÁMETRO 155mm · TERMOSTATO REGULABLE · 1000 W · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078039976 · 4 UDS

JECE1252



Cocina eléctrica doble fuego

230 V~ 2.000 W

- 2 placas caloríficas de 1.000 W – Ø 155 mm.
- 2 termostatos regulables independientes.
- 5 niveles de potencia.
- Pilotos luminosos.
- Portátil.
- Base antideslizante.
- Protección contra sobrecalentamiento.



DIÁMETRO 155mm x2 · TERMOSTATO REGULABLE · 2000 W · PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078039969 · 3 UDS

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V~ 2.000 W

- Cuerpo metálico.
- 1 placa calorífica vitrocerámica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.

V139





Ø DIÁMETRO 180mm | TERMOSTATO REGULABLE | 2000 W | VITROCERÁMICA | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078033547 — 4 UDS

Cocina eléctrica vitrocerámica

230 V~ 2.400 W

- Cuerpo metálico.
- 2 placas caloríficas vitrocerámicas:
  1.200 W – Ø 165 mm.
  1.200 W – Ø 165 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Pilotos luminosos.
- Protección contra sobrecalentamiento.

V142





Ø DIÁMETRO 165 mm x2 | TERMOSTATO REGULABLE | 2400 W | VITROCERÁMICA | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078032601 — 3 UDS



JECG2721

Cocina de gas

- Cocina de gas portátil.
- 1 quemador.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Tapa protectora extraíble.
- Uso exclusivo para exterior.

1 QUEMADOR | TAPA PROTECTORA EXTRAIBLE | PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078039099 | 3 UDS



JECG2702

Cocina de gas 2 fuegos

- Cocina de gas portátil.
- 2 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.

2 QUEMADORES INDEPENDIENTES | TAPA PROTECTORA EXTRAIBLE | PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078037026 | 3 UDS



JECG2703

Cocina de gas 3 fuegos

- Cocina de gas portátil.
- 3 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para los gases licuados propano y butano.
- Homologación específica para gas.
- Uso exclusivo para exterior.

3 QUEMADORES INDEPENDIENTES | TAPA PROTECTORA EXTRAIBLE | PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078037033 | 3 UDS



NOVEDAD PRIMAVERA

JECG2138

Cocina de gas portátil

- Cocina de gas portátil de 1 fuego ligera,práctica y fácil de usar.
- Ideal para uso en camping, excursiones y viajes.
- Encendido automático y selector de intensidad de la llama para conseguir un control y temperatura óptimos.
- Diseño compacto y ligero con maletín de transporte incluido.
- Compatible con el cartucho de gas butano BTN-250 (no incluido).
- Uso indicado sólo en áreas bien ventiladas.





1 QUEMADOR | USO EXTERIOR | TAMAÑO COMPACTO | PARA PROPANO Y BUTANO

EAN 8421078041092 3 UDS

CV200



Cocina al vapor

230 V~ 400 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Temporizador de 60 min.
- Desconexión automática.
- Capacidad del depósito de agua 500 ml.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Capacidad total: 3,5 l.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.
- Indicador luminoso.
- Tapa transparente.

COCINA SANA | CAPACIDAD DEPÓSITO 0,5 L | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | 400 W | TEMPORIZADOR 60 MIN

EAN 8421078029472 6 UDS



Descarga **nuestras recetas** especiales para hornos en:

www. jata.es

CV623



Cocina al vapor

230 V~ 800 W

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Libre de BPA.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- Tapa de cristal.
- Llenado de agua continuo.
- 2 cestas apilables transparentes.
- Rejillas de acero inoxidable SUS304 extraíbles.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Capacidad total: 6,8 l.
- Capacidad del depósito de agua 1,2 l.
- Indicador de nivel de agua.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.

COCINA SANA | CAPACIDAD DEPÓSITO 1 2 L | DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | 800 W | TEMPORIZADOR 60 MIN | LIBRE DE BPA

EAN 8421078035213 2 UDS

Olla de cocción lenta digital

230 V~ 210 W

- Olla de cocción lenta digital para preparar todo tipo de platos.
- Cuba ovalada cerámica de Terracota.
- Cocina sana y tradicional.
- Programable con temporizador hasta 20 horas.
- Función de mantenimiento de temperatura.
- Display informativo LCD multifunción.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250 ºC.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal. Asas laterales.

5 L | 210 W | TAPA CRISTAL | TEMPORIZADOR 20 H

EAN 8421078036548 2 UDS



Olla de cocción lenta

230 V~ 180 W

- Olla de cocción lenta para preparar todo tipo de platos.
- Capacidad 3,5 litros.
- Cuba ovalada cerámica en Terracota.
- Cocina sana y tradicional.
- Cuba apta para su uso en el horno máx. 250 ºC.
- Cuba extraíble para fácil limpieza, apta para el lavavajillas.
- 3 niveles de calor: alto, bajo y mantenimiento de temperatura.
- Tapa de cristal.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.

3,5 L | 180 W | TAPA CRISTAL

EAN 8421078036531 2 UDS





Descarga **nuestras recetas** especiales para hornos en:

www. jata.es



JEAR25_

Arroceras eléctricas

230 V~ 400/900/1.000 W

- Capacidades de 1, 2,2 y 2,8 litros.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Tapa de vidrio templado con válvula de salida de vapor.
- Asas de transporte.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Incluye: jarra medidora y espátula.



1 L | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 400 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

JEAR2510

EAN 8421078039785 | 4 UDS



2,2 L | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 900 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

JEAR2522

EAN 8421078039792 | 4 UDS



2,8 L | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 1000 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

JEAR2528

EAN 8421078039808 | 2 UDS



AR394

Arrocera eléctrica

230 V~ 400 W

- Tapa de cristal de seguridad **Temperit**.
- Selector de programas: cocción / mantenimiento de calor.
- Cambio automático de función de cocción a función mantenimiento de calor.
- Indicadores luminosos cocinando y calentando.
- Depósito de aluminio extraíble con recubrimiento antiadherente.
- Válvula de salida de vapor.
- Fácil limpieza.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asas de transporte.
- Incluye: jarra medidora y espátula.

1 L | TAPA CRISTAL TEMPERIT | 400 W | RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

EAN 8421078035497 | 2 UDS



JEYG2266

Yogurtera

230 V~ 20 W

- 7 vasos de cristal con tapa (180 ml) aptos para lavavajillas.
- Capacidad 1,26 l.
- Libre de BPA.
- Patas antideslizantes.
- Base de acero inox.
- Interruptor de encendido/ apagado.
- Indicador luminoso de encendido.
- Longitud del cable 0,80 m.
- Medidas: 24 x 12,5 cm.



1,26 L · LIBRE DE BPA · 7 VASOS INCLUYE

JEYG2266

EAN 8421078037118 · 4 UDS



JRC12266 **Set de 3 vasos con tapa**

EAN 8421078037378 · 15 UDS

PAL97

Palomitero

230 V~ 1.200 W

- Palomitas sin aceite en 3 minutos.
- Capacidad para 60 g de maíz.
- Interruptor de encendido.
- Base antideslizante.
- Dosificador.
- Fácil de limpiar.



PALOMITAS EN 3 minutos

EAN 8421078035565 · 6 UDS





JEPC1123

Picadora

230 V~ 500 W

- Sistema de picado 1, 2, 3 pasos. Pica, mezcla y corta en segundos.
- Apta para picar todo tipo de alimentos.
- Capacidad de 250 g
- Sistema de bloqueo seguro.
- Tapa pulsador de funcionamiento.
- Micro switch de seguridad.
- Cuchilla de acero inoxidable, extraíble.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Potencia máxima 500 W.

CUCHILLAS INOX · 1 2 3 PASOS · 650 W Máx. · LIBRE DE BPA

EAN 8421078039761 · 6 UDS



JEPC1250

Picadora

230 V~ 400 W

- Apta para picar todo tipo de alimentos, incluso hielo.
- Bol de cristal con capacidad de 1,5 l.
- Botones de puesta en marcha con 2 velocidades.
- Micro switch de seguridad.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

CUCHILLAS INOX · 500 W · 2 VELOCIDADES · 1,5 L

EAN 8421078036883 · 4 UDS

NOVEDAD OTOÑO



JEPC1262

Picadora inox

230 V~ 350 W

- Pica y tritura carne, verduras, frutos secos, hielo y mucho más en segundos.
- Bol de acero inoxidable de 2 litros, resistente y de gran capacidad.
- Dos velocidades para un corte más preciso.
- 3 cuchillas de acero inoxidable.
- Incluye accesorio para amasar masas ligeras.
- Sistema de seguridad con bloqueo integrado.
- Diseño desmontable para una limpieza rápida y sencilla.
- Base antideslizante para una mayor estabilidad durante el uso.

INOX · CUCHILLAS INOX · 350 W · ACCESORIO PARA MASAS LIGERAS · 2 L

EAN 8421078041702 · 4 UDS

JECF1054



Cortafiambres metálico

230 V~ 200 W

- Construcción metálica resistente y sólida.
- Disco INOX Stonite desmontable de 220 mm.
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Carro deslizante con superficie de acero inoxidable y sistema protector de manos.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Interruptor de encendido/apagado.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.





22 cm | DISCO STONITE | REGULADOR CORTE 0 a 15 mm | 200 W | LIBRE DE PFOA | MUEBLE METÁLICO

EAN 8421078040033 2 UDS



JECF1200

Cortafiambres

230 V~ 200 W

- Disco dentado de acero inoxidable desmontable de 190 mm.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Carro con sistema protector de manos.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.



EAN 8421078038580 2 UDS



JECF0300

Cortafiambres

230 V~ 150 W

- Disco de acero inoxidable de 170 mm, desmontable.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Base plegable.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Regulador de corte de 0 a 15 mm.



EAN 8421078036234 4 UDS



JECF1820

Cortafiambres

230 V~ 120 W

- Zona de corte y carro de acero inoxidable.
- Mueble metalizado.
- Disco de acero desmontable.
- Sistema de seguridad contra uso involuntario.
- Regulador de corte de precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Recogecables
- Base antideslizante.
- Desmontable y fácil limpieza.



EAN 8421078038641 4 UDS

EV1026

Envasadora / Selladora al vacío

230 V~ 130 W

- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 l. min.
- Función "solo sellado".
- **Tiempo de sellado:**
  - 6 segundos alimentos secos.
  - 9 segundos salsas.
- Función de marinado.
- Función específica de vacío del recipiente.
- Alojamiento recogecables.
- **Incluye**:
  - Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 l. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo aspirador.
  - 2 tapones de vino.
  - 1 rollo de 22 cm x 3 m.
  - 1 rollo de 28 cm x 3 m.



APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS | 12 L/min CAPACIDAD BOMBA | TUBO ASPIRADOR | 0,85 bar POTENCIA SUCCION | 130 W | PRO SERIES

EAN 8421078029656 — 2 UDS

NOVEDAD OTOÑO

JEEV2260

Envasadora / Selladora al vacío

230 V~ 130 W

- Conserva los alimentos frescos durante más tiempo manteniendo su sabor y textura.
- Pantalla inteligente de fácil lectura.
- Sistema automático de vacío y sellado.
- Funciones de sellado, vacío, vacío y sellado automático y marinado.
- Función de vacío exterior con tubo aspirador incluido.
- Succión de hasta 0,80 bar.
- Bombeo de 12 litros por minuto.
- Tiempo de sellado de 6 a 14 seg.
- Compatible con bolsas de hasta 30 cm de ancho y recipientes para vacío.
- Incluye un rollo de 20 x 300 cm.
- Cortador integrado para adaptar el tamaño de las bolsas.
- Cable extraíble de 80 cm para un almacenamiento más cómodo.
- Medidas 37 x 19,3 x 9,8 cm



APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS | 12 L/min CAPACIDAD BOMBA | 0,80 bar POTENCIA SUCCION | CORTADOR INCLUIDO | 130 W

INCLUYE ROLLO 20 x 300 cm

EAN 8421078041405 — 2 UDS

JEEV2240

Envasadora / Selladora al vacío

230 V~ 120 W

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,70 bar.
- Capacidad de la bomba: 4 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 6 segundos.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx
- Función específica de vacío exterior. Tubo aspirador incluido.
- 5 bolsas incluídas de 20 x 25 cm.
- Recogecables.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Indicadores LED de funcionamiento.



APTO PARA BOLSAS/ ROLLOS | TUBO ASPIRADOR | FUNCIÓN DE VACÍO DE RECIPIENTES | 4 L/min CAPACIDAD BOMBA | 0,70 bar POTENCIA SUCCION | 120 W | PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

EAN 8421078038573 — 4 UDS

INCLUYE 5 BOLSAS

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es



JEEV2210

Envasadora / Selladora al vacío

230 V~ 90 W

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 L / min
- Función "sólo sellado". Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 7-10 segundos.
- Imanes para sujeción en la nevera.
- Cuchilla de corte para rollos.
- Función especifica de vacío de recipientes. Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 30 cm ancho máx.
- Elegante diseño, ligero y compacto.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Cable extraíble de 1,4 m para fácil almacenaje
- Incluye 10 bolsas de regalo.

0,60 bar POTENCIA SUCCIÓN · EXTRAÍBLE 1,4 m. · 90 W · APTO PARA BOLSAS/ROLLOS · 4,5 L/min CAPACIDAD BOMBA · TUBO ASPIRADOR

INCLUYE 10 BOLSAS

EAN 8421078037187 · 6 UDS

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es



EV109

Envasadora / Selladora al vacío

230 V~ 85 W

- Potencia de succión: máx. 0,60 bar.
- Capacidad de la bomba: 4,5 l. min.
- Función "sólo sellado".
- Apta para utilizar con rollo.
- Tiempo de sellado 10 segundos.
- Función especifica de vacío de recipientes.
- Tubo aspirador incluido.
- Apta para bolsas de 28 cm de ancho.

APTO PARA BOLSAS/ROLLOS · 4,5 L/min CAPACIDAD BOMBA · TUBO ASPIRADOR · 0,60 bar POTENCIA SUCCIÓN · 85 W

NO INCLUYE RECIPIENTE

EAN 8421078033943 · 6 UDS

COMPRA RECAMBIOS www.jata.es



R22x6 - R28x6

Rollos recambio

- Recambio original apto para Envasadoras / Selladoras JATA.
- 2 medidas: 22cm x 6m y 28cm x 6m

x2

R22x6 22 cm

EAN 8421078029915 · 15 UDS

R28x6 28 cm

EAN 8421078029939 · 15 UDS





B22x30 - B28x40

Bolsas recambio

- Recambio original apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

x50

B22x30 22 x 30 cm

EAN 8421078029953 · 15 UDS

B28x40 28 x 40 cm

EAN 8421078029977 · 15 UDS





MENAJE

HJAR1001



Jarra purificadora 2,5 l

+ 6 filtros

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30 - 45 días.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Asa ergonómica.



25 x 10,5 x 28 cm

EXPOSITOR SIMULADO
580 x 390 x 130 mm



EAN 8436584382461

6 UDS





HJAR1003

Jarra purificadora 3,5 l

+ 6 filtros

- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Indicador manual de control del filtro.
- Filtro iónico.
- Reduce el cloro hasta un 80%.
- Reduce la cal hasta un 95%.
- Reduce residuos de cobre hasta un 50%.
- Mantiene el pH del agua entre 7-8.
- 150-180 litros de filtrado 30-45 días.
- Larga duración.
- Indicador manual de control del filtro.
- Diseño apto para la puerta del frigorífico.
- Base anti-deslizante.
- Tapa abatible.
- Asa ergonómica.



-95% CAL · -80% CLORO · -50% COBRE · 3,5L · FILTRO IÓNICO · LIBRE DE BPA · CONTROL DE CAMBIO DE FILTROS INTEGRADO · AHORRA 720 BOTELLAS DE PLÁSTICO

25,5 x 12 x 28 cm

EAN 8436584382478 · 6 UDS

RE123X4

Pack de 4 filtros iónicos

para jarra purificadora

- Filtro iónico exclusivo Jata.
- Mejora la calidad y el sabor del agua manteniendo los minerales esenciales.
- Pack de 4 unidades.

-95% CAL · -80% CLORO · -50% COBRE · pH 7-8 · FILTRO IÓNICO · LIBRE DE BPA



EAN 8436017654523 · 6 UDS





55K

Balanza pesa maletas portátil

Autorecargable / sin pilas

- Pantalla LCD.
- Función de tara.
- Función de conversión kg / lb.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.



3,1 x 4 x 14,7 cm

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
32 x 18,8 x 24 cm



EAN 8436017659597 12 UDS



775

Balanza

Sin pilas - 5 Kg

- Tecnología sin pilas.
- Informa: Peso, volumen agua, volumen leche.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función tara.
- Indicador de sobrepeso.
- Interruptor para conversión g - oz - lb:oz - ml.
- Generación de energía por rotación



19 x 24,7 x 3,3 cm



EAN 8436017659887 6 UDS



HBAL1204

Balanza electrónica

USB Sin pilas - 20 Kg

- Sin pilas. Cable USB extraíble incluido.
- Batería recargable: carga completa en 2 horas para 6 meses de uso.
- Capacidad 20 kg. Graduación 1 g.
- Gran superficie de vidrio Temperit: 30 x 22,5 cm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
- Función bloqueo de la pesada para grandes volúmenes.
- Función de tara y de conversión kg / lb.
- Opción colocación mural.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja y de sobre peso.



22,5 x 30 x 2 cm

EAN 8436584382225 6 UDS

HBAL1300

Balanza inteligente.

Nutricional - 10 Kg

- Conexión inalámbrica compatible con dispositivos iOS* y Android. Aplicación "AiFresh".
- Información nutricional sobre más de 10.000 alimentos e ingredientes.
- Superficie en acero inox antihuella.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Función de tara.
- Función de conversión: g / kg /oz / lb:oz / fl.oz.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



14 x 20,5 x 2 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
19 x 17 x 22,5 cm



EAN 8436584384489 6 UDS



HBAL1211

Balanza electrónica INOX

5 Kg

- Superficie en acero inoxidable.
- Graduación 1 g.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD y pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g/ lb:oz /oz/ ml / fl:oz.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja y sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).



14,5 x 20 x 1,4 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
16,6 x 16,7 x 23,3 cm



EAN 8436584385639 6 UDS



719 / HBL0300

Balanza INOX reloj y temporizador

15 Kg

- Superficie en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD autoluminiscente.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g - kg - oz - lb - fl.oz.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



17,8 x 21,6 x 1,6 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
20,5 x 19 x 23,5 cm

719

EAN 8436017659351
6 UDS



HBL0300

EAN 8436584381365
6 UDS





720 / HBL0310



Balanza de bambú

15 Kg

- Superficie en bambú prensado de producciónsostenible de 5 mm.
- Alta precisión electrónica.
- Visor LCD retroiluminado.
- Reloj integrado.
- Función de tara.
- Función temporizador.
- Función de conversión g / kg / oz / lb / fl.oz.
- Indicador de sobrepeso de batería baja.
- Funciona con 2 pilas “AAA” de 1,5 V (no incluidas).



15 kg · 1 g · RELOJ DIGITAL INTEGRADO · OFF Auto OFF · 5 g 0 g · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · BOSQUES SOSTENIBLES

18,5 x 22,5 x 2,3 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
20,5 x 18,5 x 24 cm

720

EAN 8436017659580 · 6 UDS



HBL0310

EAN 8436584381372 · 6 UDS



HBAL1710

Balanza electrónica INOX con bol

5 Kg

NOVEDAD OTOÑO

- Graduación de 1 g.
- Bol de acero inoxidable 304 de 20 cm apto para sólidos y líquidos.
- Capacidad del bol de 2 litros.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Base antideslizante para mayor estabilidad.
- Función de tara para medir con precisión.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Conversión de unidades: g / lb:oz / fl:oz / ml.
- Desconexión automática.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V no incluidas.





16,8 x 20,3 x 11,2 cm

EAN 8436584386407 6 UDS

HBAL1709

Balanza electrónica con bol

5 Kg

- Visor LED.
- Cuenco transparente libre de BPA. Capacidad 1 l.
- Opción de uso con recipientes diferentes, según necesidades de pesado.
- Función de tara.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de conversión g /ml / oz.
- Desconexión automática.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





19 x 20 x 8,5 cm

EAN 8436584384496 6 UDS

HBAL1610

Balanza mecánica con bol

3 Kg

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 40 g.
- Dial de fácil lectura.
- 2 unidades de pesaje: Kg / Lb.
- Bowl de 18 cm diámetro apto para sólidos y líquidos. Capacidad 1,3 l.
- Función de tara.
- Base antideslizante.
- Mínimo espacio de almacenaje.
- Recipiente apto para uso alimentario.





18,2 x 18,2 x 12,6 cm

EAN 8436584385684 6 UDS



762

Balanza nutricional 14 alimentos

Calorías e hidratos de carbono - 5 Kg

- Superficie de vidrio Temperit.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Función de conversión g - oz - ml.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).
- **Analiza calorías e hidratos de carbono de 14 alimentos:** harina, azúcar, mantequilla, huevo, chocolate, pollo, chuleta, pasta, arroz, cordero, bacon, salchicha, leche y queso.
- **ESPECIAL PARA DIABÉTICOS Y CELÍACOS.**

5 kg · 1 g · 1 ml · VISOR LCD · OFF Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · 2 PILAS DE LITIO · TECLADO SOFT-TOUCH · VIDRIO TEMPERIT

15 x 22 x 2 cm · DIETÉTICA

EAN 8436017659078 · 8 UDS



HBAL1775

Balanza electrónica de precisión

Recargable USB - 3 kg

- Graduación 0,1 g.
- Gran precisión en la pesada.
- Indicador luminoso de carga.
- Imán trasero para colocar en la nevera.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador táctil de encendido acústico.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Función de tara.
- Temporizador hasta 99 min y 60 segundos.
- Función de conversión de g / oz / ml.
- Desconexión automática.
- Cable USB incluido.

3 kg · 0,1 g · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · ALTA PRECISIÓN · PULSADOR TÁCTIL

11,5 x 18 x 2,5 cm

EAN 8436584383918 · 8 UDS



HBAL0370

Balanza de alta precisión

0,3 g a 3 kg

- Capacidad 3 kg.
- Graduación 0,1 g.
- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Desconexión automática.
- Función de tara.
- Función de conversión de: g / oz / ozt / ct / dwt.
- 2 tapas protectoras con función bandeja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

de 0,3 g a 3 kg · VISOR LCD · INOX · BLOQUEO DE PESADA

10,5 x 13 x 2,5 cm

EAN 8436584381761 · 8 UDS

HBAL1774

Balanza alta precisión

0,1 g a 100 g

- Capacidad 100 g.
- Graduación 0,01 g.
- Superficie de acero inoxidable 6,5 x 7 cm.
- Visor LCD retroiluminado.
- Pulsador de encendido.
- Función de calibración.
- Función bloqueo de la pesada.
- Indicador de batería baja.
- Desconexión automática en 65 segundos.
- Función de tara.
- Función de conversión de ct / dwt / ozt / g/ oz /gn.
- Tapa y funda protectoras.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).





TAPA Y FUNDA **PROTECTORA**



BLISTER INVIOLABLE

9 x 2 x 12,5 cm

EAN 8436584383680 — 12 UDS

NOVEDAD OTOÑO

HBAL1776

Balanza de precisión

0,1 g a 2 kg

- Alta precisión: graduación de 0,1 g, hasta 2 kg.
- Superficie de acero inoxidable.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Función de tara y conteo.
- Conversión de unidades g, oz, ozt, dwt, ct, gn y tl
- Apagado automático.
- Indicador de batería baja.
- Tapa protectora.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)





10,7 x 1,8 x 1,8 cm

EXPOSITORES DE 8 UNIDADES
22,6 x 13,3 x 16,7 cm



EAN 8436584386414 — 8 UDS

721 / HBAL1220

Balanza electrónica

5 kg

- Informa: Peso - Volumen agua - Volumen leche.
- Plataforma en acero inoxidable.
- Alta precisión electrónica.
- Función de tara.
- Función de conversión g - ml - oz - lb.
- Indicador de sobrepeso y de batería baja.
- Opción colocación mural.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).



14,5 x 22 x 4 cm

721

EAN 8436017659993 — 8 UDS

HBAL1220

EAN 8436584381679 — 8 UDS



HBAL1254

Balanza electrónica INOX

Doble plataforma 1g-5Kg y 0,1 - 500g

- Acero inoxidable con recubrimiento antihuellas.
- Gran visor LED.
- Función de tara.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Alta precisión electrónica.

Plataforma grande:

- Capacidad máxima 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Función de conversión de g / oz / kg / lb:oz / ml. / fl:oz

Plataforma pequeña:

- Capacidad máxima 500 g.
- Graduación 0,1 g.
- Función de conversión de g / oz / ml. / fl:oz.
- Funciona con 3 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

ALTA PRECISIÓN · VISOR LED · INDICADOR BATERÍA BAJA · PLATAFORMA INOX

23 x 16,5 x 3 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
19,2 x 22,8 x 24 cm



EAN 8436584385011 · 6 UDS

HBAL1207

Balanza electrónica

5 kg



- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor LCD retroiluminado de fácil lectura.
- Función de conversión de g / kg / lb:oz / fl'oz / ml.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Base antideslizante.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

5 kg · 1 g · VISOR LCD · INDICADOR BATERÍA BAJA · ALTA PRECISIÓN · Apto para colgar

15 x 21,5 x 4,5 cm

EAN 8436584382492 · 6 UDS

HBAL1202

Balanza electrónica

Con tapa - 5 kg



- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Superficie de acero inoxidable.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD de gran tamaño.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de g / lb:oz / fl.oz / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Tapa protectora con función plato de pesada.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

INOX · ALTA PRECISIÓN · VISOR LCD · PULSADOR TÁCTIL · OFF Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA

13,5 x 17,5 x 3,5 cm

EAN 8436584381839 · 8 UDS

HBAL1751 / HBAL1752

Balanza electrónica Kukuxumusu

5 kg

NOVEDAD OTOÑO

- Sistema electrónico de gran precisión.
- Pulsadores táctiles.
- Pantalla LCD de 4 dígitos
- Conversión de unidades g, ml, lb:oz y fl:oz
- Función de Tara.
- Superficie de vidrio templado Temperit, resistente y fácil de limpiar.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas

5 kg | OFF Auto OFF | INDICADOR BATERÍA BAJA

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
20,8 x 16,5 x 23,1 cm


HBAL1751


HBAL1752

HBAL1751

12,2 x 22 x 1,8 cm



EAN 8436584386438
6 UDS

HBAL1752

12,2 x 22 x 1,8 cm



EAN 8436584386421
6 UDS

HBAL0350 / HBAL1203

Balanza electrónica

5 kg

- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Visor LCD.
- Función de conversión: g / kg / lb/ oz.
- Desconexión automática.
- Opción colocación mural.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

5 kg | 1 g | INDICADOR BATERÍA BAJA | VISOR LCD | LIGERA | alta resistencia | Apto para colgar | Alta precisión

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
18,5 x 16,5 x 21 cm


HBAL0350


HBAL1203

HBAL0350

17 x 19,5 x 1,8 cm



EAN 8436584381846
12 UDS

HBAL1203

17 x 19,5 x 1,8 cm



EAN 8436584381754
12 UDS

729R / HBAL7292 / HBAL7293

Balanza electrónica

5 kg

- **Informa:**
  - Peso, volumen agua, volumen leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 2 pilas "AAA" de 1,5 V (no incluidas).

5 kg | 1 g | 1 ml | VISOR LCD | OFF Auto OFF | INDICADOR BATERÍA BAJA | TECLADO SOFT-TOUCH | VIDRIO TEMPERIT

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
20 x 16 x 21 cm - 729R
17 x 17,8 x 23 cm - HBAL7292/93


729R




HBAL7292 Y 7293



729R

18 x 20 x 2 cm

EAN 8436017659092
6 UDS

HBAL7292 NOVEDAD OTOÑO

15,4 x 21,8 x 2,2 cm

EAN 8436584386384
6 UDS

HBAL7293

15,4 x 21,8 x 2,2 cm

EAN 8436584386391
6 UDS

722 / 722P




Balanza electrónica

Redonda - 5 kg

- Alta precisión electrónica.
- Pulsador táctil.
- Función de tara.
- Función de conversión kg - lb.
- Base de vidrio de seguridad Temperit.
- Indicador de sobrepeso y batería baja.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).

5 kg · 1 g · VISOR LCD · OFF Auto OFF · INDICADOR BATERÍA BAJA · VIDRIO TEMPERIT · TECLADO SOFT-TOUCH

19 x 19 x 1,5 cm





Mod.722

EXPOSITORES DE 8 UNIDADES
20,5 x 15 x 19 cm



Mod.722P

722 Retractilada

EAN 8436017655865
8 UDS

722P Caja individual

EAN 8436017656619
12 UDS

DISPONIBLE EN 4 COLORES

(2 unidades de cada color)

HBAL7230

Balanza electrónica

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua y leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).





19 x 19 x 2 cm

EXPOSITORES DE 8 UNIDADES
22 x 21 x 20 cm



EAN 8436584382249 8 UDS

HBAL7240

Balanza electrónica

- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Informa: peso, volumen agua y leche.
- Alta precisión electrónica.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Vidrio de seguridad Temperit.
- Visor LCD. 4 dígitos.
- Función de conversión g / lb / ml.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobre peso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).





19 x 19 x 2 cm

EXPOSITORES DE 8 UNIDADES
22 x 21 x 20 cm



EAN 8436584382256 8 UDS

HBAL1110

Balanza electrónica de bambú

- Superficie en bambú prensado de producción sostenible de 5 mm.
- Capacidad 5 kg.
- Graduación 1 g.
- Gran precisión de pesada.
- Visor LCD.
- Pulsadores táctiles.
- Función de tara.
- Función de conversión de: g / kg / lb:oz / ml / fl'oz.
- Desconexión automática.
- Indicador de batería baja.
- Indicador de sobrepeso.
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de larga duración (incluida).






18,5 x18,5 x 2 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
20,5 X 17 X 20 cm



EAN 8436584384687 6 UDS







4 sistemas de seguridad

HOLL222_

Olla a presión rápida

4 / 6 / 8 / 10 l · Acero INOX

- Alta seguridad.
- Presión 100 kPa.
- Válvula de control de presión: Posición 1: 100 kPa.
- Válvula de seguridad: 130-170 kPa.
- Ventana de seguridad: 180-300 kPa.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 24 cm (6L/8L/10L) 22 cm(4L).
- Espesor cuerpo olla 1,2 mm.
- Base sándwich 5 mm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



HOLL2224

4 L ø 22cm
EAN 8436584385745
2 UDS

HOLL2226

6 L ø 24cm
EAN 8436584381860
2 UDS

HOLL2228

8 L ø 24cm
EAN 8436584381877
2 UDS

HOLL2230

10 L ø 24cm
EAN 8436584381884
2 UDS





HOLL2547

Set dúo ollas a presión express

4 l + 7 l · Acero INOX

- Triple sistema de seguridad.
- 2 niveles de presión.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Incluye:
  - 1 tapa de olla a presión.
  - 1 tapa de cristal resistente al calor con salida de vapor.
- Acero inoxidable SUS304.
- Diámetro 22 cm.
- Fondo difusor forjado que permite la distribución uniforme del calor.
- Espesor cuerpo ollas 1 mm para una gran durabilidad.
- Base sándwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



4-7 L ø 22cm
EAN 8436584385752
2 UDS

NOVEDAD PRIMAVERA

HOLL2604 / HOLL2606 / HOLL2608 / HOLL2610



Olla a presión express

4 / 6 / 8 / 10 l · Acero INOX

- 3 sistemas de seguridad para una mayor tranquilidad.
- Sistema de cierre progresivo mediante pomo giratorio.
- Fabricada en acero inoxidable SUS304 de gran calidad, resistente y duradero.
- Dos niveles de presión 90 kPa y 100 kPa.
- Base de 5,65 mm para una distribución uniforme del calor.
- Asas laterales plegables para ahorrar espacio.
- Diseño compacto y ligero.
- Disponible de 4 L, 6 L, 8 L y 10 L.
- Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción.



INDUCCIÓN · INOX · ASAS ABATIBLES

HOLL2604

- 4 L ø 20cm
- EAN 8436584386469
- 2 UDS

HOLL2606

- 6 L ø 22cm
- EAN 8436584386476
- 2 UDS

HOLL2608

- 8 L ø 24cm
- EAN 8436584386483
- 2 UDS

HOLL2610

- 10 L ø 26cm
- EAN 8436584386490
- 2 UDS

OPC_




Olla a presión clásica

4 / 6 / 8 / 10 / 12 l · Acero INOX

Express

- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema de cierre progresivo mediante asa giratoria.
- Acero inoxidable SUS304.
- Espesor cuerpo olla 1 mm.
- Base sándwich 5 mm.
- Asas laterales.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción



OPC4

4 L ø 20cm
EAN 8436017657685
4 UDS

OPC6

6 L ø 22cm
EAN 8436017657692
4 UDS

OPC8

8 L ø 24cm
EAN 8436017657715
2 UDS

OPC10

10 L ø 26cm
EAN 8436017657722
2 UDS

OPC12

12 L ø 26cm
EAN 8436584385769
1 UDS

OSR_



Olla estanca super rápida

4 / 6 / 8 l · Acero INOX

- Válvula de presión estanca. Cocción sin olores.
- Silenciosa, segura y atractivo diseño.
- Ahorro de energía.
- Acero inoxidable SUS 304.
- Cocina en un tercio menos de tiempo que otras ollas convencionales.
- **Ventajas del sistema de cocción a presión de vapor:**
  - Rápido: hasta un 70% de ahorro en el tiempo de cocción.
  - Sano: conserva vitaminas y minerales.



OSR4

4 L
EAN 8436017658255
1 UD

OSR6

6 L
EAN 8436017658262
1 UD

OSR8

8 L
EAN 8436017658279
1 UD

Grill hierro fundido esmaltado


Fogo

- Especial carnes y verduras.
- **Hierro fundido esmaltado:**
  - Perfecta distribución del calor.
  - Transmisión rápida de temperatura.
  - Mantenimiento del calor máximo.
  - Resistente y duradero.
  - Asas laterales.
- **Apta para:**
  - Horno y barbacoa.
  - Todo tipo de cocinas: inducción, gas, vitrocerámica



Ø 25 cm
EAN 8436017659672
4 UDS

GR25



Grill aluminio fundido

Kilimanjaro

Mango plegable

- Recubrimiento antiadherente Pfluon "Stonite" libre de PFOA.
- Aluminio fundido.
- Perfecta distribución del calor.
- Doble vertedor de salsas.
- Superficie ondulada para un asado libre de grasas.
- Apto para todas las cocinas, incluida inducción.

GMA28 / GP35





GMA28

28 x 48,3 x 6,9 cm
28 x 28 cm

ø 20,2cm
EAN 8436017658910
6 UD



GP35

36,1 x 46,1 x 8,1 cm
25 x 35 cm

ø 17,6cm
EAN 8436017658927
6 UD

HCAZ26_ HSAR26_

Colección aluminio fundido

NOVEDAD OTOÑO

- Fabricada en aluminio fundido.
- Recubrimiento antiadherente PFLUON de doble capa libre de PFOA.
- Base Full Induction de 4 mm de espesor
- Asas de silicona extraíbles de tacto frío.
- Apta para todo tipo de cocinas, incluida inducción.
- Tapa de cristal templado con válvula de salida de vapor.





HCAZ2608

Cacerola baja / Tartera

HCAZ2608	3,9 l	Ø 28 cm	7,5 cm	22,4 cm	1 kg	3	8436584386537



HCAZ2620 / HCAZ2624 / HCAZ2628

Cacerola

HCAZ2620	2,6 l	Ø 20 cm	10 cm	14,7 cm	650 g	3	8436584386506
HCAZ2624	4,4 l	Ø 24 cm	11,5 cm	17,7 cm	900 g	3	8436584386513
HCAZ2628	6,7 l	Ø 28 cm	13 cm	20,6 cm	1160 g	3	8436584386520



HCAZ2616

Cazo

HCAZ2616	1,3 l	Ø 16 cm	8 cm	12 cm	381 g	6	8436584386612



HSAR2620 / HSAR2624 / HSAR2628

Sartenes

HSAR2620	Ø 20 cm	14,7 cm	6	8436584386544
HSAR2624	Ø 24 cm	17,7 cm	6	8436584386551
HSAR2628	Ø 28 cm	20,6 cm	6	8436584386568



HCAZ262001 / HCAZ26XX01

Asas de silicona extraíbles

- Tacto suave y alta resistencia térmica.
- Cómodas y fáciles de utilizar.



HCAZ262001 Set 2 asas

Compatible: HCAZ2620

EAN 8436584386698

20 UD



HCAZ26XX01 Set 2 asas

Compatible: HCAZ2624, HCAZ2628 Y HCAZ2608

EAN 8436017658927

20 UD





SF9_ CF9_ TF9_

Colección Taal

- Recubrimiento tricapa antiadherente QuanTanium® de Whitford fabricado sin PFOA.
- Fondo difusor "Full Induction".
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 4,2 mm.
- Mango ignífugo, con inserto inox.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



SF9_

Sartén aluminio forjado

SF918	Ø 18 cm	13,5 cm	6	8436584381075
SF920	Ø 20 cm	15,5 cm	6	8436584381082
SF922	Ø 22 cm	17 cm	6	8436584381099
SF924	Ø 24 cm	19 cm	6	8436584381105
SF926	Ø 26 cm	20,5 cm	6	8436584381112
SF928	Ø 28 cm	22 cm	6	8436584381129
SF930	Ø 30 cm	23,5 cm	6	8436584381136



CF916

Cazo aluminio forjado

- Tapa de cristal Temperit.

CF916	1,1 l	Ø 16 cm	13 cm	6	8436584381167



TF92_

Cacerola baja / Tartera

- Tapa de cristal Temperit.

TF924	4 l	Ø 24 cm	19,5 cm	3	8436584381143
TF928	3,6 l	Ø 28 cm	21,5 cm	3	8436584381150



CF92_

Cacerola

- Tapa de cristal Temperit.

CF920	2,4 l	Ø 20 cm	15,7 cm	3	8436584381174
CF922	2,6 l	Ø 22 cm	18,5 cm	3	8436584381181
CF924	4 l	Ø 24 cm	19,5 cm	3	8436584381198



HSAR25_ HCAZ25_ HTAR25_

Colección Tacaná

NOVEDAD PRIMAVERA



HSAR25_
Sartén full induction Tacaná

- Fondo difusor Full Induction de 3,5 mm (2,8 mm aluminio y 0,7 mm de acero 410).
- Recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Perfecta distribución del calor.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Disponible en varios diámetros.

INDUCCIÓN · LIBRE DE PFOA



HSAR2518	Ø 18 cm	6	8436584386162
HSAR2520	Ø 20 cm	6	8436584386179
HSAR2522	Ø 22 cm	6	8436584386186
HSAR2524	Ø 24 cm	6	8436584386193
HSAR2526	Ø 26 cm	6	8436584386209
HSAR2528	Ø 28 cm	6	8436584386216
HSAR2530	Ø 30 cm	6	8436584386223

HCAZ25_
Cazo

- Cazo y cazuela de aluminio forjado de gran resistencia.
- Tapa de vidrio templado.



HCAZ2516	1,4 l	Ø 16 cm	↕ 7 cm	6	8436584386117
HCAZ2520	2,8 l	Ø 20 cm	↕ 9 cm	3	8436584386124
HCAZ2524	4,5 l	Ø 24 cm	↕ 10 cm	3	8436584386148

HTAR25_
Tartera

- Tartera de aluminio forjado de gran resistencia.
- Tapa de vidrio templado.



HTAR2524	2,9 l	Ø 24 cm	↕ 6,5 cm	3	8436584386230
HTAR2528	4,5 l	Ø 28 cm	↕ 7,5 cm	3	8436584386247

HSAR21_



Sartén acero inox

Full induction

La Garrotxa

- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- Fondo difusor Full Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,5 mm (3 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Mango inox hueco para mejor higiene y menor transmisión de calor.
- Por tener todos sus componentes metálicos es apta para cocinar en horno.



HSAR2118	Ø 18 cm	12,5 cm	6		8436584382805
HSAR2120	Ø 20 cm	14,5 cm	6		8436584382812
HSAR2122	Ø 22 cm	17,2 cm	6		8436584382829
HSAR2124	Ø 24 cm	18,7 cm	6		8436584382836
HSAR2126	Ø 26 cm	19,8 cm	4		8436584382843
HSAR2128	Ø 28 cm	21,7 cm	4		8436584382850
HSAR2130	Ø 30 cm	21,7 cm	4		8436584382867

HPAE21_



Paellera acero inox

Full induction

La Garrotxa

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente Xylan Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo acero inox AISI-304.
- **Fondo difusor de:**
  - 4 mm (3,5 mm aluminio y 0,5 mm de acero 430) 32 cm.
  - 4,1 mm (3,5 mm de alumino y 0,6 mm de acero 430) 38 cm.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Disponible en diámetros: 32 cm y 38 cm.





HPAE2132	Ø 32 cm	24,9 cm	5-6	4	8436584382737
HPAE2138	Ø 38 cm	31,0 cm	8-9	4	8436584382744

HSAR24_

Set de sartenes

Aluminio forjado

- Recubrimiento antiadherente Pfluon libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio 3003.
- Fondo difusor Induction. Perfecta distribución del calor.
- Fondo difusor de 3,4 mm (2,8 mm aluminio y 0,6 mm de acero sus410).
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
- Almacenamiento apilable compacto, gracias al diseño de los mangos.





DISEÑO
APILABLE
MAYOR AHORRO
DE ESPACIO







HSAR2402

Set 2 - 20 cm 24 cm
EAN 8436584384953
6 UDS

HSAR2403

Set 3 - 18, 22 y 26 cm
EAN 8436584384960
4 UDS

SMH14

Mini sartén

Antiadherente

- Recubrimiento antiadherente Xylan® libre de PFOA.
- Ø 14 cm.
- Fondo difusor 10 cm.
- Cuerpo de aluminio.
- Mango de silicona.
- Fácil limpieza.
- Apta para cocinas de gas, eléctricas, vitro cerámica, halógenas.
- Disponible en colores surtidos.



HUEVO FRITO



EAN 8436584381211
1 EXP. 12 UDS



EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
31,7 X 28,8 X 46 cm

SEW_



Sartén profunda

Aluminio forjado full induction

Fuji

- Fondo difusor inducción total.
- Exterior con silicona.
- Especial anti-óxido.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Mango ignífugo.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® libre de PFOA.
- Apta para todas las cocinas, incluida inducción.



SEW20M	Ø 20 cm	6,2 cm	12 cm	6	8436017656633
SEW24M	Ø 24 cm	7,2 cm	15,5 cm	6	8436017656657
SEW28M	Ø 28 cm	7,5 cm	18,3 cm	6	8436017656671

SF1_



Sartén

Aluminio forjado full induction

- Fondo difusor "Full Induction".
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Perfecta distribución del calor.
- Cuerpo de aluminio forjado 3 mm.
- Mango ignífugo.
- Apta para todas las cocinas.

SET SF1 2024

Set 2 - 20 cm 24 cm
EAN 8436017658712
4 UDS



SET SF1 182226

Set 3 - 18, 22 y 26 cm
EAN 8436584380641
4 UDS



SF118	Ø 18 cm	13,5 cm	6	8436017658439
SF120	Ø 20 cm	15,7 cm	6	8436017658446
SF122	Ø 22 cm	17,4 cm	6	8436017658453
SF124	Ø 24 cm	18,8 cm	6	8436017658460
SF126	Ø 26 cm	20,6 cm	6	8436017658477
SF128	Ø 28 cm	22,3 cm	6	8436017658484
SF130	Ø 30 cm	24 cm	6	8436017658491

BC3

Batería de cocina de aluminio

Full induction

- 3 piezas con tapa.
- Fondo difusor inducción total.
- Recubrimiento antiadherente "Stonite" Xylan® Plus de Whitford libre de PFOA.
- Cuerpo de aluminio forjado.
- Base sandwich de 3 mm para mantenimiento.
- Control y difusión perfecta del calor.

Fuji





EAN 8436017659856 2 UDS

Cazo	Ø 16 cm	1,1 l	7 cm
Cazuela	Ø 20 cm	2,4 l	9,5 cm
Cazuela	Ø 24 cm	4,2 l	12 cm

HBAT2552

Batería de cocina apilable de acero inoxidable

3 Piezas con tapas de cristal

- Ahorra espacio con diseño apilable y asas plegables.
- Fabricadas en acero inoxidable 304 de alta calidad.
- Tapas de vidrio templado.
- Compatibles con todo tipo de cocinas, incluida inducción.
- Asas plegables con protección de silicona.





EAN 8436584385776 1 UDS

Cazo	Ø 16 cm	1,7 l	9 cm
Cazuela	Ø 24 cm	6,8 l	15,5 cm
Cazuela	Ø 26 cm	3,9 l	7,5 cm

BC8 / BC10



Batería de cocina INOX

4 ó 5 piezas

- Base sandwich para mantenimiento, control y difusión perfecta del calor.
- Tapa de vidrio de seguridad Temperit.
- Asas y pomos en acero inoxidable con protección de silicona.



INDUCCIÓN INOX

BC8 4 piezas acero inox. SUS304 con tapa.

EAN 8436017659221 2 UDS

Cazo	Ø 16 cm	1,8 l	9 cm
Cazo	Ø 18 cm	2,5 l	10 cm
Cazuela	Ø 22 cm	4,5 l	12 cm
Tartera	Ø 24 cm	3 l	6,5 cm

BC10 5 piezas acero inox. SUS304 con tapa.

EAN 8436017659238 2 UDS

Cazo	Ø 16 cm	1,8 l	9 cm
Cazo	Ø 18 cm	2,5 l	10 cm
Cazo	Ø 20 cm	3,2 l	11 cm
Cazuela	Ø 24 cm	6 l	13 cm
Tartera	Ø 26 cm	3,5 l	6,5 cm


T16 / T20 / T26

Tapa universal de vidrio y silicona

3 modelos x 3 medidas

- Tapa universal de vidrio Temperit y silicona platino.
- Sin componentes metálicos, apta para el microondas y lavavajillas.
- Multifuncional: para sartenes, ollas, cazuelas, etc.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Válvula de salida de vapor.





T16

EAN 8436584380276 6 UDS

T20

EAN 8436584380283 6 UDS

T26

EAN 8436584380290 6 UDS


HACC4546

Salvamanteles de silicona magnético

- Imantado: se adhiere al fondo de sartenes, cacerolas y ollas, además de otras superficies metálicas como neveras, etc.
- Superficie de silicona de 20x20cm.
- Resistente al calor hasta 230 ºC
- Flexible y antideslizante.
- No raya.
- Fácil limpieza y almacenaje.



EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
18,5 x 10,8 x 28 cm







EAN 8436584384809 12 UDS

Jata | CHEF BOSQUET



HSET1234

Mini batidora eléctrica y picadora

45 W

- 2 batidores de acero inoxidable incluidos.
- Cómodo, sin cable. Recargable por USB, incluido.
- Mini picadora de 300 ml capacidad.
- 5 niveles ajustables de potencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Potencia 45 W.

Molde de dinosaurio:

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 ºC y -40 ºC.
- Apto para repostería.
- Cocción uniforme.
- Capacidad 950 ml.

300 ml | LIBRE DE BPA

26 x 10,5 x 28 cm | Molde: 27 x 17 x 6 cm

EAN 8436584384212 | 6 UDS




HMOL521_

Moldes exclusivos Chef Bosquet

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina. 12 cavidades.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 220 ºC y 40 ºC bajo cero.
- Cocción uniforme.

LIBRE DE BPA | 100% SILICONA PLATINO



HMOL5211 Molde barritas

29 x 18 cm	3,1 cm	60 ml x 12	8 x 3 x 3 cm	6	8436584382973



HMOL5212 Molde Donuts

34 x 26,5 cm	2,9 cm	100 ml x 12	7,5 x 2,5 x 3 cm	6	8436584382980

HMOL5213 Molde Savarin

34 x 24 cm	2,7 cm	70 ml x 12	6,5 x 2,2 x 3 cm	6	8436584382997

HMOL5216 / HMOL5214

Moldes de silicona

- Molde de silicona platino, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para el horno, congelador, microondas y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 240 °C y 50 °C bajo cero.
- Cocción uniforme.
- Libre de BPA.

100% SILICONA PLATINO



HMOL5216

- ∅ 26 cm
- ↕ 3 cm
- EAN 8436584383024
- 6 UDS

HMOL5214

- ∅ 24 cm
- ↕ 10 cm
- EAN 8436584383000
- 6 UDS



HMOL1124 / HMOL1324

Moldes de silicona desmontables

Base de vidrio templado

- Molde de silicona, antiadherente, flexible y fácil de desmoldar.
- Apto para repostería y cocina.
- Libre de BPA
- Apto para el horno, congelador y lavavajillas.
- Resistente a temperaturas extremas: hasta 230 °C y -20 °C.



HMOL1124

- EAN 8436584385288
- 4 UDS

HMOL1324

- EAN 8436584385301
- 4 UDS



AC40

Bandeja para cubitos de hielo

- 21 cubitos de 3 x 3 cm.
- Higiénico y saludable cumple normativa LFGB.
- Molde flexible. Muy fácil de desmoldar.
- Apta para congelar salsas y caldos, incluso chocolate para bombones.
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Ideal para crear cubitos con cítricos y otras frutas, hierbas aromáticas y café para cócteles y combinados.



Essential

100% SILICONA PLATINO

EAN 8436584380689 12 UDS

HACC4540

Bandeja para cubitos de hielo

- Bandeja silicona 100% para 15 cubitos.
- Apta para hornos, microondas y lavavajillas. -40 °C - 230 °C
- Tapa protectora que permite el apilado, evita derrames y aísla el contenido del exterior.
- Antiadherente y flexible.
- Fácil de desmoldar.
- Ideal para para congelar caldos, chocolate, gelatina y salsa, o para crear cubitos con frutas y/o hierbas aromáticas para cócteles y combinados.





SILICONA PARAFINADA · 15 · FÁCIL APILADO

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
26 x 21 x 19,5 cm

EAN 8436584384816 12 UDS

HACC4624



Set 7 utensilios de cocina



- Utensilios de cocina de nylon y acero inoxidable.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- No raya.
- Temperatura Máx. 210 °C.
- Soporte colgador antideslizante incluido.

T° MAXIMA 210 °C | SOPORTE ANTIDESLIZANTE | Normativa FDA CE LFGB

EAN 8436584385080 | 6 UDS



CAZO



CUCHARÓN CON AGUJEROS



ESPUMADERA



CUCHARA ESPAGUETI



ESPÁTULA



PALA CON AGUJEROS

HACC435_

NOVEDAD PRIMAVERA

Utensilios de Nylon con punta de silicona

- Mango ergonómico.
- Higiénico y seguro, cumple normativa FDA y LFGB.
- Resistencia al calor más de 210 °C.
- Apto para lavavajillas.

T° MÁXIMA 210°C · PUNTA DE SILICONA · Normativa FDA CE LFGB



HACC4351 Cazo 32 cm

EAN 8436584386018 · 12 UDS

HACC4352 Espátula 34 cm

EAN 8436584386025 · 12 UDS

HACC4353 Espumadera 34 cm

EAN 8436584386032 · 12 UDS

HACC5460

Set de utensilios y soporte “Set de 6 utensilios”

Los básicos de la cocina


Jata | CHEF BOSQUET

- Básicos de la cocina.
- Incluye 6 piezas de silicona y acero inoxidable de máxima calidad
- Forma práctica y cómoda de almacenaje.
- Antiadherente.
- Incluye pegatinas exclusivas para customizar.
- Sin BPA.

T° MÁXIMA 210°C · MANGO DE SILICONA · Normativa FDA CE LFGB · INOX

EAN 8436584384151 · 6 UDS





BATIDOR




LENGUA




CUCHARÓN



PALA



CAZO



ESPUMADERA

AC_

Accesorios de cocina

Essential

- Mango ergonómico de silicona TPR antideslizante.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Apto para lavavajillas.
- Embellecedor de acero inoxidable.
- Resistencia al calor más de 240 °C.

Normativa FDA CE LFGB

12 UDS





CAZO

AC1 EAN 8436584380382



CUCHARA PASTA

AC3 EAN 8436017660166



CORTADOR DE PIZZA

AC21 EAN 8436584380436

- Cuchilla de acero inoxidable.
- Diámetro 65 mm.



PELADOR, RASPADOR Y VACIADOR

AC23 EAN 8436584380450



CORTADOR FORMA "Y" ESPAGUETI JULIANA

HACC4520 EAN 8436584382263



PELADOR "Y" CORTE SIERRA

AC24 EAN 8436584380467

Especial para tomate y frutos de piel fina y carne blanda.



COLADOR ACERO INOXIDABLE

AC25 EAN 8436584380474



BATIDOR DE VARILLAS

AC26 EAN 8436584380481



RALLADOR INOX FINO

INCLUYE PROTECTOR DE CORTE

AC31 EAN 8436584380535

Protector de la zona de corte.



VACIADOR, BOLERO

AC28 EAN 8436584380504

Acero inoxidable



LENGUA DE SILICONA

AC33 EAN 8436584380559



LAMINADOR INOX

INCLUYE PROTECTOR DE CORTE

AC30 EAN 8436584380528

Protector de la zona de corte.



PINCEL DE COCINA

AC34 EAN 8436584380207



RALLADOR INOX GRUESO

INCLUYE PROTECTOR DE CORTE

AC32 EAN 8436584380542

Protector de la zona de corte.



PINZAS DE COCINA

AC35 EAN 8436584380214



NOVEDAD PRIMAVERA

PRENSA AJOS

HACC2505 EAN 8436584386001



TIJERAS DESMONTABLES

AC36 EAN 8436584380221

EXPOSITOR DE 12 UNIDADES
33,7 x 13,5 x 30,2 cm



HACC4541





Desbaste Afilado Pulido

HACC4541

Afilador de cuchillos

- 3 procesos de afilado: desbastar (Tungsteno), afilar (diamante) y pulir (cerámica).
- Deslizar en un solo sentido, hacia atrás.
- Mango y base antideslizante.
- Apto para cuchillos de todos los tamaños.
- Manejo sencillo y cómodo.
- Afilado efectivo.

AFILADO EFECTIVO · 3 PROCESOS DE AFILADO · SENCILLO Y COMODO

21,5 x 5 x 6,6 cm

EAN 8436584383789 12 UDS





29 cm 17 cm

HACC4522

Set de 2 pinzas de silicona

- Libre de BPA.
- Exterior de silicona. Interior de acero inox.
- Especial para uso en tostadoras y elementos eléctricos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Evita el rayado en superficies antiadherentes.
- Resistencia al calor Max. 230 ºC.
- Flexibles y manejables.
- Tamaño pinza grande: 29,3 cm
- Tamaño pinza pequeña: 17 cm

LIBRE DE BPA · Tª MÁXIMA 230 ºC

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
26,5 X 33,0 X 32,0 cm

EAN 8436584384373 12 UDS



HRAL3248

Ralladores manuales 4 y 6 lados

- 4 superficies de rallado diferentes: laminador, raspado, rallador grueso y rallador fino.
- Hojas afiladas de acero inoxidable AISI 430.
- Incluye recipiente de polipropileno con tapa integrada para almacenar la comida rallada.
- Mango y base antideslizante.
- Peso 259 g.



Normativa FDA CE LFGB

10,5 x 10,5 x 25 cm

HRAL3248

4 lados
EAN 8436584385509
6 UDS

14,5 x 12 x 29 cm

HRAL3269

6 lados
EAN 8436584385516
12 UDS

HACC2502

Cascanueces cónico

- Apto para diferentes frutos secos.
- Hecho de aluminio con mango de madera.
- Regulable.
- Superficie interior estriada para mayor agarre.
- Medidas: 17 x 5 x 6 cm.
- Peso: 157 g.



Normativa FDA CE LFGB

17 x 8,6 x 6 cm

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
32 x 18 x 48 cm



EAN 8436584385844
12 UDS

HPRE2544

Prensa hamburguesas

- Fabricado en acero inoxidable de calidad alimentaria y silicona.
- Distribución uniforme.
- Diseño ergonómico.
- Fácil de limpiar.
- Peso: 375 g.
- Medidas: 14,5 x 14 x 7,5 cm.



INOX · FÁCIL LIMPIEZA · 14 cm · DISTRIBUCIÓN UNIFORME



14,5 x 14 x 7,5 cm

EAN 8436584385523
6 UDS



HACC4502

Set de 5 cuchillos

+ tabla de soporte imantada con afilador

- **Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:**
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Tabla imantada para almacenar de manera visible los cuchillos, con afilador incorporado.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.



ACERO · MANGO POLIPROPILENO · TABLA SOPORTE IMANTADA

EAN 8436584383796 · 6 UDS



HACC4503

Set de 5 cuchillos con recubrimiento antiadherente

En caja magnética

- **Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:**
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Estuche de presentación/almacenaje con cierre magnético.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.



INOX · RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE · EMPUÑADURA ERGONÓMICA

EAN 8436584383802 · 6 UDS



HACC4504

Set de 5 cuchillos con recubrimiento antiadherente

Con tacoma

- **Los cinco cuchillos imprescindibles en la cocina:**
  - Puntilla.
  - Multiusos.
  - Santoku.
  - Cocinero.
  - Panero.
- Tacoma cilíndrico para guardar los cuchillos.
- Mango de polipropileno especial para uso alimentario.
- Acero 3Cr13 destacable por su fuerza, dureza y resistencia a la corrosión.
- Recubrimiento antiadherente.
- Diseño ergonómico y exclusivo.



ACERO · MANGO POLIPROPILENO · RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE

EAN 8436584383925 · 6 UDS

HACC4531



Tabla de corte de polipropileno

Con afilador incorporado

2en1

- Tabla de corte de alta resistencia.
- Incorpora afilacuchillos cerámico.
- Surco recogelíquidos.
- Fácil de limpiar.
- Dos posiciones: plano e inclinado.
- Silicona antideslizante en perímetro.





AFILADOR INCORPORADO | ALTA RESISTENCIA | SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE | FÁCIL LIMPIEZA

33,6 x 23,6 x 2,4 cm

EAN 8436584383161 | 6 UDS




Tapa de microondas


Escurridor


Vaporera

HACC4530

Tapa de cocina multiusos 3 en 1

- **Tres funciones de uso:**
  - Escurridor.
  - Tapa de microondas.
  - Vaporera.
- Ø 26 cm.
- Plegable.
- Resistencia al calor hasta 100 °C.
- Compacta, liviana y duradera.

LIBRE DE BPA · PLEGABLE

EAN 8436584383062 · 12 UDS









HACC4533

Tapa antidesbordamiento y vaporera

- Sirve como tapa antidesbordamiento y vaporera.
- Evita el rebosamiento por ebullición.
- 100% silicona.
- Libre de BPA.
- Apto para uso en microondas y hornos, máximo 230 grados.
- Para recipientes entre 14 y 26 cm.
- 2 asas para sujetar y colgar.

LIBRE DE BPA · 100% SILICONA PLATINO

EAN 8436584383260 · 6 UDS

Vídeo



HACC4524

Guante y pinza de silicona para la cocina

Set de 2 piezas

- Agarre flexible y antideslizante.
- Sin BPA.
- Anilla para colgar.
- Resistentes a temperaturas extremas, de -40 °C a 230 °C
- Uso ambidiestro.
- Guante:
  - Diseño ergonómico, extra largo.
  - Interior de algodón acolchado y transpirable.
  - Medidas: 36,5 x 18,5 x 1,3 cm.
- Pinza:
  - Medidas: 10,7 x 8,5 x 7 cm.

Tª MÁXIMA 230 °C · LIBRE DE BPA · 100% EXTERIOR SILICONA PLATINO · AGARRE FLEXIBLE ANTIDESLIZANTE

36,5 x 18,5 x 1,3 cm · 10,7 x 8,5 x 7 cm

EAN 8436584385189 · 12 UDS



HACC4542

Bomba de vacío manual

Con 12 bolsas

- Incluye 12 bolsas reutilizables de 3 tamaños aptas para frigorífico y congelador.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Prolonga la conservación de alimentos.
- Temperatura de uso entre -15 ºC y 110 ºC.
- Compatible con bolsas de vacío con válvula y tapones de vacío.
- Fácil de usar.
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.

INOX

COMPATIBLE CON TAPONES DE VACÍO

Incluye 12 bolsas reutilizables:
x4: 22 x 21 cm
x4: 22 x 28 cm
x4: 26 x 34 cm

EAN 8436584383666 6 UDS

Vídeo



HACC4543

Set de 12 bolsas de recambio

- Apto para frigorífico o congelador.
- Temperatura de uso entre -15° y 110° C
- Incluye dos clips para un cierre más preciso.
- Envasado al vacío y sellado hermético.
- Sin BPA.
- Prolonga la conservación de alimentos.

LIBRE DE BPA

HERMÉTICO

Tª DE USO -15/110°C

EAN 8436584383673 12 UDS



ARA30

Alfombra refrigerante antimoho

Para frigoríficos

- Frutas y verduras siempre frescas.
- Retrasa la descomposición de los alimentos.
- Antibacteriana.
- Recirculación del aire por todas las partes para evitar el moho.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA y LFGB.
- Recortable, para ajustar a la medida necesaria.
- Lavable para higienizar.
- Apto para todos los frigoríficos.

Presentado en formato para colgar.

52 x 33 x 1,5cm

EAN 8436584381235 12 UDS







AC54

Picadora manual

Desmontable

- Especial cebolla, verduras, huevo duro, frutas y frutos secos.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Cumple normativa FDA y LFGB.

Master Cut

LIBRE DE BPA

EAN 8436584380344 6 UDS



AC56

Molino Juliana

5 discos inox

- 5 discos de corte intercambiables de acero inoxidable.
- Rallado fino, queso, pan, frutos secos, pan rallado fino.
- Rallado mediano, zanahoria, calabaza, tomate, huevo duro.
- Rallado grueso, lechuga, cebolla, repollo, pan para migas.
- Corte en hilos, patata paja, mozarela para piza, hielo picado.
- Corte en lonchas, patata panadera, pepino, zanahoria, migas gruesas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Plegable fácil de guardar.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Ventosas de fijación.
- Apto lavavajillas.

LIBRE DE BPA

EAN 8436017660623 6 UDS



HMAQ4504

Multicortador

Master cut

- Especial patatas, verduras, hortalizas, frutas y queso.
- **2 cuchillas intercambiables de acero inoxidable:**
  - 1 cuchilla para tiras y dados gruesos.
  - 1 cuchilla para tiras y dados finos.
- Accesorio espiralizador con 3 cortes diferentes.
- Libre de BPA. Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

Master Cut

ESPIRALIZADOR · 5 TIPOS DE CORTE · FÁCIL LIMPIEZA · LIBRE DE BPA

EAN 8436584382065 6 UDS



NOVEDAD PRIMAVERA

JEPC1207

Mini picadora eléctrica

350ml - 30w

- Botón luminoso de funcionamiento para un uso fácil y rápido.
- Diseño inalámbrico que permite total libertad de movimiento.
- Cuchilla de acero inoxidable con tres alturas de corte para resultados precisos.
- Indicador luminoso de carga y de carga completa.
- Recipiente transparente de Tritan con capacidad total de 430 ml y máxima de uso de 350 ml.
- Tiempo de carga de 4,5 horas mediante cable USB tipo C incluido.
- Libre de BPA para un uso seguro y saludable.





350 ml | CARGA USB CABLE INCLUIDO | CUCHILLAS INOX | LIBRE DE BPA | CUCHILLAS 3 ALTURAS

10,8 x 10,8 x 13,8 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
34,5 x 23,5 x 13,5 cm

EAN 8421078040897

6 UDS





HMAQ4557

Picadora manual

350 ml

Master Cut

- Mecanismo de tracción manual con cuerda.
- Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte.
- Pica todo tipo de alimentos.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Base antideslizante.
- Capacidad máxima de uso 350 ml.

CUCHILLAS INOX · Cuchilla 3 alturas · 350 ml · LIBRE DE BPA

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
21 x 41,5 x 27 cm



EAN 8436584384557 · 12 UDS



AC57E

Picadora / Batidora manual

350 ml

Master Cut

- **2 accesorios intercambiables:**
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 350 ml.
- Base antideslizante.
- Mecanismo de tracción manual

LIBRE DE BPA · 350 ml · Cuchilla 3 alturas

EXPOSITORES DE 9 UNIDADES
40,5 x 34,6 x 24,5 cm

Vídeo



EAN 8436584380375 · 9 UDS



HMAQ4506

Picadora / Batidora manual

900 ml

- Mecanismo de tracción manual.
- **2 accesorios intercambiables.**
  - Cuchilla de acero inoxidable con 4 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
- Recipiente de gran resistencia.
- Tapa para mantener frescos los alimentos.
- Diámetro: 12,5 cm. Altura: 14 cm
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 900 ml.
- Base antideslizante.

CUCHILLAS INOX · Cuchilla 3 alturas · Pala para batir · LIBRE DE BPA · 900 ml RECIPIENTE CON TAPA

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
40 x 29 x 15 cm



EAN 8436584384274 · 6 UDS

AC51

Rallador / cortador

3 Tambores

- Especial para quesos, frutos secos y verduras.
- **3 tambores de acero inoxidable intercambiables**:
  - Corte rallado fino.
  - Corte rallado grueso.
  - Corte lonchas.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Desmontable para fácil limpieza.

Master Cut



LIBRE DE BPA

EAN 8436584380313 | 6 UDS

HMAQ4505

Picadora / Batidora / Exprimidor manual

- **3 accesorios intercambiables.**
  - Cuchilla de acero inoxidable con 3 alturas de corte. Para picar todo tipo de alimentos, ajos, cebolla y hielo.
  - Pala para batir, mezclar y emulsionar. Para realización de salsas, cremas y condimentos.
  - Exprimidor.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Capacidad 1,5 l.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.

Master Cut 3 en 1

19 x 20 x 30 cm

CUCHILLAS INOX | Cuchilla 3 alturas | Pala para batir | Exprimidor | 1,5 L | LIBRE DE BPA



EAN 8436584382560 | 6 UDS

HMAQ4508

Mini espiralizador

- Palanca giratoria manual para realizar distintos cortes.
- Ideal para frutas y verduras.
- Agarre antideslizante.
- 4 cuchillas de acero inoxidable.
- Compacto y fácil de almacenar.
- Libre de BPA.
- Cumple normativa FDA y LFGB.
- Medidas: 11 x 9,2 x 7,5 cm



INOX | LIBRE DE BPA | 4 TIPOS DE CORTE

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
29,5 x 22,5 x 33.5 cm

11 x 9,2 x 7,5 cm



EAN 8436584384304 | 12 UDS



HACE2501

Pulverizador eléctrico recargable

- Dispensador de aceite, vinagre, salsa de soja, etc.
- Capacidad 250 ml.
- 2 modos de uso: Chorro y pulverizador ultrafino.
- Recipiente de borosilicato.
- Indicador luminoso de funcionamiento, batería baja y carga.
- Carga USB.
- Medidas: 12,2 x 6,3 x 23 cm
- Potencia 5 W.

RESISTENTE · LIBRE DE BPA

12,2 x 6,3 x 23 cm

EAN 8436584385547 · 6 UDS



HACC4545

Pulverizador de aceite

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres, esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 16,8 x 6,3 cm
- Capacidad 150 ml.

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
22.6 x 29.5 x 33.5 cm

16,8 x 6,3 cm

EAN 8436584384465 · 12 UDS





HACC4539

Pulverizador de aceite

Con bomba de presión

- Dosifica de manera uniforme el aceite sobre los alimentos.
- Fácilmente rellenable.
- Hecho de vidrio y polipropileno
- Especialmente apto para todo tipo de aceites, vinagres, esencias o líquidos.
- Libre BPA
- Diseño práctico, moderno y resistente.
- Medidas: 6,2 x 16,5 cm
- Capacidad 150 ml

RESISTENTE · LIBRE DE BPA · Pulverizador de aceite SOBRE-PRESION

EXPOSITORES DE 10 UNIDADES
36 x 15,5 x 18 cm

6,2 x 16,5 cm

EAN 8436584384397 · 10 UDS



Aceitera de vidrio antigoteo

- Mantiene el sabor original del aceite.
- Sistema antigoteo.
- No mancha.
- Vidrio soplado a mano.
- Fácil limpieza.



HACC4537 HACC4536 HACC4535

HACC4537	500 ml	11,7 x 11,7 x 21,5 cm	6	8436584383741
HACC4536	250 ml	9 x 9 x 19,5 cm	6	8436584383734
HACC4535	125 ml	7,3 x 7,3 x 16,7 cm	6	8436584383727

RECAMBIOS DE 3 TAPONES

HRAC4537	500 ml	12	8436584383772
HRAC4536	250 ml	18	8436584383765
HRAC4535	125 ml	24	8436584383758



HACC45_



Centrifugadora

- Centrifuga, lavando y secando ensaladas y verduras.
- Ranura de entrada y salida de líquidos.
- Libre BPA
- Giro rotatorio en ambos sentidos.
- Medidas: Ø 22,8 y 16,5 cm de altura.
- Capacidad 3 l.



3L CAPACIDAD · LIBRE DE BPA · LAVADO Y SECADO · ROTACIÓN BIDIRECCIONAL

Ø 22,8 x 16,5 cm

EAN 8436584384441 · 6 UDS

HACC4554





HTER21_

Termo de doble pared

- Termo de vidrio con doble pared, gran aislamiento térmico.
- Conserva las bebidas frías y calientes durante 6 horas con una diferencia del 25% y en 12 horas con el 50%.
- Libre de BPA.
- Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético.
- No absorbe ni olores ni sabores.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.

TAPA ROSCA VASO · LIBRE DE BPA · VIDRIO DOBLE PARED · 12H

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
34,5 x 22,5 x 7cm

HTER2125	250 ml	6	8436584382676
HTER2150	500 ml	6	8436584382683
HTER2175	750 ml	6	8436584382690
HTER2100	1 l	6	8436584382706





942 / 943

Termo para sólidos

2 - 3 l

- Doble pared aislante, para conservar mejor los alimentos fríos o calientes durante horas.
- Libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Asa de transporte.
- Resistente a los golpes.

LIBRE DE BPA

Incluyen recipiente de un 1 litro.
Apto para microondas.

942	2 l	6	8436017658781
943	3 l	6	8436017658798



JEFE2003

Fiambrera eléctrica

- Capacidad 1,4 L.
- Libre de BPA.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Contenedor interior extraíble con separador de alimentos.
- Calienta y mantiene las comidas calientes hasta 75°C ±5 °C
- Compartimento para guardar los cubiertos.
- Cuchara incluída.
- Tapa con clips para fácil cierre.
- Asa de transporte.
- Incluye cable extraíble para red eléctrica y accesorio para conectar en el mechero del coche.
- Medidas: 23,5 x 17,5 x 10 cm.
- 2 Cables de carga: oficina / casa (220-240V) y coche (12V).

Normativa FDA CE LFGB

23,5 x 17,5 x 10 cm

EAN 8421078040132 · 6 UDS

825 / 827

Termo para sólidos

Acero inoxidable

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201.
- Conserva los alimentos fríos o calientes durante varias horas.
- Tapa interior con válvula descompresora para facilitar la apertura.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Cierre hermético.
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Tapa con rosca.
- Ligero y fácil de transportar



825	500 ml	6	8436017658866
827	750 ml	6	8436017658873

83_

Termo inox

De 250 a 1.000 ml

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Silicona en base y zona de agarre antideslizante.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Gran resistencia a golpes y caídas. Ligero y fácil de transportar.
- Cierre hermético: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.



835	250 ml	6	8436017658507
836	500 ml	6	8436017658514
837	750 ml	6	8436017658521
838	1 l	6	8436017658538

840

Termo

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304.
  - Exterior: acero inox 201.
- Tapa rosca.
- Ligero y fácil de transportar.
- Libre de BPA.
- Aislamiento térmico: conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.



EAN 8436017659702 — 6 UDS



HTER2624

Vaso térmico inoxidable

720 ml

- Mantiene tus bebidas frías o calientes durante horas.
- Doble pared de acero inoxidable para un óptimo aislamiento: Interior en acero inox 304 apto para uso alimentario, y exterior en acero inox 201 resistente y duradero.
- Tapa de rosca antigoteo para evitar derrames.
- Incluye pajita y tapa para beber sin pajita
- Asa de agarre.
- Libre de BPA
- Capacidad de 720 ml

INOX

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
25,6 x 31,5 x 48,8 cm



EAN 8436584386629 | 6 UDS



826 / 909 / 919 / 920

Termo gris y verde

250 a 1.000 ml

- **Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:**
  - Interior: acero inox 304
  - Exterior: acero inox 201
- Gran resistencia a golpes y caídas.
- Ligero y fácil de transportar.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Tapa rosca para utilizar como vaso.
- Cierre hermético. Vertedor apertura.
- Cierre rápido mediante una simple presión del dedo.

826

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
24,5 x 18 x 27 cm



909 / 919 / 920

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
25 x 17 x 20 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
36 x 15,5 x 18 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
36 x 15,5 x 18 cm



INOX | LIBRE DE BPA | 12H

826	500 ml	6	8436584380108
909	250 ml	6	8436017658040
919	750 ml	6	8436017658057
920	1 l	6	8436017658064



HTER1011 / HTER1001

Termo inox

- Doble pared de acero inoxidable de alta calidad:
- Interior: acero inox 304.
- Exterior: acero inox 201.
- Libre de BPA.
- Cierre hermético a rosca.
- Conserva las bebidas frías o calientes durante varias horas.
- Capacidad 500 ml.

INOX | LIBRE DE BPA

EXPOSITORES DE 10 UNIDADES
16,1 x 39,2 x 27 cm



HTER1011

EAN 8436584385226
10 UDS

HTER1001

EAN 8436584385219
10 UDS

HPOR7202

Portabocadillos térmico

Earth

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Ideal para bocadillos fríos o calientes, snacks, almuerzos...
- Cierre de velcro.
- Capacidad: 1,6 l.
- Etiqueta textil identificativa.
- Diseño cómodo y práctico gracias al colgador trasero.
- Mosquetón de aluminio.
- Material interior impermeable.
- Sin BPA.
- 2 prácticas cremalleras laterales.
- Medidas: 18 x 4,5 x 21 cm



LIBRE DE BPA · REUTILIZABLE · Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · 1 rPET Equivale a 1 botella de plástico · rPET 100% Plástico reciclado

18 x 4,5 x 21 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
25 x 19 x 18 cm



EAN 8436584384250 · 6 UDS

HPOR7203

Portabocadillos térmico

Ocean

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 1 botella de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Incluye cinta interior para sujetar el contenido y un bolsillo de rejilla para cubiertos y servilleta.
- Capacidad: 0,9 ml.
- Personalizable: etiqueta textil identificativa.
- Mosquetón de aluminio para colgar.
- Sin BPA.
- Medidas: 15,5 x 4 x 15,5 cm



LIBRE DE BPA · REUTILIZABLE · Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · rPET 100% Plástico reciclado

15,5 x 4 x 15,5 cm

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
25 x 19 x 18 cm



EAN 8436584384267 · 6 UDS

HPOR7056

Bolsa térmica porta alimentos

2 piezas

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizad con el equivalente a 4 botellas de plástico.
- Dos compartimentos independientes.
- Compartimento inferior con interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 30 l.
- Compartimento superior extraíble de gran capacidad, con rejilla anti arena y suciedad. Con bolsillo interior de cremallera.
- Asas superiores amplias para mayor comodidad.
- Material interior impermeable con costuras termoselladas.
- Medidas: 48 x 18 x 48 cm.



LIBRE DE BPA · Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · 2 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES y desmontables · 4 rPET Equivale a 4 botella de plástico · rPET 100% Plástico reciclado

48 x 18 x 48 cm

EAN 8436584383178 · 6 UDS



HPOR7051

Bolsa térmica

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 2,2 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad 7 l.
- Diseño moderno y compacto.
- Práctico bolsillo exterior para guardar los cubiertos o servilleta.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.

Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · rPET Equivale a 2,2 botella de plástico · rPET 100% Plástico reciclado

EAN 8436584383185 · 6 UDS · 25 x 16 x 22,5 cm



HPOR7052

Mochila térmica

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con 5 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Gran capacidad de 25 l.
- 2 compartimentos independientes.
- 2 prácticos bolsillos laterales de malla.
- Diseño cómodo y práctico gracias a las correas ajustables y asa de transporte.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.
- Sin BPA.

Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · rPET Equivale a 5 botella de plástico · rPET 100% Plástico reciclado

EAN 8436584383192 · 6 UDS · 33 x 19 x 44 cm



HPOR7055

Bolsa térmica

- Material RPET: 100% plástico reciclado proveniente de botellas de plástico.
- Apertura extra grande con cremalleras en 2 direcciones.
- Incluye 4 recipientes interiores libres de BPA: 2 de 250 ml y 2 de 800 ml.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Capacidad de 5 l.
- Diseño cómodo y práctico gracias a la correa ajustable y asa de transporte.
- Práctico bolsillo interior.
- Material interior impermeable termo-sellado sin costuras.

Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · rPET Equivale a 3 botella de plástico · rPET 100% Plástico reciclado

EAN 8436584383284 · 6 UDS · 22 x 17 x 14 cm



HPOR7054

Mochila térmica infantil

- Material RPET: 100% plástico reciclado realizado con el equivalente a 2,3 botellas de plástico.
- Interior aislante frío / calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos.
- Aísla hasta 4 horas.
- Capacidad 6 l.
- Tirantes acolchados ajustables.
- Asa para colgar.
- Apertura extra grande con cremalleras en 2 direcciones.
- Práctico bolsillo exterior.
- Material interior impermeable con costuras termo-selladas.

Interior Termosellado Aislante frío / calor hasta 4h · rPET Equivale a 2,3 botella de plástico · rPET 100% Plástico reciclado

EAN 8436584383215 · 6 UDS · 23 x 11,5 x 31 cm

954

Bolsa térmica porta alimentos

Extensible en 8 cm

- Bolsa porta alimentos flexible.
- Diseño moderno y elegante con bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- 2 contenedores herméticos de fácil apertura: Capacidad total 2.600 ml.: - Aptos para sólidos y líquidos - Aptos para microondas (+120 °C) y congelador (-18 °C) - Aptos para lavavajillas.
- Medidas: 23 x 15 x 22 cm.

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658774 | 6 UDS



980

Bolsa térmica nevera

Porta alimentos 19,5 l

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 19,5 l.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- 3 bolsillos exteriores.
- Compartimento interior.
- Cinta elástica ajustable.

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017659375 | 6 UDS



970

Bolsa térmica nevera

Porta alimentos 15 l

- Nevera porta alimentos flexible.
- Capacidad 15 l.
- Diseño moderno y elegante, con asa y bandolera.
- Higiénico y saludable, cumple normativa FDA.
- Apertura en la tapa para fácil acceso.
- Tejido interior estanco e impermeable, libre de tóxicos, fácil de limpiar, libre de BPA.
- 3 bolsillos exteriores.

INTERIOR PEVA
PLÁSTICO AISLANTE LIBRE DE TÓXICOS

EAN 8436017658750 | 6 UDS



HCAR2501 / HCAR2502



Carro de compra 40 litros

- 4 ruedas, 2 giratorias 360°
- Chasis de aluminio de gran resistencia y estabilidad.
- Plegable.
- Carga máxima: 45 kg.
- Cierre de cordón ajustable.
- 2 bolsillos exteriores laterales.
- Bolsillo interior.
- Gancho trasero para bolsas.
- Freno de pie.
- Peso: 3,5 kg.
- Dimensiones abierto: 44 x 59 x 98 cm
- Bolsa extraíble de poliester: 30 x 26 x 55 cm
- Bolsa térmica para congelados 10 L: 26,5 x 16 x 25 cm





HCAR2502



HCAR2501

Incluye gancho para colgar



Incluye bolsa térmical 10l



HCAR2501

EAN 8436584385721

1 UD

HCAR2502

EAN 8436584385738

1 UD



Carro de compra 46 l 8 ruedas

- Gran capacidad de 46 litros gracias a su bolsa extraíble de resistente poliéster, de 34 x 21 x 66 cm.
- La bolsa incluye; apartado térmico independiente de 4 litros para productos frescos o congelados, dos bolsillos exteriores laterales, bolsillo interior con cremallera.
- Cierre con cordón ajustable
- 8 ruedas para moverse cómodamente en cualquier superficie y que facilitan subir escalones y escaleras.
- Chasis de acero, resistente y estable
- Capacidad de carga hasta 25 kg en uso normal y 15 kg en escaleras.
- Diseño plegable, fácil de almacenar.
- Dimensiones en uso 43 x 57 x 95 cm ó 43 x 35 x 106 cm
- Dimensiones plegado 43 x 11,5 x 103 cm
- Muy ligero y manejable: 3,25 kg





HCAR2601

EAN 8436584386575

1 UD

HCAR2661

EAN 8436584386643

4 UD

HCAR2523 / HCAR2563 / HCAR2524 / HCAR2564



Carro de compra 2 ruedas

- Capacidad: 40 L.
- Chasis de acero de gran resistencia.
- Soporte delantero para mayor estabilidad.
- Carga máxima: 30 kg.
- Cierre de cordón ajustable.
- Bolsa extraíble de poliester.
  Tamaño 34 x 20,5 x 57 cm.
- Bolsa térmica para congelados:
  - Tamaño 27,5 x 4,5 x 28 cm.
  - 3 litros.
- 2 bolsillos exteriores laterales.
- Bolsillo trasero con cremallera.
- Dimensiones: 41 x 31 x 95 cm
- Peso: 2,1 kg.



41 x 31 x 95 cm



HCAR2564

HCAR2524



HCAR2563

HCAR2523

HCAR2563

EAN 8436584385868

6 UDS

HCAR2564

EAN 8436584385875

6 UDS

HCAR2523

EAN 8436584386292

1 UD

HCAR2524

EAN 8436584386308

1 UD


Jata

HREC42_

Recipientes de vidrio borosilicato

- Cuerpo de vidrio borosilicato.
- Tapa con función de vacío.
- Junta de silicona soldada.
- Permite conservar los alimentos de forma sana e higiénica.
- Libre de BPA.
- Apto para congelador, microondas, tapa incluida. +400 ºC / -40 ºC.
- Apto para horno y lavavajillas (sin tapa).
- Hermético, sin mezcla de olores ni sabores.
- Apto para alimentos sólidos y líquidos por su estanquidad.





HREC4200

500 ml
EAN 8436584381532
6 UDS
135 x 95 mm
65 mm



HREC4201

800 ml
EAN 8436584381549
6 UDS
165 x 115 mm
75 mm



HREC4202

1.500 ml
EAN 8436584381556
6 UDS
190 x 135 mm
85 mm



SET HREC4205

800 - 3.000 ml
EAN 8436584381587
4 UDS



SET HREC4204

500 - 800 - 1.500 ml
EAN 8436584381570
4 UDS

HVIN2302

Sacacorchos de bodega

- Doble rosca, espiral continua.
- Gran consistencia por su eje central y espiga fresada.
- Funcionamiento sencillo.
- Fabricado en zinc y polipropileno.

6,8 x 14,6 x 3,6 cm

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
46 x 11,5 x 20 cm

EAN 8436584384571 12 UDS





HVIN2300

Sacacorchos o mariposa

- Fácil extracción del corcho.
- Aleación de acero zincado.
- Espiga reforzada.
- Abrebotellas para apertura de botellas de vidrio.

ALEACIÓN ACERO ZINCADO · ABREBOTELLAS

6 x 16 x 3,5 cm

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
50,5 x 11,5 x 20 cm

EAN 8436584384564 12 UDS





HVIN2202 / HVIN2212

Sacacorchos palanca camarero

- Descorchador de palanca con doble impulso articulado.
- Navaja corta cápsulas.
- Abrebotellas.
- Acero inoxidable y ABS.

INOX · ABS

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
23 x 11,5 x 20,5 cm





HVIN2202

EAN 8436584383321
2 x 12 UDS

HVIN2212

EAN 8436584383970
2 x 12 UDS



HVIN2201

Sacacorchos eléctrico recargable USB

- Acero inoxidable y ABS de alta resistencia.
- Indicador luminoso de carga.
- Cable USB tipo C incluído.
- Batería litio.
- Giro inverso con luces indicadoras.
- Apto para cualquier tipo de tapón.
- Cortador de cápsulas incluido.
- Autonomía para abrir hasta 70 botellas.

INOX · Autonomía **70 botellas** · Abierto en **7 segundos** · Espiga **Teflonada**

5,5 x 5,5 x 28,5 cm

EAN 8436584383314 · 6 UDS



HVIN2205

Bomba de vacío

- Acero inoxidable.
- 2 tapones de vacío de silicona.
- Perfecta preservación del vino. Evita la oxidación.
- Incluye 1 bolsa de vacío de 21 x 22 cm de regalo.
- Adaptador de silicona para válvula de vacío.

INOX · 2 TAPONES **INCLUIDOS** · **PERFECTA** PRESERVACIÓN DEL VINO

EAN 8436584383352 · 6 UDS



HVIN2314

Aireador oxigenador de botella

- Airea el vino al mismo tiempo de servir.
- Boquilla antiderrame.
- Oxigena el vino para conseguir todo su sabor y olor.
- Fácil limpieza.
- Diseño práctico.
- Medidas: 16 x 4,16 cm

ANTIDERRAME · FÁCIL LIMPIEZA



16 x 4,16 cm

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
30 x 11,5 x 15 cm



EAN 8436584384410 · 12 UDS

HVIN2204

Aireador oxigenador de copa

- Airea el vino al mismo tiempo de servir.
- Rapidez.
- Fácil limpieza.
- Base de soporte y antigoteo.
- Diseño elegante.
- Bolsa de viaje incluída.
- Medidas 15,4 x 5,76 cm



ANTIDERRAME · FÁCIL LIMPIEZA



15,4 x 5,76 cm

EAN 8436584383345 · 6 UDS

HVIN2206

Tapón botella cava gourmet

- Acero inoxidable de gran resistencia.
- Ergonómico.
- Perfecta preservación del cava.
- Limpieza rápida y fácil.
- Apto para todo tipo de botellas de cava.



INOX · HERMÉTICO · PERFECTA PRESERVACIÓN DEL CAVA

EAN 8436584383369 · 12 UDS

HVIN2215

Set 4 tapones para vacío silicona

- Tapones reutilizables de silicona platino.
- Cierre totalmente hermético para mantener la calidad del vino una vez hecho el vacío y extraído el oxígeno.
- El vino mantiene sus características durante más tiempo.



HERMÉTICO · 100% SILICONA PLATINO

EXPOSITORES DE 6 UNIDADES
11,5 x 43 x 20,5 cm



EAN 8436584383987 · 12 UDS



HVIN2207

Marcador de copas y vasos

- Apilables.
- Práctico diseño de almacenaje.
- Fácil limpieza.
- Reutilizables.

APILABLES · 12 UNIDADES

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
30 x 11,5 x 15 cm



EAN 8436584383376 · 12 UDS



HVIN2208

Funda enfría botellas

- Gel refrigerador activo.
- Parte exterior hecha de algodón y nylon.
- Algodón interior que ayuda a mantener el frío durante más tiempo.
- Con sistema anti deslizamiento.

SISTEMA DE CINTA ELÁSTICA ANTI CAÍDA · GEL REFRIGERADOR

EAN 8436584383383 · 6 UDS



HVIN2200

Vertedor antigoteo

- Lámina de alumino y PET flexible antigoteo Ø76 mm.
- Evita el contacto con posibles partículas del corcho y la cápsula, vertiendo el vino del interior de la botella a la copa.
- Fácil y reutilizable.



ANTIGOTEO · LÁMINA ALUMINIO Y PET · 6 UNIDADES

EXPOSITORES DE 12 UNIDADES
11,5 x 14 x 15,5 cm



EAN 8436584383963 · 24 UDS

HBOX0122

Vinum Series

Expositor de accesorios para vino

10 referencias



EAN 8436584384144 1 UD



HVIN2204
3 x AIREADOR



HVIN2207
12 x MARCADORES
DE COPAS Y VASOS



HVN2208
8 x FUNDA ENFRÍA BOTELLAS



HVIN2202
20 x SACACORCHOS
PALANCA CAMARERO



HVIN2205
5 x BOMBA DE VACÍO



HVIN2212
10 x SACACORCHOS
PALANCA CAMARERO



HVIN2215
10 x SET 4 TAPONES PARA VACÍO



HVIN2200
7 x VERTEDORES ANTIGOTEO



HVIN2201
3 x SACACORCHOS ELÉCTRICO



HVIN2206
4 x TAPÓN BOTELLA
CAVA GOURMET

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
BEAUTY													
MAQUINILLAS DE AFEITAR													
JBMA1400	6	8421078036319	9,8	7,6	19,2	0,34	18421078036316	25,4	21,7	21,6	84	504	166
JBMA1443	8	8421078040231	13,4	4,8	11,9	0,30	18421078040238	25,5	15,4	21,3	132	1056	143
JBMA1444	8	8421078039822	10,5	7,8	13,8	0,31	18421078039829	33,0	22,5	15,3	120	960	170
CORTAPELOS / PERFILADORES / RASURADORAS													
CN12B	12	8421078035763	11,7	4,4	16,8	0,17	18421078035760	29,5	25,5	21,0	60	720	165
CN15B	28	8421078031154	7,6	3,0	20,0	0,09	18421078031151	33,8	24,1	22,8	66	1848	159
JBCN1375	24	8421078040248	8,0	3,5	14,0	0,11	18421078040245	44,0	33,0	15,3	50	1200	168
JBCP3305	6	8421078036326	14,6	8,3	22,0	0,50	18421078036323	30,3	27,5	25,0	50	300	153
JBCP3310	6	8421078036333	8,5	5,5	18,5	0,33	18421078036330	20,0	18,5	19,5	128	768	163
JBCP3315	6	8421078037323	15,0	5,0	18,0	0,36	18421078037320	32,0	17,0	20,0	128	768	175
JBCP3325	6	8421078037330	14,0	6,0	23,0	0,55	18421078037337	38,5	16,0	25,0	90	540	165
JBCP3532	8	8421078040217	9,0	4,3	22,6	0,20	18421078040214	39,4	19,8	10,4	120	960	119
JBCP3538	8	8421078039020	13,0	8,7	17,4	0,43	18421078039027	31,4	28,0	24,3	48	384	161
JBCP3700	8	8421078038306	8,5	6,0	18,5	0,30	18421078038303	24,0	20,5	19,5	120	960	171
JBCP4000	4	8421078036555	11,5	7,0	23,0	0,71	18421078036552	30,0	13,0	25,0	100	400	168
JBCP5544	4	8421078038412	11,0	7,0	22,5	0,70	18421078038419	30,0	13,0	25,5	100	400	140
JBDF1503	12	8421078041481	7,7	4,0	12,6	0,11	18421078041488	P 18	P 27	P 15	-	-	-
JBSE2102	8	8421078036623	21,0	6,0	22,5	0,50	18421078036620	43,0	28,0	25,0	36	288	162
MP423	8	8421078034858	13,0	6,0	24,0	0,51	18421078034855	30,0	26,5	27,0	60	480	177
CUIDADO PERSONAL													
JBRS1320	10	8421078039839	11,3	4,4	18,6	0,20	18421078039836	24,3	24,3	19,0	72	720	132
JBSM1200	6	8421078036340	10,0	4,5	20,5	0,29	18421078036347	21,5	14,5	21,0	203	1218	162
SECADORES DE CABELLO													
JBCA1901	6	8421078036616	31,5	5,5	10,5	0,50	18421078036613	33,0	24,0	19,0	80	480	167
JBSC1065	6	8421078036562	23,0	10,1	28,5	0,96	18421078036569	61,7	30,3	25,8	24	144	170
JBSC1195	6	8421078038382	22,2	11,6	28,2	1,12	18421078038389	45,7	37,0	30,5	24	144	163
JBSC1290	6	8421078039037	20,0	12,0	28,0	1,05	18421078039034	42,0	38,0	30,0	32	192	180
JBSC1430	6	8421078037309	25,0	10,0	18,0	0,92	18421078037306	38,5	32,5	27,0	45	270	178
JBSC1440	6	8421078039044	16,8	11,2	26,2	0,85	18421078039041	35,5	35,7	28,6	32	192	157
JBSC1600	6	8421078040200	25,7	8,8	33,9	1,41	18421078040207	53,0	35,5	29,0	24	144	161
JBSC2211	6	8421078037354	37,2	10,0	13,8	0,68	18421078037351	38,2	29,4	32,6	40	240	173
JBSC2255	6	8421078040224	20,3	9,2	30,0	0,91	18421078040221	41,8	29,3	33,5	40	240	183
JBSC2605	4	8421078041498	P 23	P 14.4	P 13.3	-	18421078041495	P 35.5	P 30	P 28.5	-	-	-
JBSC2656	6	8421078041504	P 22	P 10	P 28.5	-	18421078041501	P 45.5	P 32	P 30.5	-	-	-
JBSC5577	4	8421078038375	31,0	9,1	29,4	1,37	18421078038372	38,0	32,8	31,3	30	120	170
SC43B	6	8421078035688	18,0	8,5	26,5	0,77	18421078035685	38,0	27,5	28,0	30	180	155
SC47B	12	8421078034261	14,3	9,0	22,5	0,50	18421078034268	44,0	38,0	25,0	24	288	171
SC56B	6	8421078033110	23,3	9,7	27,1	0,92	18421078033117	48,4	31,2	29,4	30	180	171
JBPP1503	6	8421078040262	34,3	6,3	8,5	0,48	18421078040269	35,2	20,6	19,4	96	576	170
JBPP1588	6	8421078039051	33,2	5,0	8,2	0,45	18421078039058	35,0	18,2	17,3	108	648	171
JBPP5570	6	8421078038429	39,5	7,0	6,5	0,99	18421078038426	41,5	25,5	23,0	63	378	176
JBSE2101	6	8421078036296	42,0	6,0	11,0	0,78	18421078036293	43,0	20,0	24,0	70	420	180
RECAMBIOS BEAUTY													
JRCP3532	12	8421078040347	8,2	1,7	11,4	0,02	18421078040344	25,3	8,9	25,3	192	2304	167
JRMA1444	12	8421078039815	9,8	1,5	14,0	-	18421078039812	18,0	13,0	11,0	-	-	-

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
JRRS1320	12	8421078039778	9,4	3,3	11,6	0,03	18421078039775	31,0	10,3	13,0	240	2880	171
RM34A	12	8421078034971	9,5	2,0	10,5	0,03	18421078034978	18,0	16,5	12,5	40	480	66
ANALIZADORES CORPORALES													
532	6	8436584380184	29,5	3,5	29,5	1,41	18436584380181	31,0	23,0	31,5	48	288	141
538	4	8436584380603	30,5	3,5	26,0	1,34	18436584380600	32,5	16,5	28,0	70	280	155
577	6	8436017658095	28,5	4,0	35,5	1,31	18436017658092	37,0	31,0	25,0	40	240	170
HBAS1155	6	8436584385196	29,5	3,0	29,5	1,35	18436584385193	32,8	22,3	31,5	48	288	141
HBAS1501	6	8436584381785	37,5	3,5	37,5	2,16	18436584381782	39,0	20,0	39,5	36	216	131
HBAS1524	6	8436584384823	29,0	3,0	29,0	1,27	18436584384820	31,0	20,0	30,5	48	288	141
HBAS2501	3	8436584385783	37,0	4,5	37,0	2,42	18436584385780	38,5	39,0	16,0	60	180	171
HBAS2531	6	8436584385707	29,8	3,0	29,2	1,18	18436584385704	30,5	19,0	31,0	52	312	139
HBAS2532	6	8436584385714	29,8	3,0	29,2	1,18	18436584385711	30,5	19,0	0,3	52	312	139
BÁSCULAS ELECTRÓNICAS													
496N	6	8436017659610	31,2	3,0	31,2	2,08	18436017659617	32,5	20,3	32,7	48	288	146
498	6	8436017659627	31,0	3,0	30,0	1,70	18436017659624	32,0	20,0	32,5	48	288	145
HBAS1291	6	8436584384977	29,0	3,0	29,0	1,29	18436584384974	31,0	21,5	31,0	60	360	175
HBAS1292	6	8436584384984	29,0	3,0	29,0	1,29	18436584384981	31,0	21,5	31,0	60	360	175
HBAS1415	6	8436584382645	31,0	2,5	35,0	1,51	18436584382642	35,5	17,0	32,0	56	336	143
HBAS1417	6	8436584383697	31,5	3,5	31,5	1,97	18436584383694	33,5	23,0	33,5	44	264	149
HBAS1424	6	8436584384694	31,5	31,5	3,0	1,37	18436584384691	33,0	19,5	33,0	48	288	147
HBAS1489	6	8436584385646	29,2	4,1	29,0	1,05	18436584385643	30,2	28,0	31,7	40	240	174
HBAS1492	6	8436584384700	30,0	2,5	27,0	1,20	18436584384707	31,0	18,0	29,0	56	336	131
HBAS1499	4	8436584382232	27,5	5,0	33,5	1,70	18436584382239	34,5	22,0	29,0	55	220	160
HBAS1907	6	8436584385042	29,2	4,5	29,2	1,42	18436584385049	30,2	31,3	31,0	40	240	170
BÁSCULAS MECÁNICAS													
70	6	8436584380627	31,7	6,5	29,0	1,49	18436584380624	38,0	30,0	32,5	32	192	145
ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS													
CT10	6	8421078032205	30	6	22	0,60	18421078032202	38,2	32,6	25,3	45	270	145
CT20	6	8421078032212	42	7	26,1	0,70	18421078032219	44,8	28,7	44,5	18	108	150
CT30	6	8421078032229	42	7,4	23	0,80	18421078032226	47,5	45	25,5	18	108	150
COSTURA													
MÁQUINAS DE COSER													
JSMC1120	1	8421078038993	46,0	22,5	35,3	5,86	-	46,0	22,5	35,3	28	28	156
JSMC5217	1	8421078036432	39,0	20,0	34,0	5,86	-	39,0	20,0	34,0	48	48	151
MC695	1	8421078028864	39,0	20,0	33,5	5,86	-	39,0	20,0	33,5	60	60	180
MC740	1	8421078032182	43,0	21,5	35,5	7,03	-	44,5	22,0	36,5	28	28	161
MC744	1	8421078033981	43,0	21,0	35,0	7,04	-	44,5	22,5	36,0	28	28	157
OL902	1	8421078033998	42,5	35,0	34,0	8,24	-	43,2	36,0	35,0	18	18	141
ACCESORIOS DE COSTURA													
AC45	4	8421078032328	35,5	4,5	22,0	0,91	-	36,4	19,3	23,9	72	288	159
HOGAR													
PLANCHAS DE VAPOR													
JEPL1120	6	8421078040910	27,1	11,2	14,3	0,92	18421078040917	34,6	28,8	29,7	64	384	164
JEPL1221	6	8421078038337	30,2	12,2	15,8	1,28	18421078038334	37,5	32,0	33,7	30	180	180
JEPL3281	6	8421078041467	P 33	P 14	P 16.2	-	18421078041464	P 58	P 34.5	P 34.5	-	-	-
JEPL3601	6	8421078041474	P 32	P 14.4	P 16.5	-	18421078041471	P 44.7	P 33.5	P 34.5	-	-	-
JEPL7000	4	8421078036272	16,5	12,3	29,0	1,21	18421078036279	34,0	26,5	30,5	45	180	168

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
PL1058C	6	8421078035381	31,8	13,5	17,2	1,58	18421078035388	42,2	33,4	36,6	24	144	161
PL120	6	8421078033486	27,0	11,2	14,2	0,92	18421078033483	45,0	26,0	34,7	40	240	166
PL221C	6	8421078033493	30,4	12,4	16,0	1,23	18421078033490	38,6	31,8	33,7	24	144	150
PL225	6	8421078034841	30,3	12,8	14,5	1,16	18421078034848	40,2	32,0	31,5	30	180	173
PL598C	6	8421078035428	31,5	12,5	17,0	1,34	18421078035425	40,5	32,5	34,5	24	144	153
PL618	6	8421078032397	30,7	12,5	16,0	1,41	18421078032394	39,3	32,2	33,5	24	144	153
PL622C	6	8421078035435	32,3	14,0	16,8	1,57	18421078035432	42,7	33,8	36,0	24	144	159
PLANCHAS DE VIAJE													
JEPL2810	10	8421078037101	21,7	9,8	10,8	0,74	18421078037108	49,6	23,4	23,0	49	490	176
PL357N	12	8421078027041	19,3	10,0	10,2	0,69	18421078030192	39,7	32,5	23,0	42	504	176
CENTROS DE PLANCHADO													
JECP8522	2	8421078037057	27,4	26,3	37,0	3,64	18421078037054	54,4	29,0	38,7	24	48	177
JECP8526	2	8421078041450	38,5	22,5	29,5	3,33	18421078041457	47,0	40,4	31,6	-	-	-
ACCESORIOS PLANCHA													
800	24	8436017650785	17,8	3,5	36,3	0,10	18436017650782	54,0	18,2	45,6	24	576	152
HPLA5210	12	8436584382768	17,0	28,0	2,0	0,13	18436584382765	24,0	17,0	26,0	98	1176	162
HPLA5211	12	8436584382775	19,0	3,5	23,0	0,11	18436584382772	38,0	20,3	19,7	96	1152	166
HPLA5212	6	8436584382782	18,5	10,0	21,0	0,16	18436584382789	34,0	21,0	39,5	48	288	151
HPLA8020	6	8436584382096	18,5	10,0	21,0	0,16	18436584382093	34,0	21,0	39,5	28	168	151
HPLA8110	12	8436584382072	15,0	0,5	28,0	0,09	18436584382079	29,5	17,0	9,0	240	2880	168
HPLA8115	6	8436584382089	10,2	7,0	33,6	0,71	18436584382086	62,6	11,5	23,8	60	360	159
PT10	12	8436584380580	16,8	1,0	25,5	0,05	18436584380587	24,3	19,3	11,8	112	1344	90
TABLAS DE PLANCHAR/ ESCALERA													
848S	1	8436017653335	34,0	9,5	146,0	6,92	-	37,0	11,0	150,0	22	22	165
HPLA8482	1	8436584386155	34,4	9,7	113,0	7,38	-	37,3	11,4	114,0	-	-	-
TABLAS DE PLANCHAR													
HPLA5213	6	8436584382799	35,0	76,0	3,0	1,62	18436584382796	76,0	17,5	36,5	24	144	161
HPLA8100	2	8436584381655	40,3	6,2	147,0	4,66	18436584382406	40,3	13,2	147,0	24	48	161
HPLA8126	2	8436584386667	40,0	6,5	145,5	4,85	18436584386664	40,0	12,0	145,5	24	48	161
HPLA8214	6	8436584382904	35,0	76,0	3,0	1,63	18436584382901	77,0	17,5	36,5	24	144	161
HPLA8241	1	8436584385332	46,7	8,7	157,0	7,61	18436584385339	46,7	8,7	157,0	24	24	172
HPLA8242	1	8436584385325	46,5	9,5	147,0	8,09	18436584385322	46,5	9,5	147,0	24	24	162
TM200	6	8436017659320	54,5	11,0	4,0	0,70	18436017659327	54,8	24,0	14,2	77	462	171
TM200R	1	8436017659320	54,0	12,0	5,0	0,73	8436584383086	54,0	12,5	6,5	208	208	119
TP500	2	8436017659245	37,4	7,6	142,0	5,37	18436017659242	37,4	15,3	142,2	18	36	158
TP520	2	8436017659252	45,3	9,0	162,0	6,30	18436017659259	45,3	17,0	162,0	12	24	178
TP550	2	8436017659269	46,5	8,5	162,5	8,50	18436017659266	46,5	16,5	162,5	12	24	179
TP600	1	8436017659276	48,0	14,0	116,0	9,43	18436017659273	50,0	16,5	118,0	10	10	113
FUNDAS DE RECAMBIO													
HFUN8014	6	8436584383154	22,0	3,5	35,0	0,21	18436584383151	30,5	24,0	28,0	50	300	155
HFUN8126	6	8436584386674	23,0	4,0	33,5	0,11	18436584386671	39,5	23,8	37,0	40	240	163
RF50	6	8436017659290	22,0	5,5	35,5	0,28	18436017659297	39,0	24,0	30,0	50	300	160
RF52	6	8436017659306	23,0	6,0	35,0	0,31	18436017659303	39,0	24,0	30,0	50	300	162
RF55	6	8436017659313	22,0	5,0	36,0	0,34	18436017659310	39,5	24,0	30,0	50	300	162
RF60	6	8436584383888	26,0	6,0	37,5	0,30	-	-	-	-	-	-	-
HRF81	6	8436584381662	21,5	7,0	36,0	0,23	18436584381669	39,5	24,0	30,0	50	300	160
RF8N	6	8436017658569	23,5	5,0	35,5	0,30	18436017658566	34,0	25,0	26,0	54	324	167

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
HFUN8482	12	8436584386605	-	-	-	-	18436584386602	P 78	P 27	P 35	-	-	-
TENDEDEROS													
HTEN2370	6	8436584384595	54,5	4,5	131,0	2,22	18436584384592	60,0	15,5	131,0	9	54	146
HTEN2375	6	8436584384601	55,0	4,0	131,0	1,87	18436584384608	60,5	15,5	132,0	9	54	147
HTEN2402	6	8436584385110	57,3	2,6	35,0	0,84	18436584385117	58,0	32,5	16,3	45	270	177
HTEN2403	6	8421078038627	52,0	1,5	34,5	0,34	18421078038624	52,5	10,0	34,5	60	360	165
QUITAPELUSAS													
JEQP1272	12	8421078040057	7,3	6,0	18,8	0,23	18421078040054	34,0	21,5	16,5	99	1188	177
JEQP5218	12	8421078036449	8,5	7,0	17,0	0,19	18421078036446	30,0	24,0	20,0	72	864	156
JEQP6688	12	8421078038979	8,0	7,0	13,8	0,18	18421078038976	29,3	26,0	16,2	100	1200	177
QP398N	12	8421078033011	8,5	7,0	17,0	0,18	18421078033018	29,5	24,0	20,0	72	864	159
QP620	12	8421078030942	12,3	10,0	21,0	0,44	18421078030949	44,5	39,0	21,5	30	360	147
ASPIRADORES													
AP999	1	8421078033158	37,5	27,5	26,5	4,80	-	37,5	27,5	26,5	48	48	178
RBA915	30	8421078035183	17,0	13,5	4,5	0,21	18421078035180	67,5	18,5	29,0	30	900	160
JEAP1308	1	8421078039631	41,8	27,2	23,0	4,45	-	41,8	27,2	23,0	42	42	176
JEAP1629	1	8421078038986	28,0	13,5	70,0	3,27	-	28,0	13,5	70,0	54	54	0
JEAP1640	1	8421078041436	P 39	P 20.5	P 28.5		-	P -	P -	P -	0	0	0
JEAP1950	1	8421078038597	26,3	13,4	67,4	3,02	-	26,3	13,4	67,4	60	60	173
HUMIDIFICADORES / DESHUMIDIFICADORES													
JEGA1001	1	8421078035817	79,5	16,5	16,0	3,82	-	80,5	17,0	18,0	63	63	177
HU992	8	8421078032410	10,5	10,5	14,0	0,37	18421078032417	43,0	22,5	17,0	63	504	168
JEHU2413	1	8421078039402	31,0	24,0	44,3	9,82	-	31,0	24,0	44,3	42	42	180
JEHU5408	4	8421078037408	17,5	17,0	21,5	0,33	18421078037405	36,0	36,5	24,0	36	144	160
JEHU2420	1	8421078039143	38,8	24,6	65,0	12,79	-	38,8	24,6	65,0	20	20	170
JEHU2421	6	8421078041696	17,0	17,0	28,7	1,34	18421078041693	P 52.8	P 35.5	P 30.1	-	-	-
MENAJE													
JARRAS PURIFICADORAS													
HJAR1001	6	8436584382461	24,5	11,8	30,5	1,56	18436584382468	62,0	36,0	26,0	24	144	175
HJAR1003	6	8436584382478	26,5	13,5	28,5	1,60	18436584382475	54,5	41,0	31,0	18	108	179
RECAMBIOS JARRAS PURIFICADORAS													
RE123X4	6	8436017654523	22,5	13,0	8,2	0,61	18436017654520	47,5	40,0	11,0	56	336	173
BALANZAS ELECTRÓNICAS													
55K	12	8436017659597	7,5	5,0	18,1	0,14	18436017659594	32,0	16,9	21,3	98	1176	164
290N	6	8436017659962	31,5	3,0	32,0	1,67	18436017659969	34,0	23,5	34,0	40	240	151
294K	6	8436584381013	31,0	2,5	31,0	1,47	18436584381010	32,5	17,0	32,5	56	336	145
295K	6	8436584381020	31,0	2,5	31,0	1,47	18436584381027	32,5	17,0	32,5	56	336	143
719	6	8436017659351	19,0	2,8	23,0	0,37	18436017659358	22,5	20,5	25,7	84	504	174
720	6	8436017659580	19,0	2,8	23,1	0,41	18436017659587	22,5	20,0	25,7	84	504	141
721	8	8436017659993	15,5	5,0	23,5	0,51	18436017659990	33,0	21,5	25,5	45	360	143
722	8	8436017655865	19,0	19,0	1,5	0,38	18436017655862	23,0	21,5	16,5	84	672	148
722P	12	8436017656619	19,5	2,0	23,0	0,45	18436017656616	41,0	14,0	21,5	105	1260	168
729R	6	8436017659092	18,5	2,0	21,0	0,55	18436017659099	23,5	19,0	21,0	96	576	147
762	8	8436017659078	16,5	3,0	23,0	0,50	18436017659075	26,0	18,0	25,0	96	768	165
775	6	8436017659887	20,2	4,3	25,6	0,92	18436017659884	27,5	27,5	22,5	72	432	177
80	9	8436017660104	10,2	6,0	23,8	0,17	18436017660101	34,0	20,5	26,4	66	594	173
HBAL0350	12	8436584381846	18,0	2,5	20,5	0,27	18436584381843	34,0	19,5	22,0	84	1008	162

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
HBAL0370	8	8436584381761	13,5	3,0	17,5	0,43	18436584381768	28,5	17,5	19,5	120	960	165
HBAL1110	6	8436584384687	19,0	2,5	19,0	0,26	18436584384684	22,0	18,5	21,0	112	672	162
HBAL1202	8	8436584381839	15,5	5,0	20,0	0,40	18436584381836	32,5	21,0	22,5	55	440	128
HBAL1203	12	8436584381754	18,0	2,5	20,5	0,29	18436584381751	34,5	19,5	22,0	84	1008	169
HBAL1204	6	8436584382225	23,5	3,5	32,0	1,04	18436584382222	25,0	21,5	34,5	72	432	144
HBAL1207	6	8436584382492	15,5	5,0	23,0	0,52	18436584382499	30,5	16,5	23,0	112	672	176
HBAL1211	6	8436584385639	15,2	2,5	22,7	0,29	18436584385636	25,0	18,4	18,6	128	768	164
HBAL1220	8	8436584381679	15,5	4,5	23,5	0,47	18436584381676	32,5	21,5	25,5	60	480	168
HBAL1254	6	8436584385011	18,7	3,6	23,7	0,57	18436584385018	23,7	20,2	24,8	84	504	181
HBAL1300	6	8436584384489	15,5	3,0	22,0	0,33	18436584384486	20,5	18,5	24,5	112	672	159
HBAL1709	6	8436584384496	17,6	6,0	19,5	0,39	18436584384493	37,5	18,5	20,5	84	504	179
HBAL1710	6	8436584386407	21,6	10,8	21,7	0,61	18436584386404	P 45	P 34	P 22	-	-	-
HBAL1751	6	8436584386438	19,8	2,3	22,8	0,61	18436584386435	21,5	17,2	24,5	-	-	-
HBAL1752	6	8436584386421	19,8	2,3	22,8	0,61	18436584386428	21,5	17,2	24,5	-	-	-
HBAL1774	12	8436584383680	10,0	3,5	20,0	0,15	18436584383687	21,5	19,5	22,0	112	1344	169
HBAL1775	8	8436584383918	13,0	3,5	24,0	0,34	18436584383915	43,0	17,0	14,7	100	800	180
HBAL1776	8	8436584386414	11,0	2,7	16,3	0,27	18436584386411	P 23.6	P 12.6	P 17.7	-	-	-
HBAL7230	8	8436584382249	19,5	2,5	22,0	0,39	18436584382246	24,5	23,0	23,0	84	672	155
HBAL7240	8	8436584382256	19,5	2,5	22,0	0,38	18436584382253	24,5	23,0	23,0	84	672	155
HBAL7292	6	8436584386384	16,0	2,8	22,4	0,50	18436584386381	18,5	18,3	24,8	-	-	-
HBAL7293	6	8436584386391	16,0	2,8	22,4	0,50	18436584386398	18,5	18,3	24,8	-	-	-
HBL0300	6	8436584381365	19,0	2,7	23,2	0,36	18436584381362	21,5	22,0	26,0	72	432	171
HBL0310	6	8436584381372	19,5	3,0	23,5	0,45	18436584381379	22,5	22,0	26,0	72	432	172
BALANZAS MECÁNICAS													
HBAL1610	6	8436584385684	18,3	7,0	18,2	0,42	18436584385681	37,6	23,2	20,3	72	432	177
OLLAS A PRESIÓN													
HOLL2224	2	8436584385745	47,7	26,5	18,5	2,79	18436584385742	54,2	43,5	20,5	21	42	146
HOLL2226	2	8436584381860	43,0	28,5	21,5	3,39	18436584381867	58,5	44,0	23,5	18	36	132
HOLL2228	2	8436584381877	42,5	29,0	25,5	3,68	18436584381874	60,0	44,5	27,2	18	36	133
HOLL2230	2	8436584381884	42,8	28,7	30,2	3,91	18436584381881	59,3	44,6	33,0	12	24	149
HOLL2547	2	8436584385752	41,8	26,0	34,0	5,13	18436584385759	54,0	43,5	35,8	18	36	177
HOLL2604	2	8436584386469	P 24.5	P 24.5	P 22	-	18436584386466	P 50.5	P 26	P 24	-	-	-
HOLL2606	2	8436584386476	P 26.5	P 26.5	P 25.5	-	18436584386473	P 54.5	P 28	P 27.5	-	-	-
HOLL2608	2	8436584386483	P 28.5	P 28.5	P 27	-	18436584386480	P 58.5	P 30	P 29	-	-	-
HOLL2610	2	8436584386490	P 30.5	P 30.5	P 28	-	18436584386497	P 62.5	P 32	P 30	-	-	-
OPC10	2	8436017657722	35,2	28,7	26,4	4,55	18436017657729	58,5	37,3	29,0	20	40	158
OPC12	1	8436584385769	35,2	28,7	31,0	4,75	18436584385766	37,0	30,8	34,0	30	30	169
OPC4	4	8436017657685	32,5	22,5	20,5	3,01	18436017657682	46,5	34,0	43,0	15	60	147
OPC6	4	8436017657692	33,2	24,5	22,5	3,51	18436017657699	50,5	35,2	47,7	15	60	167
OPC8	2	8436017657715	34,7	26,8	25,2	4,11	18436017657712	54,7	37,0	27,4	20	40	155
OSR4	1	8436017658255	30,3	31,0	19,0	3,52	18436017658252	32,0	31,5	20,5	60	60	174
OSR6	1	8436017658262	30,4	30,7	24,0	3,85	18436017658269	31,5	32,4	26,3	50	50	177
OSR8	1	8436017658279	30,1	30,6	29,1	4,21	18436017658276	32,3	32,2	31,8	40	40	174
GRILLS													
GMA28	6	8436017658910	22,7	32,6	0,2	1,12	18436017658917	31,2	31,4	28,2	30	180	155
GP35	6	8436017658927	27,8	30,0	0,2	1,10	18436017658924	37,2	32,5	29,0	30	180	169
GR25	4	8436017659672	36,3	5,5	27,7	2,38	18436017659679	38,0	25,1	29,8	36	144	134

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
SARTENES / CAZUELAS													
CF916	6	8436584381167	14,5	10,0	17,5	0,94	18436584381164	40,0	26,0	30,5	45	270	168
CF920	3	8436584381174	34,0	11,5	22,0	1,44	18436584381171	36,5	23,5	37,5	36	108	165
CF922	3	8436584381181	36,6	12,0	24,0	1,68	18436584381188	38,5	27,5	38,4	36	108	169
CF924	3	8436584381198	38,5	13,6	25,0	1,92	18436584381195	40,0	28,5	44,4	24	72	147
HCAZ2516	6	8436584386117	18,0	11,0	34,0	0,98	18436584386114	36,5	33,0	29,0	30	180	0
HCAZ2520	3	8436584386124	32,5	11,5	21,0	1,38	18436584386121	34,5	23,5	34,5	40	120	0
HCAZ2524	3	8436584386148	36,5	12,0	25,5	1,86	18436584386145	39,5	28,0	37,5	40	120	0
HCAZ2608	3	8436584386537	P 29.5	P 29.3	P 10.7	-	18436584386534	P 92	P 38.5	P 13.5	-	-	-
HCAZ2616	6	8436584386612	P 17.5	P 17.3	P 11.1	-	18436584386619	P 37	P 35.5	P 37.5	-	-	-
HCAZ2620	3	8436584386506	P 21	P 20.8	P 12.5	-	18436584386503	P 66.5	P 28.5	P 15.5	-	-	-
HCAZ2624	3	8436584386513	P 25.4	P 25.2	P 14.4	-	18436584386510	P 79.5	P 34.5	P 17	-	-	-
HCAZ2628	3	8436584386520	P 29.4	P 29.4	P 16.3	-	18436584386527	P 92	P 38.5	P 19	-	-	-
HSAR2118	6	8436584382805	19,5	5,5	36,0	0,44	18436584382802	36,5	21,5	30,0	60	360	163
HSAR2120	6	8436584382812	21,0	5,5	38,0	0,51	18436584382819	38,5	23,5	29,5	45	270	169
HSAR2122	6	8436584382829	23,0	7,0	43,0	0,74	18436584382826	43,5	25,0	32,5	30	180	180
HSAR2124	6	8436584382836	25,0	6,0	46,0	0,82	18436584382833	46,0	27,0	32,0	30	180	175
HSAR2126	4	8436584382843	27,5	8,0	47,5	0,92	18436584382840	48,0	29,0	26,0	36	144	168
HSAR2128	4	8436584382850	29,5	7,5	49,5	1,05	18436584382857	49,5	31,0	25,5	30	120	170
HSAR2130	4	8436584382867	31,3	8,5	51,4	1,08	18436584382864	50,3	33,3	26,0	30	120	167
HSAR2402	6	8436584384953	25,0	9,0	46,0	1,25	18436584384950	61,0	32,0	31,0	20	120	170
HSAR2403	4	8436584384960	27,0	12,5	46,0	1,86	18436584384967	63,0	34,0	29,0	20	80	160
HSAR2518	6	8436584386162	19,0	7,0	36,0	0,51	18436584386169	41,0	28,5	14,0	60	360	165
HSAR2520	6	8436584386179	20,9	8,0	37,6	0,57	18436584386176	42,8	30,2	14,0	60	360	155
HSAR2522	6	8436584386186	22,8	8,0	39,8	0,66	18436584386183	46,6	31,7	14,6	50	300	161
HSAR2524	6	8436584386193	25,0	7,5	44,0	0,76	18436584386190	35,0	51,0	15,0	40	240	165
HSAR2526	6	8436584386209	27,0	9,5	45,5	0,86	18436584386206	55,0	36,0	15,0	40	240	165
HSAR2528	6	8436584386216	29,0	6,5	43,0	0,96	18436584386213	59,0	36,5	15,0	40	240	165
HSAR2620	6	8436584386544	P 56.7	P 16	0,0	-	18436584386541	P 44.5	P 29	P 19.5	-	-	-
HSAR2624	6	8436584386551	P 65.2	P 19.5	0,0	-	18436584386558	P 52.5	P 33.5	P 20.5	-	-	-
HSAR2628	6	8436584386568	P 76.8	P 23	0,0	-	18436584386565	P 60.5	P 36.5	P 21.5	-	-	-
HTAR2524	3	8436584386230	36,0	9,0	25,5	1,64	18436584386237	39,0	27,5	28,0	40	120	0
HTAR2528	3	8436584386247	39,5	10,0	29,0	2,16	18436584386244	42,5	32,0	31,5	25	75	0
SEW20M	6	8436017656633	21,0	10,0	36,5	0,59	18436017656630	43,5	27,5	17,0	54	324	168
SEW24M	6	8436017656657	24,7	11,2	42,8	0,81	18436017656654	51,0	31,8	18,6	48	288	164
SEW28M	6	8436017656671	29,0	11,0	47,0	1,03	18436017656678	59,0	36,3	7,8	36	216	161
SET SF1 2024	4	8436017658712	25	12	43	1,36	18436017658719	33,5	23,5	116	35	140	180
SET SF1 182226	4	8436584380641	27	15	46,5	2,08	18436584380648	62	33,5	29,5	20	80	163
SF118	6	8436017658439	19,0	8,5	34,5	0,50	18436017658436	39,0	26,5	13,5	88	528	164
SF120	6	8436017658446	21,0	8,5	36,5	0,60	18436017658443	43,0	27,5	14,0	66	396	169
SF122	6	8436017658453	23,0	9,0	38,5	0,69	18436017658450	47,0	30,0	15,0	66	396	180
SF124	6	8436017658460	25,0	9,0	43,0	0,83	18436017658467	51,5	31,5	15,0	60	360	175
SF126	6	8436017658477	27,0	9,4	44,8	0,92	18436017658474	55,0	33,5	17,0	40	240	180
SF128	6	8436017658484	29,0	9,0	47,0	1,06	18436017658481	59,0	35,5	16,0	40	240	195
SF130	6	8436017658491	31,0	10,0	49,0	1,20	18436017658498	63,0	38,0	17,0	40	240	185
SF918	6	8436584381075	19,0	6,5	36,0	0,58	18436584381072	38,5	28,0	14,5	88	528	175
SF920	6	8436584381082	21,0	8,0	38,5	0,69	18436584381089	43,5	28,5	15,0	60	360	165

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
SF922	6	8436584381099	23,0	8,0	40,5	0,78	18436584381096	47,0	30,5	15,5	60	360	170
SF924	6	8436584381105	25,0	8,0	44,0	0,99	18436584381102	1,0	33,0	15,5	50	300	175
SF926	6	8436584381112	27,0	8,0	45,0	1,15	18436584381119	55,0	34,5	16,0	36	216	155
SF928	6	8436584381129	29,0	9,0	47,5	1,26	18436584381126	59,5	37,0	16,0	36	216	161
SF930	6	8436584381136	31,0	8,5	49,5	1,51	18436584381133	63,0	39,0	17,0	36	216	168
SMH14	12	8436584381211	14,4	5,4	28,0	0,19	18436584381218	33,6	31,0	31,1	30	360	171
TF924	3	8436584381143	38,0	9,5	26,0	1,69	18436584381140	40,0	29,0	31,0	40	120	170
TF928	3	8436584381150	42,0	10,0	30,0	2,17	18436584381157	43,5	32,5	32,0	30	90	175
PAELLEROS													
HPAE2132	4	8436584382737	32,5	6,0	39,0	1,37	18436584382734	34,0	34,5	24,0	36	144	153
HPAE2138	4	8436584382744	39,0	5,6	45,7	2,03	18436584382741	40,0	40,2	24,8	36	144	175
TAPAS VIDRIO													
T16	6	8436584380276	21,7	26,4	4,8	0,35	18436584380273	23,4	24,0	25,0	72	432	165
T20	6	8436584380283	26,0	5,0	29,7	0,50	18436584380280	26,2	27,0	25,3	60	360	177
T26	6	8436584380290	32,0	5,7	36,6	0,76	18436584380297	32,3	33,0	25,2	50	300	177
RECAMBIOS OLLAS A PRESIÓN / CAZUELAS													
HCAZ262001	20	8436584386698	-	-	-		18436584386695	-	-	-	-	-	-
HCAZ26XX01	20	8436584386681	-	-	-		18436584386688	-	-	-	-	-	-
BATERÍAS DE COCINA													
BC3	2	8436017659856	47,2	15,4	34,6	4,66	18436017659853	49,2	36,7	32,0	16	32	143
BC8	2	8436017659221	49,5	28,0	16,5	5,65	18436017659228	51,0	28,5	34,5	24	48	155
BC10	2	8436017659238	52,5	27,0	21,0	6,80	18436017659235	54,0	29,0	44,0	18	36	177
HBAT2552	1	8436584385776	29,8	28,5	23,5	6,19	18436584385773	30,0	30,0	24,6	50	50	165
MOLDES DE SILICONA													
HMOL1124	4	8436584385288	28,3	8,9	33,2	1,14	18436584385285	35,0	30,5	36,6	32	128	155
HMOL1324	4	8436584385301	14,0	6,5	30,0	0,59	18436584385308	32,0	16,0	29,5	80	320	163
HMOL5211	6	8436584382973	18,0	4,0	35,5	0,19	18436584382970	32,0	19,5	20,5	104	624	179
HMOL5212	6	8436584382980	26,5	3,0	40,5	0,29	18436584382987	36,5	29,0	18,5	64	384	163
HMOL5213	6	8436584382997	23,5	3,0	36,5	0,24	18436584382994	32,5	26,0	19,0	81	486	186
HMOL5214	6	8436584383000	27,0	24,0	10,5	0,27	18436584383007	29,5	25,5	32,0	50	300	175
HMOL5216	6	8436584383024	33,5	3,5	34,5	0,28	18436584383021	36,0	31,0	15,5	80	480	170
ACCESORIOS DE COCINA													
AC1	12	8436584380382	9,0	11,0	41,0	0,10	18436584380389	42,0	27,2	10,2	96	1152	148
AC21	12	8436584380436	10,0	24,0	4,0	0,09	18436584380433	25,0	21,0	11,0	72	864	160
AC23	12	8436584380450	8,0	24,5	3,5	0,07	18436584380457	26,0	15,0	11,0	144	1728	113
AC24	12	8436584380467	9,0	22,5	3,0	0,07	18436584380464	25,5	20,0	11,5	144	1728	141
AC25	12	8436584380474	12,5	5,0	35,4	0,12	18436584380471	36,0	25,5	13,3	45	540	82
AC26	12	8436584380481	8,5	5,5	32,5	0,08	18436584380488	34,0	16,0	13,0	96	1152	125
AC28	12	8436584380504	8,0	3,0	23,5	0,07	18436584380501	24,5	16,0	11,0	126	1512	114
AC3	12	8436017660166	10,5	4,5	37,6	0,08	18436017660163	39,5	24,8	8,2	120	1440	163
AC30	12	8436584380528	10,0	3,5	32,0	0,12	18436584380525	33,0	26,5	8,5	120	1440	155
AC31	12	8436584380535	10,0	3,5	32,0	0,11	18436584380532	33,0	26,0	8,0	128	1536	165
AC32	12	8436584380542	8,0	3,5	32,0	0,11	18436584380549	32,2	26,4	8,1	128	1536	165
AC33	12	8436584380559	8,5	3,0	30,5	0,10	18436584380556	32,0	16,0	9,5	144	1728	135
AC34	12	8436584380207	8,0	3,0	29,2	0,09	18436584380204	31,5	16,5	10,0	160	1920	145
AC35	12	8436584380214	8,0	3,5	31,0	0,14	18436584380211	32,5	15,5	12,5	96	1152	111
AC36	12	8436584380221	10,5	1,0	26,5	0,11	18436584380228	28,0	12,0	17,0	128	1536	135

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
AC40	12	8436584380689	13,3	4,0	29,9	0,28	18436584380686	29,0	29,0	22,5	60	720	160
AC51	6	8436584380313	10,0	8,0	22,5	0,32	18436584380310	25,0	21,0	25,0	72	432	165
AC54	6	8436584380344	10,2	10,0	27,2	0,44	18436584380341	31,5	21,8	29,5	55	330	163
AC56	6	8436017660623	24,2	7,4	18,5	0,55	18436017660620	25,6	24,6	40,0	60	360	175
AC57E	9	8436584380375	12,5	12,5	10,0	0,33	18436584380198	41,7	36,5	15,7	54	486	156
HACC2502	12	8436584385844	9,2	6,0	19,0	0,18	18436584385841	39,8	20,1	21,5	84	1008	166
HACC2505	12	8436584386001	8,0	3,3	20,0	0,20	18436584386008	35,0	15,0	21,8	105	1260	168
HACC4351	12	8436584386018	9,0	39,0	7,8	0,10	18436584386015	47,7	12,8	11,1	182	2184	170
HACC4352	12	8436584386025	8,5	38,3	6,0	0,09	18436584386022	40,3	12,8	12,7	216	2592	167
HACC4353	12	8436584386032	11,0	5,0	39,5	0,10	18436584386039	40,7	13,0	11,8	234	2808	168
HACC4502	6	8436584383796	24,0	12,0	35,5	1,57	18436584383793	49,5	38,5	37,0	18	108	162
HACC4503	6	8436584383802	37,5	3,5	23,7	0,82	18436584383809	39,0	25,0	22,5	63	378	174
HACC4504	6	8436584383925	15,0	12,0	35,5	1,11	18436584383922	37,5	32,0	37,0	32	192	163
HACC4520	12	8436584382263	10,0	22,0	3,5	0,07	18436584382260	26,0	20,0	11,0	144	1728	141
HACC4522	12	8436584384373	10,0	2,0	32,0	0,16	18436584384370	28,0	7,5	34,5	120	1440	155
HACC4524	12	8436584385189	18,5	4,0	38,0	0,21	18436584385186	37,5	30,5	16,0	80	960	180
HACC4530	12	8436584383062	26,4	3,7	27,4	0,22	18436584383069	48,7	28,4	28,6	30	360	160
HACC4531	6	8436584383161	23,7	2,5	36,7	0,67	18436584383168	37,6	9,8	24,8	90	540	113
HACC4533	6	8436584383260	26,0	30,5	3,5	0,22	18436584383267	30,5	26,0	10,5	150	900	180
HACC4535	6	8436584383727	8,5	8,0	14,0	0,14	18436584383724	27,0	18,5	16,5	128	768	147
HACC4536	6	8436584383734	10,0	10,0	16,0	0,20	18436584383731	32,5	22,0	18,0	72	432	159
HACC4537	6	8436584383741	13,0	13,0	18,0	0,29	18436584383748	40,5	28,0	20,5	48	288	140
HACC4539	10	8436584384397	6,8	6,8	17,2	0,33	18436584384394	37,3	16,4	19,3	98	980	150
HACC4540	12	8436584384816	12,0	3,5	20,5	0,17	18436584384813	26,0	22,0	22,0	84	1008	169
HACC4541	12	8436584383789	7,0	5,8	24,7	0,20	18436584383786	46,3	22,7	14,0	77	924	164
HACC4542	6	8436584383666	11,0	5,0	30,0	0,35	18436584383663	23,0	16,5	31,5	72	432	155
HACC4543	12	8436584383673	5,0	5,0	30,0	0,23	18436584383670	21,5	17,0	31,5	108	1296	170
HACC4545	12	8436584384465	7,0	6,8	18,3	0,21	18436584384462	30,8	24,3	22,0	72	864	161
HACC4546	12	8436584384809	17,0	1,0	19,5	0,09	18436584384806	20,3	13,6	23,7	154	1848	181
HACC4554	6	8436584384441	20,7	22,7	15,7	0,35	18436584384448	46,6	24,5	48,4	21	126	155
HACC4624	6	8436584385080	14,0	10,0	37,0	0,87	18436584385087	32,5	30,5	39,0	40	240	178
HACC5460	6	8436584384151	11,5	12,0	37,0	0,85	18436584384158	37,0	26,0	39,0	36	216	171
HACE2501	6	8436584385547	13,2	8,5	26,3	0,46	18436584385544	42,0	20,2	27,2	48	288	178
HMAQ4504	6	8436584382065	14,5	11,0	28,5	0,76	18436584382062	29,5	24,0	45,5	35	210	163
HMAQ4505	6	8436584382560	21,0	20,0	17,0	0,88	18436584382567	42,0	22,5	53,5	28	168	180
HMAQ4506	6	8436584384274	13,0	13,0	14,5	0,39	18436584384271	42,5	29,0	17,0	54	324	172
HMAQ4508	12	8436584384304	9,0	9,0	10,0	0,12	18436584384301	37,5	29,5	12,5	96	1152	165
HMAQ4557	12	8436584384557	13,2	10,0	13,2	0,24	18436584384554	42,6	22,5	28,6	42	504	173
HPRE2544	6	8436584385523	14,7	8,6	18,4	0,47	18436584385520	31,2	27,8	17,0	80	480	154
HRAC4535	24	8436584383758	12,5	1,5	19,0	0,04	18436584383755	37,5	13,5	21,0	90	2160	141
HRAC4536	18	8436584383765	12,5	2,0	19,0	0,07	18436584383762	37,5	13,5	21,5	90	1620	153
HRAC4537	12	8436584383772	12,5	3,0	19,0	0,12	18436584383779	39,5	12,5	22,5	126	1512	173
HRAL3248	6	8436584385509	11,5	11,3	23,5	0,33	18436584385506	36,0	25,0	25,7	60	360	165
HRAL3269	12	8436584385516	12,5	14,5	25,5	0,45	18436584385513	45,5	27,0	52,5	18	216	152
HSET1234	6	8436584384212	26,0	10,5	28,0	0,88	18436584384219	54,0	34,0	30,5	24	144	177
ALFOMBRA REFRIGERANTE													
ARA30	12	8436584381235	18,0	6,0	30,0	0,14	18436584381232	38,5	38,5	32,5	28	336	169

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
TERMOS / BOTELLAS / PORTA ALIMENTOS													
825	6	8436017658866	10,5	10,5	15,0	0,53	18436017658863	35,0	23,5	19,0	63	378	148
826	6	8436584380108	7,3	8,5	26,8	0,35	18436584380105	26,5	19,2	29,4	84	504	174
827	6	8436017658873	10,5	10,5	18,5	0,58	18436017658870	34,5	23,5	22,5	54	324	152
835	6	8436017658507	7,5	7,5	21,5	0,32	18436017658504	24,0	16,5	24,0	108	648	162
836	6	8436017658514	7,5	7,0	25,5	0,36	18436017658511	24,5	16,5	28,0	96	576	162
837	6	8436017658521	8,5	8,5	29,0	0,49	18436017658528	27,5	18,0	32,5	70	420	178
838	6	8436017658538	8,7	8,7	33,5	0,61	18436017658535	27,5	19,0	36,5	60	360	163
840	6	8436017659702	9,2	9,2	21,2	0,33	18436017659709	26,0	18,2	23,6	98	588	180
909	6	8436017658040	7,5	7,5	19,0	0,31	18436017658047	27,0	19,0	22,0	98	588	169
919	6	8436017658057	8,5	8,5	26,5	0,47	18436017658054	28,5	20,0	30,0	60	360	153
920	6	8436017658064	9,0	9,0	31,5	0,54	18436017658061	29,0	20,5	35,0	48	288	145
942	6	8436017658781	21,5	21,5	13,5	0,51	18436017658788	42,0	23,0	44,0	21	126	147
943	6	8436017658798	21,5	21,5	17,5	0,64	18436017658795	44,5	22,0	54,0	21	126	177
JEFE2003	6	8421078040132	18,5	11,5	25	0,63	18421078040139	38	37	26,8	36	216	176
HTER1001	10	8436584385219	7,2	7,2	26,5	0,29	18436584385216	41,2	18,0	28,2	60	600	156
HTER1011	10	8436584385226	7,2	7,2	26,5	0,29	18436584385223	41,2	18,0	28,2	60	600	156
HTER2100	6	8436584382706	14,0	11,0	29,0	0,51	18436584382703	35,5	24,0	32,0	45	270	163
HTER2125	6	8436584382676	11,0	9,5	21,5	0,30	18436584382673	28,5	19,6	24,0	72	432	159
HTER2150	6	8436584382683	10,5	9,0	24,5	0,35	18436584382680	28,4	19,4	28,3	60	360	157
HTER2175	6	8436584382690	12,0	10,0	27,5	0,50	18436584382697	32,0	22,0	29,0	60	360	160
HTER2624	6	8436584386629	12,0	10,3	23,7	0,47	18436584386626	P 33	P 27	P 26	0	0	0
BOLSAS PORTA ALIMENTOS													
954	6	8436017658774	23,5	16,0	20,0	0,64	18436017658771	49,5	50,5	23,5	21	126	167
970	6	8436017658750	43,5	24,0	6,0	0,51	18436017658757	46,0	25,5	34,0	24	144	151
980	6	8436017659375	49,5	31,0	10,0	0,63	18436017659372	54,0	31,0	37,5	20	120	170
HPOR7051	6	8436584383185	28,0	8,0	41,5	0,28	18436584383182	28,5	26,0	28,0	50	300	155
HPOR7052	6	8436584383192	10,0	28,0	52,0	0,50	18436584383199	46,0	37,5	31,5	20	120	165
HPOR7054	6	8436584383215	24,5	7,0	47,0	0,26	18436584383212	35,5	26,0	30,0	45	270	165
HPOR7055	6	8436584383284	23,0	14,5	30,0	0,57	18436584383281	48,0	46,0	20,5	21	126	153
HPOR7056	6	8436584383178	48,0	18,0	75,0	0,61	18436584383175	50,0	43,0	18,0	24	144	159
HPOR7202	6	8436584384250	7,0	4,5	21,0	0,10	18436584384257	27,0	20,0	26,0	84	504	155
HPOR7203	6	8436584384267	7,0	2,5	16,0	0,09	18436584384264	27,0	19,0	23,0	98	588	176
CARROS DE COMPRA													
HCAR2501	1	8436584385721	39,5	13,0	88,8	3,60	-	40,4	15,5	94,0	22	22	180
HCAR2502	1	8436584385738	39,5	13,0	88,8	3,60	-	40,4	15,5	94,0	22	22	171
HCAR2523	1	8436584386292	40,8	7,5	94,0	2,95	-	40,8	7,5	94,0	36	36	162
HCAR2524	1	8436584386308	40,8	7,5	94,0	2,95	-	40,8	7,5	94,0	36	36	162
HCAR2563	6	8436584385868	40,0	8,5	90,5	2,26	18436584385964	95,0	42,0	26,0	14	84	162
HCAR2564	6	8436584385875	40,0	8,5	90,5	2,26	18436584385971	96,0	42,0	26,0	14	84	162
HCAR2601	1	8436584386575	P 30	P -	P 35	-	-	P 43	P 12	P 102	-	-	-
HCAR2661	4	8436584386643	P 30	0,0	P 35	-	18436584386640	P 116	P 44.5	P 25	-	-	-
RECIPIENTE DE CRISTAL													
HREC4200	6	8436584381532	10,5	14,5	7,5	0,35	18436584381539	33,0	15,5	16,0	144	864	159
HREC4201	6	8436584381549	17,0	12,5	8,0	0,60	18436584381546	40,0	19,0	18,0	96	576	155
HREC4202	6	8436584381556	14,5	20,0	9,5	0,80	18436584381553	46,0	22,0	20,0	49	294	155
HREC4204	4	8436584381570	20,0	14,5	14,5	1,93	18436584381577	31,0	22,0	30,5	60	240	168

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
HREC4205	4	8436584381587	24,0	18,5	12,5	2,21	18436584381584	38,5	25,0	27,0	45	180	150
ACCESORIOS VINO													
HVIN2200	24	8436584383963	11,0	1,0	20,0	0,03	18436584383960	23,5	15,5	21,5	144	3456	161
HVIN2201	6	8436584383314	5,5	5,5	28,5	0,4	18436584383311	17,5	12,0	29,5	88	528	133
HVIN2202	24	8436584383321	11,0	2,0	20,0	0,09	18436584383328	23,0	23,5	21,5	45	1080	153
HVIN2204	6	8436584383345	7,5	6,0	19,5	0,27	18436584383342	19,0	16,5	20,5	160	960	173
HVIN2205	6	8436584383352	9,0	4,0	18,5	0,17	18436584383359	19,5	13,5	19,5	256	1536	171
HVIN2206	12	8436584383369	6,5	5,0	16,0	0,12	18436584383366	21,5	21,0	17,5	60	720	80
HVIN2207	12	8436584383376	11,0	3,0	20,0	0,10	18436584383373	32,0	12,5	21,0	144	1728	165
HVIN2208	6	8436584383383	16,3	2,5	25,0	0,55	18436584383380	17,0	17,4	26,5	63	378	151
HVIN2212	24	8436584383970	11,0	2,0	20,0	0,09	18436584383977	23,0	23,5	21,5	45	1080	153
HVIN2215	12	8436584383987	10,9	4,0	19,9	0,17	18436584383984	44,5	12,4	21,5	39	468	165
HVIN2300	12	8436584384564	11,0	5,0	22,0	0,17	18436584384561	51,5	13,0	24,0	39	468	87
HVIN2302	12	8436584384571	11,0	4,0	22,0	0,19	18436584384578	47,0	13,0	24,0	39	468	87
HVIN2314	12	8436584384410	6,5	6,0	18,5	0,13	18436584384417	20,0	24,0	19,0	45	540	77
COCINA													
EXPRIMIDORES													
EX1057	4	8421078035398	26,0	23,5	33,5	3,25	18421078035395	53,5	48,5	36,0	12	48	159
EX421	8	8421078034650	15,8	15,1	20,3	0,84	18421078034657	42,0	31,4	34,0	24	192	151
JEEX1046	6	8421078036227	20,5	17,0	27,0	1,64	18421078036224	52,0	28,5	42,5	18	108	143
JEEX1058	6	8421078036364	19,5	20,0	30,0	1,73	18421078036361	59,5	32,0	41,0	12	72	136
JEEX1059	4	8421078036944	23,5	23,5	32,0	2,11	18421078036941	48,5	50,0	34,0	15	60	161
JEEX1155	4	8421078038177	24,7	18,7	32,2	2,03	18421078038174	50,3	33,3	38,7	18	72	168
JEEX1236	4	8421078040040	27,2	21,0	27,3	2,61	18421078040047	55,5	44,0	29,0	18	72	182
JEEX1423	8	8421078038191	16,0	15,0	20,0	0,81	18421078038198	42,0	31,5	33,3	30	240	180
JEEX1426	8	8421078041399	16,0	15,2	20,2	0,84	18421078041396	42,0	31,5	33,3	30	240	0
JEEX1549	6	8421078038801	18,0	18,0	27,0	1,21	18421078038808	55,5	37,5	29,0	20	120	160
JEEX1616	6	8421078040194	22,2	19,1	31,8	2,06	18421078040191	58,8	46,4	34,0	12	72	154
JEEX1712	6	8421078038542	17,0	17,0	27,0	1,24	18421078038549	51,5	28,0	34,5	24	144	153
LICUADORAS													
JELI1201	4	8421078036357	21,0	15,4	31,0	1,92	18421078036354	44,0	31,5	32,5	30	120	180
JELI1290	2	8421078040880	39,0	24,5	46,8	3,86	18421078040887	51,0	40,0	48,0	12	24	159
JELI1580	4	8421078037538	30,7	19,0	31,3	2,54	18421078037535	62,7	39,7	32,7	12	48	140
BATIDORAS PERSONALES													
JEBT1001	6	8421078037125	12,7	12,3	38,0	1,21	18421078037122	40,0	27,0	39,5	36	216	175
JEBT1011	6	8421078040811	20,0	16,0	22,0	1,52	18421078040818	49,4	20,7	46,0	0	0	0
TOSTADORAS													
JETT1048	6	8421078038894	28,3	14,7	18,0	1,21	18421078038891	45,3	29,6	37,7	24	144	166
JETT1146	4	8421078040149	42,0	19,4	19,6	2,14	18421078040146	43,4	40,8	42,5	12	48	145
JETT1262	6	8421078038900	32,3	17,5	20,0	1,35	18421078038907	54,5	34,0	41,0	18	108	179
JETT1578	4	8421078040934	39,4	12,5	20,5	1,48	18421078040931	40,6	27,8	43,0	24	96	177
JETT1579	4	8421078037927	39,3	12,7	18,0	1,34	18421078037924	40,5	27,6	38,5	32	128	169
JETT1580	4	8421078041443	P 40.5	P 13	P 18	-	18421078041440	P 42	P 28	P 38	-	-	-
JETT1584	4	8421078038696	39,1	15,0	18,0	1,63	18421078038693	40,8	32,7	38,0	24	96	167
JETT1585	4	8421078038207	39,2	15,2	18,2	1,58	18421078038204	40,6	32,8	38,5	24	96	169
JETT1587	6	8421078037996	39,0	6,8	23,8	1,20	18421078037993	43,4	40,8	26,0	24	144	177
JETT1590	6	8421078040163	40,2	8,3	24,0	1,52	18421078040160	55,0	42,4	26,3	18	108	142

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
JETT1668	6	8421078041429	27,4	14,5	17,7	1,06	18421078041426	P 45.5	P 28.5	P 37	-	-	-
TT331	8	8421078029397	26,6	16,5	18,3	1,11	18421078029394	54,5	33,3	38,5	18	144	169
TT5016	4	8421078035794	47,5	9,0	32,5	2,04	18421078035791	48,0	37,5	35,0	18	72	159
TT579	4	8421078034476	39,3	12,7	18,0	1,35	18421078034473	40,8	27,7	38,5	32	128	169
TT587	6	8421078032540	39,2	7,0	23,7	1,13	18421078032547	43,8	40,4	26,0	24	144	179
TT589	6	8421078305897	39,0	7,0	24,0	1,45	18421078305894	43,5	41,0	26,0	24	144	179
TT589NG	6	8421078034001	39,0	7,0	23,5	1,32	18421078034008	43,5	40,5	25,5	27	162	147
TT591	4	8421078035350	49,4	7,2	29,0	2,09	18421078035357	50,5	30,0	31,7	30	120	161
TT631	8	8421078035039	26,5	16,2	18,6	1,11	18421078035036	54,0	33,6	38,2	18	144	176
CAFETERAS													
CA288N	6	8421078026006	21,0	15,0	27,6	1,20	18421078026003	47,0	44,6	30,0	18	108	156
CA290	6	8421078032403	23,0	18,5	31,0	1,56	18421078032400	57,0	47,5	33,0	15	90	159
JECA1512	6	8421078038863	24,7	20,2	34,6	1,95	18421078038860	62,5	51,5	37,0	12	72	170
JECA1750	6	8421078038658	21,0	17,0	27,0	1,18	18421078038655	52,0	44,0	29,5	18	108	147
JECA1752	6	8421078038672	21,0	17,0	27,0	1,16	18421078038679	52,5	44,0	29,0	18	108	147
JECA1800	4	8421078038870	24,0	22,0	34,5	1,98	18421078038877	50,0	46,0	36,0	12	48	155
JECA2201	4	8421078040064	30,5	20,5	38,5	2,70	18421078040061	62,5	42,5	41,0	12	48	143
JECA2300	2	8421078038092	34,2	22,2	34,3	4,11	18421078038099	46,4	36,2	36,0	18	36	154
JECA2525	2	8421078040170	32,5	26,3	33,7	4,08	18421078040177	55,0	34,0	35,5	18	36	180
JECA5503	8	8421078039723	18,5	15,5	25,3	0,81	18421078039720	62,5	38,5	26,5	16	128	140
MOLINILLOS DE CAFÉ													
JEML1150	6	8421078039112	10,0	9,7	17,0	0,59	18421078039119	30,5	22,0	19,0	96	576	167
JEML1820	6	8421078040101	13,7	13,6	20,0	0,70	18421078040108	42,7	29,3	22,7	42	252	174
ML132	6	8421078033806	11,5	10,3	18,2	0,71	18421078034534	33,0	23,8	19,8	72	432	158
ML133-6	6	8421078033530	11,0	10,5	18,8	0,89	18421078035234	33,0	23,7	20,5	77	462	157
ESPUMADORES													
JEES1111	8	8421078038320	7,2	7,2	27,1	0,15	18421078038327	30,6	17,1	28,2	80	640	163
JEES5504	6	8421078039730	6,4	3,6	14,7	0,07	18421078039737	23,6	7,5	16,0	342	2052	159
CAFETERAS ITALIANAS													
CAX104	6	8436017658163	13,7	11,7	18,2	0,52	18436017658160	42,2	25,5	20,3	42	252	168
CAX106	6	8436017658170	14,3	12,0	20,6	0,65	18436017658177	43,6	26,2	23,2	42	252	172
CAX110	6	8436017658187	16,2	13,1	22,4	0,81	18436017658184	43,4	30,3	25,2	36	216	168
CAX112	6	8436017659436	15,5	14,3	27,8	1,12	18436017659433	47,8	30,0	30,5	30	180	168
CCA12	6	8436017658613	17,7	14,2	255,0	0,86	18436017658610	54,0	30,0	27,0	30	180	160
CCA3-6	6	8436017658583	14,0	11,0	16,2	0,40	18436584385940	42,5	24,3	18,5	63	378	180
CCA6-6	6	8436017658590	16,2	11,6	19,7	0,51	18436584385957	49,5	24,9	22,2	42	252	164
CCA9	6	8436017658606	17,2	12,7	22,5	0,69	18436584385315	52,0	27,2	25,0	36	216	151
CFI12	6	8436017659849	15,0	22,0	24,0	0,90	18436017659846	48,0	40,0	26,0	24	144	175
CFI6	6	8436017659825	15,5	12,3	18,5	0,64	18436017659822	38,6	32,2	20,4	42	252	158
CFI9	6	8436017659832	14,4	19,2	21,2	0,73	18436017659839	45,7	33,7	23,5	35	210	180
HCAF1135	6	8436584385233	10,5	8,5	17,5	0,29	18436584385230	28,0	23,5	20,0	84	504	180
HCAF1160	6	8436584385240	13,5	10,5	18,5	0,41	18436584385247	34,0	29,5	21,5	60	360	165
HCAF2006	6	8436584381907	14,5	11,0	19,5	0,60	18436584381904	46,0	24,0	21,0	49	294	176
HCAF2009	6	8436584381914	15,5	12,5	23,0	0,78	18436584381911	48,5	26,0	24,5	36	216	165
HCAF2012	6	8436584381921	15,0	21,0	26,5	0,95	18436584381928	47,5	37,5	29,0	24	144	158
HCAF2254	6	8436584386056	11,5	9,5	18,0	0,47	18436584386053	36,5	21,5	19,5	96	576	171
HCAF2256	6	8436584386063	12,3	10,0	21,0	0,57	18436584386060	39,0	22,0	22,5	70	420	173

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
HCAF2259	6	8436584386070	14,0	11,0	23,5	0,74	18436584386077	44,5	24,0	25,0	42	252	165
HCAF2403	6	8436584384991	13,3	11,0	15,7	0,48	18436584384998	34,5	29,8	18,2	60	360	175
HCAF2406	6	8436584384731	15,0	11,8	19,7	0,62	18436584384738	36,8	33,3	22,7	50	300	180
HCAF2409	6	8436584384748	15,8	13,0	23,0	0,74	18436584384745	19,7	27,8	24,8	35	210	171
HCAF2412	6	8436584384755	16,3	14,2	24,4	0,90	18436584384752	52,3	30,2	27,0	30	180	180
CALENTADORES DE LECHE													
CL819	4	8421078033776	19,0	19,0	21,5	1,04	18421078033773	40,5	40,0	23,5	18	72	144
JECL1900	6	8421078038146	14,5	14,5	17,5	0,92	18421078038143	46,0	30,5	19,5	40	240	171
JECL5501	8	8421078039709	16,6	12,0	19,5	0,75	18421078039706	34,5	26,0	40,5	36	288	177
HERVIDORES													
HA701	6	8421078032977	19,1	14,8	21,1	0,87	18421078032974	45,6	40,5	23,7	28	168	177
HA702	6	8421078033912	20,0	13,5	21,0	0,89	18421078033919	42,0	41,5	22,5	30	180	146
JEHA1038	6	8421078037194	20,5	15,0	21,5	0,93	18421078037191	45,0	42,5	23,0	28	168	180
JEHA1240	8	8421078038825	15,2	12,2	16,7	0,50	18421078038822	51,7	16,0	34,5	44	352	153
JEHA1576	6	8421078040866	20,4	18,0	25,0	1,13	18421078040863	55,5	43,3	26,8	18	108	168
JEHA1701	6	8421078040873	20,3	15,2	18,7	0,81	18421078040870	46,8	22,0	38,5	30	180	5
JEHA1723	6	8421078038023	19,2	19,2	24,2	0,97	18421078038020	58,8	40,2	27,0	24	144	177
JEHA1808	6	8421078039136	16,8	14,7	17,5	0,75	18421078039133	45,4	35,6	19,5	40	240	171
JEHA1809	6	8421078038832	21,5	16,0	22,0	1,06	18421078038839	50,5	23,5	46,5	21	126	155
JEHA5106	6	8421078039686	17,2	12,7	21,5	0,57	18421078039683	38,5	18,5	44,8	40	240	169
PLANCHAS DE ASAR													
GR195R	1	8421078036180	58,5	12,8	32,2	2,99	-	58,5	12,8	32,2	55	55	176
GR204N	4	8421078030850	58,0	9,5	33,5	2,72	18421078030857	59,5	40,0	35,5	16	64	159
GR205	6	8421078029854	38,0	7,0	23,0	1,49	18421078029851	44,0	38,5	24,5	27	162	147
GR2500AM	1	8421078035701	59,8	11,8	35,5	3,32	-	59,8	11,8	35,5	40	40	157
GR555A	6	8421078026532	56,5	9,0	29,5	3,10	18421078026539	57,3	27,3	59,6	12	72	135
GR557A	6	8421078029991	56,5	9,0	30,0	3,03	18421078029998	57,5	28,0	60,0	12	72	135
GR558	6	8421078032649	56,5	9,0	29,5	3,13	18421078032646	57,3	28,3	60,3	12	72	134
GR600AM	1	8421078035718	60,0	12,0	35,5	3,46	-	60,0	12,0	35,5	40	40	157
JEGR0550	4	8421078037293	56,5	10,0	30,0	3,11	18421078037290	57,0	41,0	31,0	16	64	139
JEGR1241	4	8421078038931	62,3	10,3	36,6	3,02	18421078038938	63,6	44,1	38,4	12	48	147
JEGR1245	3	8421078039679	63,0	9,7	30,5	3,13	18421078039676	64,4	31,8	33,0	20	60	180
JEGR1246	1	8421078039600	49,5	10,0	31,4	2,88	-	49,5	10,0	31,4	90	90	173
JEGR1559R	1	8421078040798	P 59.1	P 13.3	P 32.5	-	-	-	-	-	-	-	-
JEGR1603	2	8421078038122	71,0	10,2	39,0	4,24	18421078038129	72,0	22,0	40,5	20	40	178
JEGR2851	2	8421078036388	65,5	13,5	36,5	3,81	18421078036385	67,5	28,5	38,0	16	32	149
JEGR3000	2	8421078039693	69,5	13,5	41,0	4,46	18421078039690	71,5	29,0	43,0	12	24	156
JT950	6	8421078033509	56,1	8,7	29,2	3,16	18421078033506	57,3	27,5	60,0	12	72	135
PAELLEROS ELÉCTRICOS													
JEPE1601	2	8421078040903	49,0	13,5	50,0	5,51	18421078040900	50,5	29,0	51,5	18	36	170
JEPE1639	2	8421078037729	42,0	12,0	44,4	4,34	18421078037726	43,0	25,0	46,0	18	36	144
JEPE1642	2	8421078041078	43,5	16,0	44,0	3,74	18421078041075	P 44.3	P 33.1	P 45.3	-	-	-
PE550	1	8421078033325	56,0	13,5	56,0	7,67	-	66,0	15,5	66,5	16	16	148
PE640	2	8421078035473	40,2	14,6	41,0	4,02	18421078035470	41,5	30,4	43,5	18	36	180
ELECTRO BARBACOAS													
BQ101	4	8421078022343	43,5	8,0	27,0	1,81	18421078022340	44,5	28,0	34,0	30	120	180
BQ101R	1	8436584382218	44,0	8,5	28,0	1,87	-	44,0	8,5	28,0	90	90	155

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
BQ5101AM	1	8421078035800	45,0	9,0	28,5	1,87	-	45,0	9,0	28,5	90	90	158
BQ95	4	8421078033233	45,2	8,7	31,2	2,06	18421078033230	36,0	33,4	47,5	18	72	158
JEBQ1001	4	8421078035992	53,0	14,0	43,0	5,21	18421078035999	57,5	54,5	45,5	6	24	152
JEBQ1002	2	8421078036166	53,0	24,5	39,0	7,03	18421078036163	54,5	50,5	41,5	12	24	167
GRILL DOBLE DE ASAR													
GR266	2	8421078029731	34,5	13,5	24,5	1,76	18421078029738	35,8	28,6	26,4	45	90	158
AC266	4	8421078032465	34,0	7,0	24,4	1,21	18421078032462	35,7	30,0	26,5	45	180	164
R266	8	8421078032816	26,5	12,0	4,2	0,25	18421078032813	26,5	16,3	12,9	133	1064	103
GR1100	2	8421078021285	40,5	19,0	40,5	5,36	18421078021282	42,0	39,0	42,0	24	48	183
JEGR1107	6	8421078037989	27,8	10,0	26,5	1,52	18421078037986	62,0	30,0	29,3	20	120	162
JEGR1124	6	8421078039204	30,8	10,6	26,6	1,56	18421078039201	32,5	33,0	55,2	20	120	180
JEGR1165	6	8421078040125	24,0	11,3	24,6	1,37	18421078040122	36,0	25,8	51,4	27	162	0
JEGR1183	4	8421078039846	31,2	11,0	29,8	2,01	18421078039843	45,7	32,7	32,0	25	100	175
JEGR1266	2	8421078041030	P 34.6	P 15.4	P 25.1	-	18421078041037	P 37.8	P 33.2	P 28.5	-	-	-
JEGR1450	2	8421078038917	39,8	18,5	36,0	4,16	18421078038914	41,5	37,5	37,7	24	48	180
JEGR1529	2	8421078040095	36,4	13,8	37,5	3,27	18421078040092	37,8	29,6	39,5	32	64	173
SANDWICHERAS													
JESW1108	6	8421078040927	26,0	10,6	25,0	1,22	18421078040924	67,0	27,5	27,0	24	144	177
JESW1231	6	8421078036715	25,2	9,3	24,2	1,22	18421078036712	28,7	26,2	50,3	36	216	171
JESW1232	6	8421078036982	24,8	9,3	24,2	1,25	18421078036989	28,8	25,6	50,6	36	216	169
JESW1551	4	8421078038214	27,5	11,5	35,0	2,23	18421078038211	47,5	29,5	37,0	24	96	163
JESW2010	4	8421078039624	26,9	15,3	27,0	2,38	18421078039621	61,4	28,4	29,0	25	100	160
SW546	4	8421078032007	31,5	14,0	37,0	2,59	18421078032004	55,0	32,5	39,0	20	80	175
SW551	4	8421078035466	27,5	11,5	35,0	2,33	18421078035463	47,0	29,0	36,5	24	96	163
MILKER / EMULSIONIZER													
JELV2300	4	8421078038450	13,0	13,0	28,6	0,72	18421078038457	28,0	28,0	31,5	40	160	159
JELV2350	4	8421078038443	19,5	13,0	29,5	1,39	18421078038440	41,3	30,0	31,2	30	120	178
JEEM2450	4	8421078039075	18,3	17,7	31,0	2,31	18421078039072	38,0	35,5	32,0	-	-	-
BATIDORAS DE VASO													
BT265	4	8421078035077	31,2	16,5	22,9	3,24	18421078035074	34,8	33,0	48,2	20	80	147
BT795	2	8421078035510	30,5	20,8	35,8	3,84	18421078035517	42,8	32,0	38,0	24	48	169
JEBT1241	2	8421078037705	39,6	21,6	28,4	4,68	18421078037702	44,3	41,3	31,0	24	48	148
JEBT1265	4	8421078037699	31,5	16,7	23,7	3,24	18421078037696	34,0	33,5	48,5	20	80	149
JEBT1500	2	8421078036241	33,8	17,0	23,3	3,49	18421078036248	35,6	35,8	25,7	36	72	158
JEBT1604	3	8421078040781	37,0	17,5	24,5	3,95	18421078040788	53,0	39,0	26,0	24	72	171
JEBT3855	2	8421078039587	33,5	17,5	24,0	3,71	18421078039584	35,5	35,0	27,0	36	72	157
JEBT3866	3	8421078041368	P 34	P 18	P 23	-	18421078041365	-	-	-	-	-	-
BT797	3	8421078034698	33,7	17,3	23,1	3,5	18421078034695	34,8	52,8	25,3	24	72	154
BATIDORAS DE MANO													
BT159	6	8421078035374	19,3	9,2	23,2	1,13	18421078035371	40,0	30,0	25,7	48	288	169
BT175	6	8421078034452	16,5	10,5	24,0	0,99	18421078034459	35,0	33,0	26,5	45	270	180
BT185	6	8421078033639	10,5	10,5	45,0	1,34	18421078033636	34,0	22,0	46,5	35	210	185
BT199	4	8421078033646	24,0	13,0	27,5	1,77	18421078033643	49,5	28,5	29,0	30	120	160
JEBT5026	4	8421078035749	24,5	13,0	27,0	1,74	18421078035746	49,0	18,0	29,0	6	30	155
JEBT0126	9	8421078040187	6,8	6,8	37,2	0,65	18421078040184	22,3	22,5	39,5	70	630	171
JEBT1124	9	8421078038788	7,6	7,6	39,5	0,69	18421078038785	41,0	25,0	24,0	54	486	162
JEBT1127	4	8421078040828	28,0	13,2	21,0	1,25	18421078040825	53,5	30,0	23,0	35	140	165

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
JEBT1159	6	8421078041337	10,4	10,4	41,4	1,21	18421078041334	P 32.1	P 21.9	P 43.5	0	0	0
JEBT1166	9	8421078039990	10,7	10,5	39,5	0,96	18421078039997	35,0	35,0	42,0	24	216	155
JEBT1702	6	8421078041344	P 17.2	P 12	P 24.2		18421078041341	P 37.5	P 35.9	P 26.2	0	0	0
JEBT1703	3	8421078041351	P 27	P 15	P 28		18421078041358	P 46.5	P 28.5	P 29.5	0	0	0
JEBT1788	6	8421078038771	7,8	7,5	39,8	0,98	18421078038778	23,8	17,0	42,0	66	396	158
JEBT1789	6	8421078039563	22,7	20,4	17,8	1,56	18421078039560	62,8	47,3	20,6	18	108	156
JEBT1791	4	8421078038047	21,5	12,5	23,5	1,29	18421078038044	45,5	26,5	26,0	36	144	170
JEBT1795	4	8421078039983	21,6	11,3	21,5	1,09	18421078039980	44,4	24,5	24,0	42	168	162
JEBT1818	8	8421078039570	18,3	10,0	24,0	0,90	18421078039577	42,0	37,5	26,0	27	216	141
JEBT1851	6	8421078037095	10,0	10,0	43,0	1,24	18421078037092	31,5	21,0	45,0	36	216	162
JEBT1852	6	8421078037217	17,0	10,5	24,0	0,99	18421078037214	35,5	33,0	26,5	45	270	180
JEBT1853	6	8421078037972	17,0	10,5	24,3	1,04	18421078037979	35,0	33,5	26,5	36	216	171
JEBT1854	6	8421078040118	7,4	7,4	41,2	1,01	18421078040115	23,3	16,8	43,7	66	396	155
JEBT1855	6	8421078038030	14,0	7,0	28,0	1,06	18421078038037	44,0	15,0	30,0	60	360	166
JEBT1906	9	8421078038764	6,7	7,0	37,0	0,58	18421078038761	38,0	22,0	22,0	70	630	169
JEBT1945	6	8421078036210	18,5	9,5	24,5	1,27	18421078036217	40,0	32,0	28,0	40	240	175
MEZCLADORAS - AMASADORAS													
BT575	6	8421078033967	21,5	14,5	16,0	1,46	18421078033964	45,0	44,0	17,5	30	180	150
JEMA1240	6	8421078038818	20,3	10,0	17,0	1,36	18421078038815	62,5	22,0	18,7	56	336	146
FREIDORAS													
JEFR1221	2	8421078036265	26,0	26,0	30,0	3,30	18421078036262	54,0	27,5	31,5	30	60	173
JEFR1222	2	8421078036661	25,0	25,0	34,0	2,67	18421078036668	52,0	26,5	36,0	24	48	161
JEFR1225	2	8421078036654	33,0	33,0	36,5	4,30	18421078036651	68,0	35,0	39,0	12	24	171
JEFR1226	2	8421078037385	32,5	33,0	35,0	4,09	18421078037382	66,5	34,5	37,0	12	24	165
JEFR1229	2	8421078037712	31,0	31,0	35,0	4,36	18421078037719	64,0	33,0	36,5	15	30	180
JEFR1230	2	8421078038313	36,0	32,0	35,5	4,93	18421078038310	66,0	38,0	37,0	12	24	165
JEFR1270	2	8421078038665	40,5	32,0	31,0	6,04	18421078038662	66,5	46,0	33,5	10	20	148
JEFR1700	2	8421078041320	P 38.4	P 37.1	P 26.8	-	18421078041327	P 75.5	P 40	P 28.5	-	-	-
JEFR1816	1	8421078039129	41,0	36,0	37,5	6,45	-	41,0	36,0	37,5	24	24	159
JESA2090	4	8421078037682	21,0	21,0	11,0	0,75	18421078037689	44,5	23,0	24,0	42	168	159
FR278	4	8421078031000	32,0	30,0	22,5	2,83	18421078031007	62,0	34,0	46,0	10	40	139
FR326E	4	8421078021742	32,2	18,7	23,0	2,74	18421078021749	38,6	33,8	48,6	18	72	161
FR5600	4	8421078035787	32,2	18,7	23,0	2,74	18421078035784	38,6	33,8	48,6	18	72	161
FR700	2	8421078030775	40,0	25,0	38,0	4,31	18421078030772	52,0	42,5	40,0	16	32	180
JEFR1678	2	8421078040071	43,6	25,7	24,3	3,05	18421078040078	45,3	26,2	52,7	18	36	151
JEFR1680	2	8421078040088	43,7	25,5	24,2	3,16	18421078040085	45,1	25,8	53,2	18	36	176
HORNOS													
HN916	1	8421078033677	44,7	34,5	28,0	5,10	-	44,7	34,5	28,0	25	25	155
HN921	1	8421078033684	49,8	35,8	32,2	6,96	-	49,8	35,8	32,2	20	20	178
HN928	1	8421078033691	52,5	41,5	34,0	8,60	-	52,5	41,5	34,0	18	18	180
HN936	1	8421078033714	55,7	43,2	36,3	10,16	-	55,7	43,2	36,3	16	16	163
HN945	1	8421078033721	61,0	44,4	39,3	11,53	-	61,0	44,4	39,3	12	12	147
HN966	1	8421078033738	68,7	46,6	43,7	15,31	-	68,7	46,6	43,7	6	6	146
JEHN0910	2	8421078036012	41,0	32,7	26,5	4,43	18421078036019	66,5	42,0	28,0	16	32	180
JEHN2645	1	8421078041313	P 60.8	P 45.2	P 41.8	-	-	-	-	-	-	-	-
JEHN2660	1	8421078041580	P 66.4	P 48.3	P 46.2	-	-	-	-	-	-	-	-

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
MICROONDAS													
JEMO2601	1	8421078041290	P 46.2	P 35.2	P 26	-	18421078041297	-	-	-	-	-	-
JEMO2621	1	8421078041306	P 51.2	P 38.2	P 28.6	-	-	-	-	-	-	-	-
COCINAS ELÉCTRICAS													
JECE1251	4	8421078039976	26,2	7,5	28,3	1,65	18421078039973	32,0	27,5	30,5	40	160	168
JECE1252	3	8421078039969	50,0	8,5	29,5	3,13	18421078039966	52,0	26,5	30,5	30	90	168
JEVI1470	1	8421078038115	54,0	30,0	21,0	6,21	-	55,5	30,5	23,0	35	35	176
JEVI1480	3	8421078041603	P 29.5	P 9.5	P 40.5	-	18421078041600	P 30.8	P 30.5	P 42.4	-	-	-
V139	4	8421078033547	29,9	6,8	36,5	2,11	18421078033544	37,8	29,4	33,0	40	160	175
V142	3	8421078032601	51,5	7,8	31,5	3,23	18421078032608	52,7	26,2	33,7	24	72	150
V531	4	8421078029571	31,3	10,7	37,2	2,20	18421078029578	44,6	32,8	39,6	24	96	174
V532	3	8421078029595	53,3	10,6	37,2	3,83	18421078029608	55,3	33,5	40,0	18	54	180
VIN145	3	8421078032878	32,0	6,6	41,2	2,35	18421078032875	33,0	21,4	43,0	36	108	144
COCINAS DE GAS													
JECG2138	3	8421078041092	36,2	10,0	30,6	1,91	18421078041099	37,3	31,3	32,8	0	0	0
JECG2702	3	8421078037026	59,5	8,3	33,8	3,20	18421078037023	61,3	27,5	35,8	20	60	158
JECG2703	3	8421078037033	59,7	8,3	33,7	3,32	18421078037030	61,0	27,5	35,4	20	60	157
JECG2721	3	8421078039099	27,3	8,8	32,7	1,53	18421078039096	34,0	27,5	29,0	40	120	153
COCINAS AL VAPOR													
CV200	6	8421078029472	25,7	15,1	20,3	1,10	18421078029479	46,5	27,3	42,6	18	108	143
CV623	2	8421078035213	38,0	28,0	26,0	3,22	18421078035210	57,5	39,5	28,0	24	48	180
OLLAS DE COCCIÓN LENTA													
JEOL2135	2	8421078036531	33,5	25,0	34,0	4,72	18421078036538	51,5	34,5	36,0	18	36	170
JEOL2145	2	8421078036548	36,0	23,5	36,0	5,71	18421078036545	48,0	37,5	38,0	18	36	173
ARROCERAS													
AR394	2	8421078035497	30,0	30,0	22,0	2,62	18421078035494	61,5	32,0	24,0	20	40	139
JEAR2510	4	8421078039785	24,5	24,8	20,8	1,91	18421078039782	50,8	27,0	44,6	18	72	147
JEAR2522	4	8421078039792	29,1	29,4	26,7	2,91	18421078039799	60,2	31,4	55,0	12	48	180
JEAR2528	2	8421078039808	32,4	32,5	26,2	3,38	18421078039805	66,5	34,5	28,3	25	50	155
YOGURTERA													
JEYG2266	4	8421078037118	25,0	25,0	13,5	1,88	18421078037115	51,5	27,0	28,5	30	120	160
JREC2266	15	8421078037378	23,0	8,0	9,0	0,45	18421078037375	42,0	25,0	29,0	24	360	180
PALOMITERAS													
PAL97	6	8421078035565	22,8	14,6	25,5	1,03	18421078035562	47,3	45,2	28,0	18	108	152
PICADORAS													
JEPC1123	6	8421078039761	17,5	17,5	25,5	1,68	18421078039768	54,0	36,0	27,5	24	144	177
JEPC1207	6	8421078040897	11,4	11,4	14,7	0,40	18421078040894	35,3	24,3	16,0	100	600	175
JEPC1250	4	8421078036883	30,8	21,2	17,0	2,08	18421078036880	43,7	32,5	36,4	24	96	155
JEPC1262	4	8421078041702	P 19	P 19	P 26.5	-	18421078041709	P 78	P 39.8	P 28.2	-	-	-
CORTAFIAMBRES													
JECF0300	4	8421078036234	37,0	12,5	24,5	2,31	18421078036231	51,0	39,0	26,5	27	108	168
JECF1054	2	8421078040033	49,5	28,5	34,5	6,48	18421078040030	57,0	50,5	36,5	12	24	161
JECF1200	2	8421078038580	39,0	36,3	28,5	4,53	18421078038587	54,0	40,7	30,5	18	36	177
JECF1820	4	8421078038641	36,5	10,5	22,0	2,26	18421078038648	44,0	39,0	24,0	30	120	147
ENVASADORAS AL VACÍO													
EV1026	2	8421078029656	43,5	20,5	26,5	3,49	18421078029653	45,5	43,0	29,5	18	36	152
EV109	6	8421078033943	47,0	7,0	9,0	0,83	18421078033940	48,0	23,5	20,0	49	294	155

P = Provisional

REFERENCIA	UDS EMBALAJE	EAN13	CAJA UNITARIA (cm)			PESO (kg)	CÓDIGO ITF14	EMBALAJE (cm)			PALETS (cm)		
			LARGO	ANCHO	ALTO			LARGO	ANCHO	ALTO	C/P	UDS./P	AM (cm)
JEEV2210	6	8421078037187	44,7	7,9	11,3	0,83	18421078037184	45,8	26,3	25,0	42	252	173
JEEV2240	4	8421078038573	39,2	9,7	15,3	1,38	18421078038570	40,3	21,3	32,3	50	200	180
JEEV2260	2	8421078041405	38,7	10,8	22,8	2,12	18421078041402	40,8	24,0	25,7	-	-	-
B22X30	15	8421078029953	23,3	6,0	16,7	0,73	18421078029950	51,0	31,8	25,7	24	360	169
B28X40	15	8421078029977	29,0	6,0	22,0	1,13	18421078029974	68,0	32,0	32,0	15	225	176
R22X6	15	8421078029915	23,7	7,1	14,0	0,61	18421078029912	43,0	38,0	26,3	24	360	173
R28X6	15	8421078029939	29,4	7,3	13,8	0,72	18421078029936	42,6	38,4	32,8	20	300	179

P = Provisional

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EAN13	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
RECAMBIOS CAFETERAS					
HCAF200609	EMBUDO ALUMINIO HCAF2006	8436584384069	11,0	8,0	13,5
HCAF200910	EMBUDO ALUMINIOHCAF2009	8436584384076	14,0	7,5	21,0
HCAF201217	EMBUDO ALUMINIO HCAF2012	8436584384083	14,0	8,0	19,0
HCAF225401	ASA + POMO HCAF2254	8436584386315	11,0	4,0	13,3
HCAF225601	ASA + POMO HCAF2256	8436584386322	11,0	4,0	14,5
HCAF225901	ASA + POMO HCAF2259	8436584386339	11,2	3,0	14,2
HCAF240308	EMBUDO ALUMINIO HCAF2403	8436584385134	11,0	6,0	18,0
HCAF241208	EMBUDO ALUMINIO HCAF2412	8436584385141	14,0	9,0	19,0
HRCA7006	2JUNTAS+FILTRO CCA6 CFI6 HCAF2006 HCAF2406	8436584383468	11,0	0,5	13,0
HRCA7009	2JUNTAS + FILTRO CCA9 CFI9 HCAF2009 HCAF2409	8436584383536	11,0	0,5	13,0
HRCA7012	2JUNTAS + FILTRO CCA12 CFI12 HCAF2012 HCAF2412	8436584383581	11,0	0,5	13,0
HRCA7210	ASA + POMO CAX104	8436584383307	11,0	2,5	13,5
HRCA7211	ASA + POMO CAX106 CAX110 CAX112	8436584383390	11,0	2,5	14,0
HRCA7212	2 JUNTAS SILICONA + FILTRO CAX104	8436584383406	11,0	1,0	15,0
HRCA7213	2 JUNTAS SILICONA + FILTRO CAX106	8436584383413	11,0	1,0	15,5
HRCA7214	2 JUNTAS SILICONA + FILTRO CAX110	8436584383420	11,0	1,0	15,5
HRCA7215	2 JUNTAS SILICONA + FILTRO CAX112	8436584383437	11,0	1,0	15,5
HRCA7221	ASA+POMO HCAF2006	8436584383444	11,0	2,0	13,0
HRCA7222	ASA+POMO HCAF2009-12	8436584383451	11,0	2,0	12,5
HRCA7231	ASA + POMO CCA3	8436584383499	11,0	2,0	11,0
HRCA7232	ASA + POMO CCA6	8436584383505	11,0	2,0	12,0
HRCA7233	ASA + POMO CCA9-12	8436584383512	11,0	2,0	14,5
HRCA7234	2 JUNTAS + FILTRO CCA3 / HCAF2403	8436584383529	11,0	0,5	13,0
HRCA7241	ASA + POMO CFI7	8436584383567	11,0	2,0	12,0
HRCA7242	ASA + POMO CFI9-13	8436584383574			
HRCA7243	ASA + POMO HCAF2403	8436584385158	11,0	2,0	16,0
HRCA7244	ASA + POMO HCAF2406	8436584385165	11,0	2,0	17,0
HRCA7245	ASA + POMO HCAF2409-HCAF2412	8436584385172	11,0	2,0	18,0
RCAX104013	EMBUDO INOX CAX104	8436584384090	11,0	5,5	15,0
RCAX106014	EMBUDO INOX CAX106	8436584384106	11,0	6,5	14,0
RCAX110015	EMBUDO INOX CAX110	8436584384113	11,0	8,0	14,5
RCAX112016	EMBUDO INOX CAX112	8436584384120	11,0	8,0	14,0
RCCA1221	EMBUDO CAFE ALUMINIO CCA12	8436584384021	14,0	8,5	18,0
RCCA3018	EMBUDO CAFE ALUMINIO CCA3	8436584383994	11,0	6,0	11,5
RCCA6019	EMBUDO CAFE ALUMINIO CCA6 / HCAF2406	8436584384007	11,0	6,5	12,5
RCCA9020	EMBUDO CAFE ALUMINIO CCA9 / HCAF2409	8436584384014	14,0	7,5	21,0
RCFI1210	EMBUDO CAFE ALUMINIO CFI12	8436584384052	14,0	8,5	18,5
RCFI6008	EMBUDO CAFE ALUMINIO CFI6	8436584384038	11,0	7,0	13,0
RCFI9009	EMBUDO CAFE ALUMINIO CFI9	8436584384045	14,0	7,0	19,5
RECAMBIOS OLLAS A PRESIÓN / CAZUELAS					
HCAZ262001	SET 2 ASAS SILICONA HCAZ2620	8436584386698	-	-	-
HCAZ26XX01	SET 2 ASAS SILICONA HCAZ2624 HCAZ2628 HCAZ2608	8436584386681	-	-	-
HROL254712	JUNTA SILICONA 22CM HOLL2224 HOLL2227	8436584385981	17,2	3,0	23,0
RACOPC	ASA CUERPO OLLA OPC	8436017659030	-	-	-
RACOSR	ASA CUERPO OLLA OSR	8436017658941	-	-	-
RATOSR	ASA TAPA OLLA OSR	8436017658958	-	-	-
RJC10	JUNTA SILICONA MOD. OPC10	8436017657838	-	-	-
RJC10N	RECAMBIO JUNTA MEMBRANA HOLL2210	8436584381327	17,0	2,5	24,5
RJC4	JUNTA SILICONA MOD. OPC4	8436017657807	-	-	-
RJC4N	RECAMBIO JUNTA MEMBRANA HOLL2204	8436584381297	17,0	2,5	24,5
RJC6	JUNTA SILICONA MOD. OPC6	8436017657814	-	-	-
RJC6N	RECAMBIO JUNTA MEMBRANA HOLL2206	8436584381303	17,0	2,5	24,5
RJC8	JUNTA DE SILICONA PARA OLLA CLÁSICA OPC8	8436017657821	0,0	0,0	0,0
RJC8N	RECAMBIO JUNTA MEMBRANA HOLL2208	8436584381310	17,0	2,5	24,7
RJSOSR	JUNTA DE SILICONA 22CM OLLA ESTANCA OSR	8436017658965	25,0	37,5	1,0
RPTOPC	POMO TAPA OLLA CLÁSICA OPC	8436017659009	-	-	-
RVCOSR	VALVULA CIERRE BLOQUEO OSR	8436017658972	-	-	-
RVEOSR	VALVULA ESTANCA SEGURIDAD OSR	8436017658996	-	-	-
RVPOPC	VALVULA CONTROL PRESION OPC	8436017659016	-	-	-
RVPOSR	VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN OLLA ESTANCA OSR	8436017658989	-	-	-
RVSOPC	VALVULA DE SEGURIDAD OLLA OPC	8436017659023	-	-	-

MOSQUITO® TRAP

Jata



NUEVO

MT8

EL ATRAPA INSECTOS
MÁS EFECTIVO,
AHORA MEJORADO.

Espacios sin mosquitos.

Descubre la colección de aparatos
para elimina y atrapar insectos.

Descarga en PDF
el catálogo completo:

www.jata.es

ESPAÑA

Polígono La Serna
Calle D – s/nº
31500 Tudela – Navarra
Tel +34 94 621 55 40
www.jata.es

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
Torre 2-3º, Sala 3 1070-102, Lisboa
Tel: (351) 213 876 355
Fax: (351) 213 867 398
geral@jata.pt
www.jata.es

Ref. JCAT2026

8 421078 041955